




InoxTech
CANNE FUMARIE
LISTINO PREZZI ITCH 7-2025

		PAGINA	SCONTI
	ITT - MONOPARETE INOX GSV 24 lineari - GSV 04 accessori Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/O60 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500	4	
	ITNN - MONOPARETE ACCIAIO INOX NERO OPACO SATINATO GSV 27 Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200. Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O60 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100	23	
	ITLN - MONOPARETE AL CARBONIO / FERRO NERO VERNICIATO GSV 20 Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200	25	
	ITM - MONOPARETE AL CARBONIO / FERRO NERO SMALTATO GSV 29 Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200). Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 O30M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	34	
	ITK - MONOPARETE IN PPs GSV 10 Sistema plastico monoparete modulare bianco e nero, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. Il sistema bianco è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LI E U	37	
	ITH - DOPPIAPARETE in PPs-INOX / PPs-RAMATO / PPs-CORTEN GSV 26 Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 o effetto ramato (Copperplast) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LE E UO	50	
	ITCK - COASSIALE PPs-INOX GSV 26 Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, effetto ramato (Copperplast) o effetto corten. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LE E UO	56	
	ITCC - KIT COASSIALI GSV 34 Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari. UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 O00 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 O00 LI E U1 dn 60÷100	61	
	ITX - MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO E NERO GSV 19 Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm), parete esterna in colore bianco e nero. UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	BIANCO 70 NERO 72	
	ITCX - KIT COASSIALI PPs / ALU • ALU / ALU GSV 19 I kit coassiali hanno innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna: PPs/ALU in acciaio alluminio ed esterna in PPs, ALU/ALU in acciaio alluminio ed esterna in alluminio. Spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	KIT PPs/ALU 73 KIT ALU/ALU 74	
	ITCT - COASSIALE INOX-INOX GSV 32 Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera. T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G100	75	
	ITF - FLESSIBILE INOX GSV 08 Canna fumaria flessibile con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in acciaio inox AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/O12 O dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/O12 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160	80	

**ITF - FLESSIBILE INOX COIBENTATO**

GSV 08

Canna fumaria flessibile precobentata (sp. isolamento 25 mm) con parete interna liscia in acciaio inox AISI 316 L. È progettato per le moderne stufe a legna, a pellet o a combustibile misto legna/pellet. Trova impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento e il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O con guarnizione 200 Pa
UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G senza guarnizione 200 Pa

PAGINA

SCONTI

83

**ITP - DOPPIAPARETE ARIA**

GSV 25 lineari - GSV 12 accessori

Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata color rame arabescato.

UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250

A richiesta

NEW

corten

arabescato

inox satinato

rame

verniciato RAL

89



NEW

ITZ - DOPPIAPARETE ISO 10

GSV 35 lineari - GSV 03 - 04 accessori

Spessore isolamento 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore minimo 4 mm. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciata nera, effetto ramato o corten. T200 P1 W V2 L50040 O 20 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G500 M

99


**ITD - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-INOX**

GSV 21 lineari - GSV 01 accessori

Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304.

UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

106

**ITDCO - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-CORTEN**

GSV 23 lineari - GSV 03 accessori

Spessore isolamento 25 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm colore corten.

UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

128

**ITR - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-RAME**

GSV 23 lineari - GSV 03 accessori

Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame.

UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

134



NEW

ITDN - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-NERO

GSV 23 lineari - GSV 03 accessori

Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm verniciata nera.

UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

142

**SISTEMA K-H1-G MONOPARETE**

GSV 07

Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm.

UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040 G500M - UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50050 G500M

UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50060 G500M

PLUS K-H1-G

147

**SISTEMA K-H1-G DOPPIA PARETE**

GSV 06

Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 mm e 50 mm.

UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G80

UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G160

UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G80

UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G160

UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G120


UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G320

ISO 25 K-H1-G

155

ISO 50 K-H1-G

161

**ITO - MONOPARETE OVALE**

GSV 28

Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, in acciaio inox AISI 316 L con spessore della parete a contatto dei fumi 5/10 mm. La sezione ovale rende il sistema adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti. È idoneo per: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C.

UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastiche sigillante)

UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastiche sigillante)

169

ITTE Monoparete in acciaio inox AISI 304 spessore 5/10

174

ITT5 Monoparete in acciaio inox AISI 316 L spessore 5/10

181

ITD5 Doppia parete in acciaio inox AISI 316 L spessore 5/10

191

**ACCESSORI PER FUMISTERIA**

GSV 15

Gamma completa di accessori per la realizzazione e manutenzione degli impianti fumari. Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli. Isolanti in lastre, materassini e coppelle. Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiracenere, regolatori di tiraggio. Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.

198

**SYSTEM EI 30-60-120**

Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari, con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304. SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30 isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EN 13501-3. • SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60 isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3 • SISTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in fibre ceramiche. Sp./certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3. A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1.

237



GSV24

Elemento lineare
2000 mm

[illegible]

GSV24

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	PZ. PALLET	€ pz.	
50	ITT-R100050	6	144	36,22	
60	ITT-R100060	6	144	34,13	
80	ITT-R100080	6	72	36,63	
100	ITT-R100100	6	54	44,90	
110	ITT-R100110	6	-	46,92	
120	ITT-R100120	6	36	50,65	
130	ITT-R100130	6	24	54,10	
140	ITT-R100140	6	24	57,73	
150	ITT-R100150	6	24	61,35	
160	ITT-R100160	1	-	65,03	
180	ITT-R100180	1	-	72,22	
200	ITT-R100200	1	-	79,46	
220	ITT-R100220	1	-	106,40	
250	ITT-R100250	1	-	114,89	
300	ITT-R100300	1	-	142,57	
350	ITT-R100350	1		177,67	
400	ITT-R100400	1		214,55	
450	ITT-R100450	1		273,16	
500	ITT-R100500	1		296,61	
550	ITT-R100550	1		388,29	
600	ITT-R100600	1		442,87	
650	ITT-R100650	1		483,59	
700	ITT-R100700	1		526,89	
750	ITT-R100750	1		610,04	
800	ITT-R100800	1		646,33	



GSV24

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TA	€ pz.	
50	ITT-R50050	6	23,15	
60	ITT-R50060	6	21,84	
80	ITT-R50080	6	22,81	
100	ITT-R50100	6	26,65	
110	ITT-R50110	6	27,50	
120	ITT-R50120	6	29,38	
130	ITT-R50130	6	31,36	
140	ITT-R50140	6	33,22	
150	ITT-R50150	6	35,14	
160	ITT-R50160	1	37,02	
180	ITT-R50180	1	40,75	
200	ITT-R50200	1	44,66	
220	ITT-R50220	1	58,91	
250	ITT-R50250	1	65,98	
300	ITT-R50300	1	77,82	
350	ITT-R50350	1	108,14	
400	ITT-R50400	1	132,29	
450	ITT-R50450	1	169,15	
500	ITT-R50500	1	183,33	
550	ITT-R50550	1	235,78	
600	ITT-R50600	1	269,55	
650	ITT-R50650	1	294,26	
700	ITT-R50700	1	320,75	
750	ITT-R50750	1	366,90	
800	ITT-R50800	1	390,70	



GSV24

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-R25050	6	14,32	
60	ITT-R25060	6	13,47	
80	ITT-R25080	6	13,47	
100	ITT-R25100	6	15,51	
110	ITT-R25110	6	15,85	
120	ITT-R25120	6	16,70	
130	ITT-R25130	6	17,71	
140	ITT-R25140	6	18,73	
150	ITT-R25150	6	19,58	
160	ITT-R25160	1	20,54	
180	ITT-R25180	1	22,36	
200	ITT-R25200	1	24,34	
220	ITT-R25220	1	31,53	
250	ITT-R25250	1	35,04	
300	ITT-R25300	1	40,92	
350	ITT-R25350	1	59,86	
400	ITT-R25400	1	72,31	
450	ITT-R25450	1	92,22	
500	ITT-R25500	1	99,11	
550	ITT-R25550	1	130,34	
600	ITT-R25600	1	148,69	
650	ITT-R25650	1	162,48	
700	ITT-R25700	1	176,83	
750	ITT-R25750	1	199,59	
800	ITT-R25800	1	230,79	



GSV04

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RE080	1	45,97	
100	ITT-RE100	1	51,99	
110	ITT-RE110	1	52,31	
120	ITT-RE120	1	55,27	
130	ITT-RE130	1	57,96	
140	ITT-RE140	1	60,87	
150	ITT-RE150	1	63,39	
160	ITT-RE160	1	66,45	
180	ITT-RE180	1	72,04	
200	ITT-RE200	1	77,64	
220	ITT-RE220	1	93,69	
250	ITT-RE250	1	103,32	
300	ITT-RE300	1	119,15	
350	ITT-RE350	1	210,49	
400	ITT-RE400	1	230,44	
450	ITT-RE450	1	307,94	
500	ITT-RE500	1	340,35	
550	ITT-RE550	1	397,40	
600	ITT-RE600	1	450,01	
650	ITT-RE650	1	504,38	
700	ITT-RE700	1	548,68	
750	ITT-RE750	1	576,47	
800	ITT-RE800	1	617,49	



GSV04

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole

[illegible]

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

**Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
NON INCLUSA NEL PREZZO**

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PF080	1	40,43	↗
100	ITT-PF100	1	43,39	↗
110	ITT-PF110	1	43,39	↗
120	ITT-PF120	1	45,65	↗
130	ITT-PF130	1	47,31	↗
140	ITT-PF140	1	49,15	↗
150	ITT-PF150	1	50,81	↗
160	ITT-PF160	1	52,58	↗
180	ITT-PF180	1	56,08	↗
200	ITT-PF200	1	59,68	↗
220	ITT-PF220	1	67,85	↗
250	ITT-PF250	1	68,25	↗
300	ITT-PF300	1	77,02	↗
350	ITT-PF350	1	82,68	↗
400	ITT-PF400	1	113,99	↗
450	ITT-PF450	1	133,90	
500	ITT-PF500	1	140,78	
550	ITT-PF550	1	172,01	
600	ITT-PF600	1	190,36	
650	ITT-PF650	1	204,15	
700	ITT-PF700	1	218,51	
750	ITT-PF750	1	241,26	
800	ITT-PF800	1	272,46	

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PPF080	1	108,07	↗
100	ITT-PPF100	1	111,62	↗
110	ITT-PPF110	1	111,72	↗
120	ITT-PPF120	1	117,42	↗
130	ITT-PPF130	1	120,75	↗
140	ITT-PPF140	1	124,30	↗
150	ITT-PPF150	1	127,80	↗
160	ITT-PPF160	1	133,28	↗
180	ITT-PPF180	1	140,21	↗
200	ITT-PPF200	1	147,16	↗
220	ITT-PPF220	1	191,14	↗
250	ITT-PPF250	1	204,39	↗
300	ITT-PPF300	1	228,41	↗
350	ITT-PPF350	1	246,06	↗
400	ITT-PPF400	1	263,71	↗
450	ITT-PPF450	1	319,11	
500	ITT-PPF500	1	340,35	
550	ITT-PPF550	1	401,99	
600	ITT-PPF600	1	451,05	
650	ITT-PPF650	1	486,49	
700	ITT-PPF700	1	524,64	
750	ITT-PPF750	1	592,24	
800	ITT-PPF800	1	626,24	

Tappo per prelievo
fumi



GSV04

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-TPF	1	40,02	↗

Chiavetta per
ispezione



GSV18

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITT-ISQCH	1	8,03	↗

Modulo lineare
con valvola



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-R30080CV	1	157,67	↗
100	ITT-R30100CV	1	167,46	↗
110	ITT-R30110CV	1	180,14	↗
120	ITT-R30120CV	1	192,37	↗
130	ITT-R30130CV	1	194,40	↗
140	ITT-R30140CV	1	197,57	↗
150	ITT-R30150CV	1	210,93	↗
160	ITT-R30160CV	1	218,40	↗
180	ITT-R30180CV	1	236,28	↗
200	ITT-R30200CV	1	257,00	↗
220	ITT-R30220CV	1	295,09	↗
250	ITT-R30250CV	1	333,06	↗
300	ITT-R30300CV	1	372,79	↗

Elemento ispezione
con portello



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ISQ080	1	221,97	↗
100	ITT-ISQ100	1	237,76	↗
110	ITT-ISQ110	1	162,13	↗
120	ITT-ISQ120	1	143,38	↗
130	ITT-ISQ130	1	150,25	↗
140	ITT-ISQ140	1	152,41	↗
150	ITT-ISQ150	1	154,43	↗
160	ITT-ISQ160	1	158,23	↗
180	ITT-ISQ180	1	165,84	↗
200	ITT-ISQ200	1	173,23	↗
220	ITT-ISQ220	1	226,62	↗
250	ITT-ISQ250	1	241,30	↗
300	ITT-ISQ300	1	260,07	↗
350	ITT-ISQ350	1	442,38	↗
400	ITT-ISQ400	1	485,64	↗
450	ITT-ISQ450	1	508,57	
500	ITT-ISQ500	1	541,24	
550	ITT-ISQ550	1	597,87	
600	ITT-ISQ600	1	649,39	
650	ITT-ISQ650	1	703,93	
700	ITT-ISQ700	1	772,21	
750	ITT-ISQ750	1	834,15	
800	ITT-ISQ800	1	915,41	

Elemento ispezione
con tappo T 200°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-IS060	1	76,16	
80	ITT-IS080	1	78,95	↗
100	ITT-IS100	1	88,15	↗
110	ITT-IS110	1	89,59	
120	ITT-IS120	1	94,75	↗
130	ITT-IS130	1	99,98	↗
140	ITT-IS140	1	106,57	↗
150	ITT-IS150	1	111,38	↗
160	ITT-IS160	1	122,18	↗
180	ITT-IS180	1	155,10	↗
200	ITT-IS200	1	168,02	↗
220	ITT-IS220	1	185,09	↗
250	ITT-IS250	1	202,78	↗
300	ITT-IS300	1	233,57	↗
350	ITT-IS350	1	306,65	↗
400	ITT-IS400	1	421,12	↗
450	ITT-IS450	1	492,00	
500	ITT-IS500	1	549,43	
550	ITT-IS550	1	669,88	
600	ITT-IS600	1	721,35	
650	ITT-IS650	1	776,15	
700	ITT-IS700	1	844,19	
750	ITT-IS750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-IS800	1	A RICHIESTA	

✓ H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200
✓ H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA P1

Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
NON INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento ispezione
con tappo T 600°



GSV04

Kit per prelievo
fumi



GSV04

Raccordo a T 90° con
ispezione lato opposto
T 200°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-IST060	1	162,25	
80	ITT-IST080	1	170,64	
100	ITT-IST100	1	179,03	
110	ITT-IST110	1	187,98	
120	ITT-IST120	1	197,38	
130	ITT-IST130	1	199,15	
140	ITT-IST140	1	208,86	
150	ITT-IST150	1	218,57	
160	ITT-IST160	1	224,73	
180	ITT-IST180	1	240,03	
200	ITT-IST200	1	246,79	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-KPF1016	1	23,15	
	ITA-KPF1016A	5	16,72	
	ITA-KPF1016B	50	9,00	

Kit composto da:

- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-T90IS080	1	144,63	
100	ITT-T90IS100	1	163,12	
110	ITT-T90IS110	1	168,37	
120	ITT-T90IS120	1	173,61	
130	ITT-T90IS130	1	183,02	
140	ITT-T90IS140	1	195,16	
150	ITT-T90IS150	1	203,93	
160	ITT-T90IS160	1	219,85	
180	ITT-T90IS180	1	286,83	
200	ITT-T90IS200	1	310,71	
220	ITT-T90IS220	1	352,54	
250	ITT-T90IS250	1	394,36	
300	ITT-T90IS300	1	462,43	

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA P1

Raccordo a T 90° con
ispezione lato opposto
T 600°



GSV04

Tappo per basse
temperature T 200°



GSV04

Tappo per alte
temperature T 600°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-T90IST080	1	156,24	
100	ITT-T90IST100	1	176,14	
110	ITT-T90IST110	1	181,81	
120	ITT-T90IST120	1	187,48	
130	ITT-T90IST130	1	197,38	
140	ITT-T90IST140	1	210,82	
150	ITT-T90IST150	1	220,86	
160	ITT-T90IST160	1	237,43	
180	ITT-T90IST180	1	309,84	
200	ITT-T90IST200	1	335,54	
220	ITT-T90IST220	1	402,54	
250	ITT-T90IST250	1	425,93	
300	ITT-T90IST300	1	499,48	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080	1	47,27	
100	ITT-TAIS100	1	54,13	
110	ITT-TAIS110	1	56,66	
120	ITT-TAIS120	1	59,22	
130	ITT-TAIS130	1	63,44	
140	ITT-TAIS140	1	66,92	
150	ITT-TAIS150	1	70,07	
160	ITT-TAIS160	1	84,49	
180	ITT-TAIS180	1	92,20	
200	ITT-TAIS200	1	99,88	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080M	1	82,11	
100	ITT-TAIS100M	1	86,13	
110	ITT-TAIS110M	1	89,74	
120	ITT-TAIS120M	1	93,38	
130	ITT-TAIS130M	1	97,61	
140	ITT-TAIS140M	1	101,61	
150	ITT-TAIS150M	1	109,23	
160	ITT-TAIS160M	1	114,42	
180	ITT-TAIS180M	1	125,49	
200	ITT-TAIS200M	1	138,40	

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA P1 - PEZZO DI RICAMBIO

✓ TENUTA N1 - PEZZO DI RICAMBIO

Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
NON INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Camera raccolta
ceneri

GSV04

Raccordo
a T 90°

GSV04

Raccordo
a T 90° derivazione
femmina

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CAC080	1	162,18	↗
100	ITT-CAC100	1	163,73	↗
120	ITT-CAC120	1	164,40	↗
130	ITT-CAC130	1	165,83	↗
140	ITT-CAC140	1	167,46	↗
150	ITT-CAC150	1	168,85	↗
160	ITT-CAC160	1	170,58	↗
180	ITT-CAC180	1	199,93	↗
200	ITT-CAC200	1	201,33	↗
220	ITT-CAC220	1	220,81	↗
250	ITT-CAC250	1	240,29	↗
300	ITT-CAC300	1	272,75	↗

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-T90060	6	41,34	↗
80	ITT-T90080	6	45,35	↗
100	ITT-T90100	6	51,33	↗
110	ITT-T90110	6	51,62	↗
120	ITT-T90120	6	54,49	↗
130	ITT-T90130	6	57,12	↗
140	ITT-T90140	6	61,24	↗
150	ITT-T90150	6	63,88	↗
160	ITT-T90160	1	66,78	↗
180	ITT-T90180	1	91,40	↗
200	ITT-T90200	1	99,00	↗
220	ITT-T90220	1	120,21	↗
250	ITT-T90250	1	136,14	↗
300	ITT-T90300	1	163,79	↗
350	ITT-T90350	1	238,10	↗
400	ITT-T90400	1	353,17	↗
450	ITT-T90450	1	433,59	
500	ITT-T90500	1	504,42	
550	ITT-T90550	1	617,37	
600	ITT-T90600	1	694,59	
650	ITT-T90650	1	779,13	
700	ITT-T90700	1	874,33	
750	ITT-T90750	1	971,88	
800	ITT-T90800	1	1.089,90	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-T90F060	1	41,34	
80	ITT-T90F080	1	45,35	↗
100	ITT-T90F100	1	51,33	↗
110	ITT-T90F110	1	51,62	
120	ITT-T90F120	1	54,49	↗
130	ITT-T90F130	1	57,12	↗
140	ITT-T90F140	1	61,24	↗
150	ITT-T90F150	1	63,88	↗
160	ITT-T90F160	1	66,78	↗
180	ITT-T90F180	1	91,40	↗
200	ITT-T90F200	1	99,00	↗
220	ITT-T90F220	1	120,21	↗
250	ITT-T90F250	1	136,14	
300	ITT-T90F300	1	163,79	

✓ TENUTA N1



GSV04

Raccordo
a T 135°Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
maschio

GSV04

Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
femmina

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-T45080	1	145,11	↗
100	ITT-T45100	1	150,31	↗
110	ITT-T45110	1	119,93	
120	ITT-T45120	1	156,09	↗
130	ITT-T45130	1	163,96	↗
140	ITT-T45140	1	171,20	↗
150	ITT-T45150	1	178,51	↗
160	ITT-T45160	1	180,09	↗
180	ITT-T45180	1	208,39	↗
200	ITT-T45200	1	226,55	↗
220	ITT-T45220	1	237,75	↗
250	ITT-T45250	1	248,90	↗
300	ITT-T45300	1	326,32	↗
350	ITT-T45350	1	336,62	↗
400	ITT-T45400	1	416,87	↗
450	ITT-T45450	1	480,72	
500	ITT-T45500	1	548,97	
550	ITT-T45550	1	721,70	
600	ITT-T45600	1	802,97	
650	ITT-T45650	1	924,76	
700	ITT-T45700	1	1.071,29	
750	ITT-T45750	1	1.183,29	
800	ITT-T45800	1	1.331,91	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	-	-	-	
80	-	-	-	
100	ITT-TRD100	1	40,22	↗
110	ITT-TRD110	1	42,15	
120	ITT-TRD120	1	46,24	↗
130	ITT-TRD130	1	48,07	↗
140	ITT-TRD140	1	50,11	↗
150	ITT-TRD150	1	52,09	↗
160	ITT-TRD160	1	54,04	↗
180	ITT-TRD180	1	79,14	↗
200	ITT-TRD200	1	84,89	↗
220	ITT-TRD220	1	99,54	↗
250	ITT-TRD250	1	103,17	↗
300	ITT-TRD300	1	118,06	↗

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	-	-	-	
80	-	-	-	
100	ITT-TRDF100	1	40,22	↗
110	ITT-TRDF110	1	42,15	
120	ITT-TRDF120	1	46,24	↗
130	ITT-TRDF130	1	48,07	↗
140	ITT-TRDF140	1	50,11	↗
150	ITT-TRDF150	1	52,09	↗
160	ITT-TRDF160	1	54,04	
180	ITT-TRDF180	1	79,14	
200	ITT-TRDF200	1	84,89	
220	ITT-TRDF220	1	99,54	
250	ITT-TRDF250	1	103,17	
300	ITT-TRDF300	1	118,06	



Raccordo a T 87°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-T87060	6	53,71	
80	ITT-T87080	6	58,97	
100	ITT-T87100	6	64,73	
110	ITT-T87110	6	67,33	
120	ITT-T87120	6	70,09	
130	ITT-T87130	6	72,84	
140	ITT-T87140	6	79,58	
150	ITT-T87150	6	80,23	
160	ITT-T87160	1	86,81	
180	ITT-T87180	1	107,63	
200	ITT-T87200	1	115,38	
220	ITT-T87220	1	156,27	
250	ITT-T87250	1	176,95	
300	ITT-T87300	1	212,95	
350	ITT-T87350	1	309,55	
400	ITT-T87400	1	459,14	
450	ITT-T87450	1	563,67	
500	ITT-T87500	1	655,74	
550	ITT-T87550	1	802,59	
600	ITT-T87600	1	902,95	
650	ITT-T87650	1	1.012,88	
700	ITT-T87700	1	1.136,62	
750	ITT-T87750	1	1.263,43	
800	ITT-T87800	1	1.416,83	

Raccordo a T 87°
ridotto Ø 80 mm



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	-	-	-	
80	-	-	-	
100	ITT-TRD87100	1	56,23	
110	ITT-TRD87110	1	58,81	
120	ITT-TRD87120	1	64,58	
130	ITT-TRD87130	1	67,19	
140	ITT-TRD87140	1	70,09	
150	ITT-TRD87150	1	72,70	
160	ITT-TRD87160	1	75,63	
180	ITT-TRD87180	1	110,48	
200	ITT-TRD87200	1	118,66	
220	ITT-TRD87220	1	131,49	
250	ITT-TRD87250	1	144,06	
300	ITT-TRD87300	1	164,85	

Raccordo a T con apertura
compensazione -
completo di griglia 50 mm²



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60				
80				
100				
110				
120				
130				
140				
150	COMPORRE CON I CODICI:			
160	ITT-TRD+Ø • ITT-GRI080			
180				
200				
220				
250				
300				

Tappo con maniglia
cieco



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RTC080	6	42,18	
100	ITT-RTC100	6	42,34	
110	ITT-RTC110	6	54,81	
120	ITT-RTC120	6	46,54	
130	ITT-RTC130	6	50,13	
140	ITT-RTC140	6	52,62	
150	ITT-RTC150	6	53,66	
160	ITT-RTC160	1	55,27	
180	ITT-RTC180	1	59,37	
200	ITT-RTC200	1	65,07	
220	ITT-RTC220	1	73,83	
250	ITT-RTC250	1	85,16	
300	ITT-RTC300	1	94,95	
350	ITT-RTC350	1	165,72	
400	ITT-RTC400	1	174,63	
450	ITT-RTC450	1	203,55	
500	ITT-RTC500	1	242,01	
550	ITT-RTC550	1	273,17	
600	ITT-RTC600	1	324,51	
650	ITT-RTC650	1	392,23	
700	ITT-RTC700	1	538,50	
750	ITT-RTC750	1	675,51	
800	ITT-RTC800	1	838,04	

Tappo con drenaggio
3/4"



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-SC060	6	39,51	
80	ITT-SC080	6	40,12	
100	ITT-SC100	6	40,29	
110	ITT-SC110	6	52,12	
120	ITT-SC120	6	44,26	
130	ITT-SC130	6	47,72	
140	ITT-SC140	6	50,07	
150	ITT-SC150	6	51,03	
160	ITT-SC160	1	52,58	
180	ITT-SC180	1	56,49	
200	ITT-SC200	1	61,89	
220	ITT-SC220	1	70,23	
250	ITT-SC250	1	80,98	
300	ITT-SC300	1	90,31	
350	ITT-SC350	1	159,02	
400	ITT-SC400	1	168,40	
450	ITT-SC450	1	197,26	
500	ITT-SC500	1	230,21	
550	ITT-SC550	1	259,89	
600	ITT-SC600	1	308,70	
650	ITT-SC650	1	373,10	
700	ITT-SC700	1	512,24	
750	ITT-SC750	1	642,56	
800	ITT-SC800	1	797,17	

Tappo con scarico
condensa laterale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCL080	1	73,40	
100	ITT-SCL100	1	76,63	
110	ITT-SCL110	1	A RICHIESTA	
120	ITT-SCL120	1	79,35	
130	ITT-SCL130	1	82,40	
140	ITT-SCL140	1	86,08	
150	ITT-SCL150	1	87,10	
160	ITT-SCL160	1	89,70	
180	ITT-SCL180	1	100,00	
200	ITT-SCL200	1	106,63	
220	ITT-SCL220	1	116,70	
250	ITT-SCL250	1	124,17	
300	ITT-SCL300	1	136,79	

Tappo ottone nichelato
dn 3/4" femmina
compreso di guarnizione



GSV18

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	1	8,04	

Elemento con scarico
condensa laterale per
montaggio verticale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCV080	1	152,15	
100	ITT-SCV100	1	159,88	
110	ITT-SCV110	1	163,91	
120	ITT-SCV120	1	167,07	
130	ITT-SCV130	1	171,59	
140	ITT-SCV140	1	179,78	
150	ITT-SCV150	1	186,94	
160	ITT-SCV160	1	197,14	
180	ITT-SCV180	1	220,17	
200	ITT-SCV200	1	240,12	

Elemento con scarico
condensa laterale per
montaggio orizzontale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCO080	1	131,30	
100	ITT-SCO100	1	132,38	
110	ITT-SCO110	1	136,16	
120	ITT-SCO120	1	139,94	
130	ITT-SCO130	1	145,86	
140	ITT-SCO140	1	149,10	
150	ITT-SCO150	1	154,50	
160	ITT-SCO160	1	159,39	
180	ITT-SCO180	1	168,55	
200	ITT-SCO200	1	178,84	

Regolatore di tiraggio
con adattatore femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-REG080	1	351,19	
100	ITT-REG100	1	351,19	
120	ITT-REG120	1	368,76	
130	ITT-REG130	1	328,93	
140	ITT-REG140	1	327,65	
150	ITT-REG150	1	312,10	
160	ITT-REG160	1	333,03	
180	ITT-REG180	1	334,31	
200	ITT-REG200	1	339,53	
250	ITT-REG250	1	396,61	
300	ITT-REG300	1	404,97	

Regolatore di tiraggio
Ø 150



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
150	ITT-MOD	1	321,59	

✓ ACCESSORIO ADATTABILE

Manicotto
maschio - maschio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-MDM060	1	12,95	
80	ITT-MDM080	1	13,61	
100	ITT-MDM100	1	15,86	
110	ITT-MDM110	1	16,18	
120	ITT-MDM120	1	17,15	
130	ITT-MDM130	1	19,31	
140	ITT-MDM140	1	21,51	
150	ITT-MDM150	1	22,64	
160	ITT-MDM160	1	23,55	
180	ITT-MDM180	1	25,43	
200	ITT-MDM200	1	27,64	
220	ITT-MDM220	1	33,12	
250	ITT-MDM250	1	36,35	
300	ITT-MDM300	1	41,29	
350	ITT-MDM350	1	49,03	
400	ITT-MDM400	1	63,01	
450	ITT-MDM450	1	84,62	
500	ITT-MDM500	1	90,76	
550	ITT-MDM550	1	112,37	
600	ITT-MDM600	1	130,39	
650	ITT-MDM650	1	181,55	
700	ITT-MDM700	1	198,17	
750	ITT-MDM750	1	227,54	
800	ITT-MDM800	1	269,68	

Manicotto
femmina - femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-MDF060	1	15,39	
80	ITT-MDF080	1	13,61	
100	ITT-MDF100	1	15,86	
110	ITT-MDF110	1	16,18	
120	ITT-MDF120	1	17,15	
130	ITT-MDF130	1	19,31	
140	ITT-MDF140	1	21,51	
150	ITT-MDF150	1	22,64	
160	ITT-MDF160	1	23,55	
180	ITT-MDF180	1	25,43	
200	ITT-MDF200	1	27,64	
220	ITT-MDF220	1	33,12	
250	ITT-MDF250	1	36,35	
300	ITT-MDF300	1	41,29	
350	ITT-MDF350	1	49,03	
400	ITT-MDF400	1	63,01	
450	ITT-MDF450	1	84,62	
500	ITT-MDF500	1	90,76	
550	ITT-MDF550	1	112,37	
600	ITT-MDF600	1	130,39	
650	ITT-MDF650	1	181,55	
700	ITT-MDF700	1	198,17	
750	ITT-MDF750	1	227,54	
800	ITT-MDF800	1	269,68	

Gomito a 90°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-G90060	6	36,94	
80	ITT-G90080	6	40,43	
100	ITT-G90100	6	46,82	
110	ITT-G90110	6	49,31	
120	ITT-G90120	6	52,21	
130	ITT-G90130	6	54,40	
140	ITT-G90140	6	61,69	
150	ITT-G90150	6	64,00	
160	ITT-G90160	1	66,36	
180	ITT-G90180	1	75,00	
200	ITT-G90200	1	79,30	
220	ITT-G90220	1	101,91	
250	ITT-G90250	1	123,07	
300	ITT-G90300	1	138,43	
350	ITT-G90350	1	195,54	
400	ITT-G90400	1	297,23	
450	ITT-G90450	1	389,15	
500	ITT-G90500	1	438,15	
550	ITT-G90550	1	558,54	
600	ITT-G90600	1	641,95	
650	ITT-G90650	1	736,66	
700	ITT-G90700	1	816,09	
750	ITT-G90750	1	841,06	
800	ITT-G90800	1	1.014,97	

Gomito a 87°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-G87050	6	36,94	↗
60	ITT-G87060	6	49,76	↗
80	ITT-G87080	6	49,76	↗
100	ITT-G87100	6	56,27	↗
110	ITT-G87110	6	61,71	↗
120	ITT-G87120	6	64,26	↗
130	ITT-G87130	6	66,56	↗
140	ITT-G87140	6	76,15	↗
150	ITT-G87150	6	78,69	↗
160	ITT-G87160	1	81,24	↗
180	ITT-G87180	1	91,71	↗
200	ITT-G87200	1	96,27	↗
220	ITT-G87220	1	120,41	↗
250	ITT-G87250	1	147,39	↗
300	ITT-G87300	1	163,72	↗
350	ITT-G87350	1	246,37	↗
400	ITT-G87400	1	275,78	↗
450	ITT-G87450	1	342,76	↗
500	ITT-G87500	1	409,73	↗
550	ITT-G87550	1	703,76	↗
600	ITT-G87600	1	808,86	↗
650	ITT-G87650	1	928,24	↗
700	ITT-G87700	1	1.028,25	↗
750	ITT-G87750	1	1.054,84	↗
800	ITT-G87800	1	1.278,87	↗

Gomito a 45°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-G45050	6	27,90	↗
60	ITT-G45060	6	27,26	↗
80	ITT-G45080	6	28,07	↗
100	ITT-G45100	6	30,97	↗
110	ITT-G45110	6	32,95	↗
120	ITT-G45120	6	34,63	↗
130	ITT-G45130	6	35,86	↗
140	ITT-G45140	6	40,59	↗
150	ITT-G45150	6	42,25	↗
160	ITT-G45160	1	45,06	↗
180	ITT-G45180	1	48,81	↗
200	ITT-G45200	1	52,21	↗
220	ITT-G45220	1	63,77	↗
250	ITT-G45250	1	68,56	↗
300	ITT-G45300	1	88,82	↗
350	ITT-G45350	1	115,60	↗
400	ITT-G45400	1	183,61	↗
450	ITT-G45450	1	248,45	↗
500	ITT-G45500	1	271,62	↗
550	ITT-G45550	1	354,90	↗
600	ITT-G45600	1	400,18	↗
650	ITT-G45650	1	456,73	↗
700	ITT-G45700	1	529,91	↗
750	ITT-G45750	1	577,60	↗
800	ITT-G45800	1	637,93	↗

Gomito a 42°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-G42060	1	35,11	↗
80	ITT-G42080	1	37,93	↗
100	ITT-G42100	1	41,98	↗
110	ITT-G42110	1	44,48	↗
120	ITT-G42120	1	47,03	↗
130	ITT-G42130	1	48,65	↗
140	ITT-G42140	1	54,95	↗
150	ITT-G42150	1	57,24	↗
160	ITT-G42160	1	61,08	↗
180	ITT-G42180	1	66,16	↗
200	ITT-G42200	1	70,64	↗
220	ITT-G42220	1	76,79	↗
250	ITT-G42250	1	92,78	↗
300	ITT-G42300	1	120,32	↗
350	ITT-G42350	1	169,09	↗
400	ITT-G42400	1	263,30	↗
450	ITT-G42450	1	353,33	↗
500	ITT-G42500	1	385,24	↗
550	ITT-G42550	1	492,05	↗
600	ITT-G42600	1	554,81	↗
650	ITT-G42650	1	633,12	↗
700	ITT-G42700	1	734,55	↗
750	ITT-G42750	1	800,77	↗
800	ITT-G42800	1	884,46	↗

Gomito a 30°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G30080	1	28,07	↗
100	ITT-G30100	1	30,97	↗
110	ITT-G30110	1	32,95	↗
120	ITT-G30120	1	34,63	↗
130	ITT-G30130	1	35,86	↗
140	ITT-G30140	1	40,59	↗
150	ITT-G30150	1	42,25	↗
160	ITT-G30160	1	45,06	↗
180	ITT-G30180	1	48,81	↗
200	ITT-G30200	1	52,21	↗
220	ITT-G30220	1	63,77	↗
250	ITT-G30250	1	68,56	↗
300	ITT-G30300	1	88,82	↗
350	ITT-G30350	1	115,60	↗
400	ITT-G30400	1	183,61	↗
450	ITT-G30450	1	248,45	↗
500	ITT-G30500	1	271,62	↗
550	ITT-G30550	1	354,90	↗
600	ITT-G30600	1	400,18	↗
650	ITT-G30650	1	456,73	↗
700	ITT-G30700	1	529,91	↗
750	ITT-G30750	1	577,60	↗
800	ITT-G30800	1	637,93	↗

Gomito a 15°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G15080	1	30,10	↗
100	ITT-G15100	1	33,31	↗
110	ITT-G15110	1	35,47	↗
120	ITT-G15120	1	37,29	↗
130	ITT-G15130	1	38,61	↗
140	ITT-G15140	1	43,60	↗
150	ITT-G15150	1	45,42	↗
160	ITT-G15160	1	48,47	↗
180	ITT-G15180	1	52,52	↗
200	ITT-G15200	1	56,05	↗
220	ITT-G15220	1	60,94	↗
250	ITT-G15250	1	73,66	↗
300	ITT-G15300	1	95,50	↗
350	ITT-G15350	1	134,17	↗
400	ITT-G15400	1	208,99	↗
450	ITT-G15450	1	280,42	↗
500	ITT-G15500	1	305,74	↗
550	ITT-G15550	1	390,53	↗
600	ITT-G15600	1	440,33	↗
650	ITT-G15650	1	502,47	↗
700	ITT-G15700	1	582,99	↗
750	ITT-G15750	1	635,54	↗
800	ITT-G15800	1	701,93	↗

Gomito regolabile
0° - 90°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-GR080	1	70,54	↗
100	ITT-GR100	1	74,90	↗
110	ITT-GR110	1	76,79	↗
120	ITT-GR120	1	80,92	↗
130	ITT-GR130	1	86,81	↗
140	ITT-GR140	1	93,99	↗
150	ITT-GR150	1	98,49	↗
160	ITT-GR160	1	102,18	↗
180	ITT-GR180	1	96,97	↗
200	ITT-GR200	1	106,00	↗
220	ITT-GR220	1	156,34	↗
250	ITT-GR250	1	178,56	↗
300	ITT-GR300	1	208,06	↗

Gomito a 90°
con ispezione
aderente T 200°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G90IST080	1	152,48	
100	ITT-G90IST100	1	171,60	
110	ITT-G90IST110	1	180,90	
120	ITT-G90IST120	1	190,18	
130	ITT-G90IST130	1	198,93	
140	ITT-G90IST140	1	217,47	
150	ITT-G90IST150	1	225,67	
160	ITT-G90IST160	1	242,69	
180	ITT-G90IST180	1	290,82	
200	ITT-G90IST200	1	310,40	
220	ITT-G90IST220	1	398,48	
250	ITT-G90IST250	1	452,52	
300	ITT-G90IST300	1	514,38	
350	ITTG90IST350	1	A RICHIESTA	
400	ITTG90IST400	1	A RICHIESTA	
450	ITTG90IST450	1	A RICHIESTA	
500	ITTG90IST500	1	A RICHIESTA	

Gomito a 90° con
tappo ispezione
T 200°




GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTG90ISPT080	1	228,73	
100	ITTG90ISPT100	1	257,40	
110	ITTG90ISPT110	1	271,35	
120	ITTG90ISPT120	1	285,28	
130	ITTG90ISPT130	1	298,40	
140	ITTG90ISPT140	1	326,21	
150	ITTG90ISPT150	1	338,52	
160	ITTG90ISPT160	1	364,03	
180	ITTG90ISPT180	1	436,23	
200	ITTG90ISPT200	1	465,60	
220	ITTG90ISPT220	1	597,72	
250	ITTG90ISPT250	1	678,78	
300	ITTG90ISPT300	1	771,58	
350	ITTG90ISPT350	1	A RICHIESTA	
400	ITTG90ISPT400	1	A RICHIESTA	
450	ITTG90ISPT450	1	A RICHIESTA	
500	ITTG90ISPT500	1	A RICHIESTA	

✓ PER T 600° UTILIZZARE TAPPO ISPEZIONE PER ALTE TEMPERATURE

Piastra di base con
ancoraggio e drenaggio
laterale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SB080	1	77,54	
100	ITT-SB100	1	86,59	
110	ITT-SB110	1	85,85	
120	ITT-SB120	1	88,63	
130	ITT-SB130	1	91,29	
140	ITT-SB140	1	97,51	
150	ITT-SB150	1	100,80	
160	ITT-SB160	1	111,78	
180	ITT-SB180	1	117,89	
200	ITT-SB200	1	127,96	
220	ITT-SB220	1	159,71	
250	ITT-SB250	1	173,46	
300	ITT-SB300	1	198,69	
350	ITT-SB350	1	250,23	
400	ITT-SB400	1	289,53	
450	ITT-SB450	1	374,16	
500	ITT-SB500	1	445,54	
550	ITT-SB550	1	501,91	
600	ITT-SB600	1	561,90	
650	ITT-SB650	1	639,59	
700	ITT-SB700	1	713,65	
750	ITT-SB750	1	807,82	
800	ITT-SB800	1	901,96	

Piastra intermedia
supporto a muro



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SI080	1	68,76	
100	ITT-SI100	1	79,31	
110	ITT-SI110	1	79,63	
120	ITT-SI120	1	83,08	
130	ITT-SI130	1	86,33	
140	ITT-SI140	1	94,93	
150	ITT-SI150	1	98,75	
160	ITT-SI160	1	110,21	
180	ITT-SI180	1	117,59	
200	ITT-SI200	1	125,56	
220	ITT-SI220	1	138,72	
250	ITT-SI250	1	152,32	
300	ITT-SI300	1	176,95	
350	ITT-SI350	1	255,49	
400	ITT-SI400	1	295,13	
450	ITT-SI450	1	378,74	
500	ITT-SI500	1	453,34	
550	ITT-SI550	1	507,27	
600	ITT-SI600	1	573,72	
650	ITT-SI650	1	652,41	
700	ITT-SI700	1	727,44	
750	ITT-SI750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-SI800	1	A RICHIESTA	

Coppia spalle
supporto a muro



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-Z080	6	57,93	
100	ITT-Z100	6	60,54	
110	ITT-Z110	6	60,54	
120	ITT-Z120	6	63,58	
130	ITT-Z130	6	65,87	
140	ITT-Z140	6	68,08	
150	ITT-Z150	6	70,46	
160	ITT-Z160	1	73,20	
180	ITT-Z180	1	78,35	
200	ITT-Z200	1	83,84	
220	ITT-Z220	1	91,38	
250	ITT-Z250	1	98,91	
300	ITT-Z300	1	116,01	
350	ITT-Z350	1	171,35	
400	ITT-Z400	1	220,66	
450	ITT-Z450	1	273,43	
500	ITT-Z500	1	312,46	
550	ITT-Z550	1	365,85	
600	ITT-Z600	1	481,89	
650	ITT-Z650	1	547,70	
700	ITT-Z700	1	643,10	
750	ITT-Z750	1	698,20	
800	ITT-Z800	1	756,02	

Terminale
controventato



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KA080	1	64,48	
100	ITT-KA100	1	71,37	
110	ITT-KA110	1	75,81	
120	ITT-KA120	1	87,65	
130	ITT-KA130	1	88,28	
140	ITT-KA140	1	105,70	
150	ITT-KA150	1	107,68	
160	ITT-KA160	1	121,87	
180	ITT-KA180	1	124,48	
200	ITT-KA200	1	162,08	
220	ITT-KA220	1	163,64	
250	ITT-KA250	1	191,50	
300	ITT-KA300	1	217,20	
350	ITT-KA350	1	385,69	
400	ITT-KA400	1	399,73	
450	ITT-KA450	1	514,82	
500	ITT-KA500	1	567,93	
550	ITT-KA550	1	648,21	
600	ITT-KA600	1	747,23	
650	ITT-KA650	1	874,39	
700	ITT-KA700	1	1.004,82	
750	ITT-KA750	1	1.378,68	
800	ITT-KA800	1	1.723,34	

Terminale
parapioggia

GSV04

Cono
terminale

GSV04

Terminale
architettonico

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-KC060	6	43,19	↗
80	ITT-KC080	6	48,89	↗
100	ITT-KC100	6	50,67	↗
110	ITT-KC110	6	55,12	↗
120	ITT-KC120	6	56,03	↗
130	ITT-KC130	6	56,69	↗
140	ITT-KC140	6	61,14	↗
150	ITT-KC150	6	61,89	↗
160	ITT-KC160	1	62,74	↗
180	ITT-KC180	1	88,74	↗
200	ITT-KC200	1	92,10	↗
220	ITT-KC220	1	93,75	↗
250	ITT-KC250	1	98,81	↗
300	ITT-KC300	1	102,93	↗
350	ITT-KC350	1	275,53	↗
400	ITT-KC400	1	310,48	↗
450	ITT-KC450	1	354,72	
500	ITT-KC500	1	414,21	
550	ITT-KC550	1	500,22	
600	ITT-KC600	1	578,41	
650	ITT-KC650	1	637,04	
700	ITT-KC700	1	764,77	
750	ITT-KC750	1	929,52	
800	ITT-KC800	1	1.167,85	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KK080	1	49,76	↗
100	ITT-KK100	1	53,78	↗
110	ITT-KK110	1	59,94	
120	ITT-KK120	1	68,22	↗
130	ITT-KK130	1	68,75	↗
140	ITT-KK140	1	81,83	↗
150	ITT-KK150	1	82,42	↗
160	ITT-KK160	1	87,15	↗
180	ITT-KK180	1	89,46	↗
200	ITT-KK200	1	118,28	↗
220	ITT-KK220	1	123,84	↗
250	ITT-KK250	1	141,41	↗
300	ITT-KK300	1	162,18	↗
350	ITT-KK350	1	254,89	↗
400	ITT-KK400	1	262,35	↗
450	ITT-KK450	1	333,82	
500	ITT-KK500	1	355,12	
550	ITT-KK550	1	429,73	
600	ITT-KK600	1	507,07	
650	ITT-KK650	1	525,53	
700	ITT-KK700	1	710,29	
750	ITT-KK750	1	839,45	
800	ITT-KK800	1	1.209,06	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KAR080	1	84,85	
100	ITT-KAR100	1	87,27	
120	ITT-KAR120	1	133,30	
130	ITT-KAR130	1	135,55	
140	ITT-KAR140	1	136,74	
150	ITT-KAR150	1	138,75	
160	ITT-KAR160	1	146,56	
180	ITT-KAR180	1	189,69	
200	ITT-KAR200	1	224,42	
220	ITT-KAR220	1	216,00	
250	ITT-KAR250	1	252,81	
300	ITT-KAR300	1	286,71	

Terminale a T
con rete antivolatile

GSV04

Terminale orizzontale
con rete antintrusione

GSV04

Griglia per aria
di compensazione

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.	
60	ITT-KT060	1	500	223,65	
80	ITT-KT080	1	500	166,04	



Ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.	
60	ITT-KT060A	1	330	223,65	
80	ITT-KT080A	1	330	166,04	

Ø	CODICE	Q.TÀ	H mm	€ pz.	
60	ITT-GB060	1	200	51,91	↗
80	ITT-GB080	1	200	40,32	↗
100	ITT-GB100	1	200	46,31	↗
110	ITT-GB110	1	200	49,04	↗
120	ITT-GB120	1	200	51,76	↗
130	ITT-GB130	1	200	54,50	↗
140	ITT-GB140	1	200	57,75	↗
150	ITT-GB150	1	200	60,49	↗
160	ITT-GB160	1	250	63,22	↗
180	ITT-GB180	1	250	68,65	↗
200	ITT-GB200	1	250	74,67	↗
220	ITT-GB220	1	300	162,94	↗
250	ITT-GB250	1	350	162,94	↗
300	ITT-GB300	1	400	192,01	↗
350	ITT-GB350	1	450	211,41	↗
400	ITT-GB400	1	500	303,83	↗
450	ITT-GB450	1	500	367,25	
500	ITT-GB500	1	500	433,93	

A RICHIESTA L 500 mm

✓ TAGLIO A 45°



Terminale
biconico

GSV04

Terminale
eolico

GSV04


Terminale controventato
con base quadrata

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KABB080		A RICHIESTA	
100	ITT-KABB100		A RICHIESTA	
110	ITT-KABB110		A RICHIESTA	
120	ITT-KABB120		A RICHIESTA	
130	ITT-KABB130		A RICHIESTA	
140	ITT-KABB140		A RICHIESTA	
150	ITT-KABB150		A RICHIESTA	
160	ITT-KABB160		A RICHIESTA	
180	ITT-KABB180		A RICHIESTA	
200	ITT-KABB200		A RICHIESTA	
250	ITT-KABB250		A RICHIESTA	
300	ITT-KABB300		A RICHIESTA	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KE080	1	233,24	
100	ITT-KE100	1	161,76	
110	ITT-KE110	1	198,03	
120	ITT-KE120	1	156,26	
130	ITT-KE130	1	157,98	
140	ITT-KE140	1	160,28	
150	ITT-KE150	1	164,37	
160	ITT-KE160	1	174,07	
180	ITT-KE180	1	190,76	
200	ITT-KE200	1	197,97	
220	ITT-KE220	1	224,48	
250	ITT-KE250	1	226,08	
300	ITT-KE300	1	253,47	
350	ITT-KE350	1	332,76	
400	ITT-KE400	1	430,03	

Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.	
150	ITT-KA150220220	1	220X220	123,62	
180	ITT-KA180270270	1	270X270	144,18	
220	ITT-KA220320320	1	320X320	193,57	
220	ITT-KA220370370	1	370X370	198,64	
250	ITT-KA250420420	1	420X420	280,72	
300	ITT-KA300520520	1	520X520	293,99	

Terminale eolico girevole
con base quadrata

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.	
150	ITT-KE150220220	1	220X220	495,82	
180	ITT-KE180270270	1	270X270	572,41	
220	ITT-KE220320320	1	320X320	662,68	
220	ITT-KE220370370	1	370X370	683,15	
250	ITT-KE250420420	1	420X420	712,98	
300	ITT-KE300470470	1	470X470	942,14	
300	ITT-KE300520520	1	520X520	945,19	

Griglia aspirazione aria
inox

GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060	1	14,52	
80	ITX-GA080	1	15,24	
100	ITX-GA100	1	17,15	

Griglia aspirazione aria
PPs nero

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060NA	50	6,44	
	ITX-GA060N	1	8,04	
80	ITX-GA080NA	50	8,17	
	ITX-GA080N	1	10,20	

Griglia aspirazione aria
PPs bianco

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITXGA060BA	50	6,44	
	ITX-GA060B	1	8,04	
80	ITX-GA080BA	50	8,17	
	ITX-GA080B	1	10,20	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
inox

GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060	1	17,15	
80	ITX-GS080	1	21,09	
100	ITX-GS100	1	12,08	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPs nero

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060NA	50	12,08	
	ITX-GS060N	1	15,10	
80	ITX-GS080NA	50	8,17	
	ITX-GS080N	1	10,20	
100	ITX-GS100N	1	12,76	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPs bianco

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060BA	50	12,08	
	ITX-GS060B	1	15,10	
80	ITX-GS080BA	50	8,17	
	ITX-GS080B	1	10,20	



Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPs nero

[illegible]

Fascetta
anti intemperie
standard

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FFC060	1	24,97	
80	ITT-FFC080	1	32,66	
100	ITT-FFC100	1	34,85	
110	ITT-FFC110	1	34,97	
120	ITT-FFC120	1	37,51	
130	ITT-FFC130	1	38,16	
140	ITT-FFC140	1	40,17	
150	ITT-FFC150	1	42,96	
160	ITT-FFC160	1	48,22	
180	ITT-FFC180	1	56,27	
200	ITT-FFC200	1	61,06	
220	ITT-FFC220	1	65,74	
250	ITT-FFC250	1	70,53	
300	ITT-FFC300	1	80,47	
350	ITT-FFC350	1	113,13	
400	ITT-FFC400	1	134,90	
450	ITT-FFC450	1	148,63	
500	ITT-FFC500	1	166,79	
550	ITT-FFC550	1	186,44	
600	ITT-FFC600	1	204,66	
650	ITT-FFC650	1	273,77	
700	ITT-FFC700	1	315,19	
750	ITT-FFC750	1	380,92	
800	ITT-FFC800	1	471,33	




Fascetta
anti intemperie
semipiana

[illegible]

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

[illegible]


Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

[illegible]

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto

Ø	CODICE	Q.TA	€ pz.	
80	ITT-ROS2080	1	78,28	
100	ITT-ROS2100	1	79,46	
110	ITT-ROS2110	1	80,65	
120	ITT-ROS2120	1	80,65	
130	ITT-ROS2130	1	81,30	
140	ITT-ROS2140	1	82,67	
150	ITT-ROS2150	1	82,67	
160	ITT-ROS2160	1	84,80	
180	ITT-ROS2180	1	84,80	
200	ITT-ROS2200	1	86,33	
220	ITT-ROS2220	1	87,94	
230	ITT-ROS2230	1	88,76	
250	ITT-ROS2250	1	90,49	
300	ITT-ROS2300	1	95,09	
350	ITT-ROS2350	1	100,17	
400	ITT-ROS2400	1	105,72	
450	ITT-ROS2450	1	111,72	
500	ITT-ROS2500	1	118,21	
550	ITT-ROS2550	1	127,38	
600	ITT-ROS2600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-ROS2650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-ROS2700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-ROS2750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-ROS2800	1	A RICHIESTA	

Rosone coprimuro
 inox AISI 304 BA
 (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROSEL080	1	79,36	
100	ITT-ROSEL100	1	80,61	
110	ITT-ROSEL110	1	81,92	
120	ITT-ROSEL120	1	81,92	
130	ITT-ROSEL130	1	82,58	
140	ITT-ROSEL140	1	84,00	
150	ITT-ROSEL150	1	84,00	
160	ITT-ROSEL160	1	86,29	
180	ITT-ROSEL180	1	86,29	
200	ITT-ROSEL200	1	87,88	
220	ITT-ROSEL220	1	89,56	
230	ITT-ROSEL230	1	90,44	
250	ITT-ROSEL250	1	92,22	
300	ITT-ROSEL300	1	97,02	
350	ITT-ROSEL350	1	102,31	
400	ITT-ROSEL400	1	108,03	
450	ITT-ROSEL450	1	114,24	
500	ITT-ROSEL500	1	120,89	
550	ITT-ROSEL550	1	A RICHIESTA	
600	ITT-ROSEL600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-ROSEL650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-ROSEL700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-ROSEL750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-ROSEL800	1	A RICHIESTA	

Faldale regolabile
 5°/30° con base
 in alluminio



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FIAN060	750X450	1	61,61	
80	ITT-FIAN080	750X450	1	94,40	
100	ITT-FIAN100	750X450	1	94,40	
110	ITT-FIAN110	750X450	1	110,08	
120	ITT-FIAN120	850X550	1	110,08	
130	ITT-FIAN130	850X550	1	110,08	
140	ITT-FIAN140	850X550	1	121,11	
150	ITT-FIAN150	850X550	1	121,11	
160	ITT-FIAN160	850X550	1	121,11	
180	ITT-FIAN180	1000X650	1	148,68	
200	ITT-FIAN200	1000X650	1	148,68	
220	ITT-FIAN220	1000X650	1	148,68	
250	ITT-FIAN250	1000X650	1	192,82	
300	ITT-FIAN300	1000X750	1	192,82	
350	ITT-FIAN350	1000X750	1	207,54	
400	ITT-FIAN400	1000X1000	1	404,04	
450	ITT-FIAN450	1000X1000	1	581,35	
500	ITT-FIAN500	1000X1000	1	648,91	
550	ITT-FIAN550	1000X1000	1	664,35	
600	ITT-FIAN600		1	680,44	
650	ITT-FIAN650		1	700,03	
700	ITT-FIAN700		1	860,24	
750	ITT-FIAN750		1	1.056,38	
800	ITT-FIAN800		1	1.316,73	

Faldale piatto con
 base in alluminio



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FPAN060	450X550	1	50,99	
80	ITT-FPAN080	450X550	1	92,20	
100	ITT-FPAN100	450X550	1	92,20	
110	ITT-FPAN110	450X550	1	99,84	
120	ITT-FPAN120	550X650	1	107,41	
130	ITT-FPAN130	550X650	1	107,41	
140	ITT-FPAN140	550X650	1	118,23	
150	ITT-FPAN150	550X650	1	118,23	
160	ITT-FPAN160	550X650	1	118,23	
180	ITT-FPAN180	650X750	1	145,11	
200	ITT-FPAN200	650X750	1	145,11	
220	ITT-FPAN220	650X750	1	145,11	
250	ITT-FPAN250	650X750	1	188,13	
300	ITT-FPAN300	750X850	1	188,13	
350	ITT-FPAN350	700X850	1	207,54	
400	ITT-FPAN400	1000X1000	1	348,39	
450	ITT-FPAN450	1000X1000	1	581,35	
500	ITT-FPAN500	1000X1000	1	648,91	
550	ITT-FPAN550	1000X1000	1	664,68	
600	ITT-FPAN600		1	680,44	
650	ITT-FPAN650		1	700,03	
700	ITT-FPAN700		1	860,24	
750	ITT-FPAN750		1	1.162,02	
800	ITT-FPAN800		1	1.448,41	

Faldale regolabile
 5°/30° con base
 in piombo



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPN080	600X500	1	184,38	
100	ITT-FIPN100	600X500	1	184,38	
110	ITT-FIPN110	600X500	1	189,48	
120	ITT-FIPN120	600X500	1	194,80	
130	ITT-FIPN130	600X600	1	202,94	
140	ITT-FIPN140	600X600	1	202,94	
150	ITT-FIPN150	600X600	1	304,65	
160	ITT-FIPN160	600X600	1	304,65	
180	ITT-FIPN180	800X800	1	326,32	
200	ITT-FIPN200	800X800	1	326,32	
220	ITT-FIPN220	800X800	1	326,32	
250	ITT-FIPN250	800X800	1	339,45	
300	ITT-FIPN300	800X800	1	376,59	
350	ITT-FIPN350	1000X800	1	397,81	
400	ITT-FIPN400	1000X1000	1	572,69	
450	ITT-FIPN450	1000X1000	1	780,16	
500	ITT-FIPN500	1000X1000	1	1.037,95	
550	ITT-FIPN550		1	A RICHIESTA	
600	ITT-FIPN600		1	A RICHIESTA	
650	ITT-FIPN650		1	A RICHIESTA	
700	ITT-FIPN700		1	A RICHIESTA	
750	ITT-FIPN750		1	A RICHIESTA	
800	ITT-FIPN800		1	A RICHIESTA	

Faldale regolabile 5°/30°
 inox con base in alluminio
 estensibile plissettato



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
130	ITT-FIPL130	900X900	1	348,22	
150	ITT-FIPL150	900X900	1	381,70	
180	ITT-FIPL180	900X900	1	428,58	
200	ITT-FIPL200	900X900	1	475,45	
250	ITT-FIPL250	900X900	1	594,65	
300	ITT-FIPL300	900X900	1	645,55	
350	ITT-FIPL350	900X900	1	A RICHIESTA	

Profilo angolare



CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	EURO	
ANG0001	200X200X1000		80,03	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm
 per ricondizionamento dei comignoli
 esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPNM080	1000X700	1	318,91	
100	ITT-FIPNM100	1000X700	1	318,91	
120	ITT-FIPNM120	1000X700	1	318,91	
125	ITT-FIPNM125	1000X700	1	318,91	
130	ITT-FIPNM130	1000X700	1	318,91	
140	ITT-FIPNM140	1000X700	1	318,91	
150	ITT-FIPNM150	1000X700	1	318,91	
160	ITT-FIPNM160	1000X700	1	344,95	
180	ITT-FIPNM180	1000X800	1	344,95	
200	ITT-FIPNM200	1000X800	1	344,95	
220	ITT-FIPNM220	1000X800	1	344,95	
250	ITT-FIPNM250	1000X800	1	397,01	
300	ITT-FIPNM300	1000X1000	1	462,10	
350	ITT-FIPNM350	1000X1000	1	911,18	
400	ITT-FIPNM400		1	943,72	
450	ITT-FIPNM450		1	1.008,81	
500	ITT-FIPNM450		1	1.236,60	

Fascetta / collare a
muro regolabile
50 - 80 mm



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CM080	6	33,19	
100	ITT-CM100	6	36,21	
110	ITT-CM110	6	36,21	
120	ITT-CM120	6	36,21	
130	ITT-CM130	6	37,28	
140	ITT-CM140	6	42,01	
150	ITT-CM150	6	44,55	
160	ITT-CM160	1	45,80	
180	ITT-CM180	1	49,88	
200	ITT-CM200	1	52,54	
220	ITT-CM220	1	55,50	
250	ITT-CM250	1	60,82	
300	ITT-CM300	1	66,27	
350	ITT-CM350	1	68,34	
400	ITT-CM400	1	191,11	
450	ITT-CM450	1	191,17	
500	ITT-CM500	1	281,99	
550	ITT-CM550	1	287,14	
600	ITT-CM600	1	296,73	
650	ITT-CM650	1	331,57	
700	ITT-CM700	1	342,34	
750	ITT-CM750	1	406,18	
800	ITT-CM800	1	441,27	

✓ H = 40 mm

Fascetta / collare a
muro fissa
50 mm



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-CM060F	6	31,77	
80	ITT-CM080F	6	25,86	
100	ITT-CM100F	6	26,45	
120	ITT-CM120F	6	28,05	
130	ITT-CM130F	6	29,17	
140	ITT-CM140F	6	30,65	
150	ITT-CM150F	6	32,19	
160	ITT-CM160F	1	33,84	
180	ITT-CM180F	1	36,86	
200	ITT-CM200F	1	39,64	
220	ITT-CM220F	1	40,71	
250	ITT-CM250F	1	45,09	
300	ITT-CM300F	1	50,71	
350	ITT-CM350F	1	51,65	
400	ITT-CM400F	1	124,25	
450	ITT-CM450F	1	135,14	
500	ITT-CM500F	1	140,17	
550	ITT-CM550F	1	145,14	
600	ITT-CM600F	1	151,11	
650	ITT-CM650F	1	160,23	
700	ITT-CM700F	1	170,22	
750	ITT-CM750F	1	185,14	
800	ITT-CM800F	1	200,28	

Fascetta a muro inox
con tassello



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
✓ 50	ITT-CMR050Z	1	9,42	
60	ITT-CMR060	1	17,40	
80	ITT-CMRE080	1	9,23	
100	ITT-CMRE100	1	10,30	
110	ITT-CMRE110	1	10,30	
120	ITT-CMRE120	1	10,65	
130	ITT-CMRE130	1	10,71	
140	ITT-CMRE140	1	11,06	
150	ITT-CMRE150	1	11,30	
160	ITT-CMRE160	1	11,83	
180	ITT-CMRE180	1	12,43	
200	ITT-CMRE200	1	13,43	
250	ITT-CMRE250	1	16,98	
300	ITT-CMRE300	1	18,76	

✓ Ø 50 ZINCATA

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-CC060	6	4,90	
80	ITT-CC080	6	5,15	
100	ITT-CC100	6	5,33	
110	ITT-CC110	6	5,33	
120	ITT-CC120	6	5,38	
130	ITT-CC130	6	5,56	
140	ITT-CC140	6	5,56	
150	ITT-CC150	6	5,76	
160	ITT-CC160	1	5,85	
180	ITT-CC180	1	5,85	
200	ITT-CC200	1	5,96	
220	ITT-CC220	1	6,37	
250	ITT-CC250	1	6,83	
300	ITT-CC300	1	7,40	
350	ITD-CCA350	1	15,59	
400	ITD-CCA400	1	15,77	
450	ITD-CCA450	1	19,85	
500	ITD-CCA500	1	21,21	
550	ITD-CCA550	1	22,51	
600	ITD-CCA600	1	23,13	
650	ITD-CCA650	1	24,17	
700	ITD-CCA700	1	25,39	
750	ITD-CCA750	1	26,59	
800	ITD-CCA800	1	28,93	

✓ H = 20 mm da Ø 80 a Ø 300
✓ H = 30 mm da Ø 350 a Ø 800

Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITA-GUN050	6	1,38	
60	ITA-GUN060	6	1,45	
80	ITA-GUN080	6	1,54	
100	ITA-GUN100	6	2,80	
110	ITA-GUN110	6	3,07	
120	ITA-GUN120	6	3,51	
130	ITA-GUN130	6	3,85	
140	ITA-GUN140	6	4,49	
150	ITA-GUN150	6	5,05	
160	ITA-GUN160	1	5,54	
180	ITA-GUN180	1	6,82	
200	ITA-GUN200	1	8,84	
220	ITA-GUN220	1	9,57	
250	ITA-GUN250	1	12,53	
300	ITA-GUN300	1	16,05	
350	ITA-GUN350	1	24,10	
400	ITA-GUN400	1	33,82	
450	ITA-GUN450	1	49,42	
500	ITA-GUN500	1	52,68	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
NON INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Guarnizione per
condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITA-GUH060	6	1,53	
80	ITA-GUH080	6	1,62	
100	ITA-GUH100	6	2,95	
110	ITA-GUH110	6	3,40	
120	ITA-GUH120	6	3,70	
130	ITA-GUH130	6	4,06	
140	ITA-GUH140	6	4,72	
150	ITA-GUH150	6	5,34	
160	ITA-GUH160	1	5,76	
180	ITA-GUH180	1	7,15	
200	ITA-GUH200	1	9,27	
220	ITA-GUH220	1	10,05	
250	ITA-GUH250	1	13,16	
300	ITA-GUH300	1	16,86	

Coppia prolunghe
per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA	
230	ITT-CMP23	1	68,87	
480	ITT-CMP48	1	85,72	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA	
230	ITT-CMP23A	1	154,74	
480	ITT-CMP48A	1	193,92	

✓ H = 100 mm da dn 400

Fascetta per cavi
tiranti



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CT080	1	36,86	
100	ITT-CT100	1	38,48	
110	ITT-CT110	1	41,92	
120	ITT-CT120	1	43,60	
130	ITT-CT130	1	45,16	
140	ITT-CT140	1	46,85	
150	ITT-CT150	1	48,44	
160	ITT-CT160	1	50,05	
180	ITT-CT180	1	51,64	
200	ITT-CT200	1	52,38	
220	ITT-CT220	1	52,85	
250	ITT-CT250	1	53,33	
300	ITT-CT300	1	54,81	
350	ITT-CT350	1	62,82	
400	ITT-CT400	1	151,03	
450	ITT-CT450	1	164,29	
500	ITT-CT500	1	170,40	
550	ITT-CT550	1	176,45	
600	ITT-CT600	1	183,65	
650	ITT-CT650	1	194,71	
700	ITT-CT700	1	206,88	
750	ITT-CT750	1	225,08	
800	ITT-CT800	1	243,35	

✓ H = 30 mm da Ø 80 a Ø 300
 ✓ H = 40 mm da Ø 350 a Ø 800

Crociera di
centraggio



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITK-CDB060	1	24,01	
80	ITT-CD080	1	25,47	
100	ITT-CD100	1	24,28	
110	ITT-CD110	1	24,73	
120	ITT-CD120	1	25,56	
130	ITT-CD130	1	28,27	
140	ITT-CD140	1	31,47	
150	ITT-CD150	1	33,91	
160	ITT-CD160	1	35,41	
180	ITT-CD180	1	40,34	
200	ITT-CD200	1	40,58	
220	ITT-CD220	1	42,90	
250	ITT-CD250	1	47,09	
300	ITT-CD300	1	49,39	
350	ITT-CD350	1	63,89	
400	ITT-CD400	1	38,33	
450	ITT-CD450	1	A RICHIESTA	
500	ITT-CD500	1	A RICHIESTA	
550	ITT-CD550	1	A RICHIESTA	
600	ITT-CD600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-CD650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-CD700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-CD750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-CD800	1	A RICHIESTA	

✓ PLASTICA

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
L 205 mm



L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA	
205	ITT-CMP205	1	14,76	

✓ PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Distanziale regolabile
per collare a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
660	UAXDIS	1	84,93	

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox



CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
ITA-TAS12	1	8,48	

Portello ispezione
canna fumaria



DIM. mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
150x150x50	ITT-SPTR150150	1	A RICHIESTA	
200x200x50	ITT-SPTR200200	1	63,90	
225x255x50	ITT-SPTR225255	1	80,47	
250x250x50	ITT-SPTR250250	1	85,79	
300x300x50	ITT-SPTR300300	1	91,71	

Collare con asole
per discesa camino



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CR080	1	23,06	
100	ITT-CR100	1	24,34	
110	ITT-CR110	1	24,34	
120	ITT-CR120	1	25,94	
130	ITT-CR130	1	26,92	
140	ITT-CR140	1	29,73	
150	ITT-CR150	1	33,16	
160	ITT-CR160	1	35,65	
180	ITT-CR180	1	37,37	
200	ITT-CR200	1	42,42	
220	ITT-CR220	1	42,66	
250	ITT-CR250	1	45,22	
300	ITT-CR300	1	49,44	
350	ITT-CR350	1	53,87	
400	ITT-CR400	1	A RICHIESTA	
450	ITT-CR450	1	A RICHIESTA	
500	ITT-CR500	1	A RICHIESTA	
550	ITT-CR550	1	A RICHIESTA	
600	ITT-CR600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-CR650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-CR700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-CR750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-CR800	1	A RICHIESTA	

Piastra di chiusura
400 x 400 mm
per cavedi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/140	ITT-PCT080	1	94,06	
100/140	ITT-PCT100	1	94,85	
110/140	ITT-PCT110	1	95,93	
120/140	ITT-PCT120	1	95,93	
130/160	ITT-PCT130	1	96,72	
140/160	ITT-PCT140	1	98,31	
150/180	ITT-PCT150	1	100,85	
160/180	ITT-PCT160	1	104,08	
180/200	ITT-PCT180	1	104,81	
200/220	ITT-PCT200	1	107,19	
220/250	ITT-PCT220	1	108,27	
250/300	ITT-PCT250	1	111,72	
300/350	ITT-PCT300	1	115,06	
350/400	ITT-PCT350	1	126,15	
400/450	ITT-PCT400	1	207,99	
450/500	ITT-PCT080	1	212,97	
500/550	ITT-PCT080	1	216,48	

Sella per raccordo "T"
con derivazione
100 femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100	ITT-SEL100	1	40,31	
130	ITT-SEL130	1	45,38	
150	ITT-SEL150	1	52,93	
160	ITT-SEL160	1	53,82	
180	ITT-SEL180	1	60,67	
200	ITT-SEL200	1	63,75	
230	ITT-SEL230	1	78,76	
250	ITT-SEL250	1	99,82	
300	ITT-SEL300	1	114,31	
350	ITT-SEL350	1	136,46	

Sella per raccordo "T"
con derivazione
80 maschio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100	ITT-SELT100	1	40,31	
120	ITT-SELT120	1	45,38	
130	ITT-SELT130	1	45,38	
140	ITT-SELT140	1	52,93	
150	ITT-SELT150	1	52,93	
160	ITT-SELT160	1	53,82	
180	ITT-SELT180	1	60,67	
200	ITT-SELT200	1	63,75	
220	ITT-SELT220	1	90,33	
250	ITT-SELT250	1	90,33	
300	ITT-SELT300	1	103,47	
350	ITT-SELT350	1	136,46	

GSV04

Allargamento di
sezione standard



Riduzione di sezione
standard



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.		Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F				M F	COD. Ø Ø ART. M F			
50/60	ITA-YA0506	1	61,78	↗	130/180	ITA-YA1318	1	90,56	↗
60/80	ITA-YA0608	1	61,78	↗	130/200	ITA-YA1320	1	106,23	↗
60/100	ITA-YA0610	1	71,43	↗	130/220	ITA-YA1322	1	121,42	↗
80/100	ITA-YA0810	1	61,78	↗	130/250	ITA-YA1325	1	131,75	↗
80/110	ITA-YA0811	1	61,78	↗	130/300	ITA-YA1330	1	166,57	↗
80/120	ITA-YA0812	1	61,78	↗	140/150	ITA-YA1415	1	41,19	↗
80/125	ITA-YA08125	1	70,18	↗	140/160	ITA-YA1416	1	87,54	↗
80/130	ITA-YA0813	1	62,78	↗	140/180	ITA-YA1418	1	93,55	↗
80/140	ITA-YA0814	1	66,31	↗	140/200	ITA-YA1420	1	106,55	↗
80/150	ITA-YA0815	1	69,26	↗	140/220	ITA-YA1422	1	121,91	↗
80/160	ITA-YA0816	1	74,15	↗	140/250	ITA-YA1425	1	134,32	↗
80/180	ITA-YA0818	1	87,97	↗	140/300	ITA-YA1430	1	169,93	↗
80/200	ITA-YA0820	1	98,66	↗	150/350	ITA-YA1535	1	A RICHIESTA	
80/220	ITA-YA0822	1	114,41	↗	150/160	ITA-YA1516	1	39,99	↗
80/250	ITA-YA0825	1	114,41	↗	150/180	ITA-YA1518	1	96,38	↗
80/300	ITA-YA0830	1	147,02	↗	150/200	ITA-YA1520	1	106,55	↗
100/110	ITA-YA1011	1	36,39	↗	150/220	ITA-YA1522	1	126,37	↗
100/120	ITA-YA1012	1	61,78	↗	150/250	ITA-YA1525	1	130,09	↗
100/125	ITA-YA10125	1	52,12	↗	150/300	ITA-YA1530	1	163,41	↗
100/130	ITA-YA1013	1	63,01	↗	160/180	ITA-YA1618	1	111,71	↗
100/140	ITA-YA1014	1	67,09	↗	160/200	ITA-YA1620	1	123,26	↗
100/150	ITA-YA1015	1	70,64	↗	160/220	ITA-YA1622	1	137,23	↗
100/160	ITA-YA1016	1	79,26	↗	160/250	ITA-YA1625	1	150,99	↗
100/180	ITA-YA1018	1	88,15	↗	160/300	ITA-YA1630	1	179,66	↗
100/200	ITA-YA1020	1	101,63	↗	180/200	ITA-YA1820	1	124,79	↗
100/220	ITA-YA1022	1	117,70	↗	180/220	ITA-YA1822	1	140,51	↗
100/250	ITA-YA1025	1	120,84	↗	180/250	ITA-YA1825	1	155,24	↗
100/300	ITA-YA1030	1	153,68	↗	180/300	ITA-YA1830	1	194,10	↗
100/350	ITA-YA1035	1	A RICHIESTA		180/350	ITA-YA1835	1	241,69	↗
110/120	ITA-YA1112	1	37,48	↗	180/400	ITA-YA1840	1	269,55	↗
110/125	ITA-YA11125	1	56,15	↗	200/220	ITA-YA2022	1	88,21	↗
110/130	ITA-YA1113	1	67,94	↗	200/230	ITA-YA2023	1	121,85	↗
110/140	ITA-YA1114	1	71,57	↗	200/250	ITA-YA2025	1	147,02	↗
110/150	ITA-YA1115	1	75,58	↗	200/300	ITA-YA2030	1	164,06	↗
110/160	ITA-YA1116	1	86,23	↗	200/350	ITA-YA2035	1	203,81	↗
110/180	ITA-YA1118	1	89,88	↗	200/400	ITA-YA2040	1	248,25	↗
110/200	ITA-YA1120	1	97,66	↗	200/450	ITA-YA2045	1	275,82	↗
110/220	ITA-YA1122	1	120,84	↗	200/500	ITA-YA2050	1	339,71	↗
110/250	ITA-YA1125	1	127,43	↗	220/250	ITA-YA2250	1	406,16	↗
110/300	ITA-YA1130	1	156,74	↗	220/300	ITA-YA2230	1	179,66	↗
120/125	ITA-YA12125	1	31,92	↗	220/350	ITA-YA2235	1	215,61	↗
120/130	ITA-YA1213	1	38,75	↗	220/400	ITA-YA2240	1	261,30	↗
120/140	ITA-YA1214	1	72,13	↗	220/450	ITA-YA2245	1	279,59	↗
120/150	ITA-YA1215	1	75,95	↗	220/500	ITA-YA2250	1	340,34	↗
120/160	ITA-YA1216	1	86,64	↗	230/250	ITA-YA2325	1	239,11	↗
120/180	ITA-YA1218	1	90,18	↗	250/300	ITA-YA2530	1	223,83	↗
120/200	ITA-YA1220	1	105,92	↗	250/350	ITA-YA2535	1	274,43	↗
120/220	ITA-YA1222	1	121,42	↗	250/400	ITA-YA2540	1	317,55	↗
120/250	ITA-YA1225	1	129,44	↗	250/450	ITA-YA2545	1	358,12	↗
120/300	ITA-YA1230	1	163,39	↗	250/500	ITA-YA2550	1	416,29	↗
125/130	ITA-YA12513	1	38,75	↗	300/350	ITA-YA3035	1	294,02	↗
125/140	ITA-YA12514	1	65,42	↗	300/400	ITA-YA3040	1	326,64	↗
125/150	ITA-YA12515	1	62,93	↗	300/450	ITA-YA3045	1	374,52	↗
125/160	ITA-YA12516	1	71,99	↗	300/500	ITA-YA3050	1	490,02	↗
125/180	ITA-YA12518	1	74,65	↗	350/400	ITA-YA3540	1	346,31	↗
125/200	ITA-YA12520	1	117,55	↗	350/450	ITA-YA3545	1	407,42	↗
125/250	ITA-YA12525	1	143,86	↗	350/500	ITA-YA3550	1	501,06	↗
130/140	ITA-YA1314	1	39,96	↗	400/450	ITA-YA4045	1	432,68	↗
130/150	ITA-YA1315	1	76,20	↗	400/500	ITA-YA4050	1	522,54	↗
130/160	ITA-YA1316	1	87,28	↗	450/500	ITA-YA4550	1	549,09	↗

Ø		CODICE		Q.TÀ	€ pz.		Ø		CODICE		Q.TÀ	€ pz.	
M	F	COD. ART.	Ø M	Ø F			M	F	COD. ART.	Ø M	Ø F		
60/50		ITA-YR0605			1	61,78 ↗	150/140		ITA-YR1514			1	41,19 ↗
80/60		ITA-YR0806			1	61,78 ↗	160/140		ITA-YR1614			1	87,54 ↗
100/60		ITA-YR1006			1	71,43	180/140		ITA-YR1814			1	93,55 ↗
100/80		ITA-YR1008			1	61,78 ↗	200/140		ITA-YR2014			1	106,55
110/80		ITA-YR1108			1	61,78 ↗	220/140		ITA-YR2214			1	121,91
120/80		ITA-YR1208			1	61,78 ↗	250/140		ITA-YR2514			1	134,32
125/80		ITA-YR12508			1	70,18	300/140		ITA-YR3014			1	169,93 ↗
130/80		ITA-YR1308			1	62,78 ↗	160/150		ITA-YR1615			1	39,99 ↗
140/80		ITA-YR1408			1	66,31 ↗	180/150		ITA-YR1815			1	96,38 ↗
150/80		ITA-YR1508			1	69,26 ↗	200/150		ITA-YR2015			1	106,55
160/80		ITA-YR1608			1	74,15	220/150		ITA-YR2215			1	126,37 ↗
180/80		ITA-YR1808			1	87,97 ↗	250/150		ITA-YR2515			1	130,09 ↗
200/80		ITA-YR2008			1	98,66 ↗	300/150		ITA-YR3015			1	163,41 ↗
220/80		ITA-YR2208			1	114,41	180/160		ITA-YR1816			1	111,71 ↗
250/80		ITA-YR2508			1	114,41 ↗	200/160		ITA-YR2016			1	123,26 ↗
300/80		ITA-YR3008			1	147,02 ↗	220/160		ITA-YR2216			1	137,23 ↗
110/100		ITA-YR1110			1	36,39 ↗	250/160		ITA-YR2516			1	150,99
120/100		ITA-YR1210			1	61,78 ↗	300/160		ITA-YR3016			1	179,66 ↗
125/100		ITA-YR12510			1	52,12	200/180		ITA-YR2018			1	124,79 ↗
130/100		ITA-YR1310			1	63,01 ↗	200/180		ITA-YR2218			1	140,51 ↗
140/100		ITA-YR1410			1	67,09 ↗	250/180		ITA-YR2518			1	155,24 ↗
150/100		ITA-YR1510			1	70,64 ↗	300/180		ITA-YR3018			1	194,10
160/100		ITA-YR1610			1	79,26 ↗	350/180		ITA-YR3518			1	241,69
180/100		ITA-YR1810			1	88,15 ↗	400/180		ITA-YR4018			1	269,55
200/100		ITA-YR2010			1	101,63	220/200		ITA-YR2220			1	88,21 ↗
220/100		ITA-YR2210			1	117,70	250/200		ITA-YR2520			1	121,85 ↗
250/100		ITA-YR2510			1	120,84	300/200		ITA-YR3020			1	147,02 ↗
300/100		ITA-YR3010			1	153,68	350/200		ITA-YR3520			1	164,06
120/110		ITA-YR1211			1	37,48 ↗	400/200		ITA-YR4020			1	203,81
125/110		ITA-YR12511			1	56,14	450/200		ITA-YR4520			1	248,25
130/110		ITA-YR1311			1	67,94	500/200		ITA-YR5020			1	275,82
140/110		ITA-YR1411			1	71,57	250/220		ITA-YR2522			1	339,71 ↗
150/110		ITA-YR1511			1	75,58	300/220		ITA-YR3022			1	406,16 ↗
160/110		ITA-YR1611			1	86,23 ↗	350/220		ITA-YR3522			1	179,66
180/110		ITA-YR1811			1	89,88	400/220		ITA-YR4022			1	215,61
200/110		ITA-YR2011			1	97,66	450/220		ITA-YR4522			1	261,30
220/110		ITA-YR2211			1	120,84	500/220		ITA-YR5022			1	279,59
250/110		ITA-YR2511			1	127,43	250/230		ITA-YR2523			1	340,34
300/110		ITA-YR3011			1	156,74	300/230		ITA-YR3023			1	239,11
125/120		ITA-YR12512			1	31,92	300/250		ITA-YR3025			1	223,83 ↗
130/120		ITA-YR1312			1	38,75 ↗	350/250		ITA-YR3525			1	274,43 ↗
140/120		ITA-YR1412			1	72,13 ↗	400/250		ITA-YR4025			1	317,55 ↗
150/120		ITA-YR1512			1	75,95 ↗	450/250		ITA-YR4525			1	358,12
160/120		ITA-YR1612			1	86,64 ↗	500/250		ITA-YR5025			1	416,29
180/120		ITA-YR1812			1	90,18 ↗	350/300		ITA-YR3530			1	294,02
200/120		ITA-YR2012			1	105,92 ↗	400/300		ITA-YR4030			1	326,64
220/120		ITA-YR2212			1	121,42	450/300		ITA-YR4530			1	374,52
250/120		ITA-YR2512			1	129,44 ↗	500/300		ITA-YR5030			1	490,02
300/120		ITA-YR3012			1	163,39	400/350		ITA-YR4035			1	346,31
130/125		ITA-YR13125			1	38,75	450/350		ITA-YR4535			1	407,42 ↗
160/125		ITA-YR16125			1	71,99	500/350		ITA-YR5035			1	501,06
140/130		ITA-YR1413			1	39,96 ↗	450/300		ITA-YR4540			1	432,68
150/130		ITA-YR1513			1	76,20 ↗	500/400		ITA-YR5040			1	522,54
160/130		ITA-YR1613			1	87,28 ↗	500/450		ITA-YR5045			1	549,09
180/130		ITA-YR1813			1	90,56 ↗							
200/130		ITA-YR2013			1	106,23							
220/130		ITA-YR2213			1	121,42 ↗							
250/130		ITA-YR2513			1	131,75 ↗							
300/130		ITA-YR3013			1	166,57							

GSV04

GSV04

Allargamento di
sezione eccentricoRiduzione di
sezione eccentrico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.		Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.		Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.		Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F				M F	COD. Ø Ø ART. M F				M F	COD. Ø Ø ART. M F				M F	COD. Ø Ø ART. M F			
60/80	ITA-YAO0608	1	60,22		140/150	ITA-YAO1415	1	63,10	↗	80/60	ITA-YRO0806	1	62,71		150/140	ITA-YRO1514	1	63,10	
60/100	ITA-YAO0610	1	78,33		140/160	ITA-YAO1416	1	85,38	↗	100/60	ITA-YRO1006	1	78,33		160/140	ITA-YRO1614	1	85,38	
80/100	ITA-YAO0810	1	62,87	↗	140/180	ITA-YAO1418	1	91,03	↗	100/80	ITA-YRO1008	1	62,87		180/140	ITA-YRO1814	1	91,03	
80/110	ITA-YAO0811	1	60,22		140/200	ITA-YAO1420	1	103,88		110/80	ITA-YRO1108	1	60,22		200/140	ITA-YRO2014	1	103,88	
80/120	ITA-YAO0812	1	60,22	↗	140/220	ITA-YAO1422	1	107,04		120/80	ITA-YRO1208	1	60,22		220/140	ITA-YRO2214	1	107,04	
80/125	ITA-YAO08125	1	63,79		140/250	ITA-YAO1425	1	130,34	↗	130/80	ITA-YRO1308	1	63,79		250/140	ITA-YRO2514	1	130,34	
80/130	ITA-YAO0813	1	63,79	↗	140/300	ITA-YAO1430	1	162,38		140/80	ITA-YRO1408	1	64,80		300/140	ITA-YRO3014	1	162,38	
80/140	ITA-YAO0814	1	64,80	↗	150/160	ITA-YAO1516	1	80,48		150/80	ITA-YRO1508	1	97,86		160/150	ITA-YRO1615	1	80,48	
80/150	ITA-YAO0815	1	97,86	↗	150/180	ITA-YAO1518	1	95,88		160/80	ITA-YRO1608	1	72,27		180/150	ITA-YRO1815	1	95,88	
80/160	ITA-YAO0816	1	72,27	↗	150/200	ITA-YAO1520	1	104,08	↗	180/80	ITA-YRO1808	1	85,79		200/150	ITA-YRO2015	1	104,08	
80/180	ITA-YAO0818	1	85,79		150/220	ITA-YAO1522	1	110,22		200/80	ITA-YRO2008	1	96,13		220/150	ITA-YRO2215	1	110,22	
80/200	ITA-YAO0820	1	96,13		150/230	ITA-YAO1523	1	180,01		220/80	ITA-YRO2208	1	111,62		250/150	ITA-YRO2515	1	130,34	
80/220	ITA-YAO0822	1	111,62		150/250	ITA-YAO1525	1	130,34		250/80	ITA-YRO2508	1	111,62		300/150	ITA-YRO3015	1	168,87	
80/250	ITA-YAO0825	1	111,62	↗	150/300	ITA-YAO1530	1	168,87		300/80	ITA-YRO3008	1	143,34		180/160	ITA-YRO1816	1	113,47	
80/300	ITA-YAO0830	1	143,34		150/350	ITA-YAO1535	1	268,94		110/100	ITA-YRO1110	1	51,05		200/160	ITA-YRO2016	1	126,32	
100/110	ITA-YAO1011	1	51,05		160/180	ITA-YAO1618	1	113,47		120/100	ITA-YRO1210	1	62,87		220/160	ITA-YRO2216	1	140,75	
100/120	ITA-YAO1012	1	62,87	↗	160/200	ITA-YAO1620	1	126,32		130/100	ITA-YRO1310	1	67,46		250/160	ITA-YRO2516	1	147,21	
100/125	ITA-YAO10125	1	67,46		160/220	ITA-YAO1622	1	140,75	↗	140/100	ITA-YRO1410	1	65,25		300/160	ITA-YRO3016	1	175,11	
100/130	ITA-YAO1013	1	67,46	↗	160/250	ITA-YAO1625	1	147,21	↗	150/100	ITA-YRO1510	1	71,76		200/180	ITA-YRO2018	1	126,77	
100/140	ITA-YAO1014	1	65,25	↗	160/300	ITA-YAO1630	1	175,11	↗	160/100	ITA-YRO1610	1	100,97		220/180	ITA-YRO2218	1	136,91	
100/150	ITA-YAO1015	1	71,76	↗	180/200	ITA-YAO1820	1	126,77		180/100	ITA-YRO1810	1	79,68		250/180	ITA-YRO2518	1	161,75	
100/160	ITA-YAO1016	1	100,97		180/220	ITA-YAO1822	1	136,91		200/100	ITA-YRO2010	1	103,23		300/180	ITA-YRO3018	1	189,14	
100/180	ITA-YAO1018	1	79,68	↗	180/250	ITA-YAO1825	1	161,75	↗	220/100	ITA-YRO2210	1	114,77		350/180	ITA-YRO3518	1	235,72	
100/200	ITA-YAO1020	1	103,23	↗	180/300	ITA-YAO1830	1	189,14	↗	250/100	ITA-YRO2510	1	117,79		400/180	ITA-YRO4018	1	268,94	
100/220	ITA-YAO1022	1	114,77		180/350	ITA-YAO1835	1	235,72		300/100	ITA-YRO3010	1	149,78		220/200	ITA-YRO2220	1	110,24	
100/250	ITA-YAO1025	1	117,79	↗	180/400	ITA-YAO1840	1	268,94		120/110	ITA-YRO1211	1	53,17		250/200	ITA-YRO2520	1	162,59	
100/300	ITA-YAO1030	1	149,78		200/220	ITA-YAO2022	1	110,24	↗	130/110	ITA-YRO1311	1	66,24		300/200	ITA-YRO3020	1	205,72	
110/120	ITA-YAO1112	1	53,17		200/250	ITA-YAO2025	1	162,59		140/110	ITA-YRO1411	1	69,66		350/200	ITA-YRO3520	1	242,06	
110/130	ITA-YAO1113	1	66,24		200/300	ITA-YAO2030	1	205,72		150/110	ITA-YRO1511	1	73,69		400/200	ITA-YRO4020	1	268,94	
110/140	ITA-YAO1114	1	69,66		200/350	ITA-YAO2035	1	242,06		160/110	ITA-YRO1611	1	83,81		450/200	ITA-YRO4520	1	331,20	
110/150	ITA-YAO1115	1	73,69		200/400	ITA-YAO2040	1	268,94		180/110	ITA-YRO1811	1	87,61		500/200	ITA-YRO5020	1	399,79	
110/160	ITA-YAO1116	1	83,81		200/450	ITA-YAO2045	1	331,20		200/110	ITA-YRO2011	1	95,22		250/220	ITA-YRO2522	1	175,11	
110/180	ITA-YAO1118	1	87,61		200/500	ITA-YAO2050	1	399,79		220/110	ITA-YRO2211	1	117,79		300/220	ITA-YRO3022	1	227,46	
110/200	ITA-YAO1120	1	95,22		220/250	ITA-YAO2225	1	175,11	↗	250/110	ITA-YRO2511	1	144,83		350/220	ITA-YRO3522	1	254,74	
110/220	ITA-YAO1122	1	117,79		220/300	ITA-YAO2230	1	227,46	↗	300/110	ITA-YRO3011	1	152,74		400/220	ITA-YRO4022	1	268,94	
110/250	ITA-YAO1125	1	144,83		220/350	ITA-YAO2235	1	254,74		130/120	ITA-YRO1312	1	69,56		450/220	ITA-YRO4522	1	331,20	
110/300	ITA-YAO1130	1	152,74		220/400	ITA-YAO2240	1	268,94		140/120	ITA-YRO1412	1	70,38		500/220	ITA-YRO5022	1	399,79	
120/130	ITA-YAO1213	1	69,56	↗	220/450	ITA-YAO2245	1	331,20		150/120	ITA-YRO1512	1	77,08		300/250	ITA-YRO3025	1	227,46	
120/140	ITA-YAO1214	1	70,38	↗	220/500	ITA-YAO2250	1	399,79		160/120	ITA-YRO1612	1	84,47		350/250	ITA-YRO3525	1	278,96	
120/150	ITA-YAO1215	1	77,08	↗	250/300	ITA-YAO2530	1	227,46		180/120	ITA-YRO1812	1	87,95		400/250	ITA-YRO4025	1	310,66	
120/160	ITA-YAO1216	1	84,47	↗	250/350	ITA-YAO2535	1	278,96	↗	200/120	ITA-YRO2012	1	120,32		450/250	ITA-YRO4525	1	349,26	
120/180	ITA-YAO1218	1	87,95	↗	250/400	ITA-YAO2540	1	310,66		220/120	ITA-YRO2212	1	113,63		500/250	ITA-YRO5025	1	399,79	
120/200	ITA-YAO122	1	120,32	↗	250/450	ITA-YAO2545	1	349,26		250/120	ITA-YRO2512	1	126,25		350/300	ITA-YRO3530	1	298,82	
120/220	ITA-YAO1222	1	113,63		250/500	ITA-YAO2550	1	399,79		300/120	ITA-YRO3012	1	159,13		400/300	ITA-YRO4030	1	221,90	
120/250	ITA-YAO1225	1	126,25	↗	300/350	ITA-YAO3035	1	298,82		130/125	ITA-YRO13125	1	73,52		450/300	ITA-YRO4530	1	365,15	
120/300	ITA-YAO1230	1	159,13		300/400	ITA-YAO3040	1	221,90	↗	140/130	ITA-YRO1413	1	38,87		500/300	ITA-YRO5030	1	477,70	
125/130	ITA-YAO125130	1	73,52		300/450	ITA-YAO3045	1	365,15		150/130	ITA-YRO1513	1	75,16		400/350	ITA-YRO4035	1	378,34	
125/150	ITA-YAO125150	1	75,16		300/500	ITA-YAO3050	1	477,70		160/130	ITA-YRO1613	1	88,74		450/350	ITA-YRO4535	1	387,68	
125/130	ITA-YAO125160	1	84,84		350/400	ITA-YAO3540	1	378,34	↗	180/130	ITA-YRO1813	1	88,12		500/350	ITA-YRO5035	1	476,90	
125/200	ITA-YAO125200	1	138,66		350/450	ITA-YAO3545	1	387,68		200/130	ITA-YRO2013	1	113,87		450/400	ITA-YRO4540	1	411,78	
130/140	ITA-YAO1314	1	38,87	↗	350/500	ITA-YAO3550	1	476,90		220/130	ITA-YRO2213	1	118,34		500/400	ITA-YRO5040	1	497,55	
130/150	ITA-YAO1315	1	75,16	↗	400/450	ITA-YAO4045	1	411,78		250/130	ITA-YRO2513	1	128,42		500/450	ITA-YRO5045	1	686,37	
130/160	ITA-YAO1316	1	88,74	↗	400/500	ITA-YAO4050	1	497,55		300/130	ITA-YRO3013	1	162,38						
130/180	ITA-YAO1318	1	88,12	↗	450/500	ITA-YAO4550	1	686,37											
130/200	ITA-YAO1320	1	113,87	↗															
130/220	ITA-YAO1322	1	118,34																
130/250	ITA-YAO1325	1	128,42																
130/300	ITA-YAO1330	1	162,38																

Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
NON INCLUSA NEL PREZZODAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Allargamento di sezione
 Femmina - Femmina



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.		Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F				M F	COD. Ø Ø ART. M F			
60/80	ITA-YF0608	1	61,78	✓	140/150	ITA-YF1415	1	41,19	✓
60/100	ITA-YF0610	1	78,90		140/160	ITA-YF1416	1	87,54	
80/100	ITA-YF0810	1	61,78	✓	140/180	ITA-YF1418	1	93,55	
80/110	ITA-YF0811	1	61,78		140/200	ITA-YF1420	1	106,55	✓
80/120	ITA-YF0812	1	61,78	✓	140/220	ITA-YF1422	1	121,91	
80/130	ITA-YF0813	1	62,78	✓	140/250	ITA-YF1425	1	134,32	
80/140	ITA-YF0814	1	66,31		140/300	ITA-YF1430	1	169,93	
80/150	ITA-YF0815	1	69,26	✓	150/160	ITA-YF1516	1	39,99	✓
80/160	ITA-YF0816	1	74,15	✓	150/180	ITA-YF1518	1	96,38	✓
80/180	ITA-YF0818	1	87,97		150/200	ITA-YF1520	1	106,55	✓
80/200	ITA-YF0820	1	98,66	✓	150/220	ITA-YF1522	1	126,37	
80/220	ITA-YF0822	1	114,41		150/250	ITA-YF1525	1	130,09	✓
80/250	ITA-YF0825	1	114,41		150/300	ITA-YF1530	1	163,41	
80/300	ITA-YF0830	1	147,02		160/180	ITA-YF1618	1	111,71	✓
100/110	ITA-YF1011	1	36,39		160/200	ITA-YF1620	1	123,26	✓
100/120	ITA-YF1012	1	61,78	✓	160/220	ITA-YF1622	1	137,23	
100/130	ITA-YF1013	1	63,01		160/250	ITA-YF1625	1	150,99	
100/140	ITA-YF1014	1	67,09		160/300	ITA-YF1630	1	179,66	
100/150	ITA-YF1015	1	70,64	✓	180/200	ITA-YF1820	1	124,79	✓
100/160	ITA-YF1016	1	79,26		180/220	ITA-YF1822	1	140,51	
100/180	ITA-YF1018	1	88,15		180/250	ITA-YF1825	1	155,24	✓
100/200	ITA-YF1020	1	101,63		180/300	ITA-YF1830	1	194,10	
100/220	ITA-YF1022	1	117,70		180/350	ITA-YF1835	1	241,69	
100/250	ITA-YF1025	1	120,84		180/400	ITA-YF1840	1	269,55	
100/300	ITA-YF1030	1	153,68		200/220	ITA-YF2022	1	147,02	✓
110/120	ITA-YF1112	1	37,48		200/250	ITA-YF2025	1	164,06	✓
110/130	ITA-YF1113	1	67,94		200/300	ITA-YF2030	1	203,81	
110/140	ITA-YF1114	1	71,57		200/350	ITA-YF2035	1	248,25	
110/150	ITA-YF1115	1	75,58		200/400	ITA-YF2040	1	275,82	
110/160	ITA-YF1116	1	86,23		200/450	ITA-YF2045	1	339,71	
110/180	ITA-YF1118	1	89,88		200/500	ITA-YF2050	1	406,16	
110/200	ITA-YF1120	1	97,66		220/250	ITA-YF2225	1	179,66	✓
110/220	ITA-YF1122	1	120,84		220/300	ITA-YF2230	1	215,61	✓
110/250	ITA-YF1125	1	127,43		220/350	ITA-YF2235	1	261,30	
110/300	ITA-YF1130	1	156,74		220/400	ITA-YF2240	1	279,59	
120/130	ITA-YF1213	1	38,75	✓	220/450	ITA-YF2245	1	340,34	
120/140	ITA-YF1214	1	72,13	✓	220/500	ITA-YF2250	1	416,44	
120/150	ITA-YF1215	1	75,95	✓	250/300	ITA-YF2530	1	223,83	✓
120/160	ITA-YF1216	1	86,64	✓	250/350	ITA-YF2535	1	274,43	
120/180	ITA-YF1218	1	90,18		250/400	ITA-YF2540	1	317,55	
120/200	ITA-YF1220	1	105,92	✓	250/450	ITA-YF2545	1	358,12	
120/220	ITA-YF1222	1	121,42		250/500	ITA-YF2550	1	416,29	
120/250	ITA-YF1225	1	129,44		300/350	ITA-YF3035	1	294,02	
120/300	ITA-YF1230	1	163,39		300/400	ITA-YF3040	1	326,64	
125/130	ITA-YF12513	1	38,75		300/450	ITA-YF3045	1	374,52	
130/140	ITA-YF1314	1	39,96		300/500	ITA-YF3050	1	490,02	
130/150	ITA-YF1315	1	76,20	✓	350/400	ITA-YF3540	1	346,31	
130/160	ITA-YF1316	1	87,28	✓	350/450	ITA-YF3545	1	407,42	
130/180	ITA-YF1318	1	90,56	✓	350/500	ITA-YF3550	1	501,06	
130/200	ITA-YF1320	1	106,23	✓	400/450	ITA-YF4045	1	432,68	
130/220	ITA-YF1322	1	121,42		400/500	ITA-YF4050	1	522,54	
130/250	ITA-YF1325	1	131,75		450/500	ITA-YF4550	1	549,09	
130/300	ITA-YF1330	1	166,57						

Ø 50 E Ø 60 COMPLETI DI GUARNIZIONE
 NON INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
 SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Tramoggia. Raccordo
 quadro con flangia
 tondo femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
180	ITA-YTS181818F	1	306,00	
180	ITA-YTS202018F	1	306,00	
200	ITA-YTS202020F	1	306,00	
200	ITA-YTS202520F	1	316,61	
200	ITA-YTS252520F	1	337,69	
200	ITA-YTS253020F	1	358,75	
200	ITA-YTS303020F	1	358,75	
200	ITA-YTS404020F	1	384,24	
250	ITA-YTS202025F	1	306,00	
250	ITA-YTS202525F	1	316,61	
250	ITA-YTS252525F	1	337,69	
250	ITA-YTS253025F	1	358,75	
250	ITA-YTS303025F	1	358,75	
300	ITA-YTS252530F	1	337,69	
300	ITA-YTS253030F	1	358,75	
300	ITA-YTS303030F	1	358,75	
300	ITA-YTS303530F	1	369,36	
300	ITA-YTS304030F	1	249,53	
350	ITA-YTS353535F	1	249,53	
400	ITA-YTS404040F	1	423,63	
450	ITA-YTS404045F	1	423,63	

Tramoggia. Raccordo
 quadro con flangia
 tondo maschio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
180	ITA-YTS181818M	1	183,60	
180	ITA-YTS202018M	1	183,60	
200	ITA-YTS202020M	1	183,60	
200	ITA-YTS202520M	1	189,97	
200	ITA-YTS252520M	1	202,62	
200	ITA-YTS253020M	1	215,25	
200	ITA-YTS303020M	1	215,25	
250	ITA-YTS202025M	1	183,60	
250	ITA-YTS202525M	1	189,97	
250	ITA-YTS252525M	1	202,62	
250	ITA-YTS253025M	1	215,25	
250	ITA-YTS303025M	1	215,25	
300	ITA-YTS252530M	1	202,62	
300	ITA-YTS253030M	1	215,25	
300	ITA-YTS303030M	1	215,25	
300	ITA-YTS303530M	1	221,62	
300	ITA-YTS404030M	1	242,07	
450	ITA-YTS404045M	1	254,18	

DISASSAMENTO


IKTT Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	232	77	414	97	491	139	654	264	1134
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250

IKTT Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	292	629	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	294	634	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	295	639	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	297	644	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	298	649	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	299	654	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	300	659	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	303	669	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	306	679	296	661	546	1091
220	89	293	184	456	319	689	309	671	559	1101
250	82	308	177	471	312	704	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	319	729	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	326	754	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	333	779	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	339	804	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	346	829	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	353	855	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	359	879	349	861	599	1291

IKTT Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231


DOPPIA CURVA 15°

(Ln x 0,707) + E = S




DOPPIA CURVA 30°

(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 45°

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

Elemento lineare
2000 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R200080		97,12	
100	ITNN-R200100		111,90	

Elemento lineare
1000 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R100080		51,33	
100	ITNN-R100100		59,20	
120	ITNN-R100120		67,80	

Elemento lineare
500 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R50080		41,56	
100	ITNN-R50100		47,17	
120	ITNN-R50120		49,83	

Elemento lineare
250 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R25080		30,51	
100	ITNN-R25100		33,82	
120	ITNN-R25120		43,22	

Elemento prelievo
fumi monoforo
h 250 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-PF080		54,56	
100	ITNN-PF100		67,40	
120	ITNN-PF120		74,69	

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-RE080		109,34	
100	ITNN-RE100		116,14	
120	ITNN-RE120		137,77	

Manicotto
femmina - femmina



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-MDF080		26,83	
100	ITNN-MDF100		31,13	
120	ITNN-MDF120		35,38	

Manicotto
maschio - maschio



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-MDM080		24,17	
100	ITNN-MDM100		26,20	
120	ITNN-MDM120		35,38	

Gomito a 90°



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G90080		55,26	
100	ITNN-G90100		60,95	
120	ITNN-G90120		54,83	

Gomito a 90°
ispezionabile



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G90IS080		93,16	
100	ITNN-G90IS100		104,76	
120	ITNN-G90IS120		157,21	

Gomito a 45°



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G45080		41,48	
100	ITNN-G45100		45,39	
120	ITNN-G45120		49,84	

Raccordo a T 90°
derivazione maschio



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-T90080M		66,78	
100	ITNN-T90100M		73,57	
120	ITNN-T90120M		77,25	

Raccordo a T 90°
derivazione femmina
modello basso



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-T90080		67,74	
100	ITNN-T90100		74,59	
120	ITNN-T90120		77,18	

Raccordo a T 90° Ø 100
ridotto Ø 80 mm
femmina



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
-	-		-	
100	ITNN-TRD100		73,57	
120	ITNN-TRD120		77,18	

Tappo scarico
condensa



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-SC080		42,11	
100	ITNN-SC100		48,04	
120	ITNN-SC120		48,35	

Tappo senza maniglia
cieco



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-RTC080		42,11	
100	ITNN-RTC100		48,04	
120	ITNN-RTC120		48,35	

Terminale
parapioggia



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-KC080		59,40	
100	ITNN-KC100		68,10	
120	ITNN-KC120		70,64	

Terminale di scarico
femmina



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-GS080		34,38	
100	ITNN-GS100		48,22	

Rosone coprimuro
in gomma



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITN-RCMN080		11,76	↗
100	ITN-RCMN100		22,35	↗

Raccordo unico con rosone
Ø esterno 220 mm
telescopico Ø 100 ridotto
a Ø 80 con kit magnetici



GSV20

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITLN-RUR100080		134,43	↗
100/100	ITLN-RUR100100		147,87	

Kit di montaggio
magnetico per rosone



GSV20

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITT-TASKIT		22,48	↗

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-CC080		14,15	↗
100	ITNN-CC100		15,96	↗
120	ITNN-CC120		15,96	

Collare di fissaggio
a muro



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-CMRN080		13,65	↗
100	ITNN-CMRN100		15,46	↗
120	ITNN-CMRN120		19,72	

Guarnizione di
tenuta in silicone



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITA-GUN080		1,54	↗
100	ITA-GUN100		2,80	↗

Aumento di sezione
femmina - femmina



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITNN-YF0810		78,62	↗
80/120	ITNN-YF0812		76,72	↗
100/120	ITNN-YF1012		76,72	

Aumento di sezione
maschio - femmina



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITNN-YA0810		78,62	↗
80/120	ITNN-YA0812		76,72	↗
100/120	ITNN-YA1012		76,72	

Bomboletta (400 ml)
colore nero per ritocchi



GSV27

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITL-BOMB		66,79	↗

Riduzione di sezione
femmina - maschio



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITNN-YR1210		76,72	↗
80/120	ITNN-YR0810		78,62	↗
100/120	ITNN-YR0812		76,72	

Aumento di sezione
maschio - maschio



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITNN-YM0810		78,61	↗
80/120	ITNN-YM0812		76,72	↗
100/120	ITNN-YM1012		76,72	

Kit ITNN
Ø 80 mm



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-KIT080		295,71	

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare di fissaggio a muro
- 1 Rosone coprimuro in gomma

Elemento lineare
2000 mm

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R200080	↗	ITL-R200080L		123,47
100	ITL-R200100	↗	ITL-R200100L		160,96
120	ITLN-R200120				291,46
130	ITLN-R200130				302,78
150	ITLN-R200150				314,10
180	ITLN-R200180				337,31
200	ITLN-R200200				353,72

Elemento lineare
1000 mm

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R100080	↗	ITL-R100080L		51,59
100	ITL-R100100	↗	ITL-R100100L		66,05
120	ITL-R100120P				76,00
120	ITLN-R100120	↗			91,12
130	ITLN-R100130	↗			92,82
140	ITLN-R100140	↗			95,65
150	ITLN-R100150	↗			100,74
160	ITLN-R100160				114,89
180	ITLN-R100180	↗			123,38
200	ITLN-R100200	↗			146,58

Elemento lineare
500 mm

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R50080	↗	ITL-R50080L		41,40
100	ITL-R50100	↗	ITL-R50100L		57,50
120	ITL-R50120P				66,16
120	ITLN-R50120	↗			57,73
130	ITLN-R50130	↗			58,29
140	ITLN-R50140	↗			58,86
150	ITLN-R50150	↗			60,56
160	ITLN-R50160				63,39
180	ITLN-R50180	↗			66,22
200	ITLN-R50200	↗			72,44

Elemento lineare
250 mm

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R25080	↗	ITL-R25080L		34,48
100	ITL-R25100	↗	ITL-R25100L		46,01
120	ITL-R25120P				52,86
120	ITLN-R25120	↗			41,88
130	ITLN-R25130	↗			43,01
140	ITLN-R25140	↗			43,01
150	ITLN-R25150	↗			43,01
160	ITLN-R25160				45,56
180	ITLN-R25180	↗			48,11
200	ITLN-R25200	↗			53,20

Elemento telescopico /
regolabile completo di fascetta
reggitubo h 275/325 mm

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RE080	↗	ITL-RE080L		76,69
100	ITL-RE100	↗	ITL-RE100L		80,48
120	ITLN-RE120	↗			152,29
130	ITLN-RE130	↗			132,48
140	ITLN-RE140	↗			161,69
150	ITLN-RE150	↗			191,34
160	ITLN-RE160				201,31
180	ITLN-RE180	↗			191,35
200	ITLN-RE200	↗			200,75

Tubo lineare da 300 mm
con valvola

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-R30120CV	↗			86,59
130	ITLN-R30130CV	↗			87,16
140	ITLN-R30140CV	↗			88,29
150	ITLN-R30150CV	↗			91,12
160	ITLN-R30160CV				97,01
180	ITLN-R30180CV	↗			101,87
200	ITLN-R30200CV	↗			107,53



Valvola a farfalla



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ 	CODICE LUCIDO	Q.TÀ 	€ pz.
					
					
					
 120	ITLN-R100120CV				138,09
 130	ITLN-R100130CV				139,79
 140	ITLN-R100140CV				144,32
 150	ITLN-R100150CV				159,60
 160	ITLN-R100160CV				168,37
 180	ITLN-R100180CV				177,14
 200	ITLN-R100200CV				199,78

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ		CODICE LUCIDO	Q.TÀ		€ pz.
•							
•							
•							
	120	ITLN-V120					33,67
	130	ITLN-V130					34,41
	140	ITLN-V140					35,20
	150	ITLN-V150					35,88
	160	ITLN-V160					37,07
	180	ITLN-V180					38,43
	200	ITLN-V200					40,01

Raccordo a T 90° MFM
con tappo cieco



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ		CODICE LUCIDO	Q.TÀ		€ pz.
 80	ITL-PF080			ITL-PF080L			84,38
 100	ITL-PF100			ITL-PF100L			91,29
 120	ITL-PF120P						106,40
 120	ITLN-PF120						63,50
 130	ITLN-PF130						65,20
 140	ITLN-PF140						66,38
 150	ITLN-PF150						66,90
 160	ITLN-PF160						68,90
 180	ITLN-PF180						70,91
 200	ITLN-PF200						73,86

[illegible]

Raccordo a T 90° MMM
con tappo cieco



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ 	CODICE LUCIDO	Q.TÀ 	€ pz.
 80	ITL-T90080		ITL-T90080L		91,29
 100	ITL-T90100		ITL-T90100L		98,36
 120	ITL-T90120P				153,87
 120	ITLN-T90120				191,86
 130	ITLN-T90130				192,88
 140	ITLN-T90140				194,18
 150	ITLN-T90150				195,08
 160	ITLN-T90160				200,63
 180	ITLN-T90180				206,11
 200	ITLN-T90200				220,84

[illegible]

108,89

Raccordo a T 90°
ispezionabile

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-T90IS080	↗	ITL-T90IS080L		122,98
100	ITL-T90IS100	↗	ITL-T90IS100L		145,33

Gomito a 90°



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90080	↗	ITL-G90080L		56,20
100	ITL-G90100	↗	ITL-G90100L		70,29
120	ITL-G90120P				82,74
120	ITLN-G90120	↗			91,12
130	ITLN-G90130	↗			91,12
140	ITLN-G90140	↗			91,12
150	ITLN-G90150	↗			91,68
160	ITLN-G90160				107,20
180	ITLN-G90180	↗			115,17
200	ITLN-G90200	↗			123,89

Gomito a 90°
ispezionabile

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90IS080	↗	ITL-G90IS080L		101,87
100	ITL-G90IS100	↗	ITL-G90IS100L		108,89
120	ITLN-G90IS120	↗			103,57
130	ITLN-G90IS130	↗			105,27
140	ITLN-G90IS140	↗			107,53
150	ITLN-G90IS150	↗			113,19
160	ITLN-G90IS160	↗			118,85
180	ITLN-G90IS180	↗			124,51
200	ITLN-G90IS200	↗			134,77

Gomito a 90° a 2 spicchi
ispezionabile

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90CIS080	↗	ITL-G90CIS080L		105,38
100	ITL-G90CIS100	↗	ITL-G90CIS100L		119,47

Gomito a 90° regolabile a
3 settori ispezionabile

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-GRIS120	↗			158,46
130	ITLN-GRIS130	↗			158,46
140	ITLN-GRIS140	↗			158,46
150	ITLN-GRIS150	↗			158,46
160	ITLN-GRIS160				178,28
180	ITLN-GRIS180	↗			198,09
200	ITLN-GRIS200	↗			198,09

Gomito a 45°



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G45080	↗	ITL-G45080L		50,60
100	ITL-G45100	↗	ITL-G45100L		61,80
120	ITL-G45120P				73,34
120	ITLN-G45120	↗			75,84
130	ITLN-G45130	↗			76,40
140	ITLN-G45140	↗			78,10
150	ITLN-G45150	↗			83,19
160	ITLN-G45160				96,94
180	ITLN-G45180	↗			95,65
200	ITLN-G45200	↗			103,57

Gomito a 45°
ispezionabile

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G45IS080		ITL-G45IS080L		101,87
100	ITL-G45IS100		ITL-G45IS100L		119,47
120	ITL-G45IS120P				137,36
120	ITLN-G45IS120				97,91
130	ITLN-G45IS130				102,44
140	ITLN-G45IS140				105,83
150	ITLN-G45IS150				106,40
160	ITLN-G45IS160				111,21
180	ITLN-G45IS180				116,02
200	ITLN-G45IS200				125,07

Gomito a 30°



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G30080		ITL-G30080L		58,34
100	ITL-G30100		ITL-G30100L		70,23
120	ITLN-G30120				83,44
130	ITLN-G30130				84,04
140	ITLN-G30140				87,78
150	ITLN-G30150				91,51
160	ITLN-G30160				98,34
180	ITLN-G30180				105,21
200	ITLN-G30200				113,90

Gomito a 15°



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G15080		ITL-G15080L		58,34
100	ITL-G15100		ITL-G15100L		70,23
120	ITLN-G15120				83,44
130	ITLN-G15130				84,04
140	ITLN-G15140				87,78
150	ITLN-G15150				91,51
160	ITLN-G15160				98,34
180	ITLN-G15180				105,21
200	ITLN-G15200				113,90

Manicotto
femmina - femmina

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-MDF080		ITL-MDF080L		42,16
100	ITL-MDF100		ITL-MDF100L		49,19
120	ITL-MDF120P				56,60
120	ITLN-MDFX120				61,24
130	ITLN-MDFX130				61,64
140	ITLN-MDFX140				66,38
150	ITLN-MDFX150				66,67
160	ITLN-MDFX160				71,31
180	ITLN-MDFX180				72,04
200	ITLN-MDFX200				74,82

ANTICONDENSA

Manicotto
maschio - maschio

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-MDM080		ITL-MDM080L		24,62
100	ITL-MDM100		ITL-MDM100L		31,69
120	ITL-MDM120P				43,30
120	ITLN-MDM120				36,50
130	ITLN-MDM130				36,84
140	ITLN-MDM140				37,64
150	ITLN-MDM150				39,05
160	ITLN-MDM160				44,99
180	ITLN-MDM180				50,94
200	ITLN-MDM200				50,94

Allargamenti
maschio - femmina

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-YA0810	↗	ITL-YA0810L		63,22
80/120	ITL-YA0812	↗			63,22
80/130	ITL-YA0813				77,70
100/120	ITLN-YA1012				82,74
100/130	ITLN-YA1013				82,74
120/130	ITLN-YA1213	↗			73,57
120/140	ITLN-YA1214				73,57
120/150	ITLN-YA1215	↗			73,57
120/160	ITLN-YA1216				73,57
120/180	ITLN-YA1218				152,79
120/200	ITLN-YA1220				152,79
130/140	ITLN-YA1314				73,57
130/150	ITLN-YA1315	↗			73,57
130/160	ITLN-YA1316				73,57
130/180	ITLN-YA1318				73,57
130/200	ITLN-YA1320				152,79
140/150	ITLN-YA1415				73,57
140/160	ITLN-YA1416				73,57
140/180	ITLN-YA1418				152,79
150/160	ITLN-YA1516				73,57
150/180	ITLN-YA1518	↗			73,57
150/200	ITLN-YA1520				99,05
160/180	ITLN-YA1618				73,57
160/200	ITLN-YA1620				73,57
180/200	ITLN-YA1820				73,57

Riduzioni
femmina - maschio

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
100/80	ITL-YR1008	↗	ITL-YR1008L		63,22
120/80	ITL-YR1208	↗			63,22
130/80	ITL-YR1308	↗			77,70
150/80	ITL-YR1508				141,51
120/100	ITLN-YR1210	↗			82,74
130/100	ITLN-YR1310				73,57
130/120	ITLN-YR1312				73,57
140/120	ITLN-YR1412				73,57
150/120	ITLN-YR1512	↗			73,57
160/120	ITLN-YR1612				73,57
180/120	ITLN-YR1812				152,79
140/130	ITLN-YR1413				73,57
150/130	ITLN-YR1513				73,57
160/130	ITLN-YR1613				73,57
180/130	ITLN-YR1813				73,57
150/140	ITLN-YR1514	↗			73,57
160/150	ITLN-YR1615	↗			73,57
200/150	ITLN-YR2015				99,05
180/150	ITLN-YR1815	↗			73,57
180/160	ITLN-YR1816				73,57
200/160	ITLN-YR2016				73,57
200/180	ITLN-YR2018				73,57

Allargamenti
femmina - femmina

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-YF0810	↗	ITL-YF0810L		63,22
80/120	ITL-YF0812				63,22
80/130	ITL-YF0813				82,75
100/120	ITLN-YF1012	↗			82,75
120/130	ITLN-YF1213				82,75
120/140	ITLN-YF1214				80,90
120/150	ITLN-YF1215				82,75
130/140	ITLN-YF1314				80,90
130/150	ITLN-YF1315				80,90
130/160	ITLN-YF1316				80,90
140/150	ITLN-YF1415				80,90
140/160	ITLN-YF1416				80,90
150/160	ITLN-YF1516				80,90
150/180	ITLN-YF1518				80,90
150/200	ITLN-YF1520				108,95
160/180	ITLN-YF1618				80,90
160/200	ITLN-YF1620				80,90
180/200	ITLN-YF1820				80,90

Adattatore (legna maschio
/ inox mono femmina)

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITTN-REI120	↗			63,77
130	ITTN-REI130	↗			68,74
140	ITTN-REI140	↗			74,92
150	ITTN-REI150	↗			76,96
160	ITTN-REI160	↗			83,49
180	ITTN-REI180	↗			86,72
200	ITTN-REI200	↗			90,27

[illegible][illegible]

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ		CODICE LUCIDO	Q.TÀ		€ pz.
•							
•							
•							
	120	ITLN-RP120M					137,33
	130	ITLN-RP130M					145,91
	140	ITLN-RP140M					153,57
	150	ITLN-RP150M					160,45
	160	ITLN-RP160M					183,95
	180	ITLN-RP180M					183,95
	200	ITLN-RP200M					200,28

GSV20

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

[illegible]

GSV20

Raccordo a parete a scomparsa
- uscita maschio verso stufa

[illegible]

GSV20

Raccordo a soffitto
telescopico flottante



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ 	CODICE LUCIDO	Q.TÀ 	€ pz.
					
					
					
 120	ITLN-RSF120				133,00
 130	ITLN-RSF130				155,19
 140	ITLN-RSF140				158,13
 150	ITLN-RSF150				160,61
 160	ITLN-RSF160				176,91
 180	ITLN-RSF180				190,44
 200	ITLN-RSF200				241,09

GSV20

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

[illegible]

GSV20

Raccordo a soffitto
telescopico con innesto
inox



Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ 	CODICE LUCIDO	Q.TÀ 	€ pz.
•					
•					
•					
	120	ITLN-RTV120			158,41
	130	ITLN-RTV130			163,51
	140	ITLN-RTV140			170,63
	150	ITLN-RTV150			177,26
	160	ITLN-RTV160			181,59
	180	ITLN-RTV180			185,91
	200	ITLN-RTV200			199,66

GSV20

Raccordo telescopico a soffitto
- uscita maschio verso stufa.
Elemento telescopico incluso

[illegible]

Raccordo unico con rosone
Ø esterno 220 mm telescopico
Ø 100 ridotto a Ø 80 con kit magnetici



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-RUR100080	➔	ITL-RUR100080L		134,43
100/100	ITL-RUR100100		ITL-RUR100100L		147,87

Kit di montaggio
magnetico per rosone



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
	ITT-TASKIT	➔			22,48

Rosone di finitura



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCM080	➔	ITL-RCM080L		21,11
100	ITL-RCM100	➔	ITL-RCM100L		24,62
120	ITLN-RCM120	➔			30,39
130	ITLN-RCM130	➔			27,17
140	ITLN-RCM140	➔			27,90
150	ITLN-RCM150	➔			27,90
160	ITLN-RCM160	➔			29,53
180	ITLN-RCM180	➔			31,18
200	ITLN-RCM200	➔			32,77

Rosone ellittico per
innesto a 45°



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCO080		ITL-RCO080L		37,24
100	ITL-RCO100		ITL-RCO100L		41,43
120	ITLN-RCO120	➔			45,67
130	ITLN-RCO130	➔			45,67
140	ITLN-RCO140	➔			45,67
150	ITLN-RCO150	➔			45,67
160	ITLN-RCO160	➔			54,90
180	ITLN-RCO180	➔			51,55
200	ITLN-RCO200	➔			51,55

Rosone coprimuro
liscio con tre fori



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCMG080		ITL-RCMG080L		37,24
100	ITL-RCMG100		ITL-RCMG100L		41,43
120	ITLN-RCMG120				48,12
130	ITLN-RCMG130				48,12
140	ITLN-RCMG140				48,12
150	ITLN-RCMG150				48,12
160	ITLN-RCMG160				48,12
180	ITLN-RCMG180				54,28
200	ITLN-RCMG200				54,28

Rosone coprimuro
liscio con tre fori
larghezza 10 cm



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RMCG080G		ITL-RMCG080GL		40,96
100	ITL-RMCG100G		ITL-RMCG100GL		45,57
120	ITL-RCMG120G		ITL-RCMG120GL		52,93
130	ITL-RCMG130G		ITL-RCMG130GL		52,93
140	ITL-RCMG140G		ITL-RCMG140GL		52,93
150	ITL-RCMG150G		ITL-RCMG150GL		52,93
160	ITL-RCMG160G		ITL-RCMG160GL		52,93
180	ITL-RCMG180G		ITL-RCMG180GL		59,71
200	ITL-RCMG200G		ITL-RCMG200GL		59,71

Rosone coprimuro
in gomma



GSV27

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-RCMN080	➔			11,76
100	ITN-RCMN100	➔			22,35

Rosone coprimuro
(in 2 pezzi)



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCM080A		ITL-RCM080L		159,71
100	ITL-RCM100A		ITL-RCM100L		192,57
120	ITL-RCM120A				A RICHIESTA

Terminale angolare



GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITLN-GB80		ITLN-GB80L		
100	ITLN-GB100		ITLN-GB100L		
120	ITLN-GB120		ITLN-GB120L		A RICHIESTA
130	ITLN-GB130		ITLN-GB130L		A RICHIESTA
140	ITLN-GB140		ITLN-GB140L		A RICHIESTA
150	ITLN-GB150		ITLN-GB150L		A RICHIESTA
160	ITLN-GB160		ITLN-GB160L		A RICHIESTA
180	ITLN-GB180		ITLN-GB180L		A RICHIESTA
200	ITLN-GB200		ITLN-GB200L		A RICHIESTA

GSV20

Collare di fissaggio
a muro

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-SMR080		ITL-SMR080L		31,69
100	ITL-SMR100		ITL-SMR100L		38,60
120	ITL-SMR120P		ITL-SMR120PL		41,46
120	ITLN-SMR120		ITLN-SMR120L		39,62
130	ITLN-SMR130		ITLN-SMR130L		39,62
140	ITLN-SMR140		ITLN-SMR140L		41,31
150	ITLN-SMR150		ITLN-SMR150L		41,31
160	ITLN-SMR160		ITLN-SMR160L		41,88
180	ITLN-SMR180		ITLN-SMR180L		42,45
200	ITLN-SMR200		ITLN-SMR200L		43,01

GSV20

Pedana



DIM. mm	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
900x1000	ITLN-PED1 arrotondata		ITLN-PED1L arrotondata		332,21
800x900	ITLN-PED2 arrotondata		ITLN-PED2L arrotondata		274,54
600x800	ITLN-PED3 arrotondata		ITLN-PED3L arrotondata		189,03
600x700	ITLN-PED4 rettangolare		ITLN-PED4L rettangolare		230,11
1200x1000	ITLN-PED5 a goccia		ITLN-PED5L a goccia		443,70

GSV20

Kit ITLN
FERRO VERNICIATO
Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITLN-KIT01080		309,06

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

Protezione
antiscottatura

GSV20

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-PA080		ITL-PA080L		190,16
100	ITL-PA100		ITL-PA100L		190,16
120	ITL-PA120P		ITL-PA120PL		A RICHIESTA
120	ITLN-PA120		ITLN-PA120L		A RICHIESTA
130	ITLN-PA130		ITLN-PA130L		A RICHIESTA
140	ITLN-PA140		ITLN-PA140L		A RICHIESTA
150	ITLN-PA150		ITLN-PA150L		A RICHIESTA
160	ITLN-PA160		ITLN-PA160L		A RICHIESTA
180	ITLN-PA180		ITLN-PA180L		A RICHIESTA
200	ITLN-PA200		ITLN-PA200L		A RICHIESTA

GSV20

Collare di fissaggio
a muro

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-CMR080		ITN-CMR080L		38,60
100	ITN-CMR100		ITN-CMR100L		16,13
120	ITN-CMR120P		ITN-CMR120PL		
120	ITLN-CMR120		ITLN-CMR120L		
130	ITLN-CMR130		ITLN-CMR130L		
140	ITLN-CMR140		ITLN-CMR140L		
150	ITLN-CMR150		ITLN-CMR150L		
160	ITLN-CMR160		ITLN-CMR160L		
180	ITLN-CMR180		ITLN-CMR180L		
200	ITLN-CMR200		ITLN-CMR200L		

GSV20

Bomboletta (400 ml)
per ritocchi

	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
●	ITL-BOMB Stufe a pellet satinato		NFLBOM Stufe a pellet lucido		66,79
●	ITL-BOMBL Stufe a legna		ITL-BOMBL Stufe a legna		66,79
●	ITLG-BOMB Stufe a legna grigio		ITLG-BOMB Stufe a legna grigio		60,72
●	ITL-BOMBX Stufe a pellet opaco satinato		ITL-BOMBX Stufe a pellet opaco satinato		66,79

GSV20

Box ITLN
FERRO VERNICIATO
Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-BOXPELLET		A RICHIESTA

L'immagine è puramente indicativa

Elemento lineare
1000 mm



GSV29

Elemento lineare
500 mm



GSV29

Elemento lineare
250 mm



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-R100080		53,08	
100	ITM-R100100		63,39	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-R50080		38,34	
100	ITM-R50120		47,66	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-R25080		31,58	
100	ITM-R25100		38,37	

Elemento singolo telescopico
completo di fascetta
reggitubo 250 - 400 mm



GSV29

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV29

Raccordo a T 90°
MFM con tappo cieco



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RE080		81,55	
100	ITM-RE100		87,10	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-PF080		A RICHIESTA	
100	ITM-PF100		A RICHIESTA	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-T90080C		104,30	
100	ITM-T90100C		117,38	

Raccordo a T 90° uscita
ridotta Ø 80 mm
femmina con tappo cieco



GSV29

Raccordo a T 90° FFM
con tappo cieco



GSV29

Raccordo a T 90°
MMM con tappo cieco



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100	ITM-TRD100		111,39	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-T90080		102,32	
100	ITM-T90100		115,11	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-T90080MM		102,32	
100	ITM-T90100MM		115,11	

Raccordo a T 90° FMM
con tappo cieco



GSV29

Tappo cieco



GSV29

Gomito
a 90°



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-T90M080		101,36	
100	ITM-T90M100		111,41	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RTC080		32,03	
100	ITM-RTC100		36,04	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-G90080		63,98	
100	ITM-G90100		76,76	

Gomito a 90°
ispezionabile



GSV29

Gomito a 45°



GSV29

Manicotto
femmina
- femmina



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-G90IS080		116,42	
100	ITM-G90IS100		131,07	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-G45080		53,68	
100	ITM-G45100		68,20	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-MDF080		37,38	
100	ITM-MDF100		42,00	

Manicotto
maschio - maschio



GSV29

Allargamenti
maschio - femmina



GSV29

Riduzioni
femmina - maschio



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-MDM080		33,58	
100	ITM-MDM100		37,38	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/100	ITM-YA0810		86,04	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100/80	ITM-YR1008		86,04	

Raccordo unico con
rosone Ø esterno
250 mm



GSV29

Raccordo unico
con rosone Ø esterno
250 mm telescopico



GSV29

Raccordo unico
con rosone Ø esterno
180 mm



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RUL080		95,81	
100	ITM-RUL100		95,81	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RUTL080		122,64	
100	ITM-RUTL100		126,44	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RU080		88,12	
100	ITM-RU100		88,12	

Raccordo unico
con rosone Ø esterno
180 mm telescopico



GSV29

Passaggio a muro
completo di rosone
(battuta)



GSV29

Passaggio a muro
completo di rosone
(passante)



GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RUT080		114,94	
100	ITM-RUT100		114,94	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RUB080		90,40	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RUP080		100,85	

Terminale
parapioggia


GSV29

 Terminale
angolare


GSV29

 Rosone di finitura
in metallo


GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-KC080		85,88	
100	ITM-KC100		98,76	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-GB080		106,10	
100	ITM-GB100		116,68	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-RCM080		35,32	
100	ITM-RCM100		38,33	

 Rosone di finitura
in gomma


GSV27

 Collare di fissaggio
a muro


GSV29


 Fascetta di fissaggio
a muro con tassello


GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITN-RCMN080		11,76	
100	ITN-RCMN100		22,35	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-SMR080		40,41	
100	ITM-SMR100		48,50	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-CMR080		42,56	
100	ITM-CMR100		44,48	

 Kit ITM
SMALTATO
Ø 80 mm


GSV29

 Box ITM
SMALTATO
Ø 80 mm


GSV29

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-KIT080		327,44	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITM-BOXSMALTO		A RICHIESTA	

L'immagine è puramente indicativa

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

ITK M / F CON INNESTI MASCHIO / FEMMINA PRESTAMPATI

GSV10



Flexibile in rotoli con innesto
maschio / femmina **prestampato**

Ø	m	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	50	rotolo *	ITK-FLEXY050R50	-	
60	50	200 m (50x4)	ITK-FLEXB060R50C	21,74	
	50	50 m (50x1)	ITK-FLEXB060R50	15,27	
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB060	16,90	
80	50	200 m (50x4)	ITK-FLEXB080R50C	16,90	
	50	50 m (50x1)	ITK-FLEXB080R50	21,96	
	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB080R25	27,05	
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB080	35,15	
100	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB100R25	63,58	
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB100	45,04	
110	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB110R25	34,63	
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB110	45,04	
125	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB125R25	46,58	
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB125	60,54	
160	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB160R25	27,95	
	1	1 m	ITK-FLEXB160	36,33	
200	30	30 m **	ITK-FLEXR200R30 - ITK-FLEXR060R50		

GSV10

Fascetta di sicurezza per
collegamento PP / PP
o PP / inox



Ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
60	5	ITK-CCB060A	8,68	
60	1	ITK-CCB060	9,65	
80	5	ITK-CCB080A	8,68	
80	1	ITK-CCB080	9,65	

ESEMPIO INSTALLAZIONE FASCETTA DI SICUREZZA (COD. PPSEFAS0...)



** VEDI MODELLO RINFORZATO A PAG. 39 OPPURE MODELLO LIGHT A PAG. 38
* VEDI MODELLO EASY IN QUESTA PAGINA

ITK TUTTO-FLEX MODELLO EASY

GSV10



Flexibile in rotoli Tutto-Flex
Modello Easy

Ø	m	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	50	ITK-FLEXY050R50	rotolo	16,75	
50	50	▲ ITK-FLEXY050R50M	rotolo	18,42	
60	50	ITK-FLEXY060R50	rotolo	16,75	
80	50	ITK-FLEXY080R50	rotolo	16,90	

▲ INNESTO MASCHIO



GSV10

Manicotto rigido
maschio - flessibile

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-GMY050050	1	17,78	
60 / 50	ITK-GMY060050	1	26,77	
80 / 50	ITK-GMY080050	1	26,77	
60	ITK-GMY060	1	13,47	
80 / 60	ITK-GMY080060	1	26,77	
80	ITK-GMY080	1	16,13	



GSV10

Manicotto rigido
femmina - flessibile

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50 / 50	ITK-GFY050050	1	32,16	
50 / 60	ITK-GFY050060	1	32,16	
50 / 80	ITK-GFY050080	1	32,16	



GSV10

Kit di collegamento
da flex a rigido maschio

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	5	ITK-CCBGUN60A	22,90	
60	1	ITK-CCBGUN60	24,11	
80	5	ITK-CCBGUN080A	25,22	
80	1	ITK-CCBGUN80	26,54	
100	1	ITK-CCBGUN100	34,98	

COMPATIBILI ANCHE CON MODELLO MASCHIO / FEMMINA

ESEMPIO INSTALLAZIONE KIT FLEX / RIGIDO (COD. PPSEKFL0...)



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

 Guarnizione per
condensazione in EPDM


Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-GUEP050	1	1,81	
60	ITK-GUEP060	1	1,81	
80	ITK-GUEP080	1	1,81	
100	ITK-GUEP100	1	2,77	
110	ITK-GUEP110	1	3,46	
125	ITK-GUEP125	1	3,78	
160	ITK-GUEP160	1	5,38	
200	ITK-GUEP200	1	8,67	
250	ITK-GUEP250	1	12,27	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

GS08

 Collare di sostegno
flex


Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITF-PT060	1	A RICHIESTA	
80	ITF-PT080	1	37,48	↗
100	ITF-PT100	1	39,77	↗
110	ITF-PT110	1	51,24	
125	ITF-PT125	1	44,40	↗
160	ITF-PT160	1	52,80	↗
200	ITF-PT200	1	58,97	↗
250	ITF-PT250	1	66,58	↗

ITK TUTTO-FLEX MODELLO LIGHT

GSV10

 Flessibile in rotoli Tutto-Flex
Modello Light

Ø	m	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	20	ITK-FLEXEC050	rotolo	20,70	↗
50	50	ITK-FLEXEL050	rotolo	20,70	↗
60	20	ITK-FLEXEC060	rotolo	20,70	
60	50	ITK-FLEXEL060	rotolo	20,70	
80	20	ITK-FLEXEC080	rotolo	20,90	
80	50	ITK-FLEXEL080	rotolo	20,90	
100	20	ITK-FLEXEC100	rotolo	33,44	
100	50	ITK-FLEXEL100	rotolo	33,44	
125	20	ITK-FLEXEC125	rotolo	42,80	
200	20	ITK-FLEXEC200	rotolo	95,40	

GSV10

 Manicotto flessibile - rigido
maschio / femmina


Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-GMH050	1	33,88	
60	ITK-GMH060	1	31,49	
80	ITK-GMH080	1	36,27	
100	ITK-GMH100	1	55,49	
125	ITK-GMH125	1	54,02	
200	ITK-GMH200	1	297,92	



ITK TUTTO-FLEX MODELLO RINFORZATO

GSV10



Flessibile in rotoli Tutto-Flex
Modello rinforzato

Ø	m	CODICE	CONF.	€ m	
60	50	ITK-FLEXR060R50	rotolo	28,84	
80	30	ITK-FLEXR080R30	rotolo	30,27	
110	30	ITK-FLEXR110R30	rotolo	43,66	
125	30	ITK-FLEXR125R30	rotolo	70,99	
160	25	ITK-FLEXR160R25	rotolo	104,35	
200	30	ITK-FLEXR200R30	rotolo	128,99	

GSV10

Raccordo flex - rigido
femmina



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-GFR060	1	50,47	
80	ITK-GFR080	1	58,63	
110	ITK-GFR110	1	75,04	
125	ITK-GFR125	1	125,67	
160	ITK-GFR160	1	198,01	
200	ITK-GFR200	1	495,36	

GSV10

Raccordo flex - rigido
maschio



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-GMR060	1	32,65	
80	ITK-GMR080	1	40,65	
110	ITK-GMR110	1	52,45	
125	ITK-GMR125	1	72,02	
160	ITK-GMR160	1	111,25	
200	ITK-GMR200	1	329,37	

GSV10

Raccordo flex - flex



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-FFR060	1	54,83	
80	ITK-FFR080	1	68,45	
110	ITK-FFR100	1	121,78	
125	ITK-FFR125	1	128,05	
160	ITK-FFR160	1	235,24	
200	ITK-FFR200	1	737,64	

GSV10



Kit intubazione con
flessibile PPs da 9 m Ø 80

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-PPKIT9	1	274,49	

Contenuto del kit

- 9 m flessibile PPs
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GSV10



Kit intubazione
PPs Ø 80

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-PPKIT	1	155,80	

Contenuto del kit

- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti



Elemento lineare
1950 mm



GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	250	ITK-R200B050C	24,46	↗
	20	ITK-R200B050A	25,75	↗
	1	ITK-R200B050	28,61	↗
60	216	ITK-R200B060C	25,97	↗
	36	ITK-R200B060A	27,31	↗
	1	ITK-R200B060	30,36	↗
80	120	ITK-R200B080C	27,04	↗
	20	ITK-R200B080A	28,43	↗
	1	ITK-R200B080	31,59	↗
100	156	ITK-R200B200C	58,13	↗
	13	ITK-R200B100A	61,23	↗
	1	ITK-R200B100	82,36	↗
110	120	ITK-R200B100C	70,41	↗
	60	ITK-R200B110A	74,13	↗
	1	ITK-R200B110	82,36	↗
125	54	ITK-R200B125C	70,41	↗
	9	ITK-R200B125A	74,13	↗
	1	ITK-R200B125	82,36	↗
160	30	ITK-R200B160C	116,96	↗
	5	ITK-R200B160A	123,12	↗
	1	ITK-R200B160	136,81	↗
200	40	ITK-R200B200C	167,05	↗
	20	ITK-R200B200A	175,83	↗
	1	ITK-R200B200	195,34	↗
250	24	ITK-R200B250C	386,76	↗
	1	ITK-R200B250	429,73	↗
315	16	ITK-R200B315C	916,97	↗
	1	ITK-R200B315	1.018,84	↗

Elemento lineare
1000 mm



GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	250	ITK-R100B050C	14,52	↗
	125	ITK-R100B050B	15,29	↗
	20	ITK-R100B050A	16,09	↗
60	1	ITK-R100B050	17,87	↗
	432	ITK-R100B060C	12,37	↗
	216	ITK-R100B060B	12,99	↗
80	36	ITK-R100B060A	13,70	↗
	1	ITK-R100B060	15,22	↗
100	240	ITK-R100B080C	11,79	↗
	120	ITK-R100B080B	12,43	↗
	20	ITK-R100B080A	13,07	↗
110	1	ITK-R100B080	14,52	↗
	154	ITK-R100B100C	23,37	↗
	78	ITK-R100B100B	24,55	↗
125	13	ITK-R100B100A	25,85	↗
	1	ITK-R100B100	28,71	↗
160	120	ITK-R100B110C	29,75	↗
	60	ITK-R100B110B	31,32	↗
	1	ITK-R100B110	28,71	↗
200	108	ITK-R100B125C	29,75	↗
	54	ITK-R100B125B	31,32	↗
	9	ITK-R100B125A	32,97	↗
250	1	ITK-R100B125	36,63	↗
	60	ITK-R100B160C	53,87	↗
	30	ITK-R100B160B	56,63	↗
315	5	ITK-R100B160A	59,60	↗
	1	ITK-R100B160	66,22	↗
400	40	ITK-R100B200C	95,13	↗
	20	ITK-R100B200B	100,13	↗
	3	ITK-R100B200A	105,40	↗
500	1	ITK-R100B200	117,14	↗
	24	ITK-R100B250C	264,88	↗
	12	ITK-R100B250B	278,82	↗
600	1	ITK-R100B250	309,80	↗
	16	ITK-R100B315C	507,90	↗
	8	ITK-R100B315B	534,62	↗
700	1	ITK-R100B315	594,02	↗

Elemento lineare
500 mm



GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	20	ITK-R50B050A	9,83	↗
	1	ITK-R50B050	10,91	↗
60	36	ITK-R50B060A	8,97	↗
	1	ITK-R50B060	9,97	↗
80	20	ITK-R50B080A	9,20	↗
	1	ITK-R50B080	9,69	↗
100	13	ITK-R50B100A	18,08	↗
	1	ITK-R50B100	20,13	↗
110	60	ITK-R50B110A	26,16	↗
	1	ITK-R50B110	29,06	↗
125	9	ITK-R50B125A	26,16	↗
	1	ITK-R50B125	29,06	↗
160	5	ITK-R50B160A	31,63	↗
	1	ITK-R50B160	35,15	↗
200	3	ITK-R50B200A	58,73	↗
	1	ITK-R50B200	65,24	↗
250	1	ITK-R50B250	207,44	↗
315	1	ITK-R50B315	407,29	↗

Elemento lineare
250 mm



GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	20	ITK-R25B050A	8,04	↗
	1	ITK-R25B050	8,91	↗
60	36	ITK-R25B060A	4,86	↗
	1	ITK-R25B060	5,43	↗
80	20	ITK-R25B080A	6,71	↗
	1	ITK-R25B080	7,45	↗
100	13	ITK-R25B100A	10,05	↗
	1	ITK-R25B100	11,14	↗
110	60	ITK-R25B110A	13,70	↗
	1	ITK-R25B110	15,22	↗
125	9	ITK-R25B125A	13,70	↗
	1	ITK-R25B125	15,22	↗
160	5	ITK-R25B160A	17,93	↗
	1	ITK-R25B160	19,95	↗
200	3	ITK-R25B200A	38,34	↗
	1	ITK-R25B200	42,60	↗
250	1	ITK-R25B250	182,83	↗
315	1	ITK-R25B315	311,00	↗





GSV10

Gomito a 87°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-G87B050A	22	10,20	
	ITK-G87B050	1	11,32	
60	ITK-G87B060A	22	9,16	
	ITK-G87B060	1	10,17	
80	ITK-G87B080A	22	6,74	
	ITK-G87B080	1	8,05	
100	ITK-G87B100A	10	15,22	
	ITK-G87B100	1	16,90	
110	ITK-G87B110A	30	38,93	
	ITK-G87B110	1	43,26	
125	ITK-G87B125A	5	38,93	
	ITK-G87B125	1	43,26	
160	ITK-G87B160A	5	51,24	
	ITK-G87B160	1	56,96	
200	ITK-G87B200A	4	69,95	
	ITK-G87B200	1	77,75	
250	ITK-G87B250	1	428,14	
315	ITK-G87B315	1	637,77	



GSV10

Curva base
con staffa

[illegible]

GSV10

Gomito a 87°
ispezionabile

[illegible]

GSV10

Gomito a 45°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-G45B050A	20	9,27	
	ITK-G45B050	1	10,32	
60	ITK-G45B060A	25	8,53	
	ITK-G45B060	1	9,45	
80	ITK-G45B080A	25	6,74	
	ITK-G45B080	1	8,05	
100	ITK-G45B100A	12	14,78	
	ITK-G45B100	1	16,40	
110	ITK-G45B110A	30	30,57	
	ITK-G45B110	1	33,96	
125	ITK-G45B125A	20	30,57	
	ITK-G45B125	1	33,96	
160	ITK-G45B160A	10	32,67	
	ITK-G45B160	1	40,40	
200	ITK-G45B200A	4	53,37	
	ITK-G45B200	1	59,31	
250	ITK-G45B250	1	327,49	
315	ITK-G45B315	1	477,96	



GSV10

Gomito a 30°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-G30B050A	25	10,64	
	ITK-G30B050	1	11,82	
60	ITK-G30B060A	25	17,44	
	ITK-G30B060	1	19,38	
80	ITK-G30B080A	25	19,22	
	ITK-G30B080	1	21,35	
100	ITK-G30B100A	12	23,42	
	ITK-G30B100	1	26,02	
110	ITK-G30B110A	30	30,57	
	ITK-G30B110	1	33,96	
125	ITK-G30B125A	6	30,57	
	ITK-G30B125	1	33,96	
160	ITK-G30B160A	6	36,35	
	ITK-G30B160	1	40,40	
200	ITK-G30B200A	4	53,37	
	ITK-G30B200	1	59,31	
250	ITK-G30B250	1	342,99	
315	ITK-G30B315	1	477,96	



GSV10

Elemento prelievo
fumi

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-PFB050A	10	29,76	
	ITK-PFB050	1	33,10	
60	ITK-PFB060A	10	24,18	
	ITK-PFB060	1	26,88	
80	ITK-PFB080A	10	25,08	
	ITK-PFB080	1	27,90	
100	ITK-PFB100A	7	32,70	
	ITK-PFB100	1	36,34	
110	ITK-PFB110	1	44,27	
125	ITK-PFB125A	5	39,87	
	ITK-PFB125	1	44,27	
160	ITK-PFB160A	3	53,98	
	ITK-PFB160	1	59,98	
200	ITK-PFB200	1	77,00	
250	ITK-PFB250	1	201,76	
315	ITK-PFB315	1	534,58	

Tappo per prelievo
fumi PPs



GSV10

	CODICE	CONF.	€ pz.	
	ITK-PFB	1	10,70	↗

Elemento drenaggio
condensa verticale



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-SKB080	1	43,40	↗

Elemento drenaggio
condensa orizzontale



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60				
80				
100				
125				
160				
200				
250				
315				
COMPORRE CON I CODICI: ITK-TRDB+Ø • ITK-SCB080				

Raccordo a T 87°



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-T90B050A	14	17,56	↗
	ITK-T90B050	1	19,50	↗
60	ITK-T90B060A	14	15,38	↗
	ITK-T90B060	1	17,08	↗
80	ITK-T90B080A	14	18,62	↗
	ITK-T90B080	1	19,60	↗
100	ITK-T90B100A	10	24,18	↗
	ITK-T90B100	1	26,86	↗
110	ITK-T90B110A	30	44,11	↗
	ITK-T90B110	1	49,02	↗
125	ITK-T90B125A	4	44,11	↗
	ITK-T90B125	1	49,02	↗
160	ITK-T90B160A	4	53,69	↗
	ITK-T90B160	1	59,66	↗
200	ITK-T90B200A	4	73,62	↗
	ITK-T90B200	1	81,78	↗
250	ITK-T90B250	1	683,74	↗
315	ITK-T90B315	1	734,80	

Raccordo a T 87°
derivazione 80 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
100	ITK-TRDB100A	10	24,01	↗
	ITK-TRDB100	1	26,72	↗
110	ITK-TRDB110A	30	43,80	
	ITK-TRDB110	1	51,48	
125	ITK-TRDB125A	4	43,80	↗
	ITK-TRDB125	1	48,68	↗
160	ITK-TRDB160A	4	52,62	↗
	ITK-TRDB160	1	58,47	↗
200	ITK-TRDB200A	4	72,09	↗
	ITK-TRDB200	1	80,09	↗

Raccordo a T 87°
derivazione 100 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
125	ITK-TRMB125A	4	43,80	↗
	ITK-TRMB125	1	48,68	↗
160	ITK-TRMB160A	4	52,62	↗
	ITK-TRMB160	1	58,47	↗
200	ITK-TRMB200A	4	72,08	↗
	ITK-TRMB200	1	80,09	↗



Elemento ispezione
intermedio

GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-ISPBO50A	14	38,84	
	ITK-ISPBO50	1	43,18	
60	ITK-ISPBO60A	14	38,84	
	ITK-ISPBO60	1	43,18	
80	ITK-ISPBO80A	14	37,22	
	ITK-ISPBO80	1	41,38	
100	ITK-ISPBI00A	14	38,14	
	ITK-ISPBI00	1	42,38	
110	ITK-ISPBI10A	20	54,50	
	ITK-ISPBI10	1	60,54	
125	ITK-ISPBI25A	10	54,50	
	ITK-ISPBI25	1	60,54	
160	ITK-ISPBI160A	4	112,17	
	ITK-ISPBI160	1	124,65	
200	ITK-ISPBI200A	4	132,18	
	ITK-ISPBI200	1	146,89	
250	ITK-ISPBI250	1	491,56	
315	ITK-ISPBI315	1	608,18	

Partenza
con scarico laterale

GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-SBB060A	20	8,36	
	ITK-SBB060	1	9,27	
80	ITK-SBB080A	20	10,05	
	ITK-SBB080	1	11,14	
100	ITK-SBB100A	20	13,25	
	ITK-SBB100	1	14,70	
110	ITK-SBB110	1	50,22	
125	ITK-SBB125A	4	45,19	
	ITK-SBB125	1	50,22	
160	ITK-SBB160A	4	54,40	
	ITK-SBB160	1	60,44	
200	ITK-SBB200A	4	64,51	
	ITK-SBB200	1	71,68	

Tappo
scarico
condensa

GSV10

✓ Ø 250
CON SIFONE

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-SCB050A	20	12,19	
	ITK-SCB050	1	13,56	
60	ITK-SCB060A	20	8,36	
	ITK-SCB060	1	9,27	
80	ITK-SCB080A	20	12,72	
	ITK-SCB080	1	13,42	
100	ITK-SCB100A	20	13,25	
	ITK-SCB100	1	14,70	
110	ITK-SCB110A	30	45,17	
	ITK-SCB110	1	50,20	
125	ITK-SCB125A	4	45,17	
	ITK-SCB125	1	50,20	
160	ITK-SCB160A	4	73,62	
	ITK-SCB160	1	81,79	
200	ITK-SCB200A	4	89,28	
	ITK-SCB200	1	99,21	
250	ITK-SCB250	1	542,06	
315	ITK-SCB315	1	463,82	

✓ Ø 250

Tappo cieco



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-RTCB050A	20	12,19	
	ITK-RTCB050	1	13,56	
60	ITK-RTCB060A	20	7,78	
	ITK-RTCB060	1	8,61	
80	ITK-RTCB080A	20	10,05	
	ITK-RTCB080	1	11,14	
100	ITK-RTCB100A	20	13,25	
	ITK-RTCB100	1	14,70	
110	ITK-RTCB110A	30	67,37	
	ITK-RTCB110	1	74,86	
125	ITK-RTCB125A	4	67,37	
	ITK-RTCB125	1	74,86	
160	ITK-RTCB160A	4	73,62	
	ITK-RTCB160	1	81,79	
200	ITK-RTCB200A	4	89,28	
	ITK-RTCB200	1	99,21	
250	ITK-RTCB250	1	159,62	
315	ITK-RTCB315	1	463,82	

Collare di staffaggio
a muro verniciato
bianco

GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITT-CMR050Z	1	9,42	
	ITT-CMB060A	20	8,41	
60	ITT-CMB060	1	8,86	
80	ITT-CMB080A	20	12,01	
	ITT-CMB080	1	12,64	

✓ Ø 50 ZINCATA

Fascetta a muro inox
con tassello

GSV04

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITT-CMR050Z	1	9,41	
	ITT-CMR060A	20	16,53	
60	ITT-CMR060	1	17,40	
80	ITT-CMR080A	20	8,77	
	ITT-CMRE080	1	9,23	
100	ITT-CMR100A	20	9,78	
	ITT-CMRE100	1	10,30	
110	ITT-CMR110A	20	9,78	
	ITT-CMRE110	1	10,30	
125	ITT-CMR125A	20	22,76	
	ITT-CMRE125	1	23,96	
160	ITT-CMR160A	20	11,24	
	ITT-CMRE160	1	11,83	
200	ITT-CMR200A	20	12,76	
	ITT-CMRE200	1	13,43	
250	ITT-CMRE250	1	16,98	

✓ Ø 50 ZINCATA



Crociera di centraggio universale



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-CDB050A	20	10,95	↗
	ITK-CDB050	1	12,16	↗
60	ITK-CDB060A	20	10,95	↗
	ITK-CDB060	1	12,16	↗
80	ITK-CDB080A	20	9,84	↗
	ITK-CDB080	1	10,96	↗
100	ITK-CDB100A	20	12,40	↗
	ITK-CDB100	1	13,78	↗
110	ITK-CDB110A	20	17,93	↗
	ITK-CDB110	1	19,92	↗
125	ITK-CDB125A	20	17,93	↗
	ITK-CDB125	1	19,92	↗
160	ITK-CDB160A	20	22,08	↗
	ITK-CDB160	1	24,54	↗
200	ITK-CDB200A	20	23,46	↗
	ITK-CDB200	1	26,07	↗

Sifone scarico condensa universale



GSV10

CODICE	CONF.	€ pz.	
ITK-SIFA	8	13,84	↗
ITK-SIF	1	15,36	↗

Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione



GSV10

CODICE	CONF.	€ pz.	
ITK-SIF1A	8	86,67	↗
ITK-SIF1	1	91,24	↗

Guarnizione per condensazione in EPDM



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-GUEP050	1	1,81	↗
60	ITK-GUEP060	1	1,81	↗
80	ITK-GUEP080	1	1,81	↗
100	ITK-GUEP100	1	2,77	↗
110	ITK-GUEP110	1	3,46	↗
125	ITK-GUEP125	1	3,78	↗
160	ITK-GUEP160	1	5,38	↗
200	ITK-GUEP200	1	8,67	↗
250	ITK-GUEP250	1	12,27	↗


Tappo per ispezione



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-TAISB080A	20	11,59	↗
	ITK-TAISB080	1	12,85	↗
100	ITK-TAISB100A	20	13,70	↗
	ITK-TAISB100	1	15,22	↗

Terminale parapioggia marrone



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	H mm	€ pz.	
60	ITK-KA060	1	1165	230,98	↗
80	ITK-KA080	1	1090	235,52	↗
100	ITK-KA100	1	1100	233,83	↗
110	ITK-KA110	1	776	267,53	↗
125	ITK-KA125	1	776	267,52	↗
160	ITK-KA160	1	1200	504,61	↗
200	ITK-KA200	-	728	504,61	↗

Terminale parapioggia marrone



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	H mm	€ pz.	
60	ITK-KAB060B	1	273	80,73	↗
80	ITK-KAB080B	1	204	81,69	↗
100	ITK-KAB100B	1	204	108,08	↗
110	ITK-KAB110B	1	245	145,47	↗
125	ITK-KAB125B	1	231	145,47	↗


Faldale inclinato con base in piombo



GSV10

CODICE	CONF.	€ pz.	
ITK-FIPN	1	82,41	↗

Faldale piano con base in alluminio



GSV10

CODICE	CONF.	€ pz.	
ITK-FIPA	1	72,21	↗

✓ UNIVERSALE Ø 60 - 125

✓ UNIVERSALE Ø 60 - 125

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Raccordo a T 135°
per collettori



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
125/100	ITK-T45B100125	1	260,23	
160/100	ITK-T45B100160	1	353,29	
200/100	ITK-T45B100200	1	522,78	

Valvola di non ritorno



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-VNR080	1	138,22	
100	ITK-VNR100	1	1.536,58	
110	ITK-VNR110	1	1.654,79	
125	ITK-VNR125	1	1.654,79	
160	ITK-VNR160	1	1.891,83	
200	ITK-VNR200	1	2.009,37	


Rosone in gomma
interno



GSV19

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-RCM060A	250	8,84	
	ITX-RCM060	1	9,31	
80	ITK-RCM080A	250	7,43	
	ITX-RCM080	1	7,82	
100	ITK-RCM100A	250	14,14	
	ITX-RCM100	1	14,89	
125	ITX-RCM125A	25	23,43	
	ITK-RCM125	1	24,66	

Piastra di chiusura
terminale 400X400 mm
per cavedi



GSV04

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITT-PCT080	1	94,06	
100	ITT-PCT100	1	94,85	
110	ITT-PCT110	1	95,93	
120	ITT-PCT120	1	95,93	
130	ITT-PCT130	1	96,72	
140	ITT-PCT140	1	98,31	
150	ITT-PCT150	1	100,85	
160	ITT-PCT160	1	104,08	
180	ITT-PCT180	1	104,81	
200	ITT-PCT200	1	107,19	
220	ITT-PCT220	1	108,27	
250	ITT-PCT250	1	111,72	

Griglia aspirazione
aria PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GA060NA	50	6,44	
	ITX-GA060N	1	8,04	
80	ITX-GA080NA	20	8,17	
	ITX-GA080N	1	10,20	

Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	20,71	
80	ITX-GSAGN080	1	21,89	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GS060NA	50	12,08	
	ITX-GS060N	1	15,10	
80	ITX-GS080NA	20	8,17	
	ITX-GS080N	1	10,20	
100	ITX-GS100NA	20	10,20	
	ITX-GS100N	1	12,76	

Terminale a 45°
con griglia antivolatile
PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-GB060N	5	45,35	
60	ITK-GB060NA	1	40,81	
80	ITK-GB080N	5	45,35	
80	ITK-GB080NA	1	40,81	

Griglia aspirazione
aria PPs bianco



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITXGA060BA	50	6,44	
	ITX-GA060B	1	8,04	
80	ITX-GA080BA	20	8,17	
	ITX-GA080B	1	10,20	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPs bianco



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GS060BA	50	12,08	
	ITX-GS060B	1	15,10	
80	ITX-GS080BA	20	8,17	
	ITX-GS080B	1	10,20	

Terminale a T (L 490 mm)
nero con attacco flex
per ritubazioni



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-KT050	1	738,69	

Griglia aspirazione
aria inox



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GA060	1	14,52	
80	ITX-GA080	1	15,24	
100	ITX-GA100	1	17,15	

Terminale orizzontale
espulsione fumi
inox



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GS060	1	16,58	
80	ITX-GS080	1	17,15	
100	ITX-GS100	1	21,09	

Allargamento
maschio - femmina



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50-60	ITK-YAB0506A	20	5,97	↗
	ITK-YAB0506	1	6,28	↗
50-80	ITK-YAB0508A	20	6,73	↗
	ITK-YAB0508	1	7,09	↗
60-80	ITK-YAB0608A	20	7,11	↗
	ITK-YAB0608	1	7,50	↗
60-100	ITK-YAB0610A	20	13,48	
	ITK-YAB0610	1	14,19	
80-100	ITK-YAB0810A	20	13,48	↗
	ITK-YAB0810	1	14,19	↗
80-110	ITK-YAB0811A	2	70,69	↗
	ITK-YAB0811	1	74,41	↗
80-125	ITK-YAB08125A	2	43,55	↗
	ITK-YAB08125	1	45,85	↗
80-160	ITK-YAB0816A	2	53,11	
	ITK-YAB0816	1	55,93	
80-200	ITK-YAB0820A	2	78,19	
	ITK-YAB0820	1	82,32	
100-110	ITK-YAB1011A	2	79,55	↗
	ITK-YAB1011	1	83,73	↗
100-125	ITK-YAB10125A	2	44,92	↗
	ITK-YAB10125	1	47,28	↗
100-160	ITK-YAB1016A	2	55,19	
	ITK-YAB1016	1	58,10	
100-200	ITK-YAB1020A	2	55,19	
	ITK-YAB1020	1	58,10	
110-125	ITK-YAB11125A	2	74,88	↗
	ITK-YAB11125	1	78,82	↗
125-160	ITK-YAB12516A	2	55,62	↗
	ITK-YAB12516	1	58,55	↗
125-200	ITK-YAB12520A	2	80,66	
	ITK-YAB12520	1	84,91	
160-200	ITK-YAB1620A	2	88,04	↗
	ITK-YAB1620	1	92,69	↗
200-250	ITK-YAB2025A	2	487,68	
	ITK-YAB2025	1	513,36	

Riduzione
maschio - femmina



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60-50	ITK-YRB0605A	20	9,55	↗
	ITK-YRB0605	1	10,05	↗
80-50	ITK-YRB0805A	20	8,05	↗
	ITK-YRB0805	1	8,47	↗
80-60	ITK-YRB0806A	20	5,50	↗
	ITK-YRB0806	1	5,80	↗
100-60	ITK-YRB1006A	10	24,49	
	ITK-YRB1006	1	25,78	
100-80	ITK-YRB1008A	20	15,59	↗
	ITK-YRB1008	1	16,41	↗
110-80	ITK-YRB1108A	2	35,06	↗
	ITK-YRB1108	1	36,91	↗
125-80	ITK-YRB12508A	2	26,80	↗
	ITK-YRB12508	1	28,20	↗
110-100	ITK-YRB1110A	2	53,16	↗
	ITK-YRB1110	1	55,95	↗
125-100	ITK-YRB12510A	2	24,56	↗
	ITK-YRB12510	1	25,85	↗
125-110	ITK-YRB12511A	2	51,88	
	ITK-YRB12511	1	54,61	
160-80	ITK-YRB1608A	3	39,87	
	ITK-YRB1608	1	41,97	
160-100	ITK-YRB1610A	3	39,87	
	ITK-YRB1610	1	41,97	
160-125	ITK-YRB16125A	2	37,14	↗
	ITK-YRB16125	1	39,10	↗
200-100	ITK-YRB2010A	2	33,12	
	ITK-YRB2010	1	34,86	
200-160	ITK-YRB2016A	2	31,53	↗
	ITK-YRB2016	1	33,19	↗
250-200	ITK-YRB2520A	2	292,61	
	ITK-YRB2520	1	308,01	

Allargamento
maschio - femmina
eccentrico



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50-60	ITK-YABE0506A	20	64,49	
	ITK-YABE0506	1	67,88	
60-80	ITK-YABE0608A	20	21,76	
	ITK-YABE0608	1	22,91	
60-125	ITK-YABE06125A	2	31,56	
	ITK-YABE06125	1	33,24	
60-160	ITK-YABE0616A	2	36,95	
	ITK-YABE0616	1	38,90	
60-200	ITK-YABE0620A	2	53,70	
	ITK-YABE0620	1	56,52	
80-100	ITK-YABE0810A	20	19,63	↗
	ITK-YABE0810	1	20,67	↗
80-110	ITK-YABE0811A	2	83,05	↗
	ITK-YABE0811	1	87,42	↗
80-125	ITK-YABE08125A	2	53,24	
	ITK-YABE08125	1	56,04	
80-160	ITK-YABE0816A	2	62,29	
	ITK-YABE0816	1	65,57	
80-200	ITK-YABE0820A	2	90,51	
	ITK-YABE0820	1	95,28	
100-110	ITK-YABE1011A	2	84,89	↗
	ITK-YABE1011	1	89,36	↗
100-125	ITK-YABE10125A	2	55,96	↗
	ITK-YABE10125	1	58,91	↗
100-160	ITK-YABE1016A	2	65,01	
	ITK-YABE1016	1	68,44	
100-200	ITK-YABE1020A	2	93,04	↗
	ITK-YABE1020	1	97,94	↗
110-125	ITK-YABE11125A	2	108,69	↗
	ITK-YABE11125	1	114,41	↗
110-160	ITK-YABE1116A	2	141,82	↗
	ITK-YABE1116	1	149,29	↗
125-160	ITK-YABE12516A	2	66,09	↗
	ITK-YABE12516	1	69,56	↗
125-200	ITK-YABE12520A	2	55,75	
	ITK-YABE12520	1	58,68	
160-200	ITK-YABE1620A	2	97,42	↗
	ITK-YABE1620	1	102,55	↗
200-250	ITK-YABE2025A	2	546,01	
	ITK-YABE2025	1	574,74	

Riduzione
maschio - femmina
eccentrico



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80-60	ITK-YRBE0806A	2	23,76	
	ITK-YRBE0806	1	25,02	
125-100	ITK-YRBE12510A	2	88,96	
	ITK-YRBE12510	1	93,65	
160-125	ITK-YRBE16125A	2	69,08	
	ITK-YRBE16125	1	72,72	
200-160	ITK-YRBE2016A	2	178,34	
	ITK-YRBE2016	1	187,73	

Riduzione di sezione
a scomparsa



Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60-50	ITK-YRBS0605A	6	9,69	
	ITK-YRBS0605	1	10,22	
80-50	ITK-YRBS0805A	6	10,70	
	ITK-YRBS0805	1	11,26	
80-60	ITK-YRBS0806A	6	9,69	
	ITK-YRBS0806	1	10,22	
110-100	ITK-YRBS1110A	2	A RICHIESTA	
	ITK-YRBS1110A	1	A RICHIESTA	





NEW

Flessibile in rotoli
Tutto-Flex nero

GSV10

Ø	m	CODICE	CONF.	€ m	
50	20	ITK-FLEXY050R20N	rotolo	22,38	
50	50	ITK-FLEXY050R50N	rotolo	22,38	
60	20	ITK-FLEXY060R20N	rotolo	19,29	
60	50	ITK-FLEXY060R50N	rotolo	16,67	
80	20	ITK-FLEXY080R20N	rotolo	20,84	
80	50	ITK-FLEXY080R50N	rotolo	20,61	



GSV10

Manicotto flessibile -
rigido maschio /
femmina

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-GMH050N	1	36,27	
60	ITK-GMH060N	1	35,27	
80	ITK-GMH080N	1	38,90	

Elemento lineare
1950 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-R200N060	10	34,68	
80	ITK-R200N080	10	36,09	
100	ITK-R200N100	10	73,64	

Elemento lineare
1000 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-R100N060	10	18,26	
80	ITK-R100N080	10	17,42	
100	ITK-R100N100	10	34,50	

Elemento lineare
500 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-R50N060	10	11,96	
80	ITK-R50N080	10	11,64	
100	ITK-R50N100	10	24,13	

Elemento lineare
250 mm



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-R25N060	10	6,52	
80	ITK-R25N080	10	8,91	
100	ITK-R25N100	10	13,39	

Gomito a 87°



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-G87N060	10	12,18	
80	ITK-G87N080	10	9,66	
100	ITK-G87N100	10	20,28	

Gomito a 45°



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-G45N060	10	11,34	
80	ITK-G45N080	10	9,66	
100	ITK-G45N100	10	19,69	

Gomito a 30°



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-G30N060	10	27,13	
80	ITK-G30N080	10	29,90	
100	ITK-G30N100	10	32,90	

Raccordo a T 87°



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-T87N060	10	20,50	
80	ITK-T87N080	10	23,51	
100	ITK-T87N100	10	32,23	

Tappo scarico
condensa



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-SCN060	10	11,15	
80	ITK-SCN080	10	16,10	
100	ITK-SCN100	10	17,66	

Tappo cieco



GSV10

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-RTCN060	10	10,34	
80	ITK-RTCN080	10	13,39	
100	ITK-RTCN100	10	17,66	

Fascetta a muro inox
con tassello



GSV04

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-CMREN060	10	15,98	
80	ITK-CMREN080	10	16,57	
100	ITK-CMREN100	10	17,16	

Griglia scarico fumi
con antigoccia



GSV10


Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	20,71	
80	ITX-GSAGN080	1	21,89	




Ritubazione ITK FLESSIBILE



COASSIALE DI ASPIRAZIONE
ARIA COMBURENTE 
O DI VENTILAZIONE 
PER CANALI DA FUMO
SOTTOTRACCIA



Ritubazione ITK RIGIDO

Elemento lineare
1000 mm


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-R100080	81,45		ITHR-R100080	151,11		CRITH-R100080	105,88	
100	120	ITH-R100100	105,58		ITHR-R100100	186,15		CRITH-R100100	137,25	

Elemento lineare
500 mm


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-R50080	52,41		ITHR-R50080	97,46		CRITH-R50080	68,14	
100	120	ITH-R50100	65,05		ITHR-R50100	121,00		CRITH-R50100	84,56	

Elemento lineare
250 mm


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-R25080	32,86		ITHR-R25080	61,12		CRITH-R25080	42,72	
100	120	ITH-R25100	46,05		ITHR-R25100	85,63		CRITH-R25100	59,86	

Elemento ispezione
con tappo


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-ISC080	152,83		ITHR-ISC080	284,44		CRITH-ISC080	198,68	
100	120	ITH-ISC100	166,90		ITHR-ISC100	310,66		CRITH-ISC100	216,97	

Raccordo a T 87°


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-T90080	121,63		ITHR-T90080	238,21		CRITH-T90080	158,12	
100	120	ITH-T90100	134,55		ITHR-T90100	250,43		CRITH-T90100	174,92	

Elemento prelievo
fumi monoforo


NEW
GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-PF080	76,22		ITHR-PF080	145,50		CRITH-PF080	99,09	
100	120	ITH-PF100	83,86		ITHR-PF100	159,73		CRITH-PF100	109,02	



Gomito a 87°



NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-GS87080	104,75		ITHR-GS87080	173,52		CRITH-GS87080	136,18	
100	120	ITH-GS87100	113,97		ITHR-GS87100	212,06		CRITH-GS87100	148,17	

Gomito a 45°



NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-G45080	83,03		ITHR-G45080	154,56		CRITH-G45080	107,94	
100	120	ITH-G45100	91,84		ITHR-G45100	171,03		CRITH-G45100	119,39	

Gomito a 30°



NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-G30080	83,03		ITHR-G30080	154,56		CRITH-G30080	107,94	
100	120	ITH-G30100	91,84		ITHR-G30100	171,03		CRITH-G30100	119,39	

Tappo scarico
condensa 3/4"

NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-SC080	80,04		ITHR-SC080	156,72		CRITH-SC080	104,06	
100	120	ITH-SC100	88,01		ITHR-SC100	163,79		CRITH-SC100	114,41	

Tappo cieco



NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-RTC080	80,04		ITHR-RTC080	143,21		CRITH-RTC080	104,06	
100	120	ITH-RTC100	88,01		ITHR-RTC100	157,54		CRITH-RTC100	114,41	

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)

NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-RI080	118,62		ITHR-RI080	201,71		CRITH-RI080	154,20	
100	120	ITH-RI100	128,47		ITHR-RI100	220,72		CRITH-RI100	167,01	



Piastra intermedia
supporto a muro


NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITH-SI080	74,37	↗	ITHR-SI080	140,53	↗	CRITH-SI080	96,68	
100	120	ITH-SI100	81,81	↗	ITHR-SI100	154,50	↗	CRITH-SI100	106,35	

Coppia spalle
supporto a muro


NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-Z100	60,54	↗	ITTR-Z100	112,01		CRITT-Z100	78,71	
100	120	ITT-Z120	63,58	↗	ITTR-Z120	117,63		CRITT-Z120	82,65	

Bicchieri di montaggio
per taglio a misura


NEW

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-BM100	26,86		ITTR-BM100	45,62		CRITT-BM100	34,91	
100	120	ITT-BM120	29,22		ITTR-BM120	49,66		CRITT-BM120	37,99	

Terminale controventato


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KA080	185,99	↗	ITPR-KA080	280,45	↗	CRITP-KA080	241,79	
100	120	ITP-KA100	205,27	↗	ITPR-KA100	349,00	↗	CRITP-KA100	266,85	

Terminale parapioggia


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KC080	176,20	↗	ITPR-KC080	299,55	↗	CRITP-KC080	229,06	
100	120	ITP-KC100	194,51	↗	ITPR-KC100	330,66	↗	CRITP-KC100	252,86	

Cono terminale


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KK080	104,55	↗	ITPR-KK080	177,71	↗	CRITP-KK080	135,91	
100	120	ITP-KK100	105,63	↗	ITPR-KK100	179,57	↗	CRITP-KK100	137,31	



Falddale regolabile 5°/30°
con base in alluminio /
rame / corten



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	750X450	ITT-FIAN100	94,40	↗	ITTR-FIAN100	147,84	↗	CRITT-FIAN100	122,72	
100	120	850X550	ITT-FIAN120	110,08	↗	ITTR-FIAN120	172,24	↗	CRITT-FIAN120	143,10	

Falddale piatto
con base in alluminio /
rame / corten



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	450X550	ITT-FPAN100	92,20	↗	ITTR-FPAN100	147,84	↗	CRITT-FPAN100	119,86	
100	120	550X650	ITT-FPAN120	107,41	↗	ITTR-FPAN120	172,24	↗	CRITT-FPAN120	139,64	

Falddale regolabile 5°/30°
con base in piombo



GSV04



GSV03



NEW


GSV04

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	600X500	ITT-FIPN100	184,38	↗	ITTR-FIPN100	307,67	↗	CRITT-FIPN100	239,70	
100	120	600X500	ITT-FIPN120	194,80	↗	ITTR-FIPN120	302,74	↗	CRITT-FIPN120	253,24	

Falddale regolabile 5°/30°
con base in piombo
maggiorata



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	1000X700	ITT-FIPNM100	318,91	↗	ITTR-FIPNM100	325,42	↗	CRITT-FIPNM100	414,59	
100	120	1000X700	ITT-FIPNM120	318,91	↗	ITTR-FIPNM120	325,42	↗	CRITT-FIPNM120	414,59	

Fascetta
anti intemperie
standard



GSV04



GSV03



NEW


GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-FFC100	34,85	↗	ITTR-FFC100	72,11	↗	CRITT-FFC100	45,30	
100	120	ITT-FFC120	37,51	↗	ITTR-FFC120	85,01	↗	CRITT-FFC120	48,76	

Profilo angolare



GSV04



GSV03



GSV04

DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
200X200X1000	ITT-ANG01	80,03	↗	CRANG001	104,04	


Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti. Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al falddale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal falddale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice silconico.

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.


Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) piatto



NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-ROS2100	79,46	↗	ITTR-ROS2100	85,21	↗	CRITT-ROS2100	103,30	
100	120	ITT-ROS2120	80,65	↗	ITTR-ROS2120	91,01	↗	CRITT-ROS2120	104,84	

Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) inclinato



NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-ROSEL100	80,61	↗	ITTR-ROSEL100	89,71	↗	CRITT-ROSEL100	104,79	
100	120	ITT-ROSEL120	81,92	↗	ITTR-ROSEL120	91,19	↗	CRITT-ROSEL120	106,50	

Rosone coprimuro
forato (in 2 pezzi)



NEW

Ø		CODICE INOX	€ pz.					CODICE CORTEN	€ pz.	
100	300	ITT-ROS2FO100	83,44	↗				CRITT-ROS2FO100	108,47	
120	320	ITT-ROS2FO120	84,69	↗				CRITT-ROS2FO120	110,09	

Rosone coprimuro
semplice (in 2 pezzi)



NEW

Ø		CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	200	ITT-ROS2100P	79,46	↗	ITTR-ROS2100P	135,09	↗	CRITT-ROS2100P	103,30	
120	220	ITT-ROS2120P	80,65	↗	ITTR-ROS2120P	137,10	↗	CRITT-ROS2120P	104,84	

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi






NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-CC100	5,33	↗	ITTR-CC100	12,90	↗	CRITT-CC100	6,92	
100	120	ITT-CC120	5,38	↗	ITTR-CC120	13,14	↗	CRITT-CC120	6,99	

✓ H = 20 mm

Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm



NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-CM100	36,21	↗	ITTR-CM100	50,83	↗	CRITT-CM100	47,07	
100	120	ITT-CM120	36,21	↗	ITTR-CM120	53,93	↗	CRITT-CM120	47,07	

✓ H = 40 mm



Fascetta / collare
a muro fisso 50 mm



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-CM100F	26,45	↗	ITTR-CM100F	47,51	↗	CRITT-CM100F	34,38	
100	120	ITT-CM120F	28,05	↗	ITTR-CM120F	54,91	↗	CRITT-CM120F	36,46	

Fascetta a muro
con tassello



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-CMRE100	10,30	↗	ITTR-CMR100	44,55	↗	CRITT-CMRE100	13,38	
100	120	ITT-CMRE120	10,65	↗	ITTR-CMR120	51,71	↗	CRITT-CMRE120	13,85	

Coppia prolunghe
per fascetta
a muro



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE RAME	€ COPPIA		CODICE CORTEN	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	68,87	↗	ITTR-CMP23	138,23	↗	CRITT-CMP23	89,53	
480	ITT-CMP48	85,72	↗	ITTR-CMP48	172,81	↗	CRITT-CMP48	111,43	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
regolabile



GSV04



GSV03



NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE RAME	€ COPPIA		CODICE CORTEN	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205	14,76	↗	ITTR-CMP205	28,64	↗	CRITT-CMP205	110,41	
Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350									

Distanziale regolabile
per collare a muro



GSV04

Guarnizione per condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	
660	ITT-CMP03	84,93	↗

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	100	ITA-GUN080	1,54	↗
100	120	ITA-GUN100	2,80	↗

PEZZO DI RICAMBIO

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60 inox



GSV04

CODICE	€ pz.	
ITA-TAS12	8,48	↗



Elemento lineare
1000 mm



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R100060	79,81	↗	ITCKR-R100060	140,75	↗
80	125	ITCK-R100080	87,25	↗	ITCKR-R100080	153,89	↗
100	160	ITCK-R100100	144,48		ITCKR-R100100	245,67	
125	200	ITCK-R100125	A RICHIESTA		ITCKR-R125200	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-R100160	408,90		ITCKR-R160250	A RICHIESTA	

Elemento lineare
250 mm



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R25060	31,20	↗	ITCKR-R25060	59,09	↗
80	125	ITCK-R25080	37,93	↗	ITCKR-R25080	71,41	↗
100	160	ITCK-R25100	57,10		ITCKR-R25100	97,06	
125	200	ITCK-R25125	118,41		ITCKR-R25125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-R25160	187,16		ITCKR-R25160	353,73	

Raccordo a T 87°
coassiale



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T87C060	171,38	↗	ITCKR-T87C060	306,71	↗
80	125	ITCK-T87C080	190,61	↗	ITCKR-T87C080	341,11	↗
100	160	ITCK-T87C100	282,52		ITCKR-T87C100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T87C125	A RICHIESTA		ITCKR-T87C125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T87C160	835,86		ITCKR-T87C160	A RICHIESTA	

Elemento di
ventilazione con griglia



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
-	-	-	-		-	-	
80	125	ITCK-T90V080	215,25	↗	ITCKR-T90V080	385,21	
100	160	ITCK-T90V100	A RICHIESTA		ITCKR-T90V080	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T90V125	A RICHIESTA		ITCKR-T90V100	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T90V160	A RICHIESTA		ITCKR-T90V125	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
PP monoparete (fumi)



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90T060	165,78		ITCKR-T90T060	281,79	↗
80	125	ITCK-T90T080	179,66	↗	ITCKR-T90T080	321,52	
100	160	ITCK-T90T100	244,49		ITCKR-T90T100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T90T125	A RICHIESTA		ITCKR-T90T125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T90T160	A RICHIESTA		ITCKR-T90T160	A RICHIESTA	

Elemento lineare
500 mm



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R50060	46,81	↗	ITCKR-R50060	87,04	↗
80	125	ITCK-R50080	56,36	↗	ITCKR-R50080	104,47	↗
100	160	ITCK-R50100	103,57		ITCKR-R50100	175,96	
125	200	ITCK-R50125	181,22		ITCKR-R50125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-R50160	261,42		ITCKR-R50160	A RICHIESTA	

Elemento ispezione
con tappo



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-ISCC060	205,18	↗	ITCKR-ISCC060	367,13	↗
80	125	ITCK-ISCC080	227,88	↗	ITCKR-ISCC080	407,82	↗
100	160	ITCK-ISCC100	335,04		ITCKR-ISCC100	A richiesta	
125	200	ITCK-ISCC125	A RICHIESTA		ITCKR-ISCC125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-ISCC160	731,72		ITCKR-ISCC160	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87° con
curva interna e uscita
coassiale



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T87S060	211,51		ITCKR-T87S060	359,55	
80	125	ITCK-T87S080	227,43		ITCKR-T87S080	386,66	
100	160	ITCK-T87S100	A RICHIESTA		ITCKR-T87S100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T87S125	A RICHIESTA		ITCKR-T87S125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T87S160	A RICHIESTA		ITCKR-T87S160	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
inox monoparete (aria)



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90A060	144,72		ITCKR-T90A060	259,01	↗
80	125	ITCK-T90A080	153,09	↗	ITCKR-T90A080	273,98	
100	160	ITCK-T90A100	A RICHIESTA		ITCKR-T90A100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T90A125	A RICHIESTA		ITCKR-T90A125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T90A160	A RICHIESTA		ITCKR-T90A160	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87° a
doppia uscita ridotta
(interasse mm 120).
Uscita inox per aria -
Uscita PPs per fumi



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90AB060	392,11		ITCKR-T90AB060	666,59	
80	125	ITCK-T90AB080	437,53	↗	ITCKR-T90AB080	724,79	
100	160	ITCK-T90AB100	A RICHIESTA		ITCKR-T90AB100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T90AB125	A RICHIESTA		ITCKR-T90AB125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T90AB160	A RICHIESTA		ITCKR-T90AB160	A RICHIESTA	



Raccordo a T 87° con curva interna e uscita monoparete PPs



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90AC060	200,93		ITCKR-T90AC060	341,60	
80	125	ITCK-T90AC080	216,06		ITCKR-T90AC080	367,31	
100	160	ITCK-T90AC100	A RICHIESTA		ITCKR-T90AC100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-T90AC125	A RICHIESTA		ITCKR-T90AC125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-T90AC160	A RICHIESTA		ITCKR-T90AC160	A RICHIESTA	

Gomito a 87°



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-G87060	135,78		ITCKR-G87060	245,58	
80	125	ITCK-G87080	151,01		ITCKR-G87080	256,71	
100	160	ITCK-G87100	A RICHIESTA		ITCKR-G87100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-G87125	A RICHIESTA		ITCKR-G87125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-G87160	496,22		ITCKR-G87160	A RICHIESTA	

Gomito a 30°



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-G30060	99,61		ITCKR-G30060	169,33	
80	125	ITCK-G30080	110,62		ITCKR-G30080	197,85	
100	160	ITCK-G30100	A RICHIESTA		ITCKR-G30100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-G30125	A RICHIESTA		ITCKR-G30125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-G30160	A RICHIESTA		ITCKR-G30160	A RICHIESTA	

Tappo cieco



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-RTC060	103,92		ITCKR-RTC060	176,63	
80	125	ITCK-RTC080	115,33		ITCKR-RTC080	206,31	
100	160	ITCK-RTC100	A RICHIESTA		ITCKR-RTC100	267,19	
125	200	ITCK-RTC125	A RICHIESTA		ITCKR-RTC125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-RTC160	A RICHIESTA		ITCKR-RTC160	A RICHIESTA	

Piastra intermedia supporto a muro



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-SI060	83,86		ITCKR-SI060	153,89	
80	125	ITCK-SI080	93,15		ITCKR-SI080	170,81	
100	160	ITCK-SI100	A RICHIESTA		ITCKR-SI100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-SI125	A RICHIESTA		ITCKR-SI125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-SI160	A RICHIESTA		ITCKR-SI160	A RICHIESTA	

Elemento prelievo fumi monoforo



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-PF060	87,83		ITCKR-PF060	157,17	
80	125	ITCK-PF080	97,66		ITCKR-PF080	174,83	
100	160	ITCK-PF100	A RICHIESTA		ITCKR-PF100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-PF125	A RICHIESTA		ITCKR-PF125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-PF160	A RICHIESTA		ITCKR-PF160	A RICHIESTA	

Gomito a 45°



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-G45060	99,61		ITCKR-G45060	180,18	
80	125	ITCK-G45080	110,62		ITCKR-G45080	197,85	
100	160	ITCK-G45100	150,99		ITCKR-G45100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-G45125	A RICHIESTA		ITCKR-G45125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-G45160	A RICHIESTA		ITCKR-G45160	A RICHIESTA	


Tappo scarico condensa 3/4"



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-SCC060	103,92		ITCKR-SCC060	192,53	
80	125	ITCK-SCC080	115,33		ITCKR-SCC080	224,89	
100	160	ITCK-SCC100	172,00		ITCKR-SCC100	292,36	
125	200	ITCK-SCC125	A RICHIESTA		ITCKR-SCC125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-SCC160	397,75		ITCKR-SCC160	A RICHIESTA	


Allargamento di sezione maschio - femmina



GSV26

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
60	100	ITCK-YA0608	187,20	
80	125			
125	200	ITCK-YA10125	A RICHIESTA	
100	160			

Coppia spalle supporto a muro



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITT-Z100	60,54		ITTR-Z100	128,92	
80	125	ITT-Z125	64,75		ITTR-Z125	131,45	
100	160	ITT-Z160	73,20		ITTR-Z160	A RICHIESTA	
125	200	ITT-Z200	83,84		ITTR-Z200	A RICHIESTA	
160	250	ITT-Z250	98,91		ITTR-Z250	A RICHIESTA	



Terminale antivento
con presa d'aria



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-KA060	285,53	↗	ITCKR-KA060	500,08	↗
80	125	ITCK-KA080	294,06	↗	ITCKR-KA080	555,64	↗
100	160	ITCK-KA100	A RICHIESTA		ITCKR-KA100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-KA125	A RICHIESTA		ITCKR-KA125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-KA160	A RICHIESTA		ITCKR-KA160	A RICHIESTA	

Terminale cinese
con presa d'aria ribassato



GSV26

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
60	100	ITCK-KAB060	A RICHIESTA	
80	125	ITCK-KAB080	202,62	↗
100	160	ITCK-KAB100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-KAB125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-KAB160	A RICHIESTA	

Faldale piatto con base
in alluminio / rame




GSV04

GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	450X550	ITT-FPAN100	92,20	↗	ITTR-FPAN100	147,84	↗
125	550X650	ITT-FPAN125	107,41	↗	ITTR-FPAN125	177,03	↗
160	550X650	ITT-FPAN160	118,23	↗	ITTR-FPAN160	210,51	↗
200	550X650	ITT-FPAN200	145,11	↗	ITTR-FPAN200	262,09	↗
250	650X750	ITT-FPAN250	188,13	↗	ITTR-FPAN250	300,92	↗

Faldale regolabile 5°/30°
con base in piombo
maggiorata




GSV04

GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	1000X700	ITT-FIPNM100	318,91	↗	ITTR-FIPNM100	325,42	↗
125	1000X700	ITT-FIPNM130	318,91	↗	ITTR-FIPNM130	325,42	↗
160	1000X700	ITT-FIPNM160	344,95	↗	ITTR-FIPNM160	340,28	↗
200	1000X800	ITT-FIPNM200	344,95	↗	ITTR-FIPNM200	357,96	↗
250	1000X800	ITT-FIPNM250	397,01	↗	ITTR-FIPNM250	423,05	↗

Profilo angolare



GSV04

DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	
200X200X1000	ITT-ANG01	80,03	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.
Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioviglia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
• Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

Terminale tronco cono
con presa d'aria



GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-KK060	210,52		ITCKR-KK060	350,92	
80	125	ITCK-KK080	223,59		ITCKR-KK080	345,36	
100	160	ITCK-KK100	A RICHIESTA		ITCKR-KK100	A RICHIESTA	
125	200	ITCK-KK125	A RICHIESTA		ITCKR-KK125	A RICHIESTA	
160	250	ITCK-KK160	A RICHIESTA		ITCKR-KK160	A RICHIESTA	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio / rame



GSV04

GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	750X450	ITT-FIAN100	94,40	↗	ITTR-FIAN100	147,84	↗
125	850X550	ITT-FIAN125	110,08	↗	ITTR-FIAN125	177,03	↗
160	850X550	ITT-FIAN160	121,11	↗	ITTR-FIAN160	210,51	↗
200	1000X650	ITT-FIAN200	148,68	↗	ITTR-FIAN200	262,09	↗
250	1000X650	ITT-FIAN250	192,82	↗	ITTR-FIAN250	300,91	↗

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV04

Øe	DIM. mm	CODICE	€ pz.	
100	600X500	ITT-FIPN100	184,38	↗
125	600X600	ITT-FIPN130	202,94	↗
160	600X600	ITT-FIPN160	304,65	↗
200	800X800	ITT-FIPN200	326,32	↗
250	800X800	ITT-FIPN250	339,45	↗

Faldale regolabile 5°/30° inox
/ rame con base in alluminio
estensibile plissettato



GSV04

GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
125	900X900	ITT-FIPL130	348,22		ITTR-FIPL130	459,10	
200	900X900	ITT-FIPL200	475,45		ITTR-FIPL200	626,84	
250	900X900	ITT-FIPL250	594,65		ITTR-FIPL250	681,74	

Fascetta
anti intemperie
standard





GSV04



GSV03



Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-FFC100	34,85	↗	ITTR-FFC100	72,11	↗
125	ITT-FFC125	37,87	↗	ITTR-FFC125	80,82	↗
160	ITT-FFC160	48,22	↗	ITTR-FFC160	134,93	↗
200	ITT-FFC200	61,06	↗	ITTR-FFC200	129,37	↗
250	ITT-FFC250	70,53	↗	ITTR-FFC250	149,64	↗



Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) piatto

GSV26

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-ROS2100	79,46	↗	ITTR-ROS2100	85,21	↗
125	ITT-ROS2130	81,30	↗	ITTR-ROS2130	94,90	↗
160	ITT-ROS2160	84,80	↗	ITTR-ROS2160	108,95	↗
200	ITT-ROS2200	86,33	↗	ITTR-ROS2200	122,21	↗
250	ITT-ROS2250	90,49	↗	ITTR-ROS2250	147,82	↗

Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) inclinato

GSV26

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-ROSEL100	80,61	↗	ITTR-ROSEL100	89,71	↗
125	ITT-ROSEL130	82,58	↗	ITTR-ROSEL130	94,90	↗
160	ITT-ROSEL160	86,29	↗	ITTR-ROSEL160	108,96	↗
200	ITT-ROSEL200	87,88	↗	ITTR-ROSEL200	122,21	↗
			↗			↗

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
100 300	ITT-ROS2FO100	83,44	↗
130 330	ITT-ROS2FO130	85,37	↗
160 360	ITT-ROS2FO160	89,05	↗
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	↗
250 450	ITT-ROS2FO250	139,53	↗

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
100 200	ITT-ROS2100P	79,46	↗
130 230	ITT-ROS2130P	81,30	↗
160 260	ITT-ROS2160P	84,80	↗
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	↗
250 350	ITT-ROS2250P	90,49	↗

Guarnizione per condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa

GSV04

Øi	CODICE	€ pz.	
60	ITA-GUN060	1,45	↗
80	ITA-GUN080	1,54	↗
100	ITA-GUN100	2,80	↗
125	ITA-GUN125	3,91	↗
160	ITA-GUN160	5,54	↗

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Guarnizione per cavedio
Tenuta P1 - 200 Pa

GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
100	ITA-GUN100	2,80	↗
125	ITA-GUN125	3,91	↗
160	ITA-GUN160	5,54	↗
200	ITA-GUN200	8,84	↗
250	ITA-GUN250	12,53	↗

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi

GSV04

GSV03

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-CC100	5,33	↗	ITTR-CC100	12,90	↗
125	ITT-CC125	5,56	↗	ITTR-CC125	16,33	↗
160	ITT-CC160	5,85	↗	ITTR-CC160	19,91	↗
200	ITT-CC200	5,96	↗	ITTR-CC200	20,22	↗
250	ITT-CC250	6,83	↗	ITTR-CC250	23,28	↗

✓ H = 20 mm

Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm

GSV04

GSV03

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-CM100	36,21	↗	ITTR-CM100	50,83	↗
125	ITT-CM125	37,28	↗	ITTR-CM125	56,16	↗
160	ITT-CM160	45,80	↗	ITTR-CM160	64,96	↗
200	ITT-CM200	52,54	↗	ITTR-CM200	90,22	↗
250	ITT-CM250	60,82	↗	ITTR-CM250	99,65	↗

✓ H = 40 mm

Fascetta / collare a muro
fisso 50 mm

GSV04

GSV03

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-CM100F	26,45	↗	ITTR-CM100F	47,51	↗
125	ITT-CM125F	28,64	↗	ITTR-CM125F	41,16	↗
160	ITT-CM160F	33,84	↗	ITTR-CM160F	52,35	↗
200	ITT-CM200F	39,64	↗	ITTR-CM200F	81,95	↗
250	ITT-CM250F	45,09	↗	ITTR-CM250F	89,46	↗

Fascetta a muro
con tassello

GSV04

GSV03

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
100	ITT-CMRE100	10,30	↗	ITTR-CMR100	44,55	↗
125	ITT-CMRE125	23,96	↗	ITTR-CMR125	51,94	↗
160	ITT-CMRE160	11,83	↗			
200	ITT-CMRE200	13,43	↗			
250	ITT-CMRE250	16,98	↗			



Coppia prolunghe
per fascetta a muro



L. mm	CODICE INOX	€ coppia		CODICE RAME	€ coppia	
230	ITT-CMP23	68,87	↗	ITTR-CMP23	138,23	↗
480	ITT-CMP48	85,72	↗	ITTR-CMP48	172,81	↗

✓ H = 40 mm

GSV04



Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60 inox

	CODICE	€ pz.	
	ITA-TAS12	8,48	↗

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
regolabile



L. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
205	ITT-CMP205	14,76	↗	ITTR-CMP205	28,64	↗
	Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350					

Portello ispezione
canna fumaria



GSV18

DIM. mm	CODICE	€ pz.	
150x150x50	ITT-SPTR150150	A RICHIESTA	
200x200x50	ITT-SPTR200200	63,90	↗
225x255x50	ITT-SPTR225255	80,47	↗
250x250x50	ITT-SPTR250250	85,79	↗
300x300x50	ITT-SPTR300300	91,71	↗



KIT COMPOSTO DA:

Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV.

Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.



GSV34



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK01060100	72,44	

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK02060100	73,85	

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK03060100	67,24	

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK04060100	76,50	

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK05060100	71,38	

Adattabile a: Vaillant.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK06060100	71,38	

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK07060100	76,50	

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK08060100	132,18	

Adattabile a: Immergas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK09060100	82,41	

Adattabile a: Cosmogas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK010060100	91,77	

Adattabile a: Wolf - Daikin.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	78	PCPK013060100	105,50	

Adattabile a: UNICAL mod. X e X+.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.




KIT COASSIALE UNIVERSALE DN 60/100 completo di: Terminale di scarico - Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi - Flangia di bloccaggio - Fascia con guarnizione - 2 rosoni in EPDM. Adattabile a 48 modelli di caldaie a condensazione.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK001060100U	100,41	

Adattabile a: Airfel - Arca - Argo - Ariston - Baltur - Baxi - Beretta - Biasi - Broje - Chaffoteaux Cointra - Daikin - De Dietrich - Ecoflam - Elco - Euroterm - Ferroli - Fondital - Fontecal Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - NewFar Nuova Florida - Radiant - Radi - Remeha - Riello - Rinnai - Roca - Rotex - Savio - Saunier Duval (solo modello Themis Condens low nox) - Sime - Simat - Stargas Sylber - Termet - Thermital - Unical - Vaillant - Viessmann - Wolf.

VERSIONE 1 - Composizione A + B + C

Adattabile a:


Sime - Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Airfel - Saunier Duval (Themis Condens low nox) - Nova Florida - Invent - Montan - Cointra.

VERSIONE 2 - Composizione A + B + D

Adattabile a:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Vaillant - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco Ecoflam - Thermital.

Esempio di taglio **solo per la versione 3** in corrispondenza della marcatura nera sulla curva

VERSIONE 3 - Composizione A + B

Adattabile a:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin.



Elemento B
Curva interna
da accorciare di
20 mm



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	1	PCP01P060100	58,24	

Prolunga in PP 1000 mm

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	500	1	PCP02P060100	35,29	

Prolunga in PP 500 mm

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	250	1	PCP03P060100	30,88	

Prolunga in PP 250 mm



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	2000	1	PCP04P060100	96,18	

Prolunga in PP 2000 mm

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1500	1	PCP05P060100	70,59	

Prolunga in PP 1500 mm

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCP15P060100	27,09	

Gomito a 90°



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCP17P060100	30,88	

Gomito a 45°

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCP41060100	397,86	

Terminale a tetto coassiale

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCP51100	276,09	

Faldale inclinato base piombo



GSV34

ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Q.TÀ	CODICE	€ pz.		CODICE	€ pz.	
1	PCP78M060100	209,83		PCP78A060100	175,33	
			COASSIALE Ø 60/100 - MONOPARETE Ø 80			ISO ARIA / ISO CONDENSING - COASSIALE Ø 60/100



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK011060100T	61,77	➔

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 750 mm.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK151060100	28,06	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK152060100	29,47	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK153060100	24,35	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK154060100	31,77	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK155060100	27,62	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK156060100	27,09	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK157060100	31,77	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK158060100	94,94	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK159060100	37,41	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK151060100	48,53	➔

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK1511060100	A RICHIESTA	

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Atlantic, Ygnis.





GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK511060100	44,91	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK512060100	46,06	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK513060100	37,41	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK514060100	49,15	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK515060100	41,12	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK516060100	41,12	

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK517060100	51,35	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK518060100	46,94	

Partenza verticale coassiale 60/100 senza prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK519060100	81,88	

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.

Terminale coassiale a parete 60/100



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100	1	PCPK38060100	18,40	



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA001080	34,15	↗
80/80	1	PCPA001080PF *	39,79	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Adattabile a: Riello - Sylber - Beretta - Fontecal - Thermanal

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA002080	29,03	↗
80/80	1	PCPA002080PF *	34,59	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 45 mm.
Adattabile a: unical.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA003080	27,09	↗
80/80	1	PCPA003080PF *	32,74	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Italtherm - Mcm - Baltur.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA013080	28,06	↗
80/80	1	PCPA013080PF *	33,71	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 30 mm.
Adattabile a: Radiant - Bongioanni.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA014080	27,09	↗
80/80	1	PCPA014080PF *	32,74	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.
Adattabile a: Biasi - Savio.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA015080	30,88	↗
80/80	1	PCPA015080PF *	36,44	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Senza codulo inferiore.
Adattabile a: Immergas.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA016080	42,09	↗
80/80	1	PCPA016080PF *	47,74	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.
Adattabile a: Fondital - Nova Florida.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA017080	32,74	↗
80/80	1	PCPA017080PF *	37,41	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Adattabile a: Ariston - Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Simat.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA018080	34,15	↗
80/80	1	PCPA018080PF *	39,79	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: BAXI.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA019080	27,09	↗
80/80	1	PCPA019080PF *	33,71	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Senza codulo inferiore.
Adattabile a: Ferroli.

* con prelievo fumi



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA020080	30,88	↗
80/80	1	PCPA020080PF *	35,29	↗

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 80 h 40 mm.
Adattabile a: Termet.

* con prelievo fumi





GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA004080	88,06	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA005080	90,00	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA006080	90,00	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA007080	106,77	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA008080	92,65	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA009080	92,65	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA010080	107,38	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA011080	107,38	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA012080	110,61	↗

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.





GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA004080A	56,03	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA005080A	54,54	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA006080A	43,58	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA007080A	65,57	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA008080A	50,31	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA009080A	50,37	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA010080A	66,50	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA011080A	46,18	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
da 60/100 a 80/80	1	PCPA012080A	73,29	

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.





GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	2000	1	PCP04P080125	181,50	
80/125	1000	1	PCP01P080125	87,00	
80/125	500	1	PCP02P080125	75,88	
80/125	250	1	PCP03P080125	49,68	

Prolunga coassiale in PP_s/PVC 80/125.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK011080125T	162,18	

Prolunga coassiale 80/125 con terminale scarico da 750 mm.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCP15P080125	87,00	

Curva coassiale 90° 80/125 per cambio di direzione.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCP17P080125	83,47	

Curva coassiale 45° 80/125 per cambio di direzione.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK38080125	43,59	

Terminale coassiale a parete 80/125.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK22060100	127,94	

Sdoppiatore a ciabatta da 80/80 a 80/125.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
125	25	ITX-RCM125A	23,43	
125	1	ITX-RCM125	24,66	

Rosone in gomma interno 80/125.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCP41080125	397,86	

Terminale a tetto coassiale.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCP51000	276,09	

Faldale inclinato base piombo.



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCP90080125	229,87	

Copricamino in PP nero.



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK511080125	94,54	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Radiant - Arca - Mcn - Sime - Fondital - Stargas - La Bongio - Italtherm.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK512080125	95,62	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK513080125	86,74	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK514080125	82,42	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK515080125	90,65	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK516080125	90,65	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Simat - Ecoflam - Elco



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK517080125	82,42	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK518080125	99,12	

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK519080125	103,65	

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.

Adattabile a: Cosmogas.



GSV34



GSV34



GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
60/100 80/125	1	PCPK91060100080125	64,41	

Maggiorazioni coassiali da 60/100 a 80/125.

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK82080125	67,67	

Partenza caldaia 80/125 M - 80/125 F.

* con prelievo fumi

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK82080125PF *	71,55	

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/125	1	PCPK20080125	212,03	

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.



Elemento lineare
2000 mm


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R200060		81,02	
80	ITX-R200080		103,07	↗
100	ITX-R200100		156,72	

 Elemento lineare
1000 mm


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R100060		39,41	
80	ITX-R100080		51,95	↗
100	ITX-R100100		81,02	

 Elemento lineare
500 mm


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R50060		29,87	
80	ITX-R50080		32,22	↗
100	ITX-R50100		55,96	

 Elemento lineare
250 mm


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R25060		21,89	
80	ITX-R25080		23,12	↗
100	ITX-R25100		29,47	

 Gomito 90°
maschio - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G90060		41,94	
80	ITX-G90080		41,23	↗
100	ITX-G90100		68,34	

 Gomito 90°
femmina - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G90F060		24,73	
80	ITX-G90F080		41,23	↗

 Gomito 45°
maschio - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G45060		36,32	
80	ITX-G45080		29,88	↗
100	ITX-G45100		68,34	

 Gomito 45°
femmina - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-G45F080		37,87	↗

 Prelievo fumi monoforo
con regolatore


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
-	-		-	
80	ITX-PF080		86,74	↗

Raccordo a T 90°



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-T90080		89,64	↗

 Tappo scarico
condensa


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-SC080		25,56	↗

 Manicotto
femmina - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-MDF060		23,13	
80	ITX-MDF080		35,80	↗
100	ITX-MDF100		A RICHIESTA	

 Allargamento
maschio - femmina


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-YA0608		47,67	↗
100	ITX-YA0810		52,25	↗

 Griglia aspirazione aria
inox


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060	1	14,52	↗
80	ITX-GA080	1	15,24	↗
100	ITX-GA100	1	17,15	↗

 Griglia aspirazione aria
PPs nero


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060N	1	8,04	↗
80	ITX-GA080N	1	10,20	↗



Griglia aspirazione
aria PPb bianco



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060B	1	8,04	↗
80	ITX-GA080B	1	10,20	↗

Terminale orizzontale
espulsione fumi
inox



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060	1	16,58	↗
80	ITX-GS080	1	17,15	↗
100	ITX-GS100	1	21,09	↗

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPb nero



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060N	1	15,10	↗
80	ITX-GS080N	1	10,20	↗
100	ITX-GS100N	1	12,76	↗

Terminale orizzontale
espulsione fumi
PPb bianco



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060B	1	15,10	↗
80	ITX-GS080B	1	10,20	↗

Griglia di aspirazione
parapioggia



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GAB060	1	13,07	↗
80	ITX-GAB080	1	13,07	↗
100	ITX-GAB100	1	15,37	↗

Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPb nero



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	20,71	↗
80	ITX-GSAGN080	1	21,89	↗

Terminale
parapioggia



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-KC060	1	42,36	↗
80	ITX-KC080	1	44,38	↗
100	ITX-KC100	1	47,04	↗

Rosone in gomma
interno



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-RCM060		9,31	↗
80	ITX-RCM080		7,82	↗
100	ITX-RCM100		14,89	↗
125	ITX-RCM125		24,66	↗

Rosone in gomma
esterno



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-RCM060E		7,95	↗
80	ITX-RCM080E		10,22	↗
100	ITX-RCM100E		11,63	↗
125	ITX-RCM125E		A RICHIESTA	

Rosone in lamiera
verniciata esterno



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-RCMS060		A RICHIESTA	↗
80	ITX-RCMS080		17,77	↗
100	ITX-RCMS100		A RICHIESTA	

Collare di fissaggio
a muro con tassello



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITK-CMB060		8,86	↗
80	ITK-CMB080		12,64	↗
100	ITK-CMB100		14,06	↗



Elemento lineare
2000 mm



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R200060N		85,26	
80	ITX-R200080N		103,07	

Elemento lineare
1000 mm



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R100060N		42,25	
80	ITX-R100080N		44,38	

Elemento lineare
500 mm



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-R50060N		25,92	
80	ITX-R50080N		28,99	

Gomito 90°
maschio - femmina



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G90060N		34,02	
80	ITX-G90080N		28,16	

Gomito 90°
femmina - femmina



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G90F060N		37,63	
80	ITX-G90F080N		34,26	

Gomito 45°
maschio - femmina



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-G45080N		33,96	
80	ITX-G45080N		28,16	

Gomito 45°
femmina - femmina



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-G45F080N		23,84	

Manicotto
femmina - femmina



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-MDF060N		22,84	
80	ITX-MDF080N		35,44	

Raccordo a Y



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-T90080N		114,96	

Allargamento
di sezione



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60/80	ITX-YA0608N		48,01	

Riduzione
di sezione



GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/60	ITX-YR0806		56,63	

Griglia di aspirazione aria
PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060N	1	8,04	
80	ITX-GA080N	1	10,20	

Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPs nero



GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	20,71	
80	ITX-GSAGN080	1	21,89	

Rosone in gomma
interno



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITN-RCMN080		11,76	

Collare a muro
con tassello



GSV27

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITN-CMR080		13,75	



GSV10

 Kit coassiale
in PP


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	KIT01060100	140,46	

Adattabile a:

 Adattabile a: Arca - Baltur - Bongioanni
- Euroterm - Fondital - Fontecal - Unical -
Radiant - Biasi - Sant'Andrea - Savio & Sile.

GSV19

 Kit coassiale
in PP


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	KIT02060100	137,33	

Adattabile a:

Rriello, Beretta & MTS.

GSV10

 Kit coassiale
in PP


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	KIT03060100	129,87	

Adattabile a:

Baxi & Junker Bosch.

GSV10

 Kit coassiale
in PP


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	KIT04060100	166,92	

Adattabile a:

Vaillant & Hermann.

GSV19

 Elemento -
Prolunga in PP


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	2000	ACP04060100	A RICHIESTA	
60/100	1000	ACP01060100	88,22	
60/100	500	ACP02060100	64,26	
60/100	250	ACP03060100	42,07	
80/125	1000	ACP01080125	A RICHIESTA	
80/125	500	ACP02080125	A RICHIESTA	
80/125	250	ACP03080125	A RICHIESTA	

GSV10

 Prolunga in PP
Ø 60/100
con terminale


Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	ACP01060100T	112,42	

GSV19

 Attacco coassiale
M/F Ø 60/100


Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	AL199060100	138,34	

GSV19

 Gomito a 90°
in PP


Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACP15060100	80,06	

80/125	ACP15080125	A RICHIESTA	
--------	-------------	-------------	--

GSV10

 Gomito a 45°
in PP


Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACP17060100	93,78	

80/125	ACP17080125	A RICHIESTA	
--------	-------------	-------------	--


GSV10

 Rosone in gomma
interno


Ø	CODICE	€ pz.	Q.TÀ	
100	ITX-RCM100A	14,14	25	

100	ITX-RCM100	14,89	1	
-----	------------	--------------	---	--

GSV19

 Tegola in nylon
nero e piombo per
tetti inclinati


CODICE	€ pz.	
ITCX-FIPN	165,37	

GSV10

 Terminale a tetto
in PP


Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	Coassiale	ACP36060100	379,68

80/80	Sdoppiato	ACP36080080	379,68
-------	-----------	-------------	---------------

80/125	Coassiale	ACP36080125	A RICHIESTA
--------	-----------	-------------	-------------

GSV10

 Kit condotto separati
in PP con bicchiere e
guarnizione


Ø	CODICE	€ pz.	
80/80	Sdoppiato	KITPP080080	28,30



Tubi


GSV19

Curva a 90°


GSV19


Curva a 45°


GSV19

Ø	L mm	CODICE	€ pz.	
60/100	1000	ACA01060100	89,11	
60/100	500	ACA02060100	64,26	
60/100	250	ACA03060100	55,50	

Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACA15060100	74,78	

Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACA17060100	80,83	

Faldale


GSV19

Terminale coassiale universale


GSV19

Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACP51000N	165,37	

Ø	CODICE	€ pz.	
60/100	ACA38060100	21,89	



Elemento lineare
1000 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-R100060	123,21		ITCTN-R100060	189,75	
80	125	ITCT-R100080	129,65	↗	ITCTN-R100080	197,92	
100	150	ITCT-R100100	151,22	↗	ITCTN-R100100	211,55	
130	200	ITCT-R100130	172,00	↗	ITCTN-R100130	254,23	
150	200	ITCT-R100150	194,35		ITCTN-R100150	299,30	

Elemento lineare
250 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-R25060	62,77		ITCTN-R25060	96,66	
80	125	ITCT-R25080	66,16	↗	ITCTN-R25080	101,88	
100	150	ITCT-R25100	72,11	↗	ITCTN-R25100	111,04	
130	200	ITCT-R25130	81,10	↗	ITCTN-R25130	124,89	
150	200	ITCT-R25150	90,01		ITCTN-R25150	138,62	

Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-PF060	98,54		ITCTN-PF060	151,75	
80	125	ITCT-PF080	98,54		ITCTN-PF080	151,75	
100	150	ITCT-PF100	109,40		ITCTN-PF100	168,47	
130	200	ITCT-PF130	217,61		ITCTN-PF130	188,65	
150	200	ITCT-PF150	228,49		ITCTN-PF150	197,58	

Raccordo a T 87°
con uscita coassiale

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-T87C060	212,40		ITCTN-T87C060	327,09	
80	125	ITCT-T87C080	223,55	↗	ITCTN-T87C080	344,26	
100	150	ITCT-T87C100	249,70	↗	ITCTN-T87C100	384,54	
130	200	ITCT-T87C130	333,79	↗	ITCTN-T87C130	514,05	
150	200	ITCT-T87C150	383,11		ITCTN-T87C150	589,99	

Raccordo a T 87° uscita
monoparete femmina
(per fumi)
ridotta a Ø 80 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-T90T060	210,20		ITCTN-T90T060	323,70	
80	125	ITCT-T90T080	210,20		ITCTN-T90T080	323,70	
100	150	ITCT-T90T100	237,36		ITCTN-T90T100	365,54	
130	200	ITCT-T90T130	298,20		ITCTN-T90T130	459,23	
150	200	ITCT-T90T150	298,20		ITCTN-T90T150	459,23	

Elemento lineare
500 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-R50060	83,19		ITCTN-R50060	128,12	
80	125	ITCT-R50080	87,56	↗	ITCTN-R50080	134,84	
100	150	ITCT-R50100	103,97	↗	ITCTN-R50100	160,11	
130	200	ITCT-R50130	113,81	↗	ITCTN-R50130	175,26	
150	200	ITCT-R50150	127,34		ITCTN-R50150	196,10	

Elemento telescopico
/ regolabile
280 - 400 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-RE060	NON DISPONIBILE		ITCTN-RE060	NON DISPONIBILE	
80	125	ITCT-RE080	126,43	↗	ITCTN-RE080	194,71	
100	150	ITCT-RE100	136,96	↗	ITCTN-RE100	210,92	
130	200	ITCT-RE130	143,30	↗	ITCTN-RE130	220,68	
150	200	ITCT-RE150	159,22		ITCTN-RE150	245,21	

Tappo per prelievo fumi



GSV01

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	50,42	

Raccordo a T 90° uscita
monoparete maschio
(per aspirazione)
ridotta a Ø 80 mm

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-T90A060	133,33		ITCTN-T90A060	205,34	
80	125	ITCT-T90A080	133,33		ITCTN-T90A080	205,34	
100	150	ITCT-T90A100	143,47		ITCTN-T90A100	220,94	
130	200	ITCT-T90A130	158,88		ITCTN-T90A130	244,67	
150	200	ITCT-T90A150	177,71		ITCTN-T90A150	273,68	

Elemento ispezione
con tappo

GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-ISCC060	146,81		ITCTN-ISCC060	226,08	
80	125	ITCT-ISCC080	154,45	↗	ITCTN-ISCC080	237,85	
100	150	ITCT-ISCC100	169,27	↗	ITCTN-ISCC100	260,68	
130	200	ITCT-ISCC130	206,46	↗	ITCTN-ISCC130	317,95	
150	200	ITCT-ISCC150	216,42		ITCTN-ISCC150	333,28	



Gomito a 90°



GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-G90060	129,49		ITCTN-G90060	199,41	
80	125	ITCT-G90080	136,28	↗	ITCTN-G90080	209,88	
100	150	ITCT-G90100	143,19	↗	ITCTN-G90100	220,50	
130	200	ITCT-G90130	163,73	↗	ITCTN-G90130	252,14	
150	200	ITCT-G90150	181,03		ITCTN-G90150	278,78	

Gomito a 87°



GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-G87060	129,49		ITCTN-G87060	199,41	
80	125	ITCT-G87080	136,28	↗	ITCTN-G87080	209,88	
100	150	ITCT-G87100	143,19	↗	ITCTN-G87100	220,50	
130	200	ITCT-G87130	163,73	↗	ITCTN-G87130	252,13	
150	200	ITCT-G87150	181,03		ITCTN-G87150	278,78	

Gomito a 45°



GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-G45060	84,28		ITCTN-G45060	129,77	
80	125	ITCT-G45080	88,74	↗	ITCTN-G45080	136,66	
100	150	ITCT-G45100	94,57	↗	ITCTN-G45100	145,64	
130	200	ITCT-G45130	107,20	↗	ITCTN-G45130	165,08	
150	200	ITCT-G45150	123,66		ITCTN-G45150	190,44	

Gomito a 30°



GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-G30060	NON DISPONIBILE		ITCTN-G30060	NON DISPONIBILE	
80	125	ITCT-G30080	136,28		ITCTN-G30080	209,88	
100	150	ITCT-G30100	94,57		ITCTN-G30100	145,63	
130	200	ITCT-G30130	107,20		ITCTN-G30130	165,08	
150	200	ITCT-G30150	120,35		ITCTN-G30150	185,35	

 Piastra intermedia
supporto a muro


GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-SI060	140,52		ITCTN-SI060	216,41	
80	125	ITCT-SI080	140,52		ITCTN-SI080	216,41	
100	150	ITCT-SI100	143,24		ITCTN-SI100	220,59	
130	200	ITCT-SI130	161,75		ITCTN-SI130	249,10	
150	200	ITCT-SI150	172,50		ITCTN-SI150	265,65	

 Coppia spalle
supporto a muro


GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITT-Z100	60,54	↗	ITTN-Z100	93,24	
80	125	ITT-Z125	64,75	↗	ITTN-Z125	99,71	
100	150	ITT-Z150	70,46	↗	ITTN-Z150	108,51	
130	200	ITT-Z200	83,84	↗	ITTN-Z200	129,11	
150	200	ITT-Z200	83,84	↗	ITTN-Z200	129,11	

 Tappo scarico
condensa


GSV32


Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-SCC060	117,27		ITCTN-SCC060	180,59	
80	125	ITCT-SCC080	123,38	↗	ITCTN-SCC080	190,00	
100	150	ITCT-SCC100	125,36	↗	ITCTN-SCC100	193,05	
130	200	ITCT-SCC130	164,86	↗	ITCTN-SCC130	253,88	
150	200	ITCT-SCC150	148,84		ITCTN-SCC150	229,22	

Tappo cieco



GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-RTC060	90,93		ITCTN-RTC060	140,02	
80	125	ITCT-RTC080	91,40		ITCTN-RTC080	140,75	
100	150	ITCT-RTC100	93,21		ITCTN-RTC100	143,55	
130	200	ITCT-RTC130	118,62		ITCTN-RTC130	182,67	
150	200	ITCT-RTC150	121,60		ITCTN-RTC150	187,27	

 Terminale antivento
con presa d'aria


GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-KA060	311,23	↗	ITCTN-KA060	479,30	
80	125	ITCT-KA080	326,72	↗	ITCTN-KA080	503,16	
100	150	ITCT-KA100	340,80	↗	ITCTN-KA100	524,84	
130	200	ITCT-KA130	451,98	↗	ITCTN-KA130	696,05	
150	200	ITCT-KA150	542,33		ITCTN-KA150	835,28	

 Elemento coassiale con
presa d'aria Ø 60 mm
ed evacuazione fumi
femmina monoparete


GSV32

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-T90060AB	A RICHIESTA		ITCTN-T90060AB	A RICHIESTA	
80	125	ITCT-T90080AB	223,50		ITCTN-T90080AB	344,17	
100	150	ITCT-T90100AB	332,32		ITCTN-T90100AB	511,77	
130	200	ITCT-T90130AB	A RICHIESTA		ITCTN-T90130AB	A RICHIESTA	
150	200	ITCT-T90150AB	A RICHIESTA		ITCTN-T90150AB	A RICHIESTA	



GSV32

Terminale orizzontale
con due rosoni



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
80	125	ITCT-KO080	343,25		ITCTN-KO080	528,60	
100	150	ITCT-KO100	393,48		ITCTN-KO100	605,95	
130	200	ITCT-KO130	429,44		ITCTN-KO130	661,34	
150	200	ITCT-KO150	515,31		ITCTN-KO150	793,58	

✓ SMONTABILE PER PULIZIA

GSV32

Raccordo terminale
di chiusura



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
80	125	ITCT-RC080	122,07		ITCTN-RC080	187,98	
100	150	ITCT-RC100	135,63		ITCTN-RC100	208,87	
130	200	ITCT-RC130	150,70		ITCTN-RC130	232,08	
150	200	ITCT-RC150	158,23		ITCTN-RC150	243,68	

GSV32

Terminale di scarico
orizzontale



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-TSO060	109,85		ITCTN-TSO060	169,17	
80	125	ITCT-TSO080	139,94		ITCTN-TSO080	215,51	
100	150	ITCT-TSO100	189,85		ITCTN-TSO100	292,36	
130	200	ITCT-TSO130	219,05		ITCTN-TSO130	337,33	

GSV04


Faldale piatto con
base in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	450x550	ITT-FPAN100	92,20	↗	ITTN-FPAN100	177,96	
125	550x650	ITT-FPAN125	107,41	↗	ITTN-FPAN125	210,34	
150	550x650	ITT-FPAN150	118,23	↗	ITTN-FPAN150	231,49	
200	650x750	ITT-FPAN200	145,11	↗	ITTN-FPAN200	283,93	
200	650x750	ITT-FPAN200	145,11	↗	ITTN-FPAN200	283,93	

GSV04

Faldale regolabile
inox 5°/30° con base
in piombo maggiorata



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	1000x700	ITT-FIPNM100	318,91	↗	ITTN-FIPNM100	491,13	
125	1000x700	ITT-FIPNM125	318,91	↗	ITTN-FIPNM125	491,13	
150	1000x700	ITT-FIPNM150	318,91	↗	ITTN-FIPNM150	491,13	
200	1000x700	ITT-FIPNM200	344,95	↗	ITTN-FIPNM200	531,22	
200	1000x700	ITT-FIPNM200	344,95	↗	ITTN-FIPNM200	531,22	

GSV32

Cono terminale
ventilato



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-KK060	187,38		ITCTN-KK060	288,57	
80	125	ITCT-KK080	193,44		ITCTN-KK080	297,90	
100	150	ITCT-KK100	240,30		ITCTN-KK100	370,07	
130	200	ITCT-KK130	A RICHIESTA		ITCTN-KK130	A RICHIESTA	
150	200	ITCT-KK150	A RICHIESTA		ITCTN-KK150	A RICHIESTA	

GSV32

Raccordo di chiusura
con prese aria



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	100	ITCT-RCPA060	109,85		ITCTN-RCPA060	169,17	
80	125	ITCT-RCPA080	131,07		ITCTN-RCPA080	201,85	
100	150	ITCT-RCPA100	177,12		ITCTN-RCPA100	272,76	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	750x450	ITT-FIAN100	94,40	↗	ITTN-FIAN100	177,96	
125	850x550	ITT-FIAN125	110,08	↗	ITTN-FIAN125	210,34	
150	850x550	ITT-FIAN150	121,11	↗	ITTN-FIAN150	231,49	
200	1000x650	ITT-FIAN200	148,68	↗	ITTN-FIAN200	283,93	
200	1000x650	ITT-FIAN200	148,68	↗	ITTN-FIAN200	283,93	

GSV04


Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	600x500	ITT-FIPN100	184,38	↗	ITTN-FIPN100	283,95	
125	600x600	ITT-FIPN125	194,80	↗	ITTN-FIPN130	300,00	
150	600x600	ITT-FIPN150	304,65	↗	ITTN-FIPN150	469,16	
200	800x800	ITT-FIPN200	326,32	↗	ITTN-FIPN200	502,54	
200	800x800	ITT-FIPN200	326,32	↗	ITTN-FIPN200	502,54	


GSV04

Faldale regolabile inox 5°/30°
con base in alluminio
estensibile plissettato



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
125	900x600	ITT-FIPL130	348,22		ITTN-FIPL130	536,26	
150	900x900	ITT-FIPL150	381,70		ITTN-FIPL150	587,82	
200	900x900	ITT-FIPL200	475,45		ITTN-FIPL200	732,20	



Scossalina standard


GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-FFC100	34,85	✓	ITTN-FFC100	53,67	
125	ITT-FFC125	37,87	✓	ITTN-FFC125	58,32	
150	ITT-FFC150	42,96	✓	ITTN-FFC150	66,15	
200	ITT-FFC200	61,06	✓	ITTN-FFC200	94,03	
200	ITT-FFC200	61,06	✓	ITTN-FFC200	94,03	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato


GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-ROSEL100	80,61	✓	ITTN-ROSEL100	124,14	
125	ITT-ROSEL130	82,58	✓	ITTN-ROSEL130	127,17	
150	ITT-ROSEL150	84,00	✓	ITTN-ROSEL150	129,37	
200	ITT-ROSEL200	87,88	✓	ITTN-ROSEL200	135,33	
200	ITT-ROSEL200	87,88	✓	ITTN-ROSEL200	135,33	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) semplice


GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100 200	ITT-ROS2100P	79,46	✓	ITTN-ROS2100P	122,37	
130 230	ITT-ROS2130P	81,30	✓	ITTN-ROS2130P	125,20	
150 250	ITT-ROS2150P	82,67	✓	ITTN-ROS2150P	127,31	
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	✓	ITTN-ROS2200P	132,95	
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	✓	ITTN-ROS2200P	132,95	

Guarnizione per cavedio Tenuta P1 - 200 Pa


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITA-GUN100	2,80	✓	ITTN-CC100	8,21	
125	ITA-GUN125	3,91	✓	ITTN-CC125	8,56	
150	ITA-GUN150	5,05	✓	ITTN-CC150	8,87	
200	ITA-GUN200	8,84	✓	ITTN-CC200	9,17	
200	ITA-GUN200	8,84	✓	ITTN-CC200	9,17	

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm


GSV32

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-CM100	36,21	✓	ITTN-CM100	55,76	
125	ITT-CM125	37,28	✓	ITTN-CM125	57,40	
150	ITT-CM150	44,55	✓	ITTN-CM150	68,61	
200	ITT-CM200	52,54	✓	ITTN-CM200	80,91	
200	ITT-CM200	52,54	✓	ITTN-CM200	80,91	

✓ H = 40 mm

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto


GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-ROS2100	79,46	✓	ITTN-ROS2100	122,37	
125	ITT-ROS2130	81,30	✓	ITTN-ROS2130	125,20	
150	ITT-ROS2150	82,67	✓	ITTN-ROS2150	127,31	
200	ITT-ROS2200	86,33	✓	ITTN-ROS2200	132,95	
200	ITT-ROS2200	86,33	✓	ITTN-ROS2200	132,95	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) forato


GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100 300	ITT-ROS2FO100	83,44	✓	ITTN-ROS2FO100	128,50	
130 330	ITT-ROS2FO130	85,37	✓	ITTN-ROS2FO130	131,47	
150 350	ITT-ROS2FO150	86,80	✓	ITTN-ROS2FO150	133,67	
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	✓	ITTN-ROS2FO200	153,68	
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	✓	ITTN-ROS2FO200	153,68	

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa


GSV04

ØI	CODICE	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
60	ITA-GUN060	1,45	✓	ITTN-CC100	8,21	
80	ITA-GUN080	1,54	✓	ITTN-CC125	8,56	
100	ITA-GUN100	2,80	✓	ITTN-CC150	8,87	
130	ITA-GUN130	3,85	✓	ITTN-CC200	9,17	
150	ITA-GUN150	5,05	✓	ITTN-CC200	9,17	
200	ITA-GUN200	8,84	✓	ITTN-CC200	9,17	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi


GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-CC100	5,33	✓	ITTN-CC100	8,21	
125	ITT-CC125	5,56	✓	ITTN-CC125	8,56	
150	ITT-CC150	5,76	✓	ITTN-CC150	8,87	
200	ITT-CC200	5,96	✓	ITTN-CC200	9,17	
200	ITT-CC200	5,96	✓	ITTN-CC200	9,17	

✓ H = 20 mm

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm


GSV32

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
100	ITT-CM100F	26,45	✓	ITTN-CM100F	40,73	
125	ITT-CM125F	28,64	✓	ITTN-CM130F	44,93	
150	ITT-CM150F	32,19	✓	ITTN-CM150F	49,57	
200	ITT-CM200F	39,64	✓	ITTN-CM200F	61,04	
200	ITT-CM200F	39,64	✓	ITTN-CM200F	61,04	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Coppia prolunghe per fascetta a muro



GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE NERO	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	68,87		ITTN-CMP23	106,05	
480	ITT-CMP48	85,72		ITTN-CMP48	132,01	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile



GSV04

L mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
205	ITT-CMP205	14,76		ITTN-CMP205	22,74	

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

Distanziale regolabile per collare a muro



GSV04

L mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.	
660	ITT-CMP03	84,93		ITTN-CMP03	130,80	



Flex in rotoli
sp. 1/10
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10



GSV08

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m	
50	30	ITF-DP050R30	1.130,60	37,69	
60	30	ITF-DP060R30	1.130,60	37,69	
80	30	ITF-DP080R30	1.130,60	37,69	
100	30	ITF-DP100R30	1.506,11	50,20	
110	30	ITF-DP110R30	1.657,55	55,25	
120	30	ITF-DP120R30	1.807,03	60,23	
130	30	ITF-DP130R30	1.958,35	65,28	
140	30	ITF-DP140R30	2.109,75	70,32	
150	30	ITF-DP150R30	2.259,22	75,31	
160	30	ITF-DP160R30	2.410,55	80,35	
180	30	ITF-DP180R30	2.711,42	90,38	
200	30	ITF-DP200R30	3.011,93	100,40	
200	25	ITF-DP200R25	2.510,22	100,41	
220	25	ITF-DP220R25	2.760,94	110,44	
250	20	ITF-DP250R20	2.510,76	125,54	
250	30	ITF-DP250R30	3.766,23	125,54	
300	10	ITF-DP300R10	1.506,22	150,62	

Flex in rotoli
sp. 1/10
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10



GSV08

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m	
50	10	ITF-DP050R10	433,40	43,34	
60	10	ITF-DP060R10	520,35	52,03	
80	10	ITF-DP080R10	433,40	43,34	
100	10	ITF-DP100R10	577,34	57,73	
110	10	ITF-DP110R10	635,40	63,54	
120	10	ITF-DP120R10	692,69	69,27	
130	10	ITF-DP130R10	750,70	75,07	
140	10	ITF-DP140R10	808,74	80,87	
150	10	ITF-DP150R10	866,03	86,60	
160	10	ITF-DP160R10	924,04	92,40	
180	10	ITF-DP180R10	1.039,37	103,94	
200	10	ITF-DP200R10	1.154,57	115,46	
220	10	ITF-DP220R10	1.270,03	127,00	
250	10	ITF-DP250R10	1.443,72	144,37	

Flex in rotoli
sp. 1,2/10



GSV08

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m	
80	30	ITF-DP080R30A	1.356,63	45,22	
100	30	ITF-DP100R30A	1.807,03	60,23	
110	30	ITF-DP110R30A	1.989,06	66,30	
120	30	ITF-DP120R30A	2.169,12	72,30	
130	30	ITF-DP130R30A	2.467,53	82,25	
140	30	ITF-DP140R30A	2.658,28	88,61	
150	30	ITF-DP150R30A	2.711,42	90,38	
160	30	ITF-DP160R30A	2.893,42	96,45	
180	30	ITF-DP180R30A	3.253,70	108,46	
200	25	ITF-DP200R25A	3.613,93	144,56	
220	25	ITF-DP220R25A	3.313,12	132,52	
250	20	ITF-DP250R20A	3.012,27	150,61	
300	10	ITF-DP300R10A	1.897,84	189,78	

Dispenser



GSV08

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m	
80	60	ITF-DPD080	1.597,99	2.663,32	
100	60	ITF-DPD100	1.992,91	3.321,51	
110	60	ITF-DPD110	2.199,51	3.665,85	
120	50	ITF-DPD120	1.991,74	3.319,57	
130	50	ITF-DPD130	2.158,22	3.597,04	
140	35	ITF-DPD140	1.631,29	2.718,81	
150	35	ITF-DPD150	1.745,20	2.908,66	
160	33	ITF-DPD33160	1.753,96	2.923,27	
180	30	ITF-DPD30180	1.792,00	2.986,67	
200	30	ITF-DPD30200	1.986,95	3.311,58	

Flex in spezzoni.
A misura
VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ m	
50	ITF-DP050		50,88	
60	ITF-DP060		50,88	
80	ITF-DP080		50,88	
100	ITF-DP100		67,77	
110	ITF-DP110		74,60	
120	ITF-DP120		81,32	
130	ITF-DP130		88,12	
140	ITF-DP140		94,93	
150	ITF-DP150		101,67	
160	ITF-DP160		108,48	
180	ITF-DP180		122,02	
200	ITF-DP200		135,53	
220	ITF-DP220		149,09	
250	ITF-DP250		169,44	
300	ITF-DP300		203,34	

Raccordo mono
(maschio) flex
N1 - 40 Pa



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITF-GM060	6	27,50	
80	ITF-GM080	6	27,50	
100	ITF-GM100	6	29,29	
110	ITF-GM110	6	31,49	
120	ITF-GM120	6	33,34	
130	ITF-GM130	6	34,48	
140	ITF-GM140	6	36,97	
150	ITF-GM150	6	39,17	
160	ITF-GM160	1	41,80	
180	ITF-GM180	1	45,79	
200	ITF-GM200	1	49,62	
220	ITF-GM220	1	55,09	
250	ITF-GM250	1	57,50	
300	ITF-GM300	1	74,91	

Raccordo flex / mono
femmina N1 - 40 Pa -
anticondensa



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITF-GFX060	1	56,71	
80	ITF-GFX080	1	48,90	
100	ITF-GFX100	1	56,43	
110	ITF-GFX110	1	57,56	
120	ITF-GFX120	1	58,52	
130	ITF-GFX130	1	63,62	
140	ITF-GFX140	1	68,08	
150	ITF-GFX150	1	72,56	
160	ITF-GFX160	1	77,87	
180	ITF-GFX180	1	84,66	
200	ITF-GFX200	1	91,92	
220	ITF-GFX220	1	106,51	
250	ITF-GFX250	1	115,69	
300	ITF-GFX300	1	148,61	

Raccordo mono
maschio / flex
P1 - 200 Pa



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITF-GMG050	1	72,09	
60	ITF-GMG060	6	72,09	
80	ITF-GMG080	6	67,88	
100	ITF-GMG100	6	82,51	
110	ITF-GMG110	1	72,11	
120	ITF-GMG120	6	75,03	
130	ITF-GMG130	6	78,59	
140	ITF-GMG140	6	81,83	
150	ITF-GMG150	6	84,98	
160	ITF-GMG160	1	99,04	

Raccordo femmina
flex / mono (femmina)
200 Pa - anticondensa



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50-60	ITF-GFG050	1	100,29	
60	ITF-GFG060	1	100,22	
80	ITF-GFG080	1	89,70	
100	ITF-GFG100	1	109,06	
110	ITF-GFG110	1	95,20	
120	ITF-GFG120	1	99,16	
130	ITF-GFG130	1	103,80	
140	ITF-GFG140	1	108,05	
150	ITF-GFG150	1	112,23	
160	ITF-GFG160	1	130,90	



Raccordo flex / flex
anticondensa



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITF-FX060	1	133,68	
80	ITF-FX080	1	51,81	↗
100	ITF-FX100	1	59,77	↗
110	ITF-FX110	1	61,07	
120	ITF-FX120	1	61,89	↗
130	ITF-FX130	1	67,39	↗
140	ITF-FX140	1	72,08	↗
150	ITF-FX150	1	76,83	↗
160	ITF-FX160	1	82,51	↗
180	ITF-FX180	1	89,70	↗
200	ITF-FX200	1	97,38	↗
220	ITF-FX220	1	112,88	↗
250	ITF-FX250	1	122,67	↗
300	ITF-FX300	1	157,44	↗

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80 280	ITT-ROS2FO080	1	82,19	↗
100 300	ITT-ROS2FO100	1	83,44	↗
120 320	ITT-ROS2FO120	1	84,69	↗
130 330	ITT-ROS2FO130	1	85,37	↗
140 340	ITT-ROS2FO140	1	86,80	↗
150 350	ITT-ROS2FO150	1	86,80	↗
160 360	ITT-ROS2FO160	1	89,05	↗
180 380	ITT-ROS2FO180	1	92,22	↗
200 400	ITT-ROS2FO200	1	99,79	↗
220 420	ITT-ROS2FO220	1	110,46	↗
230 430	ITT-ROS2FO230	1	118,43	↗
250 450	ITT-ROS2FO250	1	139,53	↗
300 500	ITT-ROS2FO300	1	160,31	↗

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80 180	ITT-ROS2080P	1	78,28	↗
100 200	ITT-ROS2100P	1	79,46	↗
120 220	ITT-ROS2120P	1	80,65	↗
130 230	ITT-ROS2130P	1	81,30	↗
140 240	ITT-ROS2140P	1	82,67	↗
150 250	ITT-ROS2150P	1	82,67	↗
160 260	ITT-ROS2160P	1	84,80	↗
180 280	ITT-ROS2180P	1	84,80	↗
200 300	ITT-ROS2200P	1	86,33	↗
220 320	ITT-ROS2220P	1	87,94	↗
230 330	ITT-ROS2230P	1	88,88	↗
250 350	ITT-ROS2250P	1	90,49	↗
300 400	ITT-ROS2300P	1	95,09	↗

Collare di sostegno
flex



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITF-PT060	1	A RICHIESTA	
80	ITF-PT080	1	37,48	↗
100	ITF-PT100	1	39,77	↗
110	ITF-PT110	1	51,24	
120	ITF-PT120	1	42,84	↗
130	ITF-PT130	1	44,40	↗
140	ITF-PT140	1	47,45	↗
150	ITF-PT150	1	49,71	↗
160	ITF-PT160	1	52,80	↗
180	ITF-PT180	1	55,87	↗
200	ITF-PT200	1	58,97	↗
220	ITF-PT220	1	63,50	↗
250	ITF-PT250	1	66,58	↗
300	ITF-PT300	1	68,87	↗

Piastra di chiusura
terminale 400X400 mm
per cavedi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PCT080		94,06	
100	ITT-PCT100		94,85	
110	ITT-PCT110		95,93	
120	ITT-PCT120		95,93	
130	ITT-PCT130		96,72	
140	ITT-PCT140		98,31	
150	ITT-PCT150		100,85	
160	ITT-PCT160		104,08	
180	ITT-PCT180		104,81	
200	ITT-PCT200		107,19	
220	ITT-PCT220		108,27	
250	ITT-PCT250		111,72	
300	ITT-PCT300		115,06	

Collare con asole
per discesa camino



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CR080	1	23,06	↗
100	ITT-CR100	1	24,34	↗
110	ITT-CR110	1	24,34	
120	ITT-CR120	1	25,94	↗
130	ITT-CR130	1	26,92	↗
140	ITT-CR140	1	29,73	↗
150	ITT-CR150	1	33,16	↗
160	ITT-CR160	1	35,65	↗
180	ITT-CR180	1	37,37	↗
200	ITT-CR200	1	42,42	↗
220	ITT-CR220	1	42,66	↗
250	ITT-CR250	1	45,22	↗
300	ITT-CR300	1	49,44	↗
350	ITT-CR350	1	53,87	
400	ITT-CR400	1	A RICHIESTA	

Faldae regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FIAN060	750x450	1	61,61	↗
80	ITT-FIAN080	750x450	1	94,40	↗
100	ITT-FIAN100	750x450	1	94,40	↗
110	ITT-FIAN110	750x450	1	110,08	↗
120	ITT-FIAN120	850x550	1	110,08	↗
130	ITT-FIAN130	850x550	1	110,08	
140	ITT-FIAN140	850x550	1	121,11	↗
150	ITT-FIAN150	850x550	1	121,11	↗
160	ITT-FIAN160	850x550	1	121,11	↗
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	148,68	↗
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	148,68	↗
220	ITT-FIAN220	1000x650	1	148,68	↗
250	ITT-FIAN250	1000x650	1	192,82	↗
300	ITT-FIAN300	1000x750	1	192,82	↗

Faldae piatto con
base in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FPAN060	450x550	1	50,99	↗
80	ITT-FPAN080	450x550	1	92,20	↗
100	ITT-FPAN100	450x550	1	92,20	↗
110	ITT-FPAN110	450x550	1	99,84	↗
120	ITT-FPAN120	550x650	1	107,41	↗
130	ITT-FPAN130	550x650	1	107,41	↗
140	ITT-FPAN140	550x650	1	118,23	↗
150	ITT-FPAN150	550x650	1	118,23	↗
160	ITT-FPAN160	550x650	1	118,23	↗
180	ITT-FPAN180	650x750	1	145,11	↗
200	ITT-FPAN200	650x750	1	145,11	↗
220	ITT-FPAN220	650x750	1	145,11	↗
250	ITT-FPAN250	650x750	1	188,13	↗
300	ITT-FPAN300	750x850	1	188,13	↗

Fascetta
anti intemperie
standard



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FFC060	1	24,97	↗
80	ITT-FFC080	1	32,66	↗
100	ITT-FFC100	1	34,85	↗
110	ITT-FFC110	1	34,97	↗
120	ITT-FFC120	1	37,51	↗
130	ITT-FFC130	1	38,16	↗
140	ITT-FFC140	1	40,17	↗
150	ITT-FFC150	1	42,96	↗
160	ITT-FFC160	1	48,22	↗
180	ITT-FFC180	1	56,27	↗
200	ITT-FFC200	1	61,06	↗
220	ITT-FFC220	1	65,74	↗
250	ITT-FFC250	1	70,53	↗
300	ITT-FFC300	1	80,47	↗




Profilo angolare


GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ANG0001	200X200X1000		80,03	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.


Kit intubazione con flessibile inox 316L da 9 m


GSV08

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITT-KITINOX9	1	608,11	

Contenuto del kit

- 9 m flessibile inox
- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

Kit intubazione inox


GSV08

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITT-KITINOX	1	297,21	

Contenuto del kit

- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti



Flex coibentato
in rotoli



GSV08

ØI	Øe	m	CODICE	€ pz.	€ m	Q.TÀ	
80	139	8	ITF-ISO080D08	535,66	111,60		↗
80	139	16	ITF-ISO080D16	1.071,34	111,60		
80	139	21	ITF-ISO080D21	1.406,16	111,60		
80	139	30	ITF-ISO080D30	2.008,71	111,60		
100	159	8	ITF-ISO100D08	564,98	117,70		↗
100	159	16	ITF-ISO100D16	1.130,02	117,71		
100	159	21	ITF-ISO100D21	1.483,11	117,71		
100	159	30	ITF-ISO100D30	2.118,61	117,70		
130	189	8	ITF-ISO130D08	665,79	138,71		↗
130	189	16	ITF-ISO130D16	1.331,62	138,71		
130	189	21	ITF-ISO130D21	1.747,70	138,71		
150	209	8	ITF-ISO150D08	726,34	151,32		↗
150	209	16	ITF-ISO150D16	1.452,75	151,33		
180	239	8	ITF-ISO180D08	808,82	168,50		
180	239	16	ITF-ISO180D16	1.617,64	168,50		

Giunto flex - rigido
maschio



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITF-ISOGM080		57,05	↗
100	ITF-ISOGM100		57,50	↗
130	ITF-ISOGM130		72,61	↗
150	ITF-ISOGM150		79,01	↗
180	ITF-ISOGM180		79,74	↗

Giunto flex 200 Pa -
rigido maschio
(fascetta inclusa)



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITF-ISOGMG080		99,49	
100	ITF-ISOGMG100		107,08	

Giunto flex - rigido
femmina



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITF-ISOGF080		69,56	↗
100	ITF-ISOGF100		71,03	↗
130	ITF-ISOGF130		85,40	↗
150	ITF-ISOGF150		90,78	↗
180	ITF-ISOGF180		95,82	↗

Giunto flex rigido
maschio isolato



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITF-ISORIO80		89,08	
100	ITF-ISORIO100		96,95	
130	ITF-ISORIO130		119,67	
150	ITF-ISORIO150		131,62	
180	ITF-ISORIO180		140,30	

Flex coibentato
in spezzoni



GSV08

VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI

ØI	Øe	CODICE	Q.TÀ	€ m	
80	136	ITF-ISO080		128,34	
100	156	ITF-ISO100		135,36	
130	186	ITF-ISO130		159,52	
150	206	ITF-ISO150		174,03	
180	236	ITF-ISO180		193,77	

Giunto flex rigido
femmina isolato



GSV08

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITF-ISORU080		89,02	
100	ITF-ISORU100		96,95	
130	ITF-ISORU130		110,98	
150	ITF-ISORU150		122,02	
180	ITF-ISORU180		140,30	

Collare di sostegno
flex



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITF-PT130	1	44,40	↗
150	ITF-PT150	1	49,71	↗
180	ITF-PT180	1	55,87	↗
200	ITF-PT200	1	58,97	↗
250	ITF-PT250	1	66,58	↗

Piastra di chiusura
terminale 400X400 mm
per cavedi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-PCT130	1	96,72	
150	ITT-PCT150	1	100,85	
180	ITT-PCT180	1	104,81	
200	ITT-PCT200	1	107,19	

Piastra intermedia
supporto a muro



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SIO80	1	68,76	↗
100	ITT-SIO100	1	79,31	↗
130	ITT-SIO130	1	86,33	↗
150	ITT-SIO150	1	98,75	↗
180	ITT-SIO180	1	117,59	↗

Collare con asole
per discesa camino



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-CR130	1	26,92	↗
150	ITT-CR150	1	33,16	↗
180	ITT-CR180	1	37,37	↗
200	ITT-CR200	1	42,42	↗

Fascetta
anti intemperie
standard



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-FFC130	1	38,16	↗
150	ITT-FFC150	1	42,96	↗
180	ITT-FFC180	1	56,27	↗
200	ITT-FFC200	1	61,06	↗
230	ITT-FFC230	1	65,74	↗

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-FIAN130	850x550	1	110,08	↗
150	ITT-FIAN150	850x550	1	121,11	↗
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	148,68	↗
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	148,68	↗
230	ITT-FIAN230	1000x650	1	170,69	↗

Faldale piatto con
base in alluminio




GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-FPAN130	550x650	1	107,41	↗
150	ITT-FPAN150	550x650	1	118,23	↗
180	ITT-FPAN180	650x750	1	145,11	↗
200	ITT-FPAN200	650x750	1	145,11	↗
230	ITT-FPAN230	650x750	1	166,67	↗

Profilo angolare



Dim. mm	CODICE	€ pz.	
200X200X1000	ANG0001	80,03	↗



Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice silconico.

ITF ISO 25 FLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

ITF ISO 25 FLEX è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando **ITF ISO 25 FLEX** nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!

ITF ISO 25 FLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

Utilizzare il sistema ITF ISO 25 FLEX isolato garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.





FLESSIBILE LISCIO PRECOIBENTATO

Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con ITF ISO 25 FLEX?

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).

ITF ISO 25 FLEX è la soluzione ideale:

pratico, economico, efficace, veloce da installare

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m²K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

Parete interna liscia! Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scovolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata

ITF ISO 25 FLEX

I camini realizzati con ITF ISO 25 FLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito www.inoxtechitalia.it il programma **IT PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):



- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.


Il programma di calcolo IT PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

La verifica delle temperature è fondamentale al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.


Il programma di calcolo IT PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad esse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di ITF ISO 25 FLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**



G90**FIGURA 1****ITF ISO 25 FLEX**

- Peso massimo 50 kg per un collare tubolare (**figura 1**) e 85 kg aggiungendo una piastra intermedia con coppia supporto (**figura 2**).
- Prima di effettuare l'intubamento, dopo aver avvitato il giunto, mettere i rivetti sulla parete esterna per creare il collegamento meccanico tra le due pareti (sono previsti 3 fori Ø 4 mm).
- Lo spazio circolare tra ITF ISO 25 FLEX e il condotto esistente deve essere libero e ventilato (senza isolamento aggiuntivo).

**FIGURA 2**


SE NON USI ITF ISO 25 FLEX...

ITF ISO 25 FLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.

La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, ITF ISO 25 FLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.



PUNTI DEBOLI

dei sistemi tradizionali

con aggiunta di coppelle, materassini isolanti e nastri adesivi

Elemento lineare
1000 mm



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-R100080	107,47	↗	ITPC-R100080	141,82	↗	CRITP-R100080	139,71	
100	120	ITP-R100100	117,95	↗	ITPC-R100100	159,26	↗	CRITP-R100100	153,33	
130	150	ITP-R100130	138,32	↗	ITPC-R100130	185,52	↗	CRITP-R100130	179,82	
160	180	ITP-R100160	162,59	↗	ITPC-R100160	219,47		CRITP-R100160	211,37	
180	200	ITP-R100180	180,99	↗	ITPC-R100180	244,32		CRITP-R100180	235,28	
200	220	ITP-R100200	205,20	↗	ITPC-R100200	264,75		CRITP-R100200	266,75	
230	250	ITP-R100230	236,19		ITPC-R100230	310,37		CRITP-R100230	307,05	
250	270	ITP-R100250	240,99		ITPC-R100250	400,64		CRITP-R100250	313,29	

Elemento lineare
500 mm



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-R50080	79,97	↗	ITPC-R50080	107,93	↗	CRITP-R50080	103,96	
100	120	ITP-R50100	90,95	↗	ITPC-R50100	122,81	↗	CRITP-R50100	118,24	
130	150	ITP-R50130	107,86	↗	ITPC-R50130	145,62	↗	CRITP-R50130	140,22	
160	180	ITP-R50160	116,59	↗	ITPC-R50160	157,39		CRITP-R50160	151,56	
180	200	ITP-R50180	128,07	↗	ITPC-R50180	172,90		CRITP-R50180	166,49	
200	220	ITP-R50200	139,62	↗	ITPC-R50200	188,51		CRITP-R50200	181,51	
230	250	ITP-R50230	165,99		ITPC-R50230	224,06		CRITP-R50230	215,79	
250	270	ITP-R50250	229,54		ITPC-R50250	309,97		CRITP-R50250	298,41	

Elemento lineare
250 mm



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-R25080	66,05	↗	ITPC-R25080	89,14	↗	CRITP-R25080	85,86	
100	120	ITP-R25100	67,35	↗	ITPC-R25100	90,95	↗	CRITP-R25100	87,55	
130	150	ITP-R25130	76,45	↗	ITPC-R25130	103,23	↗	CRITP-R25130	99,39	
160	180	ITP-R25160	86,54	↗	ITPC-R25160	116,75		CRITP-R25160	112,50	
180	200	ITP-R25180	94,28	↗	ITPC-R25180	127,34		CRITP-R25180	122,57	
200	220	ITP-R25200	99,72	↗	ITPC-R25200	134,64		CRITP-R25200	129,64	
230	250	ITP-R25230	114,55		ITPC-R25230	154,62		CRITP-R25230	148,92	
250	270	ITP-R25250	219,42		ITPC-R25250	157,37		CRITP-R25250	285,25	

Elemento telescopico
/ regolabile
260 - 390 mm



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-RE080	152,97	↗	ITPC-RE080	206,52	↗	CRITP-RE080	198,87	
100	120	ITP-RE100	164,13	↗	ITPC-RE100	221,62	↗	CRITP-RE100	213,36	
130	150	ITP-RE130	179,52	↗	ITPC-RE130	242,39	↗	CRITP-RE130	233,38	
160	180	ITP-RE160	188,46	↗	ITPC-RE160	254,39		CRITP-RE160	245,00	
180	200	ITP-RE180	191,69	↗	ITPC-RE180	258,75		CRITP-RE180	249,20	
200	220	ITP-RE200	210,25	↗	ITPC-RE200	283,82		CRITP-RE200	273,33	
230	250	ITP-RE230	240,01		ITPC-RE230	324,01		CRITP-RE230	312,02	
250	270	ITP-RE250	286,04		ITPC-RE250	330,26		CRITP-RE250	371,85	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-PF080	101,70	↗	ITPC-PF080	137,29	↗	CRITP-PF080	132,21	
100	120	ITP-PF100	104,42	↗	ITPC-PF100	140,97	↗	CRITP-PF100	135,74	
130	150	ITP-PF130	122,98	↗	ITPC-PF130	165,99	↗	CRITP-PF130	159,87	
160	180	ITP-PF160	136,16		ITPC-PF160	183,88		CRITP-PF160	177,01	
180	200	ITP-PF180	142,39		ITPC-PF180	192,19		CRITP-PF180	185,10	
200	220	ITP-PF200	162,09		ITPC-PF200	218,79		CRITP-PF200	210,72	
230	250	ITP-PF230	170,12		ITPC-PF230	229,61		CRITP-PF230	221,16	
250	270	ITP-PF250	233,74		ITPC-PF250	235,00		CRITP-PF250	303,86	

Elemento ispezione
con tappo



GSV25



GSV25


NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-ISC080	233,22	↗	ITPC-ISC080	314,84	↗	CRITP-ISC080	303,19	
100	120	ITP-ISC100	245,85	↗	ITPC-ISC100	331,93	↗	CRITP-ISC100	319,61	
130	150	ITP-ISC130	279,58	↗	ITPC-ISC130	377,44	↗	CRITP-ISC130	363,45	
160	180	ITP-ISC160	296,11	↗	ITPC-ISC160	399,68		CRITP-ISC160	384,94	
180	200	ITP-ISC180	317,73	↗	ITPC-ISC180	428,99		CRITP-ISC180	413,05	
200	220	ITP-ISC200	334,36	↗	ITPC-ISC200	451,40		CRITP-ISC200	434,67	
230	250	ITP-ISC230	363,22		ITPC-ISC230	490,40		CRITP-ISC230	472,19	
250	270	ITP-ISC250	498,77		ITPC-ISC250	500,67		CRITP-ISC250	648,40	

Raccordo a T 90°



GSV25



GSV25


NEW

GSV25


Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-T90080	176,69	↗	ITPC-T90080	238,50	↗	CRITP-T90080	229,70	
100	120	ITP-T90100	194,35	↗	ITPC-T90100	262,37	↗	CRITP-T90100	252,66	
130	150	ITP-T90130	211,90	↗	ITPC-T90130	286,04	↗	CRITP-T90130	275,47	
160	180	ITP-T90160	222,02	↗	ITPC-T90160	299,67		CRITP-T90160	288,63	
180	200	ITP-T90180	239,73	↗	ITPC-T90180	323,67		CRITP-T90180	311,65	
200	220	ITP-T90200	250,48	↗	ITPC-T90200	338,21		CRITP-T90200	325,63	
230	250	ITP-T90230	293,96		ITPC-T90230	396,78		CRITP-T90230	382,15	
250	270	ITP-T90250	425,99		ITPC-T90250	575,06		CRITP-T90250	553,79	

Tappo per
prelievo fumi



GSV12

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60 inox



GSV04

Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

CODICE	€ pz.	
ITP-TPF	50,42	↗

CODICE	€ pz.	
ITA-TAS12	8,48	↗

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	↗
100	ITA-GUN100	2,80	↗
130	ITA-GUN130	3,85	↗
160	ITA-GUN160	5,54	↗
180	ITA-GUN180	6,82	↗
200	ITA-GUN200	8,84	↗
230	ITA-GUN230	12,53	
250	ITA-GUN250	12,53	↗

✓ PEZZO DI RICAMBIO

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Raccordo a T 90°
derivazione
80/100 mm



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
-	-	-	-		-	-		-	-	
100	120	ITP-TRDD100	194,35		ITPC-TRDD100	262,37		CRITP-TRDD100	252,66	
130	150	ITP-TRDD130	198,76		ITPC-TRDD130	268,31		CRITP-TRDD130	258,39	
160	180	ITP-TRDD160	213,25		ITPC-TRDD160	287,84		CRITP-TRDD160	277,22	
180	200	ITP-TRDD180	237,98		ITPC-TRDD180	321,23		CRITP-TRDD180	309,38	
200	220	ITP-TRDD200	248,28		ITPC-TRDD200	335,16		CRITP-TRDD200	322,77	
230	250	ITP-TRDD230	298,94		ITPC-TRDD230	403,57		CRITP-TRDD230	388,62	
250	270	ITP-TRDD250	479,08		ITPC-TRDD250	646,34		CRITP-TRDD250	622,80	

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
monoparete



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-TRD080	152,86	↗	ITPC-TRD080	206,34	↗	CRITP-TRD080	198,72	
100	120	ITP-TRD100	157,57	↗	ITPC-TRD100	212,75	↗	CRITP-TRD100	204,84	
130	150	ITP-TRD130	164,13	↗	ITPC-TRD130	221,62	↗	CRITP-TRD130	213,36	
160	180	ITP-TRD160	173,91	↗	ITPC-TRD160	234,82		CRITP-TRD160	226,09	
180	200	ITP-TRD180	183,54	↗	ITPC-TRD180	247,83		CRITP-TRD180	238,60	
200	220	ITP-TRD200	194,97	↗	ITPC-TRD200	263,17		CRITP-TRD200	253,46	
230	250	ITP-TRD230	226,55		ITPC-TRD230	305,90		CRITP-TRD230	294,51	
250	270	ITP-TRD250	363,85		ITPC-TRD250	325,29		CRITP-TRD250	473,01	

Tappo con
drenaggio 3/4"



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-SC080	82,96	↗	ITPC-SC080	112,01		CRITP-SC080	107,85	
100	120	ITP-SC100	82,80	↗	ITPC-SC100	111,78		CRITP-SC100	107,63	
130	150	ITP-SC130	94,80	↗	ITPC-SC130	127,96		CRITP-SC130	123,24	
160	180	ITP-SC160	101,82	↗	ITPC-SC160	137,47		CRITP-SC160	132,37	
180	200	ITP-SC180	111,32	↗	ITPC-SC180	150,31		CRITP-SC180	144,72	
200	220	ITP-SC200	122,48	↗	ITPC-SC200	165,31		CRITP-SC200	159,22	
230	250	ITP-SC230	143,19		ITPC-SC230	193,27		CRITP-SC230	186,14	
250	270	ITP-SC250	259,26		ITPC-SC250	350,04		CRITP-SC250	337,03	

Tappo con
maniglia cieco



GSV25



GSV25



NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-RTC080	82,96	↗	ITPC-RTC080	112,01	↗	CRITP-RTC080	107,85	
100	120	ITP-RTC100	82,80	↗	ITPC-RTC100	111,78	↗	CRITP-RTC100	107,63	
130	150	ITP-RTC130	94,80	↗	ITPC-RTC130	127,96	↗	CRITP-RTC130	123,24	
160	180	ITP-RTC160	101,82	↗	ITPC-RTC160	137,47		CRITP-RTC160	132,37	
180	200	ITP-RTC180	111,32	↗	ITPC-RTC180	150,31		CRITP-RTC180	144,72	
200	220	ITP-RTC200	122,48	↗	ITPC-RTC200	165,31		CRITP-RTC200	159,22	
230	250	ITP-RTC230	143,19		ITPC-RTC230	193,27		CRITP-RTC230	186,14	
250	270	ITP-RTC250	259,26		ITPC-RTC250	194,46		CRITP-RTC250	337,03	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...)
AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-RI080	105,91	↗	ITPC-RI080	157,31	↗	CRITP-RI080	137,68	
100	120	ITP-RI100	115,87	↗	ITPC-RI100	172,09	↗	CRITP-RI100	150,63	
130	150	ITP-RI130	121,43	↗	ITPC-RI130	180,38	↗	CRITP-RI130	157,87	
160	180	ITP-RI160	128,32	↗	ITPC-RI160	190,53		CRITP-RI160	166,81	
180	200	ITP-RI180	142,90	↗	ITPC-RI180	212,24		CRITP-RI180	185,77	
200	220	ITP-RI200	158,61	↗	ITPC-RI200	235,54		CRITP-RI200	206,19	
230	250	ITP-RI230	187,86		ITPC-RI230	279,01		CRITP-RI230	244,21	
250	270	ITP-RI250	228,70		ITPC-RI250	339,58		CRITP-RI250	297,30	

Adattatore doppia (M)
monoparete (F)



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-RU080	105,91	↗	ITPC-RU080	157,31		CRITP-RU080	137,68	
100	120	ITP-RU100	115,87	↗	ITPC-RU100	172,09		CRITP-RU100	150,63	
130	150	ITP-RU130	121,43	↗	ITPC-RU130	180,38		CRITP-RU130	157,87	
160	180	ITP-RU160	128,32	↗	ITPC-RU160	190,53		CRITP-RU160	166,81	
180	200	ITP-RU180	142,90	↗	ITPC-RU180	212,24		CRITP-RU180	185,77	
200	220	ITP-RU200	158,61	↗	ITPC-RU200	235,54		CRITP-RU200	206,19	
230	250	ITP-RU230	187,86		ITPC-RU230	279,01		CRITP-RU230	244,21	
250	270	ITP-RU250	228,70		ITPC-RU250	339,58		CRITP-RU250	297,30	

Bicchieri di montaggio
per taglio a misura



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-BM100	26,86		ITTA-BM100	50,18		CRITT-BM100	34,91	
100	120	ITT-BM120	29,22		ITTA-BM120	54,68		CRITT-BM120	37,99	
130	150	ITT-BM150	34,41		ITTA-BM150	64,36		CRITT-BM150	44,73	
160	180	ITT-BM180	38,48		ITTA-BM180	71,95		CRITT-BM180	50,03	
180	200	ITT-BM200	41,40		ITTA-BM200	77,45		CRITT-BM200	53,83	
200	220	ITT-BM220	47,80		ITTA-BM220	89,38		CRITT-BM220	62,14	
230	250	ITT-BM250	54,13		ITTA-BM250	101,19		CRITT-BM250	70,36	

Gomito a 90°



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-G90080	164,96	↗	ITPC-G90080	207,76	↗	CRITP-G90080	214,45	
100	120	ITP-G90100	178,56	↗	ITPC-G90100	222,98	↗	CRITP-G90100	232,12	
130	150	ITP-G90130	191,97	↗	ITPC-G90130	238,10	↗	CRITP-G90130	249,56	
160	180	ITP-G90160	200,95	↗	ITPC-G90160	264,98		CRITP-G90160	261,24	
180	200	ITP-G90180	223,37	↗	ITPC-G90180	292,03		CRITP-G90180	290,38	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Gomito a 45°



GSV12



GSV12



NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-G45080	106,91		ITPC-G45080	144,32		CRITP-G45080	138,99	
100	120	ITP-G45100	112,29		ITPC-G45100	151,56		CRITP-G45100	145,98	
130	150	ITP-G45130	113,47		ITPC-G45130	153,26		CRITP-G45130	147,51	
160	180	ITP-G45160	128,24		ITPC-G45160	173,13		CRITP-G45160	166,71	
180	200	ITP-G45180	132,43		ITPC-G45180	178,79		CRITP-G45180	172,16	
200	220	ITP-G45200	138,61		ITPC-G45200	187,10		CRITP-G45200	180,19	
230	250	ITP-G45230	158,13		ITPC-G45230	213,48		CRITP-G45230	205,57	
250	270	ITP-G45250	246,99		ITPC-G45250	217,00		CRITP-G45250	321,08	

Gomito a 30°



GSV12



GSV12



NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-G30080	106,91		ITPC-G30080	144,32		CRITP-G30080	138,99	
100	120	ITP-G30100	112,29		ITPC-G30100	151,56		CRITP-G30100	145,98	
130	150	ITP-G30130	113,47		ITPC-G30130	153,26		CRITP-G30130	147,51	
160	180	ITP-G30160	128,24		ITPC-G30160	173,13		CRITP-G30160	166,71	
180	200	ITP-G30180	132,43		ITPC-G30180	178,79		CRITP-G30180	172,16	
200	220	ITP-G30200	138,61		ITPC-G30200	187,10		CRITP-G30200	180,19	
230	250	ITP-G30230	158,13		ITPC-G30230	213,48		CRITP-G30230	205,57	
250	270	ITP-G30250	246,99		ITPC-G30250	217,00		CRITP-G30250	321,08	

Piastra intermedia
supporto a muro

GSV12



GSV12



NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-SI080	124,86		ITPC-SI080	185,39		CRITP-SI080	162,31	
100	120	ITP-SI100	136,43		ITPC-SI100	202,61		CRITP-SI100	177,36	
130	150	ITP-SI130	165,01		ITPC-SI130	245,07		CRITP-SI130	214,52	
160	180	ITP-SI160	183,10		ITPC-SI160	271,91		CRITP-SI160	238,03	
180	200	ITP-SI180	195,75		ITPC-SI180	290,72		CRITP-SI180	254,48	
200	220	ITP-SI200	221,00		ITPC-SI200	328,16		CRITP-SI200	287,30	
230	250	ITP-SI230	226,28		ITPC-SI230	336,01		CRITP-SI230	294,16	
250	270	ITP-SI250	323,04		ITPC-SI250	479,73		CRITP-SI250	419,95	

Piastra ancoraggio
con drenaggio laterale

GSV12



GSV12



NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-SB080	144,39		ITPC-SB080	214,44		CRITP-SB080	187,71	
100	120	ITP-SB100	154,74		ITPC-SB100	229,80		CRITP-SB100	201,16	
130	150	ITP-SB130	178,29		ITPC-SB130	264,72		CRITP-SB130	231,77	
160	180	ITP-SB160	194,64		ITPC-SB160	289,03		CRITP-SB160	253,03	
180	200	ITP-SB180	215,16		ITPC-SB180	319,52		CRITP-SB180	279,71	
200	220	ITP-SB200	227,82		ITPC-SB200	338,31		CRITP-SB200	296,17	
230	250	ITP-SB230	246,64		ITPC-SB230	366,26		CRITP-SB230	320,63	
250	270	ITP-SB250	338,67		ITPC-SB250	502,95		CRITP-SB250	440,27	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA




MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Coppia spalle
supporto a muro



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-Z100	60,54	↗	ITPC-Z100	96,66	↗	CRITT-Z100	78,71	
100	120	ITT-Z120	63,58	↗	ITPC-Z120	101,55	↗	CRITT-Z120	82,65	
130	150	ITT-Z150	70,46	↗	ITPC-Z150	112,55	↗	CRITT-Z150	91,60	
160	180	ITT-Z180	78,35	↗	ITPC-Z180	125,15		CRITT-Z180	101,85	
180	200	ITT-Z200	83,84	↗	ITPC-Z200	133,86		CRITT-Z200	108,99	
200	220	ITT-Z220	91,38	↗	ITPC-Z220	145,93		CRITT-Z220	118,79	
230	250	ITT-Z250	98,91		ITPC-Z250	157,94		CRITT-Z250	128,59	
250	270	ITT-Z270	116,01		ITPC-Z300	185,26		CRITT-Z270	150,81	

Terminale
controventato



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KA080	185,99	↗	ITPC-KA080	276,18	↗	CRITP-KA080	241,79	
100	120	ITP-KA100	205,27	↗	ITPC-KA100	304,88	↗	CRITP-KA100	266,85	
130	150	ITP-KA130	242,78	↗	ITPC-KA130	360,51	↗	CRITP-KA130	315,61	
160	180	ITP-KA160	290,37	↗	ITPC-KA160	431,18		CRITP-KA160	377,48	
180	200	ITP-KA180	328,39	↗	ITPC-KA180	487,71		CRITP-KA180	426,91	
200	220	ITP-KA200	353,49	↗	ITPC-KA200	524,92		CRITP-KA200	459,53	
230	250	ITP-KA230	371,74		ITPC-KA230	552,03		CRITP-KA230	483,26	
250	270	ITP-KA250	422,31		ITPC-KA250	627,15		CRITP-KA250	549,01	

Terminale
parapioggia



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KC080	176,20	↗	ITPC-KC080	261,65	↗	CRITP-KC080	229,06	
100	120	ITP-KC100	194,51	↗	ITPC-KC100	288,87	↗	CRITP-KC100	252,86	
130	150	ITP-KC130	229,94	↗	ITPC-KC130	341,45	↗	CRITP-KC130	298,93	
160	180	ITP-KC160	275,06	↗	ITPC-KC160	408,49		CRITP-KC160	357,58	
180	200	ITP-KC180	311,07	↗	ITPC-KC180	461,94		CRITP-KC180	404,39	
200	220	ITP-KC200	334,82	↗	ITPC-KC200	497,24		CRITP-KC200	435,27	
230	250	ITP-KC230	352,23		ITPC-KC230	523,07		CRITP-KC230	457,89	
250	270	ITP-KC250	369,84		ITPC-KC250	554,75		CRITP-KC250	480,79	

Cono terminale



GSV12



GSV12


NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KK080	104,55	↗	ITPC-KK080	155,25	↗	CRITP-KK080	135,91	
100	120	ITP-KK100	105,63	↗	ITPC-KK100	156,82	↗	CRITP-KK100	137,31	
130	150	ITP-KK130	116,98	↗	ITPC-KK130	173,67	↗	CRITP-KK130	152,08	
160	180	ITP-KK160	126,48	↗	ITPC-KK160	187,86		CRITP-KK160	164,42	
180	200	ITP-KK180	143,65	↗	ITPC-KK180	213,31		CRITP-KK180	186,74	
200	220	ITP-KK200	147,93	↗	ITPC-KK200	219,67		CRITP-KK200	192,31	
230	250	ITP-KK230	157,24		ITPC-KK230	233,47		CRITP-KK230	204,42	
250	270	ITP-KK250	202,26		ITPC-KK250	300,35		CRITP-KK250	262,94	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Griglia per aria di compensazione



GSV12



GSV12



NEW

GSV12


Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-GRI080	80,52	↗	ITTA-GRI080	120,78	↗	CRITP-GRI080	104,68	
100	120	ITP-GRI100	87,40	↗	ITTA-GRI100	131,11	↗	CRITP-GRI100	113,62	
130	150	ITP-GRI130	113,14	↗	ITTA-GRI130	169,71	↗	CRITP-GRI130	147,08	
160	180	ITP-GRI160	123,16	↗	ITTA-GRI160	184,74		CRITP-GRI160	160,11	
180	200	ITP-GRI180	133,06	↗	ITTA-GRI180	199,60		CRITP-GRI180	172,98	
200	220	ITP-GRI200	150,07	↗	ITTA-GRI200	225,09		CRITP-GRI200	195,09	
230	250	ITP-GRI230	193,30		ITTA-GRI230	289,95		CRITP-GRI230	251,29	
250	270	ITP-GRI250	193,30		ITTA-GRI250	289,95		CRITP-GRI250	251,29	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio

GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	750x450	ITT-FIAN100	94,40	↗	ITTA-FIAN100	180,41	↗	CRITT-FIAN100	122,72	
120	850x550	ITT-FIAN120	110,08	↗	ITTA-FIAN120	210,34	↗	CRITT-FIAN120	143,10	
150	850x550	ITT-FIAN150	121,11	↗	ITTA-FIAN150	231,47	↗	CRITT-FIAN150	157,45	↗
180	1000x650	ITT-FIAN180	148,68	↗	ITTA-FIAN180	283,95		CRITT-FIAN180	193,28	↗
200	1000x650	ITT-FIAN200	148,68	↗	ITTA-FIAN200	283,95		CRITT-FIAN200	193,28	↗
220	1000x650	ITT-FIAN220	148,68	↗	ITTA-FIAN220	283,95		CRITT-FIAN220	193,28	
250	1000x650	ITT-FIAN250	192,82	↗	ITTA-FIAN250	368,36		CRITT-FIAN250	250,67	↗
270	1000x750	ITT-FIAN270	192,82	↗	ITTA-FIAN270	368,36		CRITT-FIAN270	250,67	

Faldale piatto con
base in alluminio

GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	450x550	ITT-FPAN100	92,20	↗	ITTA-FPAN100	180,41	↗	CRITT-FPAN100	119,86	
120	550x650	ITT-FPAN120	107,41	↗	ITTA-FPAN120	210,34	↗	CRITT-FPAN120	139,64	
150	550x650	ITT-FPAN150	118,23	↗	ITTA-FPAN150	231,47	↗	CRITT-FPAN150	153,70	↗
180	650x750	ITT-FPAN180	145,11	↗	ITTA-FPAN180	283,95		CRITT-FPAN180	188,65	↗
200	650x750	ITT-FPAN200	145,11	↗	ITTA-FPAN200	283,95		CRITT-FPAN200	188,65	↗
220	650x750	ITT-FPAN220	145,11	↗	ITTA-FPAN220	283,95		CRITT-FPAN220	188,65	
250	650x750	ITT-FPAN250	188,13	↗	ITTA-FPAN250	368,36		CRITT-FPAN250	244,57	↗
270	750x850	ITT-FPAN270	188,13	↗	ITTA-FPAN270	368,36		CRITT-FPAN270	244,57	

Faldale regolabile 5°/30°
inox con base in alluminio
estensibile plissettato

GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
-	-	-	-		-	-		-	-	
150	900x600	ITT-FIPL150	381,70		ITTA-FIPL150	503,25		CRITT-FIPL150	496,21	
180	900x900	ITT-FIPL180	428,58		ITTA-FIPL180	503,25		CRITT-FIPL180	557,15	
200	900x900	ITT-FIPL200	475,45		ITTA-FIPL200	565,05		CRITT-FIPL200	618,09	
250	900x900	ITT-FIPL250	594,65		ITTA-FIPL250	681,74		CRITT-FIPL250	773,05	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...)
AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta
anti intemperie
standard



GSV04



GSV04


NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-FFC100	34,85	↗	ITTA-FFC100	63,72	↗	CRITT-FFC100	45,30	
120	ITT-FFC120	37,51	↗	ITTA-FFC120	68,67	↗	CRITT-FFC120	48,77	
150	ITT-FFC150	42,96	↗	ITTA-FFC150	78,42	↗	CRITT-FFC150	55,84	↗
180	ITT-FFC180	56,27	↗	ITTA-FFC180	102,90		CRITT-FFC180	73,15	↗
200	ITT-FFC200	61,06	↗	ITTA-FFC200	111,58		CRITT-FFC200	79,38	↗
220	ITT-FFC220	65,74	↗	ITTA-FFC220	120,16		CRITT-FFC220	85,46	
250	ITT-FFC250	70,53	↗	ITTA-FFC250	128,91		CRITT-FFC250	91,69	↗
270	ITT-FFC270	114,37	↗	ITTA-FFC270	128,91		CRITT-FFC270	148,68	

Fascetta
anti intemperie
semipiana



GSV04




GSV04


NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-ROSB100	34,85	↗	ITTA-ROSB100	63,68		CRITT-ROSB100	45,30	
120	ITT-ROSB120	37,51	↗	ITTA-ROSB120	69,79		CRITT-ROSB120	48,77	
150	ITT-ROSB150	42,96	↗	ITTA-ROSB150	78,42		CRITT-ROSB150	55,84	↗
180	ITT-ROSB180	56,27	↗	ITTA-ROSB180	102,86		CRITT-ROSB180	73,15	↗
200	ITT-ROSB200	61,06	↗	ITTA-ROSB200	111,58		CRITT-ROSB200	79,38	↗
220	ITT-ROSB220	65,79	↗	ITTA-ROSB220	120,03		CRITT-ROSB220	85,53	
250	ITT-ROSB250	70,53	↗	ITTA-ROSB250	128,91		CRITT-ROSB250	91,69	↗
270	ITT-ROSB270	76,97	↗	ITTA-ROSB270	147,13		CRITT-ROSB270	100,06	


Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



GSV04




GSV04


NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-ROS2100	79,46	↗	ITTA-ROS100	122,37	↗	CRITT-ROS2100	103,30	
120	ITT-ROS2120	80,65	↗	ITTA-ROS120	124,20	↗	CRITT-ROS2110	104,84	
150	ITT-ROS2150	82,67	↗	ITTA-ROS150	127,31	↗	CRITT-ROS2150	107,47	
180	ITT-ROS2180	84,80	↗	ITTA-ROS180	130,59		CRITT-ROS2180	110,24	
200	ITT-ROS2200	86,33	↗	ITTA-ROS200	132,95		CRITT-ROS2200	112,23	
220	ITT-ROS2220	87,94	↗	ITTA-ROS220	135,43		CRITT-ROS2220	114,32	
250	ITT-ROS2250	90,49	↗	ITTA-ROS250	147,83		CRITT-ROS2250	117,63	
270	ITT-ROS2270	95,09	↗	ITTA-ROS270	146,44		CRITT-ROS2270	123,62	


Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



GSV04



GSV04


NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-ROSEL100	80,61	↗	ITTA-ROSEL100	124,14		CRITT-ROSEL100	104,79	
120	ITT-ROSEL120	81,92	↗	ITTA-ROSEL120	127,08		CRITT-ROSEL120	106,50	
150	ITT-ROSEL150	84,00	↗	ITTA-ROSEL150	129,37		CRITT-ROSEL150	109,21	
180	ITT-ROSEL180	86,29	↗	ITTA-ROSEL180	132,90		CRITT-ROSEL180	112,18	
200	ITT-ROSEL200	87,88	↗	ITTA-ROSEL200	135,33		CRITT-ROSEL200	114,24	
220	ITT-ROSEL220	89,56	↗	ITTA-ROSEL220	137,92		CRITT-ROSEL220	116,43	
250	ITT-ROSEL250	92,22	↗	ITTA-ROSEL250	142,03		CRITT-ROSEL250	119,89	
270	ITT-ROSEL270	97,02	↗	ITTA-ROSEL270	149,41		CRITT-ROSEL270	126,13	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA




MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Rosone coprimuro forato
AISI 304 BA (in 2 pezzi)



GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100 300	ITT-ROS2FO100	83,44	↗	ITTA-ROS2100FO	128,48		CRITT-ROS2FO100	108,47	
120 320	ITT-ROS2FO120	84,69	↗	ITTA-ROS2120FO	130,41		CRITT-ROS2FO120	110,09	
150 350	ITT-ROS2FO150	86,80	↗	ITTA-ROS2150FO	133,67		CRITT-ROS2FO150	112,83	
180 380	ITT-ROS2FO180	92,22	↗	ITTA-ROS2180FO	137,13		CRITT-ROS2FO180	119,88	
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	↗	ITTA-ROS2200FO	139,61		CRITT-ROS2FO200	129,73	
220 420	ITT-ROS2FO220	110,46	↗	ITTA-ROS2220FO	142,21		CRITT-ROS2FO220	143,60	
250 450	ITT-ROS2FO250	139,53	↗	ITTA-ROS2250FO	146,32		CRITT-ROS2FO250	181,40	

Rosone coprimuro semplice
AISI 304 BA (in 2 pezzi)



GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100 200	ITT-ROS2100P	79,46	↗	ITTA-ROS2100P	122,37		CRITT-ROS2100P	103,30	
120 220	ITT-ROS2120P	80,65	↗	ITTA-ROS2120P	124,20		CRITT-ROS2120P	104,84	
150 250	ITT-ROS2150P	82,67	↗	ITTA-ROS2150P	127,31		CRITT-ROS2150P	107,47	
180 280	ITT-ROS2180P	84,80	↗	ITTA-ROS2180P	130,59		CRITT-ROS2180P	110,24	
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	↗	ITTA-ROS2200P	132,95		CRITT-ROS2200P	112,23	
220 320	ITT-ROS2220P	87,94	↗	ITTA-ROS2200P	135,43		CRITT-ROS2220P	114,32	
250 350	ITT-ROSSP250	90,49	↗	ITTA-ROS2250P	139,35		CRITT-ROS2250P	117,63	

Fascetta di chiusura
bloccaggio elementi



GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CC100	5,33	↗	ITTA-CC100	14,56	↗	CRITT-CC100	6,92	
120	ITT-CC120	5,38	↗	ITTA-CC120	14,79	↗	CRITT-CC120	6,99	
150	ITT-CC150	5,76	↗	ITTA-CC150	14,97	↗	CRITT-CC150	7,49	
180	ITT-CC180	5,85	↗	ITTA-CC180	15,09		CRITT-CC180	7,61	
200	ITT-CC200	5,96	↗	ITTA-CC200	20,29		CRITT-CC200	7,74	
220	ITT-CC220	6,37	↗	ITTA-CC220	20,59		CRITT-CC220	8,28	
250	ITT-CC250	6,83	↗	ITTA-CC250	20,83		CRITT-CC250	8,88	
270	ITT-CC270	7,40		ITTA-CC270	23,19		CRITT-CC270	9,61	

✓ H = 20 mm


Collare a muro regolabile
50 - 80 mm



GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CM100	36,21	↗	ITTA-CM100	53,72	↗	CRITT-CM100	47,07	
120	ITT-CM120	36,21	↗	ITTA-CM120	53,78	↗	CRITT-CM120	47,07	
150	ITT-CM150	44,55	↗	ITTA-CM150	66,15	↗	CRITT-CM150	57,92	↗
180	ITT-CM180	49,88	↗	ITTA-CM180	39,72		CRITT-CM180	64,84	↗
200	ITT-CM200	52,54	↗	ITTA-CM200	70,94		CRITT-CM200	68,30	↗
220	ITT-CM220	55,50	↗	ITTA-CM220	43,58		CRITT-CM220	72,15	
250	ITT-CM250	60,82	↗	ITTA-CM250	47,35		CRITT-CM250	79,07	↗
270	ITT-CM270	66,27		ITTA-CM270	76,03		CRITT-CM270	86,15	

✓ H = 40 mm

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta / collare
a muro fisso 50 mm


GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE ARABESCATO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CM100F	26,45	↗	ITTA-CM100F	39,35	↗	CRITT-CM100F	34,38	↗
120	ITT-CM120F	28,05	↗	ITTA-CM120F	41,65	↗	CRITT-CM120F	36,46	↗
150	ITT-CM150F	32,19	↗	ITTA-CM150F	47,93	↗	CRITT-CM150F	41,84	↗
180	ITT-CM180F	36,86	↗	ITTA-CM180F	54,55		CRITT-CM180F	47,92	↗
200	ITT-CM200F	39,64	↗	ITTA-CM200F	58,93		CRITT-CM200F	51,53	↗
220	ITT-CM220F	40,71	↗	ITTA-CM220F	60,35		CRITT-CM220F	52,92	↗
250	ITT-CM250F	45,09	↗	ITTA-CM250F	66,98		CRITT-CM250F	58,61	↗
270	ITT-CM270F	56,33	↗	ITTA-CM270F	76,03		CRITT-CM270F	73,23	

Coppia prolunghe
per collare a muro


GSV04



GSV04




NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE ARABESCATO	€ COPPIA		CODICE CORTEN	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	68,87	↗	ITTA-CMP23	106,05	↗	CRITT-CMP23	89,53	
480	ITT-CMP48	85,72	↗	ITTA-CMP48	132,01	↗	CRITT-CMP48	111,43	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
regolabile


GSV04



GSV04



NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE ARABESCATO	€ COPPIA		CODICE CORTEN	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205	14,76	↗	ITTA-CMP205	22,73	↗	CRITT-CMP205	19,19	↗

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Fascetta per
cavi tiranti


GSV04



GSV04



NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ COPPIA		CODICE ARABESCATO	€ COPPIA		CODICE CORTEN	€ COPPIA	
100	ITT-CT100	38,48	↗	ITTA-CT100	59,27	↗	CRITT-CT100	50,03	
120	ITT-CT120	43,60	↗	ITTA-CT120	67,16	↗	CRITT-CT120	56,69	
150	ITT-CT150	48,44	↗	ITTA-CT150	74,59	↗	CRITT-CT150	62,97	↗
180	ITT-CT180	51,64	↗	ITTA-CT180	79,53		CRITT-CT180	67,14	↗
200	ITT-CT200	52,38	↗	ITTA-CT200	80,66		CRITT-CT200	68,09	↗
220	ITT-CT220	52,85	↗	ITTA-CT220	81,39		CRITT-CT220	68,71	
250	ITT-CT250	53,33	↗	ITTA-CT250	82,13		CRITT-CT250	69,33	↗
270	ITT-CT270	54,81	↗	ITTA-CT270	84,40		CRITT-CT270	71,25	

✓ H = 30 mm

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento lineare
1000 mm



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-R100080	110,03		ITZN-R100080	149,58		ITZR-R100080	270,36		CRITZ-R100080	143,03	
100	120	ITZ-R100100	121,45		ITZN-R100100	163,79		ITZR-R100100	313,77		CRITZ-R100100	157,89	

Elemento lineare
500 mm



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-R50080	76,85		ITZN-R50080	101,47		ITZR-R50080	175,21		CRITZ-R50080	99,91	
100	120	ITZ-R50100	87,04		ITZN-R50100	112,79		ITZR-R50100	194,24		CRITZ-R50100	113,16	

Elemento lineare
330 mm



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-R33080	64,92		ITZN-R33080	87,39		ITZR-R33080	147,60		CRITZ-R33080	84,39	
100	120	ITZ-R33100	72,61		ITZN-R33100	95,76		ITZR-R33100	169,22		CRITZ-R33100	94,39	

Elemento lineare
250 mm



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-R25080	52,97		ITZN-R25080	73,29		ITZR-R25080	132,03		CRITZ-R25080	68,86	
100	120	ITZ-R25100	58,13		ITZN-R25100	78,90		ITZR-R25100	144,09		CRITZ-R25100	75,56	

Elemento
telescopico
/ regolabile



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RE080	123,09		ITZN-RE080	157,95		ITZR-RE080	278,00		CRITZ-RE080	160,02	
100	120	ITZ-RE100	129,83		ITZN-RE100	165,31		ITZR-RE100	288,47		CRITZ-RE100	168,78	

Gomito a 90°



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-G90080	132,10		ITZN-G90080	166,84		ITZR-G90080	265,71		CRITZ-G90080	171,72	
100	120	ITZ-G90100	146,75		ITZN-G90100	184,73		ITZR-G90100	284,27		CRITZ-G90100	190,78	

Gomito a 45°



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-G45080	83,08		ITZN-G45080	107,65		ITZR-G45080	188,41		CRITZ-G45080	108,01	
100	120	ITZ-G45100	88,01		ITZN-G45100	114,84		ITZR-G45100	188,46		CRITZ-G45100	114,41	



Gomito a 30°


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-G30080	83,08		ITZN-G30080	107,65		ITZR-G30080	188,69		CRITZ-G30080	108,01	
100	120	ITZ-G30100	88,01		ITZN-G30100	114,84		ITZR-G30100	201,93		CRITZ-G30100	114,41	

Raccordo a T 90°


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-T90080	171,25		ITZN-T90080	209,85		ITZR-T90080	316,65		CRITZ-T90080	222,63	
100	120	ITZ-T90100	182,69		ITZN-T90100	226,05		ITZR-T90100	334,03		CRITZ-T90100	237,50	

**Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
maschio**


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-TRD080	120,66		ITZN-TRD080	152,47		ITZR-TRD080	285,80		CRITZ-TRD080	156,86	
100	120	ITZ-TRD100	130,50		ITZN-TRD100	165,03		ITZR-TRD100	300,07		CRITZ-TRD100	169,66	

**Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
femmina**


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-TRDF080	120,66		ITZN-TRDF080	152,47		ITZR-TRDF080	285,80		CRITZ-TRDF080	156,86	
100	120	ITZ-TRDF100	130,50		ITZN-TRDF100	165,03		ITZR-TRDF100	300,07		CRITZ-TRDF100	169,66	

**Raccordo a T 90°
derivazione
80/100 mm**


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	
100	120	ITZ-TRDD100	185,43		ITZN-TRDD100	222,26		ITZR-TRDD100	265,74		CRITZ-TRDD100	241,07	

**Elemento ispezione
con tappo**


GSV35



GSV35



GSV35


NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-ISC080	159,77		ITZN-ISC080	200,96		ITZR-ISC080	426,11		CRITZ-ISC080	207,70	
100	120	ITZ-ISC100	171,25		ITZN-ISC100	215,23		ITZR-ISC100	441,27		CRITZ-ISC100	222,63	

**Elemento prelievo
fumi monoforo**


GSV35



GSV35



GSV35



NEW

GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-PF080	111,94		ITZN-PF080	141,49		ITZR-PF080	188,27		CRITZ-PF080	145,53	
100	120	ITZ-PF100	114,77		ITZN-PF100	145,28		ITZR-PF100	193,05		CRITZ-PF100	149,21	



Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-SB080	123,89		ITZN-SB080	156,65		ITZR-SB080	355,65		CRITZ-SB080	96,63	
100	120	ITZ-SB100	137,36		ITZN-SB100	173,80		ITZR-SB100	378,45		CRITZ-SB100	107,14	

Piastra intermedia supporto a muro



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-SI080	113,76		ITZN-SI080	143,80		ITZR-SI080	239,11		CRITZ-SI080	147,88	
100	120	ITZ-SI100	126,16		ITZN-SI100	159,71		ITZR-SI100	258,47		CRITZ-SI100	164,00	

Coppia spalle supporto a muro



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITT-Z100	60,54		ITTN-Z100	93,24		ITTR-Z100	112,01		CRITT-Z100	78,71	
100	120	ITT-Z120	63,58		ITTN-Z120	82,87		ITTR-Z120	117,63		CRITT-Z120	82,65	

Tappo scarico condensa 3/4"



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-SC080	67,52		ITZN-SC080	85,46		ITZR-SC080	156,15		CRITZ-SC080	87,77	
100	120	ITZ-SC100	68,08		ITZN-SC100	86,08		ITZR-SC100	139,51		CRITZ-SC100	88,51	

Tappo cieco con maniglia



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RTC080	67,52		ITZN-RTC080	85,46		ITZR-RTC080	165,03		CRITZ-RTC080	87,77	
100	120	ITZ-RTC100	68,08		ITZN-RTC100	86,08		ITZR-RTC100	176,69		CRITZ-RTC100	88,51	

Terminale parapiovvia



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KC080	176,20		ITPN-KC080	244,77		ITPR-KC080	299,55		CRITP-KC080	229,06	
100	120	ITP-KC100	194,51		ITPN-KC100	270,21		ITPR-KC100	330,66		CRITP-KC100	252,86	

Terminale controventato



Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KA080	185,99		ITPN-KA080	258,35		ITPR-KA080	316,17		CRITP-KA100	241,79	
100	120	ITP-KA100	205,27		ITPN-KA100	285,16		ITPR-KA100	349,00		CRITP-KA100	266,85	

Cono
terminale



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITP-KK080	104,55		ITPN-KK080	145,24		ITPR-KK080	193,41		CRITP-KK080	135,91	
100	120	ITP-KK100	105,63		ITPN-KK100	146,73		ITPR-KK100	195,41		CRITP-KK100	137,31	

Raccordo
mono - doppia
(raccordo caldaia)



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RI080	73,34		ITZN-RI080	95,13		ITZR-RI080	135,38		CRITZ-RI080	95,35	
100	120	ITZ-RI100	80,25		ITZN-RI100	96,83		ITZR-RI100	147,10		CRITZ-RI100	104,33	

Raccordo
mono - doppia
(raccordo caldaia)
uscita mono femmina



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RI080F	73,34		ITZN-RI080F	95,13		ITZR-RI080F	135,38		CRITZ-RI080F	95,34	
100	120	ITZ-RI100F	80,25		ITZN-RI100F	96,83		ITZR-RI100F	147,10		CRITZ-RI100F	104,32	

Adattatore
doppia (M)
mono (F)



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RU080	66,67		ITZN-RU080	95,13		ITZR-RU080	123,34		CRITZ-RU080	86,67	
100	120	ITZ-RU100	72,97		ITZN-RU100	96,83		ITZR-RU100	134,99		CRITZ-RU100	94,86	

Adattatore
ISO 10 M
ISO 25 F



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RI080A	101,33		ITZN-RI080A	131,72		ITZR-RI080A	187,46		CRITZ-RI080A	131,73	
100	120	ITZ-RI100A	122,30		ITZN-RI100A	158,99		ITZR-RI100A	205,71		CRITZ-RI100A	158,99	

Adattatore
ISO 25 M
ISO 10 F



GSV35



GSV35



GSV35



GSV35

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
80	100	ITZ-RU080A	101,33		ITZN-RU080A	131,72		ITZR-RU080A	187,46		CRITZ-RU080A	131,73	
100	120	ITZ-RU100A	122,30		ITZN-RU100A	158,99		ITZR-RU100A	205,71		CRITZ-RU100A	158,99	

Fascetta di
chiusura /
bloccaggio elementi



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CC100	5,33		ITTN-CC100	8,21		ITTR-CC100	12,90		CRITT-CC100	6,92	
120	ITT-CC120	5,38		ITTN-CC120	8,52		ITTR-CC120	13,14		CRITT-CC120	6,99	

✓ H = 20 mm

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Falddale piatto
con base in
alluminio



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
450x550	100	ITT-FPAN100	92,20		ITTN-FPAN100	177,96		ITTR-FPAN100	147,84		CRITT-FPAN100	119,85	
550x650	120	ITT-FPAN120	107,41		ITTN-FPAN120	189,43		ITTR-FPAN120	172,24		CRITT-FPAN120	139,64	

Falddale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04



GSV04



GSV04



GSV04

NEW

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
750x450	100	ITT-FIAN100	94,40		ITTN-FIAN100	177,96		ITTR-FIAN100	147,84		CRITT-FIAN100	122,72	
850x550	120	ITT-FIAN120	110,08		ITTN-FIAN120	189,43		ITTR-FIAN120	172,24		CRITT-FIAN120	143,10	

Falddale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV04



GSV04



GSV04



GSV04

NEW

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
600x500	100	ITT-FIPN100	184,38		ITTN-FIPN100	283,95		ITTR-FIPN100	307,67		CRITT-FIPN100	239,70	
600x500	120	ITT-FIPN120	194,80		ITTN-FIPN120	292,92		ITTR-FIPN120	302,74		CRITT-FIPN120	253,24	

Falddale regolabile
5°/30° con base in
piombo maggiorata



GSV04



GSV04



GSV04



GSV04

NEW

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
1000x700	100	ITT-FIPNM100	318,91		ITTN-FIPNM100	491,13		ITTR-FIPNM100	325,42		CRITT-FIPNM100	414,59	
1000x700	120	ITT-FIPNM120	318,91		ITTN-FIPNM120	491,13		ITTR-FIPNM120	325,42		CRITT-FIPNM120	414,59	

Scossalina
standard



GSV04



GSV04



GSV03




GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-FFC100	34,85		ITTN-FFC100	53,66		ITTR-FFC100	72,11		CRITT-FFC100	45,30	
120	ITT-FFC120	37,51		ITTN-FFC120	76,29		ITTR-FFC120	85,01		CRITT-FFC120	48,77	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-ROS2100	79,46		ITTN-ROS2100	122,37		ITTR-ROS2100	85,21		CRITT-ROS2100	103,30	
120	ITT-ROS2120	80,65		ITTN-ROS2120	124,20		ITTR-ROS2120	91,01		CRITT-ROS2120	104,84	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-ROSEL100	80,61		ITTN-ROSEL100	124,14		ITTR-ROSEL100	89,71		CRITT-ROSEL100	104,79	
120	ITT-ROSEL120	81,92		ITTN-ROSEL120	126,16		ITTR-ROSEL120	91,19		CRITT-ROSEL120	106,50	



Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


NEW


Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100 300	ITT-ROS2FO100	83,44	↗	ITTN-ROS2FO100	128,50		CRITT-ROS2FO100	108,48	
120 320	ITT-ROS2FO120	84,69	↗	ITTN-ROS2FO120	130,41		CRITT-ROS2FO120	110,09	

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


NEW

Ø	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100 200	ITT-ROS2100P	79,46	↗	ITTN-ROS2100P	122,37		ITTR-ROS2100P	135,09		CRITT-ROS2100P	103,30	
120 220	ITT-ROS2120P	80,65	↗	ITTN-ROS2120P	124,20		ITTR-ROS2120P	137,10		CRITT-ROS2120P	104,84	

Coppia prolunghe
per collare a muro


NEW

LUNGH. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
230	ITT-CMP23	68,87	↗	ITTN-CMP23	106,05		ITTR-CMP23	138,23	↗	CRITT-CMP23	89,53	
480	ITT-CMP48	85,72	↗	ITTN-CMP48	132,01		ITTR-CMP48	172,81	↗	CRITT-CMP48	111,43	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per collare a muro


NEW

LUNGH. mm	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
205	ITT-CMP205	14,76	↗	ITTN-CMP205	22,74		ITTR-CMP205	28,64	↗	CRITT-CMP205	19,19	

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

Collare a muro
regolabile
50 - 80 mm


NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CM100	36,21	↗	ITTN-CM100	55,76		ITTR-CM100	50,83		CRITT-CM100	47,07	
120	ITT-CM120	36,21	↗	ITTN-CM120	55,07		ITTR-CM120	53,93		CRITT-CM120	47,07	

✓ H = 40 mm

Fascetta / collare
a muro fisso
50 mm


NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CM100F	26,45	↗	ITTN-CM100F	40,73		ITTR-CM100F	47,51		CRITT-CM100F	34,38	
120	ITT-CM120F	28,05	↗	ITTN-CM120F	43,20		ITTR-CM120F	54,91		CRITT-CM120F	36,46	

Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



Tasselli fissaggio
Ø 12 bullone
m 8x60 inox



Øi	CODICE	€ pz.		CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	↗	ITA-TAS12	8,48	↗
100	ITA-GUN100	2,80	↗			

✓ PEZZO DI RICAMBIO

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Collare a muro
con tassello



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CMRE100	10,30		ITTN-CMRE100	21,51		ITTR-CMRE100	44,55		CRITT-CMRE100	13,38	
120	ITT-CMRE120	10,65		ITTN-CMRE120	24,79		ITTR-CMRE120	51,71		CRITT-CMRE120	13,85	

Fascetta per
cavi tiranti



GSV04



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.		CODICE CORTEN	€ pz.	
100	ITT-CT100	38,48		ITTN-CT100	59,27		ITTR-CT100	67,30		CRITT-CT100	50,03	
120	ITT-CT120	43,60		ITTN-CT120	67,16		ITTR-CT120	76,26		CRITT-CT120	56,69	





G00S

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE
E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI -
PARETI - TETTI IN LEGNO

PROTEZIONE AL FUOCO | PASSAGGIO A TETTO | Sistema camino doppia parete | Certificato CE EN 1856-1 | Test incendio: 1000 °C
Diametri: 80 - 600 mm | Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) | Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
Non ventilato - Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blower Door Test

PREVENZIONE INCENDI


Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450 °C o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!

L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.

Il passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione.

Il passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.

Il montaggio di un passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e un'alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.



NOMINALE	ESTERNO mm	CODICE	H mm		CODICE	H mm	
			totale	utile		totale	utile
80	300	ITD-UNISIC080	700	500	ITD-UNISICH080	1000	800
100	300	ITD-UNISIC100	700	500	ITD-UNISICH100	1000	800
130	350	ITD-UNISIC130	700	500	ITD-UNISICH130	1000	800
150	350	ITD-UNISIC150	700	500	ITD-UNISICH150	1000	800
180	400	ITD-UNISIC180	700	500	ITD-UNISICH180	1000	800
200	400	ITD-UNISIC200	700	500	ITD-UNISICH200	1000	800
250	450	ITD-UNISIC250	700	500	ITD-UNISICH250	1000	800
300	450	ITD-UNISIC300	700	500	ITD-UNISICH300	1000	800



IT G00 S ZERO G
ZERO VENTILAZIONE

I SEVERISSIMI TEST SUPERATI

6 ore a 700 °C

Temperature a regime di funzionamento continuato

30 minuti a 1000 °C

Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

6 ore a 700 °C

Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

Morfologia camino testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

TEMPERATURA DI CONTATTO

In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine. Certificato GO mm (G zero)!

ZERO VENTILAZIONE

Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

COMPATTO


Solo 100 mm di spessore sul raggio!

PROTETTO


L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO



- Certificato CE EN 1856-1
 - Sistema camino doppia parete
 - Test incendio: 1000 °C
 - Diametri: 80 - 600 mm
 - Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
 - Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
 - Non ventilato
- Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blower Door Test



Elemento lineare
1000 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R100080	143,30	↗
100	150	ITD-R100100	167,05	↗
130	180	ITD-R100130	198,31	↗
150	200	ITD-R100150	221,36	↗
180	230	ITD-R100180	253,24	↗
200	250	ITD-R100200	278,13	↗
250	300	ITD-R100250	342,54	↗
300	350	ITD-R100300	399,50	↗
350	400	ITD-R100350	525,72	↗
400	450	ITD-R100400	579,55	↗
450	500	ITD-R100450	641,57	
500	550	ITD-R100500	703,82	
550	600	ITD-R100550	941,47	
600	650	ITD-R100600	1.013,11	
650	700	ITD-R100650	1.157,74	
700	750	ITD-R100700	1.341,30	
750	800	ITD-R100750	1.504,64	
800	850	ITD-R100800	1.655,58	

Elemento lineare
500 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R50080	92,56	↗
100	150	ITD-R50100	104,71	↗
130	180	ITD-R50130	123,65	↗
150	200	ITD-R50150	136,65	↗
180	230	ITD-R50180	152,60	↗
200	250	ITD-R50200	168,16	↗
250	300	ITD-R50250	201,81	↗
300	350	ITD-R50300	234,26	↗
350	400	ITD-R50350	319,36	↗
400	450	ITD-R50400	352,42	↗
450	500	ITD-R50450	390,34	
500	550	ITD-R50500	428,66	
550	600	ITD-R50550	579,25	
600	650	ITD-R50600	623,28	
650	700	ITD-R50650	672,63	
700	750	ITD-R50700	780,45	
750	800	ITD-R50750	876,32	
800	850	ITD-R50800	964,94	

Elemento lineare
330 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R33080	73,21	↗
100	150	ITD-R33100	81,30	↗
130	180	ITD-R33130	94,69	↗
150	200	ITD-R33150	104,42	↗
180	230	ITD-R33180	116,30	↗
200	250	ITD-R33200	129,60	↗
250	300	ITD-R33250	151,37	↗
300	350	ITD-R33300	172,95	↗
350	400	ITD-R33350	222,59	↗
400	450	ITD-R33400	244,84	↗
450	500	ITD-R33450	278,96	
500	550	ITD-R33500	306,06	
550	600	ITD-R33550	413,99	
600	650	ITD-R33600	445,45	
650	700	ITD-R33650	480,77	
700	750	ITD-R33700	529,56	
750	800	ITD-R33750	595,03	
800	850	ITD-R33800	655,49	

Elemento lineare
250 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R25080	58,18	↗
100	150	ITD-R25100	64,69	↗
130	180	ITD-R25130	70,98	↗
150	200	ITD-R25150	77,59	↗
180	230	ITD-R25180	83,88	↗
200	250	ITD-R25200	87,16	↗
250	300	ITD-R25250	137,64	↗
300	350	ITD-R25300	157,33	↗
350	400	ITD-R25350	188,13	↗
400	450	ITD-R25400	207,02	↗
450	500	ITD-R25450	229,44	
500	550	ITD-R25500	251,80	
550	600	ITD-R25550	335,04	
600	650	ITD-R25600	359,94	
650	700	ITD-R25650	388,64	
700	750	ITD-R25700	460,35	
750	800	ITD-R25750	512,42	
800	850	ITD-R25800	536,39	

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RE080	133,56	↗
100	150	ITD-RE100	148,18	↗
130	180	ITD-RE130	160,79	↗
150	200	ITD-RE150	175,32	↗
180	230	ITD-RE180	205,11	↗
200	250	ITD-RE200	216,19	↗
250	300	ITD-RE250	253,94	↗
300	350	ITD-RE300	303,80	↗
350	400	ITD-RE350	411,55	↗
400	450	ITD-RE400	452,79	↗
450	500	ITD-RE450	500,69	
500	550	ITD-RE500	549,01	
550	600	ITD-RE550	735,19	
600	650	ITD-RE600	790,63	
650	700	ITD-RE650	853,35	
700	750	ITD-RE700	993,20	
750	800	ITD-RE750	1.117,21	
800	850	ITD-RE800	1.231,51	

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-PF080	152,86	↗
100	150	ITD-PF100	163,47	↗
130	180	ITD-PF130	183,39	↗
150	200	ITD-PF150	195,45	↗
180	230	ITD-PF180	216,41	↗
200	250	ITD-PF200	233,30	↗
250	300	ITD-PF250	267,76	↗
300	350	ITD-PF300	299,17	↗
350	400	ITD-PF350	319,63	↗
400	450	ITD-PF400	362,49	↗
450	500	ITD-PF450	456,36	
500	550	ITD-PF500	489,26	
550	600	ITD-PF550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-PF600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-PF650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-PF700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-PF750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-PF800	A RICHIESTA	

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-PTF080	252,00	
100	150	ITD-PTF100	271,17	
130	180	ITD-PTF130	305,93	
150	200	ITD-PTF150	330,98	
180	230	ITD-PTF180	369,32	
200	250	ITD-PTF200	389,48	
250	300	ITD-PTF250	444,30	
300	350	ITD-PTF300	500,65	

Elemento lineare
con saracinesca



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R30CV080	592,79	
100	150	ITD-R30CV100	592,79	
130	180	ITD-R30CV130	652,49	
150	200	ITD-R30CV150	745,28	
180	230	ITD-R30CV180	837,97	
200	250	ITD-R30CV200	837,97	
250	300	ITD-R30CV250	1.210,58	
300	350	ITD-R30CV300	1.210,58	
350	400	ITD-R30CV350	A RICHIESTA	
400	450	ITD-R30CV400	A RICHIESTA	
450	500	ITD-R30CV450	A RICHIESTA	
500	550	ITD-R30CV500	A RICHIESTA	
550	600	ITD-R30CV550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-R30CV600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-R30CV650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-R30CV700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-R30CV750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-R30CV800	A RICHIESTA	

Elemento prelievo
fumi con termometro
e piastra



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-PPF080	558,52	
100	150	ITD-PPF100	601,00	
130	180	ITD-PPF130	570,89	
150	200	ITD-PPF150	585,66	
180	230	ITD-PPF180	619,07	
200	250	ITD-PPF200	633,97	
250	300	ITD-PPF250	688,02	
300	350	ITD-PPF300	738,96	
350	400	ITD-PPF350	940,07	
400	450	ITD-PPF400	1.105,29	
450	500	ITD-PPF450	1.320,05	
500	550	ITD-PPF500	1.653,29	
550	600	ITD-PPF550	1.934,01	
600	650	ITD-PPF600	2.141,43	
650	700	ITD-PPF650	2.247,80	
700	750	ITD-PPF700	2.358,71	
750	800	ITD-PPF750	2.474,22	
800	850	ITD-PPF800	2.697,03	

Tappo per prelievo
fumi



GSV01

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	50,42	

Elemento ispezione
con portello



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-ISQ080	440,86	
100	150	ITD-ISQ100	456,01	
130	180	ITD-ISQ130	416,81	
150	200	ITD-ISQ150	429,62	
180	230	ITD-ISQ180	458,47	
200	250	ITD-ISQ200	471,40	
250	300	ITD-ISQ250	566,93	
300	350	ITD-ISQ300	610,89	
350	400	ITD-ISQ350	680,00	
400	450	ITD-ISQ400	797,86	
450	500	ITD-ISQ450	950,72	
500	550	ITD-ISQ500	1.187,61	
550	600	ITD-ISQ550	1.447,55	
600	650	ITD-ISQ600	1.601,96	
650	700	ITD-ISQ650	1.681,39	
700	750	ITD-ISQ700	1.764,14	
750	800	ITD-ISQ750	1.850,37	
800	850	ITD-ISQ800	2.016,21	

✓ TENUTA N1

Elemento ispezione
con tappo T200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-ISC080	200,56	
100	150	ITD-ISC100	222,32	
130	180	ITD-ISC130	279,14	
150	200	ITD-ISC150	302,24	
180	230	ITD-ISC180	369,76	
200	250	ITD-ISC200	400,67	
250	300	ITD-ISC250	476,79	
300	350	ITD-ISC300	538,01	
350	400	ITD-ISC350	618,12	
400	450	ITD-ISC400	683,38	
450	500	ITD-ISC450	791,20	
500	550	ITD-ISC500	1.153,06	
550	600	ITD-ISC550	1.408,12	
600	650	ITD-ISC600	1.559,86	
650	700	ITD-ISC650	1.637,60	
700	750	ITD-ISC700	1.718,42	
750	800	ITD-ISC750	1.802,55	
800	850	ITD-ISC800	1.934,55	

✓ TENUTA P1

Elemento ispezione
con tappo T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-IST080	235,41	
100	150	ITD-IST100	254,32	
130	180	ITD-IST130	313,32	
150	200	ITD-IST150	341,40	
180	230	ITD-IST180	390,18	
200	250	ITD-IST200	439,19	
250	300	ITD-IST250	515,31	
300	350	ITD-IST300	576,54	

✓ TENUTA N1

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T90IS080	539,39	
100	150	ITD-T90IS100	593,63	
130	180	ITD-T90IS130	739,75	
150	200	ITD-T90IS150	797,37	
180	230	ITD-T90IS180	964,46	
200	250	ITD-T90IS200	1.043,08	
250	300	ITD-T90IS250	1.346,70	
300	350	ITD-T90IS300	1.510,75	

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T90IST080	582,53	↗
100	150	ITD-T90IST100	641,11	↗
130	180	ITD-T90IST130	798,95	↗
150	200	ITD-T90IST150	861,14	↗
180	230	ITD-T90IST180	1.041,57	
200	250	ITD-T90IST200	1.126,57	
250	300	ITD-T90IST250	1.454,41	
300	350	ITD-T90IST300	1.631,66	

Tappo per basse
temperature T 200°



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-TAIS080	47,27	↗
100	150	ITT-TAIS100	54,13	↗
130	180	ITT-TAIS130	63,44	↗
150	200	ITT-TAIS150	70,07	↗
180	230	ITT-TAIS180	92,20	↗
200	250	ITT-TAIS200	99,88	↗

✓ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

Tappo per alte
temperature T 600°



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-TAIS080M	82,11	↗
100	150	ITT-TAIS100M	86,13	↗
130	180	ITT-TAIS130M	97,61	↗
150	200	ITT-TAIS150M	109,23	↗
180	230	ITT-TAIS180M	125,49	↗
200	250	ITT-TAIS200M	138,40	↗

✓ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

Raccordo
a T 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T90080	173,06	↗
100	150	ITD-T90100	188,87	↗
130	180	ITD-T90130	233,22	↗
150	200	ITD-T90150	250,05	↗
180	230	ITD-T90180	298,26	↗
200	250	ITD-T90200	321,86	↗
250	300	ITD-T90250	456,01	↗
300	350	ITD-T90300	508,49	↗
350	400	ITD-T90350	691,86	↗
400	450	ITD-T90400	771,49	↗
450	500	ITD-T90450	943,77	
500	550	ITD-T90500	1.135,28	
550	600	ITD-T90550	1.662,49	
600	650	ITD-T90600	1.906,24	
650	700	ITD-T90650	2.273,27	
700	750	ITD-T90700	2.709,27	
750	800	ITD-T90750	3.227,59	
800	850	ITD-T90800	3.844,43	

✓ H UTILE = 270 mm • 440 mm • 490 mm

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-TRD080	149,96	↗
100	150	ITD-TRD100	161,80	↗
130	180	ITD-TRD130	172,28	↗
150	200	ITD-TRD150	186,89	↗
180	230	ITD-TRD180	233,72	↗
200	250	ITD-TRD200	250,05	↗
250	300	ITD-TRD250	327,23	↗
300	350	ITD-TRD300	372,12	↗

✓ H UTILE = 190 mm

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
femmina



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-TRF080	162,88	↗
100	150	ITD-TRF100	152,86	↗
130	180	ITD-TRF130	172,28	↗
150	200	ITD-TRF150	186,89	↗
180	230	ITD-TRF180	233,72	↗
200	250	ITD-TRF200	250,05	↗
250	300	ITD-TRF250	327,23	↗
300	350	ITD-TRF300	372,12	↗

✓ H UTILE = 190 mm

Raccordo
a T 135°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T45080	422,51	↗
100	150	ITD-T45100	453,67	↗
130	180	ITD-T45130	568,32	↗
150	200	ITD-T45150	588,47	↗
180	230	ITD-T45180	648,72	↗
200	250	ITD-T45200	753,19	↗
250	300	ITD-T45250	957,63	↗
300	350	ITD-T45300	1.076,24	↗
350	400	ITD-T45350	1.278,93	↗
400	450	ITD-T45400	1.469,66	↗
450	500	ITD-T45450	1.808,36	
500	550	ITD-T45500	1.997,47	
550	600	ITD-T45550	2.586,98	
600	650	ITD-T45600	3.095,23	
650	700	ITD-T45650	3.691,18	
700	750	ITD-T45700	4.765,72	
750	800	ITD-T45750	5.914,13	
800	850	ITD-T45800	7.246,60	

Raccordo a T 90°
derivazione
80/100 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-TRDD080	230,60	↗
100	150	ITD-TRDD100	242,48	↗
130	180	ITD-TRDD130	243,37	↗
150	200	ITD-TRDD150	267,55	↗
180	230	ITD-TRDD180	314,40	↗
200	250	ITD-TRDD200	330,72	↗
250	300	ITD-TRDD250	407,90	↗
300	350	ITD-TRDD300	443,20	↗

Sella per raccordo "T"
con derivazione
100 femmina



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-SEL130	45,38	
100	150	ITT-SEL150	52,93	
130	180	ITT-SEL180	60,67	
150	200	ITT-SEL200	63,75	
180	230	ITT-SEL230	78,76	
200	250	ITT-SEL250	99,82	
250	300	ITT-SEL300	114,31	
300	350	ITT-SEL350	136,46	

IN ALTERNATIVA COMPORRE CON I CODICI:
ITD-T90+Ø • ITT-SELL+Ø

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm
AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Raccordo
a T 87°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T87080	190,35	
100	150	ITD-T87100	207,74	
130	180	ITD-T87130	256,57	
150	200	ITD-T87150	275,06	
180	230	ITD-T87180	328,08	
200	250	ITD-T87200	354,05	
250	300	ITD-T87250	501,64	
300	350	ITD-T87300	559,35	
350	400	ITD-T87350	761,06	
400	450	ITD-T87400	848,64	
450	500	ITD-T87450	1.038,15	
500	550	ITD-T87500	1.248,82	
550	600	ITD-T87550	1.828,75	
600	650	ITD-T87600	2.096,84	
650	700	ITD-T87650	2.500,57	
700	750	ITD-T87700	2.980,20	
750	800	ITD-T87750	3.550,35	
800	850	ITD-T87800	4.228,87	

Raccordo a T 87°
derivazione 80 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-TRD87080	164,97	
100	150	ITD-TRD87100	177,99	
130	180	ITD-TRD87130	189,62	
150	200	ITD-TRD87150	205,65	
180	230	ITD-TRD87180	257,17	
200	250	ITD-TRD87200	275,15	
250	300	ITD-TRD87250	360,03	
300	350	ITD-TRD87300	409,52	

Raccordo a T per
apertura compensazione
completo di griglia



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130			
100	150			
130	180			
150	200			
180	230			
200	250			
250	300			
300	350			

COMPORRE CON I CODICI:
ITD-TRD+Ø • ITD-GRI+Ø


Tappo con
drenaggio 3/4"



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SC080	110,80	
100	150	ITD-SC100	114,48	
130	180	ITD-SC130	137,49	
150	200	ITD-SC150	147,73	
180	230	ITD-SC180	164,14	
200	250	ITD-SC200	181,88	
250	300	ITD-SC250	215,72	
300	350	ITD-SC300	238,87	
350	400	ITD-SC350	289,88	
400	450	ITD-SC400	303,90	
450	500	ITD-SC450	350,75	
500	550	ITD-SC500	374,80	
550	600	ITD-SC550	438,77	
600	650	ITD-SC600	510,62	
650	700	ITD-SC650	719,37	
700	750	ITD-SC700	1.112,79	
750	800	ITD-SC750	1.480,35	
800	850	ITD-SC800	1.818,33	

Tappo scarico
condensa laterale



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SCL080	238,94	
100	150	ITD-SCL100	160,27	
130	180	ITD-SCL130	192,47	
150	200	ITD-SCL150	272,27	
180	230	ITD-SCL180	362,61	
200	250	ITD-SCL200	390,17	
250	300	ITD-SCL250	499,97	
300	350	ITD-SCL300	571,38	
350	400	ITD-SCL350	761,60	
400	450	ITD-SCL400	1.285,32	
450	500	ITD-SCL450	1.927,91	
500	550	ITD-SCL500	A RICHIESTA	
550	600	ITD-SCL550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-SCL600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-SCL650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-SCL700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-SCL750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-SCL800	A RICHIESTA	

Tappo ottone nichelato
Ø 3/4" femmina
compreso di guarnizione



GSV18

	CODICE	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	8,04	

Regolatore di tiraggio
con adattatore maschio



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-REG130M	328,91	
100	150	ITT-REG150M	312,10	
130	180	ITT-REG180M	334,31	
150	200	ITT-REG200M	339,53	
180	230	ITT-REG230M	343,52	
200	250	ITT-REG250M	396,61	
250	300	ITT-REG300M	404,97	
300	350	ITT-REG350M	461,26	

Regolatore di tiraggio
Ø 150



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
150	ITT-MOD	321,59	

✓ ACCESSORIO ADATTABILE

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RI080	78,19	
100	150	ITD-RI100	85,97	
130	180	ITD-RI130	100,10	
150	200	ITD-RI150	113,95	
180	230	ITD-RI180	126,70	
200	250	ITD-RI200	137,32	
250	300	ITD-RI250	159,10	
300	350	ITD-RI300	188,92	
350	400	ITD-RI350	237,75	
400	450	ITD-RI400	300,88	
450	500	ITD-RI450	362,57	
500	550	ITD-RI500	438,34	
550	600	ITD-RI550	673,85	
600	650	ITD-RI600	773,25	
650	700	ITD-RI650	1.067,09	
700	750	ITD-RI700	1.245,96	
750	800	ITD-RI750	1.462,85	
800	850	ITD-RI800	1.778,49	

Raccordo mono (F)
doppia (F)
(raccordo caldaia)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RI080F	86,00	
100	150	ITD-RI100F	94,58	
130	180	ITD-RI130F	110,12	
150	200	ITD-RI150F	125,35	
180	230	ITD-RI180F	139,37	
200	250	ITD-RI200F	151,03	
250	300	ITD-RI250F	174,99	
300	350	ITD-RI300F	207,81	
350	400	ITD-RI350F	261,51	
400	450	ITD-RI400F	330,96	
450	500	ITD-RI450F	398,83	
500	550	ITD-RI500F	482,19	
550	600	ITD-RI550F	741,24	
600	650	ITD-RI600F	850,57	
650	700	ITD-RI650F	1.173,82	
700	750	ITD-RI700F	1.370,56	
750	800	ITD-RI750F	1.609,15	
800	850	ITD-RI800F	1.956,35	

Adattatore doppia (M)
monoparete (F)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RU080	76,51	
100	150	ITD-RU100	84,07	
130	180	ITD-RU130	98,06	
150	200	ITD-RU150	111,56	
180	230	ITD-RU180	123,96	
200	250	ITD-RU200	134,36	
250	300	ITD-RU250	155,73	
300	350	ITD-RU300	184,89	
350	400	ITD-RU350	224,64	
400	450	ITD-RU400	284,40	
450	500	ITD-RU450	342,91	
500	550	ITD-RU500	414,78	
550	600	ITD-RU550	538,22	
600	650	ITD-RU600	639,46	
650	700	ITD-RU650	924,81	
700	750	ITD-RU700	1.111,33	
750	800	ITD-RU750	1.325,40	
800	850	ITD-RU800	1.643,12	

Bicchieri di
montaggio



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-BM130	30,45	
100	150	ITT-BM150	34,41	
130	180	ITT-BM180	38,48	
150	200	ITT-BM200	41,40	
180	230	ITT-BM230	47,80	
200	250	ITT-BM250	54,13	
250	300	ITT-BM300	54,13	
300	350	ITT-BM350	64,93	
350	400	ITT-BM400	A RICHIESTA	
400	450	ITT-BM450	A RICHIESTA	
450	500	ITT-BM500	A RICHIESTA	
500	550	ITT-BM550	A RICHIESTA	
550	600	ITT-BM600	A RICHIESTA	
600	650	ITT-BM650	A RICHIESTA	
650	700	ITT-BM700	A RICHIESTA	
700	750	ITT-BM750	A RICHIESTA	
750	800	ITT-BM800	A RICHIESTA	
800	850	ITT-BM850	A RICHIESTA	

Piastra intermedia
supporto a muro



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SI080	197,47	
100	150	ITD-SI100	202,94	
130	180	ITD-SI130	238,66	
150	200	ITD-SI150	256,14	
180	230	ITD-SI180	290,53	
200	250	ITD-SI200	317,11	
250	300	ITD-SI250	385,46	
300	350	ITD-SI300	455,23	
350	400	ITD-SI350	455,56	
400	450	ITD-SI400	536,80	
450	500	ITD-SI450	598,74	
500	550	ITD-SI500	693,49	
550	600	ITD-SI550	924,53	
600	650	ITD-SI600	1.040,42	
650	700	ITD-SI650	1.232,24	
700	750	ITD-SI700	1.496,01	
750	800	ITD-SI750	1.899,53	
800	850	ITD-SI800	2.503,47	

Piastra ancoraggio
con drenaggio laterale



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SB080	209,31	
100	150	ITD-SB100	221,93	
130	180	ITD-SB130	263,42	
150	200	ITD-SB150	277,64	
180	230	ITD-SB180	314,26	
200	250	ITD-SB200	330,96	
250	300	ITD-SB250	390,52	
300	350	ITD-SB300	492,21	
350	400	ITD-SB350	453,62	
400	450	ITD-SB400	529,27	
450	500	ITD-SB450	594,68	
500	550	ITD-SB500	680,53	
550	600	ITD-SB550	805,55	
600	650	ITD-SB600	920,53	
650	700	ITD-SB650	1.157,99	
700	750	ITD-SB700	1.400,46	
750	800	ITD-SB750	1.793,42	
800	850	ITD-SB800	2.389,54	

Piastra intermedia
mono - doppia



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SIMD080	234,53	
100	150	ITD-SIMD100	238,74	
130	180	ITD-SIMD130	241,60	
150	200	ITD-SIMD150	277,17	
180	230	ITD-SIMD180	346,82	
200	250	ITD-SIMD200	388,02	
250	300	ITD-SIMD250	504,53	
300	350	ITD-SIMD300	588,38	

Coppia spalle
supporto a muro

GSV01

Tappo con
maniglia cieco

GSV01

Gomito
a 90°

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-Z080	78,19	↗
100	150	ITD-Z100	84,92	↗
130	180	ITD-Z130	95,30	↗
150	200	ITD-Z150	102,85	↗
180	230	ITD-Z180	116,69	↗
200	250	ITD-Z200	125,56	↗
250	300	ITD-Z250	148,56	↗
300	350	ITD-Z300	181,52	↗
350	400	ITD-Z350	298,05	↗
400	450	ITD-Z400	340,69	↗
450	500	ITD-Z450	398,80	
500	550	ITD-Z500	525,30	
550	600	ITD-Z550	597,13	
600	650	ITD-Z600	701,06	
650	700	ITD-Z650	761,18	
700	750	ITD-Z700	824,18	
750	800	ITD-Z750	890,43	
800	850	ITD-Z800	952,44	

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RTC080	121,56	↗
100	150	ITD-RTC100	125,18	↗
130	180	ITD-RTC130	137,77	↗
150	200	ITD-RTC150	152,15	↗
180	230	ITD-RTC180	177,54	↗
200	250	ITD-RTC200	186,16	↗
250	300	ITD-RTC250	212,51	↗
300	350	ITD-RTC300	237,79	↗
350	400	ITD-RTC350	301,33	↗
400	450	ITD-RTC400	315,57	↗
450	500	ITD-RTC450	363,84	
500	550	ITD-RTC500	389,14	
550	600	ITD-RTC550	454,91	
600	650	ITD-RTC600	532,85	
650	700	ITD-RTC650	756,26	
700	750	ITD-RTC700	1.169,87	
750	800	ITD-RTC750	1.556,26	
800	850	ITD-RTC800	1.911,59	

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G90080	169,05	↗
100	150	ITD-G90100	179,60	↗
130	180	ITD-G90130	207,29	↗
150	200	ITD-G90150	238,17	↗
180	230	ITD-G90180	280,26	↗
200	250	ITD-G90200	307,93	↗
250	300	ITD-G90250	378,05	↗
300	350	ITD-G90300	461,25	↗
350	400	ITD-G90350	662,57	↗
400	450	ITD-G90400	738,47	↗
450	500	ITD-G90450	945,32	
500	550	ITD-G90500	1.111,98	
550	600	ITD-G90550	1.638,40	
600	650	ITD-G90600	2.135,64	
650	700	ITD-G90650	2.692,21	
700	750	ITD-G90700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-G90750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-G90800	A RICHIESTA	

Gomito
a 87°

GSV01

Gomito
a 45°

GSV01

Gomito
a 42°

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G87080	185,97	↗
100	150	ITD-G87100	197,56	↗
130	180	ITD-G87130	228,04	↗
150	200	ITD-G87150	262,00	↗
180	230	ITD-G87180	308,31	↗
200	250	ITD-G87200	338,73	↗
250	300	ITD-G87250	415,84	↗
300	350	ITD-G87300	507,37	↗
350	400	ITD-G87350	728,83	↗
400	450	ITD-G87400	812,32	↗
450	500	ITD-G87450	1.039,83	
500	550	ITD-G87500	1.223,17	
550	600	ITD-G87550	1.802,23	
600	650	ITD-G87600	2.349,21	
650	700	ITD-G87650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-G87700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-G87750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-G87800	A RICHIESTA	

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G45080	95,71	↗
100	150	ITD-G45100	101,96	↗
130	180	ITD-G45130	118,00	↗
150	200	ITD-G45150	135,73	↗
180	230	ITD-G45180	159,43	↗
200	250	ITD-G45200	175,21	↗
250	300	ITD-G45250	216,35	↗
300	350	ITD-G45300	265,30	↗
350	400	ITD-G45350	380,82	↗
400	450	ITD-G45400	424,42	↗
450	500	ITD-G45450	499,19	
500	550	ITD-G45500	586,79	
550	600	ITD-G45550	965,47	
600	650	ITD-G45600	1.235,89	
650	700	ITD-G45650	1.366,40	
700	750	ITD-G45700	1.567,85	
750	800	ITD-G45750	1.769,38	
800	850	ITD-G45800	2.104,70	

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G42080	105,31	↗
100	150	ITD-G42100	112,17	↗
130	180	ITD-G42130	129,76	↗
150	200	ITD-G42150	149,30	↗
180	230	ITD-G42180	175,39	↗
200	250	ITD-G42200	192,73	↗
250	300	ITD-G42250	238,01	↗
300	350	ITD-G42300	291,84	↗
350	400	ITD-G42350	418,88	
400	450	ITD-G42400	466,86	
450	500	ITD-G42450	549,09	
500	550	ITD-G42500	645,44	
550	600	ITD-G42550	1.062,04	
600	650	ITD-G42600	1.359,51	
650	700	ITD-G42650	1.503,06	
700	750	ITD-G42700	1.724,66	
750	800	ITD-G42750	1.946,30	
800	850	ITD-G42800	2.315,16	

Gomito
a 30°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G30080	95,71	
100	150	ITD-G30100	101,96	
130	180	ITD-G30130	118,00	
150	200	ITD-G30150	135,73	
180	230	ITD-G30180	159,43	
200	250	ITD-G30200	175,21	
250	300	ITD-G30250	216,35	
300	350	ITD-G30300	265,30	
350	400	ITD-G30350	380,82	
400	450	ITD-G30400	424,42	
450	500	ITD-G30450	499,19	
500	550	ITD-G30500	586,79	
550	600	ITD-G30550	965,47	
600	650	ITD-G30600	1.235,89	
650	700	ITD-G30650	1.366,40	
700	750	ITD-G30700	1.567,85	
750	800	ITD-G30750	1.769,38	
800	850	ITD-G30800	2.104,70	

Gomito
a 15°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G15080	95,71	
100	150	ITD-G15100	101,96	
130	180	ITD-G15130	118,00	
150	200	ITD-G15150	135,73	
180	230	ITD-G15180	159,43	
200	250	ITD-G15200	175,21	
250	300	ITD-G15250	216,35	
300	350	ITD-G15300	265,30	
350	400	ITD-G15350	380,82	
400	450	ITD-G15400	424,42	
450	500	ITD-G15450	499,19	
500	550	ITD-G15500	586,79	
550	600	ITD-G15550	965,47	
600	650	ITD-G15600	1.235,89	
650	700	ITD-G15650	1.366,40	
700	750	ITD-G15700	1.567,85	
750	800	ITD-G15750	1.769,38	
800	850	ITD-G15800	2.104,70	

Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G90IS080	364,64	
100	150	ITD-G90IS100	410,49	
130	180	ITD-G90IS130	475,82	
150	200	ITD-G90IS150	539,43	
180	230	ITD-G90IS180	579,53	
200	250	ITD-G90IS200	618,67	
250	300	ITD-G90IS250	747,76	
300	350	ITD-G90IS300	837,55	
350	400	ITD-G90IS350	A RICHIESTA	
400	450	ITD-G90IS400	A RICHIESTA	
450	500	ITD-G90IS450	A RICHIESTA	
500	550	ITD-G90IS500	A RICHIESTA	
550	600	ITD-G90IS550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-G90IS600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-G90IS650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-G90IS700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-G90IS750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-G90IS800	A RICHIESTA	

✓ TENUTA P1

Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G90IST080	444,86	
100	150	ITD-G90IST100	500,88	
130	180	ITD-G90IST130	542,44	
150	200	ITD-G90IST150	608,04	
180	230	ITD-G90IST180	660,72	
200	250	ITD-G90IST200	741,91	
250	300	ITD-G90IST250	784,21	
300	350	ITD-G90IST300	889,17	
350	400	ITD-G90IST350	A RICHIESTA	
400	450	ITD-G90IST400	A RICHIESTA	
450	500	ITD-G90IST450	A RICHIESTA	
500	550	ITD-G90IST500	A RICHIESTA	
550	600	ITD-G90IST550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-G90IST600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-G90IST650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-G90IST700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-G90IST750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-G90IST800	A RICHIESTA	

Terminale
controventato



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KA080	170,65	
100	150	ITD-KA100	193,58	
130	180	ITD-KA130	225,97	
150	200	ITD-KA150	273,19	
180	230	ITD-KA180	313,33	
200	250	ITD-KA200	348,46	
250	300	ITD-KA250	381,49	
300	350	ITD-KA300	416,80	
350	400	ITD-KA350	500,40	
400	450	ITD-KA400	524,19	
450	500	ITD-KA450	651,47	
500	550	ITD-KA500	927,19	
550	600	ITD-KA550	1.082,57	
600	650	ITD-KA600	1.431,27	
650	700	ITD-KA650	1.643,44	
700	750	ITD-KA700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-KA750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-KA800	A RICHIESTA	

Terminale
parapioggia



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KC080	122,59	
100	150	ITD-KC100	131,97	
130	180	ITD-KC130	162,71	
150	200	ITD-KC150	180,53	
180	230	ITD-KC180	210,07	
200	250	ITD-KC200	226,65	
250	300	ITD-KC250	242,79	
300	350	ITD-KC300	316,46	
350	400	ITD-KC350	439,43	
400	450	ITD-KC400	496,79	
450	500	ITD-KC450	561,89	
500	550	ITD-KC500	586,50	
550	600	ITD-KC550	851,23	
600	650	ITD-KC600	1.129,83	
650	700	ITD-KC650	1.340,35	
700	750	ITD-KC700	1.722,17	
750	800	ITD-KC750	2.135,15	
800	850	ITD-KC800	2.576,00	

✓ TENUTA N1

Cono terminale



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KK080	95,92	
100	150	ITD-KK100	113,41	
130	180	ITD-KK130	124,71	
150	200	ITD-KK150	159,26	
180	230	ITD-KK180	168,67	
200	250	ITD-KK200	190,61	
250	300	ITD-KK250	225,52	
300	350	ITD-KK300	247,42	
350	400	ITD-KK350	329,61	
400	450	ITD-KK400	343,48	
450	500	ITD-KK450	426,98	
500	550	ITD-KK500	456,16	
550	600	ITD-KK550	494,50	
600	650	ITD-KK600	576,32	
650	700	ITD-KK650	627,56	
700	750	ITD-KK700	738,32	
750	800	ITD-KK750	869,44	
800	850	ITD-KK800	1.242,00	

Terminale architettonico



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KAR080	177,74	
100	150	ITD-KAR100	186,97	
130	180	ITD-KAR130	206,85	
150	200	ITD-KAR150	223,18	
180	230	ITD-KAR180	262,82	
200	250	ITD-KAR200	330,27	
250	300	ITD-KAR250	394,71	

Terminale biconico



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KBB080	A RICHIESTA	
100	150	ITD-KBB100	A RICHIESTA	
130	180	ITD-KBB130	A RICHIESTA	
150	200	ITD-KBB150	A RICHIESTA	
180	230	ITD-KBB180	A RICHIESTA	
200	250	ITD-KBB200	A RICHIESTA	
250	300	ITD-KBB250	A RICHIESTA	
300	350	ITD-KBB300	A RICHIESTA	

Terminale eolico



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KE080	333,94	
100	150	ITD-KE100	303,00	
130	180	ITD-KE130	334,71	
150	200	ITD-KE150	343,76	
180	230	ITD-KE180	378,32	
200	250	ITD-KE200	392,28	
250	300	ITD-KE250	449,67	
300	350	ITD-KE300	529,96	
350	400	ITD-KE350	A RICHIESTA	
400	450	ITD-KE400	A RICHIESTA	
450	500	ITD-KE450	A RICHIESTA	
500	550	ITD-KE500	A RICHIESTA	
550	600	ITD-KE550	A RICHIESTA	
600	650	ITD-KE600	A RICHIESTA	
650	700	ITD-KE650	A RICHIESTA	
700	750	ITD-KE700	A RICHIESTA	
750	800	ITD-KE750	A RICHIESTA	
800	850	ITD-KE800	A RICHIESTA	

Terminale orizzontale con rete antintrusione



GSV01

Øi	Øe	CODICE	H	€ pz.	
80	130	ITD-GB080	200	136,56	
100	150	ITD-GB100	200	158,45	
130	180	ITD-GB130	200	176,50	
150	200	ITD-GB150	200	194,60	
180	230	ITD-GB180	200	197,91	
200	250	ITD-GB200	250	201,23	
250	300	ITD-GB250	350	370,57	
300	350	ITD-GB300	400	389,10	
350	400	ITD-GB350	450	403,99	
400	450	ITD-GB400	500	494,44	
450	500	ITD-GB450		617,04	
500	550	ITD-GB500		643,16	
550	600	ITD-GB550		906,48	
600	650	ITD-GB600		1.023,04	

Griglia per aria di compensazione



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-GRI080	204,36	
100	150	ITD-GRI100	209,18	
130	180	ITD-GRI130	228,02	
150	200	ITD-GRI150	251,00	
180	230	ITD-GRI180	292,37	
200	250	ITD-GRI200	304,76	
250	300	ITD-GRI250	345,51	
300	350	ITD-GRI300	384,79	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850x550	ITT-FIAN130	110,08	
150	850x550	ITT-FIAN150	121,11	
180	1000x650	ITT-FIAN180	148,68	
200	1000x650	ITT-FIAN200	148,68	
230	1000x650	ITT-FIAN230	170,69	
250	1000x650	ITT-FIAN250	192,82	
300	1000x750	ITT-FIAN300	192,82	
350	1000x750	ITT-FIAN350	207,53	
400	1000x1000	ITT-FIAN400	404,03	
450	1000x1000	ITT-FIAN450	581,34	
500	1000x1000	ITT-FIAN500	648,92	
550	1000x1000	ITT-FIAN550	664,35	
600		ITT-FIAN600	680,44	
650		ITT-FIAN650	700,02	
700		ITT-FIAN700	860,24	
750		ITT-FIAN750	1.056,38	
800		ITT-FIAN800	1.316,73	
850		ITT-FIAN850	1.645,91	

✓ TAGLIO A 45°

GSV04

Faldale piatto con
base in alluminio


Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	ITT-FPAN130	107,42	↗
150	550x650	ITT-FPAN150	118,23	↗
180	650x750	ITT-FPAN180	145,11	↗
200	650x750	ITT-FPAN200	145,11	↗
230	650x750	ITT-FPAN230	166,67	↗
250	650x750	ITT-FPAN250	188,12	↗
300	750x850	ITT-FPAN300	188,12	↗
350	750x850	ITT-FPAN350	207,53	↗
400	1000x1000	ITT-FPAN400	348,39	↗
450	1000x1000	ITT-FPAN450	581,34	↗
500	1000x1000	ITT-FPAN500	648,92	
550	1000x1000	ITT-FPAN550	664,68	
600		ITT-FPAN600	680,44	
650		ITT-FPAN650	700,03	
700		ITT-FPAN700	860,24	
750		ITT-FPAN750	1.162,02	
800		ITT-FPAN800	1.448,41	
850		ITT-FPAN850	1.645,91	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo


Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	600x600	ITT-FIPN130	202,94	↗
150	600x600	ITT-FIPN150	304,65	↗
180	800x800	ITT-FIPN180	326,32	↗
200	800x800	ITT-FIPN200	326,32	↗
230	800x800	ITT-FIPN230	326,33	↗
250	800x800	ITT-FIPN250	339,45	↗
300	800x800	ITT-FIPN300	376,59	↗
350	1000x800	ITT-FIPN350	397,81	↗
400	1000x1000	ITT-FIPN400	572,69	
450	1000x1000	ITT-FIPN450	780,16	
500	1000x1000	ITT-FIPN500	1.037,95	
550		ITT-FIPN550	A RICHIESTA	
600		ITT-FIPN600	A RICHIESTA	
650		ITT-FIPN650	A RICHIESTA	
700		ITT-FIPN700	A RICHIESTA	
750		ITT-FIPN750	A RICHIESTA	
800		ITT-FIPN800	A RICHIESTA	
850		ITT-FIPN850	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30°
inox con base in alluminio
estensibile plissettato


Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900x900	ITT-FIPL130	348,22	↗
150	900x900	ITT-FIPL150	381,70	↗
180	900x900	ITT-FIPL180	428,58	↗
200	900x900	ITT-FIPL200	475,45	↗
250	900x900	ITT-FIPL250	594,65	↗
300	900x900	ITT-FIPL300	645,55	↗
350	900x900	ITT-FIPL350	A RICHIESTA	

GSV04


Profilo angolare



CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		80,03	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per
ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



GSV04

Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata


Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000X700	ITT-FIPNM130	318,91	↗
150	1000X700	ITT-FIPNM150	318,91	↗
180	1000X800	ITT-FIPNM180	344,95	↗
200	1000X800	ITT-FIPNM200	344,95	↗
230	1000X800	ITT-FIPNM230	397,01	↗
250	1000X800	ITT-FIPNM250	397,01	↗
300	1100X1000	ITT-FIPNM300	462,10	↗
350	1100X1000	ITT-FIPNM350	911,18	↗
400		ITT-FIPNM400	943,72	
450		ITT-FIPNM450	1.008,81	
500		ITT-FIPNM500	1.236,60	
550		ITT-FIPNM550	A RICHIESTA	
600		ITT-FIPNM600	A RICHIESTA	
650		ITT-FIPNM650	A RICHIESTA	
700		ITT-FIPNM700	A RICHIESTA	
750		ITT-FIPNM750	A RICHIESTA	
800		ITT-FIPNM800	A RICHIESTA	

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-FFC130	38,16	↗
150	ITT-FFC150	42,96	↗
180	ITT-FFC180	56,27	↗
200	ITT-FFC200	61,06	↗
230	ITT-FFC230	65,74	↗
250	ITT-FFC250	70,53	↗
300	ITT-FFC300	80,47	↗
350	ITT-FFC350	113,13	↗
400	ITT-FFC400	134,90	↗
450	ITT-FFC450	148,63	↗
500	ITT-FFC500	166,79	
550	ITT-FFC550	186,44	
600	ITT-FFC600	204,66	
650	ITT-FFC650	273,77	
700	ITT-FFC700	315,19	
750	ITT-FFC750	380,92	
800	ITT-FFC800	471,33	
850	ITT-FFC850	716,09	


GSV04

Fascetta
anti intemperie
semipiana


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSB130	38,16	↗
150	ITT-ROSB150	42,96	↗
180	ITT-ROSB180	56,27	↗
200	ITT-ROSB200	61,06	↗
230	ITT-ROSB230	67,46	↗
250	ITT-ROSB250	70,53	↗
300	ITT-ROSB300	80,47	↗
350	ITT-ROSB350	80,82	
400	ITT-ROSB400	A RICHIESTA	
450	ITT-ROSB450	A RICHIESTA	
500	ITT-ROSB500	A RICHIESTA	
550	ITT-ROSB550	A RICHIESTA	
600	ITT-ROSB600	A RICHIESTA	
650	ITT-ROSB650	A RICHIESTA	
700	ITT-ROSB700	A RICHIESTA	
750	ITT-ROSB750	A RICHIESTA	
800	ITT-ROSB800	A RICHIESTA	
850	ITT-ROSB850	A RICHIESTA	

GSV04


Piastra a soffitto
ventilata



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PSF130	A RICHIESTA	
150	ITT-PSF150	A RICHIESTA	
180	ITT-PSF180	A RICHIESTA	
200	ITT-PSF200	A RICHIESTA	
230	ITT-PSF230	A RICHIESTA	
250	ITT-PSF250	A RICHIESTA	
300	ITT-PSF300	A RICHIESTA	
350	ITT-PSF350	A RICHIESTA	
400	ITT-PSF400	A RICHIESTA	
450	ITT-PSF450	A RICHIESTA	
500	ITT-PSF500	A RICHIESTA	
550	ITT-PSF550	A RICHIESTA	
600	ITT-PSF600	A RICHIESTA	
650	ITT-PSF650	A RICHIESTA	
700	ITT-PSF700	A RICHIESTA	
750	ITT-PSF750	A RICHIESTA	
800	ITT-PSF800	A RICHIESTA	
850	ITT-PSF850	A RICHIESTA	

GSV04


Piastra tagliafuoco
zincata



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PTFUOCO130	A RICHIESTA	
150	ITT-PTFUOCO150	A RICHIESTA	
180	ITT-PTFUOCO180	A RICHIESTA	
200	ITT-PTFUOCO200	A RICHIESTA	
230	ITT-PTFUOCO230	A RICHIESTA	
250	ITT-PTFUOCO250	A RICHIESTA	
300	ITT-PTFUOCO300	A RICHIESTA	
350	ITT-PTFUOCO350	A RICHIESTA	
400	ITT-PTFUOCO400	A RICHIESTA	
450	ITT-PTFUOCO450	A RICHIESTA	
500	ITT-PTFUOCO500	A RICHIESTA	
550	ITT-PTFUOCO550	A RICHIESTA	
600	ITT-PTFUOCO600	A RICHIESTA	
650	ITT-PTFUOCO650	A RICHIESTA	
700	ITT-PTFUOCO700	A RICHIESTA	
750	ITT-PTFUOCO750	A RICHIESTA	
800	ITT-PTFUOCO800	A RICHIESTA	
850	ITT-PTFUOCO850	A RICHIESTA	

GSV04

Supporto
a tetto



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-SAT130	68,20	
150	ITT-SAT150	88,62	
180	ITT-SAT180	68,20	
200	ITT-SAT200	72,89	
230	ITT-SAT230	74,37	
250	ITT-SAT250	76,00	
300	ITT-SAT300	79,23	
350	ITT-SAT350	85,06	
400	ITT-SAT400	A RICHIESTA	
450	ITT-SAT450	A RICHIESTA	
500	ITT-SAT500	A RICHIESTA	
550	ITT-SAT550	A RICHIESTA	
600	ITT-SAT600	A RICHIESTA	
650	ITT-SAT650	A RICHIESTA	
700	ITT-SAT700	A RICHIESTA	
750	ITT-SAT750	A RICHIESTA	
800	ITT-SAT800	A RICHIESTA	
850	ITT-SAT850	A RICHIESTA	

GSV04


Supporto
a tetto rinforzato



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-SATR130	A RICHIESTA	
150	ITT-SATR150	A RICHIESTA	
180	ITT-SATR180	A RICHIESTA	
200	ITT-SATR200	A RICHIESTA	
230	ITT-SATR230	A RICHIESTA	
250	ITT-SATR250	A RICHIESTA	
300	ITT-SATR300	A RICHIESTA	
350	ITT-SATR350	A RICHIESTA	
400	ITT-SATR400	A RICHIESTA	
450	ITT-SATR450	A RICHIESTA	
500	ITT-SATR500	A RICHIESTA	
550	ITT-SATR550	A RICHIESTA	
600	ITT-SATR600	A RICHIESTA	
650	ITT-SATR650	A RICHIESTA	
700	ITT-SATR700	A RICHIESTA	
750	ITT-SATR750	A RICHIESTA	
800	ITT-SATR800	A RICHIESTA	
850	ITT-SATR850	A RICHIESTA	

GSV04


Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROS2130	81,30	↗
150	ITT-ROS2150	82,67	↗
180	ITT-ROS2180	84,80	↗
200	ITT-ROS2200	86,33	↗
230	ITT-ROS2230	88,76	↗
250	ITT-ROS2250	90,49	↗
300	ITT-ROS2300	95,09	↗
350	ITT-ROS2350	100,17	↗
400	ITT-ROS2400	105,72	↗
450	ITT-ROS2450	111,72	
500	ITT-ROS2500	118,21	
550	ITT-ROS2550	127,38	
600	ITT-ROS2600	A RICHIESTA	
650	ITT-ROS2650	A RICHIESTA	
700	ITT-ROS2700	A RICHIESTA	
750	ITT-ROS2750	A RICHIESTA	
800	ITT-ROS2800	A RICHIESTA	

GSV04

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSEL130	82,58	↗
150	ITT-ROSEL150	84,00	↗
180	ITT-ROSEL180	86,29	↗
200	ITT-ROSEL200	87,88	↗
230	ITT-ROSEL230	90,44	↗
250	ITT-ROSEL250	92,22	↗
300	ITT-ROSEL300	97,02	↗
350	ITT-ROSEL350	102,31	↗
400	ITT-ROSEL400	108,03	↗
450	ITT-ROSEL450	114,24	
500	ITT-ROSEL500	120,89	
550	ITT-ROSEL550	A RICHIESTA	
600	ITT-ROSEL600	A RICHIESTA	
650	ITT-ROSEL650	A RICHIESTA	
700	ITT-ROSEL700	A RICHIESTA	
750	ITT-ROSEL750	A RICHIESTA	
800	ITT-ROSEL800	A RICHIESTA	

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
130 330	ITT-ROS2FO130	85,37	
150 350	ITT-ROS2FO150	86,80	
180 380	ITT-ROS2FO180	92,22	
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	
230 430	ITT-ROS2FO230	118,43	
250 450	ITT-ROS2FO250	139,53	
300 500	ITT-ROS2FO300	160,31	
350 550	ITT-ROS2FO350	192,78	
400 600	ITT-ROS2FO400	237,86	

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
130 230	ITT-ROS2130P	81,30	
150 250	ITT-ROS2150P	82,67	
180 280	ITT-ROS2180P	84,80	
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	
230 330	ITT-ROSSP230	88,88	
250 350	ITT-ROSSP250	90,49	
300 400	ITT-ROSSP300	95,09	
350 450	ITT-ROSSP350	100,17	
400 500	ITT-ROSSP400	105,72	

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITD-CCA130	12,37	
150	ITD-CCA150	12,53	
180	ITD-CCA180	13,03	
200	ITD-CCA200	13,38	
230	ITD-CCA230	14,01	
250	ITD-CCA250	14,30	
300	ITD-CCA300	15,27	
350	ITD-CCA350	15,59	
400	ITD-CCA400	15,77	
450	ITD-CCA450	19,85	
500	ITD-CCA500	21,21	
550	ITD-CCA550	22,51	
600	ITD-CCA600	23,13	
650	ITD-CCA650	24,17	
700	ITD-CCA700	25,39	
750	ITD-CCA750	26,59	
800	ITD-CCA800	28,93	
850	ITD-CCA850	35,18	

✓ H = 30 mm

Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	
100	ITA-GUN100	2,80	
130	ITA-GUN130	3,85	
150	ITA-GUN150	5,05	
180	ITA-GUN180	6,82	
200	ITA-GUN200	8,84	
250	ITA-GUN250	12,53	
300	ITA-GUN300	16,05	
350	ITA-GUN350	24,10	
400	ITA-GUN400	33,82	
450	ITA-GUN450	49,42	
500	ITA-GUN500	52,68	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Guarnizione per
condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa



GSV04

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUH080	1,62	
100	ITA-GUH100	2,95	
130	ITA-GUH130	4,06	
150	ITA-GUH150	5,34	
180	ITA-GUH180	7,15	
200	ITA-GUH200	9,27	
250	ITA-GUH250	13,16	
300	ITA-GUH300	16,86	

Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CM130	37,28	
150	ITT-CM150	44,55	
180	ITT-CM180	49,88	
200	ITT-CM200	52,54	
230	ITT-CM230	58,16	
250	ITT-CM250	60,82	
300	ITT-CM300	66,27	
350	ITT-CM350	68,34	
400	ITT-CM400	191,11	
450	ITT-CM450	191,17	
500	ITT-CM500	281,99	
550	ITT-CM550	287,14	
600	ITT-CM600	296,73	
650	ITT-CM650	331,57	
700	ITT-CM700	342,34	
750	ITT-CM750	406,18	
800	ITT-CM800	441,27	
850	ITT-CM850	A RICHIESTA	

✓ H = 40 mm fino al dn 350 - H = 100 mm dal dn 400

Fascetta / collare
a muro fisso
50 mm



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CM130F	29,17	
150	ITT-CM150F	32,19	
160	ITT-CM160F	33,84	
180	ITT-CM180F	36,86	
200	ITT-CM200F	39,64	
220	ITT-CM220F	40,71	
250	ITT-CM250F	45,09	
300	ITT-CM300F	50,71	
350	ITT-CM350F	51,65	
400	ITT-CM400F	124,25	
450	ITT-CM450F	135,14	
500	ITT-CM500F	140,17	
550	ITT-CM550F	145,14	
600	ITT-CM600F	151,11	
650	ITT-CM650F	160,23	
700	ITT-CM700F	170,22	
750	ITT-CM750F	185,14	
800	ITT-CM800F	200,28	

Fascetta per
cavi tiranti



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CT130	45,16	↗
150	ITT-CT150	48,44	↗
180	ITT-CT180	51,64	↗
200	ITT-CT200	52,38	↗
230	ITT-CT230	52,85	↗
250	ITT-CT250	53,33	↗
300	ITT-CT300	54,81	↗
350	ITT-CT350	62,82	↗
400	ITT-CT400	151,03	↗
450	ITT-CT450	164,29	↗
500	ITT-CT500	170,40	
550	ITT-CT550	176,45	
600	ITT-CT600	183,65	
650	ITT-CT650	194,71	
700	ITT-CT700	206,88	
750	ITT-CT750	225,08	
800	ITT-CT800	243,35	
850	ITT-CT850	279,88	

✓ H = 30 mm fino al Ø 350 - H = 40 mm dal Ø 400

Coppia prolunghe per
fascetta a muro




GSV04

L mm	CODICE	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	68,87	↗
480	ITT-CMP48	85,72	↗
H = 40 mm			
230	ITT-CMP23A	154,74	↗
480	ITT-CMP48A	193,92	↗
H = 100 mm da Ø 400			

GSV04

Coppia prolunghe per
fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205		14,76	↗
PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350				

GSV04

Distanziale regolabile
per collare a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ XAD.	
660	ITT-CMP03		84,93	↗

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox



GSV04

CODICE	€ pz.	
ITA-TAS12	8,48	↗

Attraversamento
a tetto H = 650 mm



GSV01

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	ITD-SIC080	711,88	↗
100	150	170	300	ITD-SIC100	806,59	↗
130	180	200	350	ITD-SIC130	955,29	↗
150	200	220	350	ITD-SIC150	1.018,18	↗
180	230	250	400	ITD-SIC180	1.162,23	↗
200	250	270	400	ITD-SIC200	1.225,29	↗
250	300	320	450	ITD-SIC250	1.412,80	↗
300	350	370	500	ITD-SIC300	1.676,32	↗

Attraversamento
a tetto H = 1000 mm



GSV01

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	ITD-SICH080	1.184,97	↗
100	150	170	300	ITD-SICH100	1.335,62	↗
130	180	200	350	ITD-SICH130	1.596,70	↗
150	200	220	350	ITD-SICH150	1.717,22	↗
180	230	250	400	ITD-SICH180	1.968,26	↗
200	250	270	400	ITD-SICH200	2.058,64	↗
250	300	320	450	ITD-SICH250	2.620,99	↗
300	350	370	500	ITD-SICH300	3.103,04	↗

Attraversamento
a tetto G005
H = 650 mm



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	ITD-UNISIC080	508,40	↗
100	150	300	ITD-UNISIC100	542,12	↗
130	180	350	ITD-UNISIC130	595,47	↗
150	200	350	ITD-UNISIC150	627,33	↗
180	230	400	ITD-UNISIC180	677,93	↗
200	250	400	ITD-UNISIC200	713,71	↗
250	300	450	ITD-UNISIC250	843,43	↗
300	350	500	ITD-UNISIC300	984,69	↗

Attraversamento
a tetto G00S
H = 1000 mm



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	ITD-UNISICH080	883,47	↗
100	150	300	ITD-UNISICH100	946,00	↗
130	180	350	ITD-UNISICH130	1.012,32	↗
150	200	350	ITD-UNISICH150	1.066,44	↗
180	230	400	ITD-UNISICH180	1.152,47	↗
200	250	400	ITD-UNISICH200	1.213,35	↗
250	300	450	ITD-UNISICH250	1.433,83	↗
300	350	500	ITD-UNISICH300	1.673,96	↗

Elemento coibentato
inox per attacco Fe
H = 500 - Legna



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
130	180	ITD-R50130F	349,44	↗
150	200	ITD-R50150F	397,72	↗
180	230	ITD-R50180F	442,25	↗
200	250	ITD-R50200F	479,31	↗
250	300	ITD-R50250F	555,35	↗
300	350	ITD-R50300F	659,42	↗

✓ TELESOPICO

Fascetta anti intemperie
per attraversamento
a tetto maggiorata



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-FFL130	149,40	↗
150	ITT-FFL150	156,91	↗
180	ITT-FFL180	184,60	↗
200	ITT-FFL200	213,06	↗
230	ITT-FFL230	244,18	↗
250	ITT-FFL250	280,93	↗
300	ITT-FFL300	322,82	↗
350	ITT-FFL350	372,10	↗

Piastra tagliafuoco
zincata



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PTFUOCO130	A RICHIESTA	
150	ITT-PTFUOCO150	A RICHIESTA	
180	ITT-PTFUOCO180	A RICHIESTA	
200	ITT-PTFUOCO200	A RICHIESTA	
250	ITT-PTFUOCO250	A RICHIESTA	
300	ITT-PTFUOCO300	A RICHIESTA	
350	ITT-PTFUOCO350	A RICHIESTA	

Faldae regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	1000x750	ITT-FIAN300	192,82	↗
350	1000x750	ITT-FIAN350	207,54	↗
400	1000x1000	ITT-FIAN400	404,04	↗
450	1000x1000	ITT-FIAN450	581,35	↗
500	1000x1000	ITT-FIAN500	648,91	↗

Faldae piatto con
base in alluminio



GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	750x850	ITT-FPAN300	188,13	↗
350	750x850	ITT-FPAN350	207,54	↗
400	750x850	ITT-FPAN400	348,39	↗
450	1000x1000	ITT-FPAN450	581,35	↗
500	1000x1000	ITT-FPAN500	648,91	↗

Faldae regolabile
5°/30° con base in
piombo maggiorata



GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	1000x1000	ITT-FIPNM300	462,10	↗
350	1000x1000	ITT-FIPNM350	911,18	↗
400		ITT-FIPNM400	943,72	↗
450		ITT-FIPNM450	1.008,81	↗
500		ITT-FIPNM500	1.236,60	↗


Collare di supporto
per attraversamento
a tetto



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CM130S	84,38	
150	ITT-CM150S	93,95	
180	ITT-CM180S	106,67	
200	ITT-CM200S	116,23	
230	ITT-CM230S	135,34	
250	ITT-CM250S	144,88	
300	ITT-CM300S	165,58	
350	ITT-CM350S	187,86	

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
300 500	ITT-ROS2FO300	160,31	↗
350 550	ITT-ROS2FO350	192,78	↗
400 600	ITT-ROS2FO400	237,86	↗


Rosone coprimuro inox
 semplice AISI 304 BA
 (in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
300 400	ITT-ROS2300P	95,09	↗
350 450	ITT-ROS2350P	100,17	↗
400 500	ITT-ROS2400P	105,72	↗

Rosone coprimuro
 inox AISI 304 BA
 (in 2 pezzi) piatto



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
300	ITT-ROS2300	95,09	↗
350	ITT-ROS2350	100,17	↗
400	ITT-ROS2400	105,72	↗
450	ITT-ROS2450	111,72	↗
500	ITT-ROS2500	118,21	
550	ITT-ROS2550	127,38	
600	ITT-ROS2600	A RICHIESTA	
650	ITT-ROS2650	A RICHIESTA	
700	ITT-ROS2700	A RICHIESTA	
750	ITT-ROS2750	A RICHIESTA	
800	ITT-ROS2800	A RICHIESTA	

Rosone coprimuro
 inox AISI 304 BA
 (in 2 pezzi) inclinato




GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
300	ITT-ROSEL300	97,02	↗
350	ITT-ROSEL350	102,31	↗
400	ITT-ROSEL400	108,03	↗
450	ITT-ROSEL450	114,24	↗
500	ITT-ROSEL500	120,89	
550	ITT-ROSEL550	A RICHIESTA	
600	ITT-ROSEL600	A RICHIESTA	
650	ITT-ROSEL650	A RICHIESTA	
700	ITT-ROSEL700	A RICHIESTA	
750	ITT-ROSEL750	A RICHIESTA	
800	ITT-ROSEL800	A RICHIESTA	



FACILITA LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL CANALE DA FUMO



Allargamento / riduzione
di sezione standard



ALLARGAMENTO				RIDUZIONE			
Ø	CODICE	€ pz.		Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F			M F	COD. Ø Ø ART. M F		
80/100	ITD-YA0810	249,47		100/80	ITD-YR1080	249,47	
80/130	ITD-YA0813	267,84		130/80	ITD-YR1308	267,84	
80/150	ITD-YA0815	286,15		150/80	ITD-YR1508	286,15	
80/180	ITD-YA0818	348,41		180/80	ITD-YR1808	348,41	
80/200	ITD-YA0820	374,70		200/80	ITD-YR2008	374,70	
80/250	ITD-YA0825	459,73		250/80	ITD-YR2508	459,73	
80/300	ITD-YA0830	577,20		300/80	ITD-YR3008	577,20	
100/130	ITD-YA1013	280,54		130/100	ITD-YR1310	280,54	
100/150	ITD-YA1015	291,82		150/100	ITD-YR1510	291,82	
100/180	ITD-YA1018	348,41		180/100	ITD-YR1810	348,41	
100/200	ITD-YA1020	362,57		200/100	ITD-YR2010	362,57	
100/250	ITD-YA1025	459,73		250/100	ITD-YR2510	459,73	
100/300	ITD-YA1030	577,20		300/100	ITD-YR3010	577,20	
130/150	ITD-YA1315	351,33		150/130	ITD-YR1513	351,33	
130/180	ITD-YA1318	363,56		180/130	ITD-YR1813	363,56	
130/200	ITD-YA1320	374,70		200/130	ITD-YR2013	374,70	
130/250	ITD-YA1325	459,73		250/130	ITD-YR2513	459,73	
130/300	ITD-YA1330	577,20		300/130	ITD-YR3013	577,20	
150/180	ITD-YA1518	376,69		180/150	ITD-YR1815	376,69	
150/200	ITD-YA1520	400,99		200/150	ITD-YR2015	400,99	
150/250	ITD-YA1525	467,90		250/150	ITD-YR2515	467,90	
150/300	ITD-YA1530	577,20		300/150	ITD-YR3015	577,20	
180/200	ITD-YA1820	437,43		200/180	ITD-YR2018	437,43	
180/250	ITD-YA1825	486,02		250/180	ITD-YR2518	486,02	
180/300	ITD-YA1830	592,33		300/180	ITD-YR3018	592,33	
180/350	ITD-YA1835	641,47		350/180	ITD-YR3518	641,47	
180/400	ITD-YA1840	682,54		400/180	ITD-YR4018	682,54	
200/250	ITD-YA2025	515,40		250/200	ITD-YR2520	515,40	
200/300	ITD-YA2030	602,56		300/200	ITD-YR3020	602,56	
200/350	ITD-YA2035	641,47		350/200	ITD-YR3520	641,47	
200/400	ITD-YA2040	682,54		400/200	ITD-YR4020	682,54	
200/450	ITD-YA2045	700,76		450/200	ITD-YR4520	700,76	
200/500	ITD-YA2050	718,96		500/200	ITD-YR5020	718,96	
250/300	ITD-YA2530	637,93		300/250	ITD-YR3025	637,93	
250/350	ITD-YA2535	653,14		350/250	ITD-YR3525	653,14	
250/400	ITD-YA2540	669,39		400/250	ITD-YR4025	669,39	
250/450	ITD-YA2545	688,59		450/250	ITD-YR4525	688,59	
250/500	ITD-YA2550	707,82		500/250	ITD-YR5025	707,82	
300/350	ITD-YA3035	665,30		350/300	ITD-YR3530	665,30	
300/400	ITD-YA3040	682,54		400/300	ITD-YR4030	682,54	
300/450	ITD-YA3045	700,76		450/300	ITD-YR4530	700,76	
300/500	ITD-YA3050	718,96		500/300	ITD-YR5030	718,96	
350/400	ITD-YA3540	816,52		400/350	ITD-YR4035	816,52	
350/450	ITD-YA3545	833,44		450/350	ITD-YR4535	833,44	
350/500	ITD-YA3550	851,83		500/350	ITD-YR5035	851,83	
400/450	ITD-YA4045	905,24		450/400	ITD-YR4540	905,24	
400/500	ITD-YA4050	998,32		500/400	ITD-YR5035	998,32	
450/500	ITD-YA4550	1.053,61		500/450	ITD-YR5045	1.053,61	

Allargamento / riduzione
di sezione eccentrica



ALLARGAMENTO				RIDUZIONE			
Ø	CODICE	€ pz.		Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F			M F	COD. Ø Ø ART. M F		
80/100	ITD-YAO0810	324,34		100/80	ITD-YRO1008	324,34	
80/130	ITD-YAO0813	348,19		130/80	ITD-YRO1308	348,19	
80/150	ITD-YAO0815	371,97		150/80	ITD-YRO1508	371,97	
80/180	ITD-YAO0818	452,91		180/80	ITD-YRO1808	452,91	
80/200	ITD-YAO0820	487,12		200/80	ITD-YRO2008	487,12	
80/250	ITD-YAO0825	597,64		250/80	ITD-YRO2508	597,64	
80/300	ITD-YAO0830	750,36		300/80	ITD-YRO3008	750,36	
100/130	ITD-YAO1013	364,68		130/100	ITD-YRO1310	364,68	
100/150	ITD-YAO1015	379,38		150/100	ITD-YRO1510	379,38	
100/180	ITD-YAO1018	452,91		180/100	ITD-YRO1810	452,91	
100/200	ITD-YAO1020	471,31		200/100	ITD-YRO2010	471,31	
100/250	ITD-YAO1025	597,64		250/100	ITD-YRO2510	597,64	
100/300	ITD-YAO1030	750,36		300/100	ITD-YRO3010	750,36	
130/150	ITD-YAO1315	456,73		150/130	ITD-YRO1513	456,73	
130/180	ITD-YAO1318	472,63		180/130	ITD-YRO1813	472,63	
130/200	ITD-YAO1320	487,12		200/130	ITD-YRO2013	487,12	
130/250	ITD-YAO1325	597,64		250/130	ITD-YRO2513	597,64	
130/300	ITD-YAO1330	750,36		300/130	ITD-YRO3013	750,36	
150/180	ITD-YAO1518	489,70		180/150	ITD-YRO1815	489,70	
150/200	ITD-YAO1520	521,27		200/150	ITD-YRO2015	521,27	
150/250	ITD-YAO1525	608,23		250/150	ITD-YRO2515	608,23	
150/300	ITD-YAO1530	750,36		300/150	ITD-YRO3015	750,36	
180/200	ITD-YAO1820	568,65		200/180	ITD-YRO2018	568,65	
180/250	ITD-YAO1825	631,83		250/180	ITD-YRO2518	631,83	
180/300	ITD-YAO1830	770,05		300/180	ITD-YRO3018	770,05	
180/350	ITD-YAO1835	833,90		350/180	ITD-YRO3518	833,90	
180/400	ITD-YAO1840	887,28		400/180	ITD-YRO4018	887,28	
200/250	ITD-YAO2025	670,02		250/200	ITD-YRO2520	670,02	
200/300	ITD-YAO2030	783,33		300/200	ITD-YRO3020	783,33	
200/350	ITD-YAO2035	833,90		350/200	ITD-YRO3520	833,90	
200/400	ITD-YAO2040	887,28		400/200	ITD-YRO4020	887,28	
200/450	ITD-YAO2045	910,97		450/200	ITD-YRO4520	910,97	
200/500	ITD-YAO2050	934,67		500/200	ITD-YRO5020	934,67	
250/300	ITD-YAO2530	829,30		300/250	ITD-YRO3025	829,30	
250/350	ITD-YAO2535	849,11		350/250	ITD-YRO3525	849,11	
250/400	ITD-YAO2540	870,20		400/250	ITD-YRO4025	870,20	
250/450	ITD-YAO2545	895,17		450/250	ITD-YRO4525	895,17	
250/500	ITD-YAO2550	920,17		500/250	ITD-YRO5025	920,17	
300/350	ITD-YAO3035	864,89		350/300	ITD-YRO3530	864,89	
300/400	ITD-YAO3040	887,28		400/300	ITD-YRO4030	887,28	
300/450	ITD-YAO3045	910,97		450/300	ITD-YRO4530	910,97	
300/500	ITD-YAO3050	934,67		500/300	ITD-YRO5030	934,67	
350/400	ITD-YAO3540	1.061,48		400/350	ITD-YRO4035	1.061,48	
350/450	ITD-YAO3545	1.083,43		450/350	ITD-YRO4535	1.083,43	
350/500	ITD-YAO3550	1.107,36		500/350	ITD-YRO5035	1.107,36	
400/450	ITD-YAO4045	1.176,79		450/400	ITD-YRO4540	1.176,79	
400/500	ITD-YAO4050	1.297,81		500/400	ITD-YRO5040	1.297,81	
450/500	ITD-YAO4550	1.369,70		500/450	ITD-YRO5045	1.369,70	

MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC - D.Lgs 152/2006

PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCHELLI PER:

- Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità
- Monitoraggio continuo delle emissioni

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006, 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3", 1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la misurazione e registrazione in continuo dei parametri della combustione.

Manicotto inox
completo di tappo



Ø	CODICE	€ pz.	
1"	ITT-PFF1	690,73	
1 1/2"	ITT-PFF112	707,58	
2"	ITT-PFF2	724,43	
2 1/2"	ITT-PFF212	741,27	
3"	ITT-PFF3	758,12	
4"	ITT-PFF4	808,65	

Tronchetto inox
completo di tappo



Ø	CODICE	€ pz.	
1"	ITT-PFM1	690,73	
1 1/2"	ITT-PFM112	707,58	
2"	ITT-PFM2	724,43	
2 1/2"	ITT-PFM212	741,27	
3"	ITT-PFM3	758,12	
4"	ITT-PFM4	808,65	

Supporto flangiato
tondo per sonda



Ø	CODICE	€ pz.	
1"	ITT-PFST1	690,73	
1 1/2"	ITT-PFST112	707,58	
2"	ITT-PFST2	724,43	
2 1/2"	ITT-PFST212	741,27	
3"	ITT-PFST3	758,12	
4"	ITT-PFST4	808,65	

Supporto flangiato
quadrato per sonda



Ø	CODICE	€ pz.	
1"	ITT-PFSQ1	690,73	
1 1/2"	ITT-PFSQ112	707,58	
2"	ITT-PFSQ2	724,43	
2 1/2"	ITT-PFSQ212	741,27	
3"	ITT-PFSQ3	758,12	
4"	ITT-PFSQ4	808,65	

Sella per tronchetto /
manicotto




	CODICE	€ pz.	
	ITT-SEL	252,71	

IL TUBO DOPPIAPARETE
È ESCLUSO DAL PREZZO
DEI MODULI

DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 25 mm


DOPPIA CURVA 15°

ITD 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332




DOPPIA CURVA 30°

ITD 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	298	648	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	302	663	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	304	673	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	308	688	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	311	698	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	318	723	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	324	748	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	331	772	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	337	797	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	357	823	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	351	848	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	358	873	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379



DOPPIA CURVA 45°

ITD 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm


0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 50 mm

DOPPIA CURVA 15°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



DOPPIA CURVA 30°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	223	574	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	227	577	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	230	587	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	234	592	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	236	602	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	243	617	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	250	642	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	256	667	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	263	692	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	270	717	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	276	742	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	283	767	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	290	792	380	974	630	1404


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



DOPPIA CURVA 45°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm

0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

CORTEN EFFECT PLUS

- Effetto ruggine
- Extra protezione a smog e nebbia salina
- Certificato CE - V2 - P1 200 Pa - H1 5000 Pa
- Pronta consegna



Il nuovo modello di canna fumaria **Corten Effect Plus** di AN CAMINI GROUP offre un'innovativa simulazione dell'effetto ruggine sulle superfici, creando un impatto estetico di grande valore, particolarmente apprezzato nei centri storici controllati dalle **"belle arti"** e negli edifici dove il **design** degli interni e degli esterni è oggetto di attenzione.

Grazie a un ulteriore strato di protezione fornito dalla verniciatura, **il suo impiego è consigliato in aree con elevati livelli di inquinamento o in località marine.**

Corten Effect Plus di AN CAMINI GROUP è una canna fumaria con una parete interna in AISI 316L, certificata V2, che resiste alla corrosione causata dalle condense acide dei fumi, mentre la parete esterna è realizzata in AISI 304, garantendo **massima**

solidità e tenuta statica nel tempo. Il suo speciale rivestimento in poliestere termoindurente per uso industriale conferisce il distintivo "effetto Corten - effetto ruggine", molto apprezzato e ricercato per il suo impatto estetico. Il rivestimento esterno, realizzato con questa particolare vernice, assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'inquinamento.

Sono disponibili **test specifici per la resistenza alla nebbia salina**, conformi alla norma ISO 9227.

Corten Effect Plus di AN CAMINI GROUP è compatibile con combustibili a gas, pellet, legna e gasolio, ed è disponibile per la pronta consegna nei nostri principali depositi nazionali.

Elemento lineare
1000 mm

GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-R100080	186,29	↗
100	150	CRITD-R100100	217,16	↗
130	180	CRITD-R100130	257,81	↗
150	200	CRITD-R100150	287,77	↗
180	230	CRITD-R100180	329,21	↗
200	250	CRITD-R100200	361,56	↗

Elemento lineare
500 mm

GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-R50080	120,33	↗
100	150	CRITD-R50100	136,13	↗
130	180	CRITD-R50130	160,74	↗
150	200	CRITD-R50150	177,65	↗
180	230	CRITD-R50180	198,38	↗
200	250	CRITD-R50200	218,61	↗

Elemento lineare
330 mm

GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-R33080	95,18	↗
100	150	CRITD-R33100	105,70	↗
130	180	CRITD-R33130	123,10	↗
150	200	CRITD-R33150	135,74	↗
180	230	CRITD-R33180	151,19	↗
200	250	CRITD-R33200	168,48	↗

Elemento lineare
250 mm

GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-R25080	75,63	↗
100	150	CRITD-R25100	84,09	↗
130	180	CRITD-R25130	92,27	↗
150	200	CRITD-R25150	100,86	↗
180	230	CRITD-R25180	109,04	↗
200	250	CRITD-R25200	113,30	↗

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-RE080	173,63	↗
100	150	CRITD-RE100	192,63	↗
130	180	CRITD-RE130	209,03	↗
150	200	CRITD-RE150	227,91	↗
180	230	CRITD-RE180	266,64	↗
200	250	CRITD-RE200	281,05	↗

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo
fumi monoforo

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-PF080	198,72	↗
100	150	CRITD-PF100	212,51	↗
130	180	CRITD-PF130	238,41	↗
150	200	CRITD-PF150	254,08	↗
180	230	CRITD-PF180	281,34	↗
200	250	CRITD-PF200	303,29	↗

Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-PTF080	327,60	↗
100	150	CRITD-PTF100	352,52	↗
130	180	CRITD-PTF130	397,71	↗
150	200	CRITD-PTF150	430,27	↗
180	230	CRITD-PTF180	480,12	↗
200	250	CRITD-PTF200	506,32	↗

Elemento lineare
con saracinesca

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-R30CV080	770,63	↗
100	150	CRITD-R30CV100	770,63	↗
130	180	CRITD-R30CV130	848,24	↗
150	200	CRITD-R30CV150	968,86	↗
180	230	CRITD-R30CV180	1.089,36	↗
200	250	CRITD-R30CV200	1.089,36	↗

Elemento ispezione
con tappo

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-ISC080	260,73	↗
100	150	CRITD-ISC100	289,01	↗
130	180	CRITD-ISC130	362,88	↗
150	200	CRITD-ISC150	392,92	↗
180	230	CRITD-ISC180	480,69	↗
200	250	CRITD-ISC200	520,87	↗

✓ TENUTA P1

Elemento ispezione
con tappo per alte
temperature T 600°

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-IST080	306,03	↗
100	150	CRITD-IST100	330,61	↗
130	180	CRITD-IST130	407,31	↗
150	200	CRITD-IST150	443,82	↗
180	230	CRITD-IST180	507,24	↗
200	250	CRITD-IST200	570,95	↗

✓ TENUTA N1

Tappo per basse
temperature T 200°

GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITT-TAIS080	61,45	↗
100	150	CRITT-TAIS100	70,36	↗
130	180	CRITT-TAIS130	82,47	↗
150	200	CRITT-TAIS150	91,10	↗
180	230	CRITT-TAIS180	119,86	↗
200	250	CRITT-TAIS200	129,84	↗

✓ TENUTA P1 - PEZZO DI RICAMBIO

Tappo per alte
temperature T 600°

GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITT-TAIS080M	106,75	↗
100	150	CRITT-TAIS100M	111,97	↗
130	180	CRITT-TAIS130M	126,90	↗
150	200	CRITT-TAIS150M	142,00	↗
180	230	CRITT-TAIS180M	163,13	↗
200	250	CRITT-TAIS200M	179,92	↗

✓ TENUTA N1 - PEZZO DI RICAMBIO



Raccordo
a T 90°


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-T90080	224,98	↗
100	150	CRITD-T90100	245,53	↗
130	180	CRITD-T90130	303,19	↗
150	200	CRITD-T90150	325,06	↗
180	230	CRITD-T90180	387,73	↗
200	250	CRITD-T90200	418,42	↗

H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm ▲ 490 mm

 Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-TRD080	194,95	↗
100	150	CRITD-TRD100	210,34	↗
130	180	CRITD-TRD130	223,96	↗
150	200	CRITD-TRD150	242,96	↗
180	230	CRITD-TRD180	303,84	↗
200	250	CRITD-TRD200	325,06	↗

✓ H UTILE = 190 mm

 Raccordo
a T 135°


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-T45080	549,26	↗
100	150	CRITD-T45100	589,78	↗
130	180	CRITD-T45130	738,81	↗
150	200	CRITD-T45150	765,01	↗
180	230	CRITD-T45180	843,34	↗
200	250	CRITD-T45200	979,15	↗

 Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-RI080	101,65	↗
100	150	CRITD-RI100	111,76	↗
130	180	CRITD-RI130	130,12	↗
150	200	CRITD-RI150	148,13	↗
180	230	CRITD-RI180	164,70	↗
200	250	CRITD-RI200	178,52	↗

 Raccordo mono (F)
doppia (F)
(raccordo caldaia)


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-RI080F	111,80	↗
100	150	CRITD-RI100F	122,95	↗
130	180	CRITD-RI130F	143,15	↗
150	200	CRITD-RI150F	162,95	↗
180	230	CRITD-RI180F	181,17	↗
200	250	CRITD-RI200F	196,34	↗

 Adattatore doppia (M)
monoparete (F)


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-RU080	99,46	↗
100	150	CRITD-RU100	109,29	↗
130	180	CRITD-RU130	127,48	↗
150	200	CRITD-RU150	145,02	↗
180	230	CRITD-RU180	161,14	↗
200	250	CRITD-RU200	174,67	↗

 Piastra intermedia
supporto a muro



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-SI080	256,70	↗
100	150	CRITD-SI100	263,83	↗
130	180	CRITD-SI130	310,26	↗
150	200	CRITD-SI150	332,99	↗
180	230	CRITD-SI180	377,68	↗
200	250	CRITD-SI200	412,25	↗

 Piastra intermedia
mono - doppia



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-SIMD080	304,90	↗
100	150	CRITD-SIMD100	310,36	↗
130	180	CRITD-SIMD130	314,08	↗
150	200	CRITD-SIMD150	360,33	↗
180	230	CRITD-SIMD180	450,87	↗
200	250	CRITD-SIMD200	504,43	↗

 Piastra di base con
ancoraggio e
drenaggio laterale


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-SB080	272,10	↗
100	150	CRITD-SB100	288,51	↗
130	180	CRITD-SB130	342,45	↗
150	200	CRITD-SB150	360,93	↗
180	230	CRITD-SB180	408,53	↗
200	250	CRITD-SB200	430,25	↗

 Coppia spalle
supporto a muro


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-Z080	101,65	↗
100	150	CRITD-Z100	110,39	↗
130	180	CRITD-Z130	123,89	↗
150	200	CRITD-Z150	133,70	↗
180	230	CRITD-Z180	151,70	↗
200	250	CRITD-Z200	163,23	↗

 Tappo con maniglia
cieco


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-RTC080	158,03	↗
100	150	CRITD-RTC100	162,73	↗
130	180	CRITD-RTC130	179,10	↗
150	200	CRITD-RTC150	197,80	↗
180	230	CRITD-RTC180	230,80	↗
200	250	CRITD-RTC200	242,01	↗

 Tappo con drenaggio
3/4"


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-SC080	144,04	↗
100	150	CRITD-SC100	148,82	↗
130	180	CRITD-SC130	178,73	↗
150	200	CRITD-SC150	192,04	↗
180	230	CRITD-SC180	213,38	↗
200	250	CRITD-SC200	236,44	↗

Gomito a 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-G90080	219,77	↗
100	150	CRITD-G90100	233,48	↗
130	180	CRITD-G90130	269,48	↗
150	200	CRITD-G90150	309,63	↗
180	230	CRITD-G90180	364,34	↗
200	250	CRITD-G90200	400,31	↗

Gomito a 45°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-G45080	124,42	↗
100	150	CRITD-G45100	132,55	↗
130	180	CRITD-G45130	153,40	↗
150	200	CRITD-G45150	176,44	↗
180	230	CRITD-G45180	207,26	↗
200	250	CRITD-G45200	227,78	↗

Gomito a 30°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-G30080	124,42	↗
100	150	CRITD-G30100	132,55	↗
130	180	CRITD-G30130	153,40	↗
150	200	CRITD-G30150	176,44	↗
180	230	CRITD-G30180	207,26	↗
200	250	CRITD-G30200	227,78	↗

Gomito a 15°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-G15080	124,42	↗
100	150	CRITD-G15100	132,55	↗
130	180	CRITD-G15130	153,40	↗
150	200	CRITD-G15150	176,44	↗
180	230	CRITD-G15180	207,26	↗
200	250	CRITD-G15200	227,78	↗

Terminale controventato



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-KA080	221,84	↗
100	150	CRITD-KA100	251,65	↗
130	180	CRITD-KA130	293,76	↗
150	200	CRITD-KA150	355,14	↗
180	230	CRITD-KA180	407,33	↗
200	250	CRITD-KA200	453,00	↗

Terminale parapioggia



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-KC080	159,37	↗
100	150	CRITD-KC100	171,56	↗
130	180	CRITD-KC130	211,52	↗
150	200	CRITD-KC150	234,68	↗
180	230	CRITD-KC180	273,09	↗
200	250	CRITD-KC200	294,65	↗

Cono terminale



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-KK080	124,69	↗
100	150	CRITD-KK100	147,43	↗
130	180	CRITD-KK130	162,13	↗
150	200	CRITD-KK150	207,04	↗
180	230	CRITD-KK180	219,27	↗
200	250	CRITD-KK200	247,79	↗


Faldale piatto con base in alluminio



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	CRITT-FPAN130	139,64	↗
150	550x650	CRITT-FPAN150	153,70	↗
180	650x750	CRITT-FPAN180	188,65	↗
200	650x750	CRITT-FPAN200	188,65	↗
230	650x750	CRITT-FPAN230	216,67	↗
250	650x750	CRITT-FPAN250	244,56	↗


Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850x550	CRITT-FIAN130	143,10	↗
150	850x550	CRITT-FIAN150	157,45	↗
180	1000x650	CRITT-FIAN180	193,28	↗
200	1000x650	CRITT-FIAN200	193,28	↗
230	1000x650	CRITT-FIAN230	221,90	↗
250	1000x650	CRITT-FIAN250	250,66	↗


Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	600x600	CRITT-FIPN130	263,83	↗
150	600x600	CRITT-FIPN150	396,05	↗
180	800x800	CRITT-FIPN180	424,22	↗
200	800x800	CRITT-FIPN200	424,22	↗
230	800x800	CRITT-FIPN230	424,22	↗
250	800x800	CRITT-FIPN250	441,29	↗

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	1100x1000	CRITT-FIPNM300	600,73	↗
350	1100x1000	CRITT-FIPNM350	1.184,53	↗
400		CRITT-FIPNM400	1.226,84	↗
450		CRITT-FIPNM450	1.311,45	↗
500		CRITT-FIPNM500	1.607,58	↗

Profilo angolare




GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
CRITT-ANG01	200X200X1000		104,04	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



GSV04

 Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa


Ø1	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	↗
100	ITA-GUN100	2,80	↗
130	ITA-GUN130	3,85	↗
150	ITA-GUN150	5,05	↗
180	ITA-GUN180	6,82	↗
200	ITA-GUN200	8,84	↗
250	ITA-GUN250	12,53	↗

✓ PEZZO DI RICAMBIO

GSV01

 Fascetta / collare
a muro regolabile
50 - 80 mm


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-CM130	48,46	↗
150	CRITT-CM150	57,92	↗
180	CRITT-CM180	64,84	↗
200	CRITT-CM200	68,30	↗
230	CRITT-CM230	75,61	↗
250	CRITT-CM250	79,07	↗

✓ H = 40 mm

GSV01

 Fascetta per
cavi tiranti


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-CT130	58,71	↗
150	CRITT-CT150	62,97	↗
180	CRITT-CT180	67,14	↗
200	CRITT-CT200	68,09	↗
230	CRITT-CT230	68,71	↗
250	CRITT-CT250	69,33	↗

✓ H = 30 mm

GSV01

 Fascetta
anti intemperie
standard


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-FFC130	49,61	↗
150	CRITT-FFC150	55,84	↗
180	CRITT-FFC180	73,15	↗
200	CRITT-FFC200	79,38	↗
230	CRITT-FFC230	85,46	↗
250	CRITT-FFC250	91,69	↗

GSV01

 Fascetta
anti intemperie
semipiana


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-ROSB130	49,61	↗
150	CRITT-ROSB150	55,84	↗
180	CRITT-ROSB180	73,15	↗
200	CRITT-ROSB200	79,38	↗
230	CRITT-ROSB230	87,70	↗
250	CRITT-ROSB250	91,69	↗

GSV01

 Fascetta / collare
a muro fisso
50 mm


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-CM130F	37,92	↗
150	CRITT-CM150F	41,84	↗
180	CRITT-CM180F	47,92	↗
200	CRITT-CM200F	51,53	↗
230	CRITT-CM230F	55,38	↗
250	CRITT-CM250F	58,61	↗

GSV01

 Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITD-CCA130	16,09	↗
150	CRITD-CCA150	16,29	↗
180	CRITD-CCA180	16,94	↗
200	CRITD-CCA200	17,39	↗
230	CRITD-CCA230	18,21	↗
250	CRITD-CCA250	18,59	↗

✓ H = 30 mm

GSV01

 Rosone coprimuro inox
piatto AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-ROS2130	105,70	↗
150	CRITT-ROS2150	107,47	↗
180	CRITT-ROS2180	110,24	↗
200	CRITT-ROS2200	112,23	↗
230	CRITT-ROS2230	115,39	↗
250	CRITT-ROS2250	117,63	↗

GSV01

 Rosone coprimuro inox
inclinato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


Øe	CODICE	€ pz.	
130	CRITT-ROSEL130	107,35	↗
150	CRITT-ROSEL150	109,21	↗
180	CRITT-ROSEL180	112,18	↗
200	CRITT-ROSEL200	114,24	↗
230	CRITT-ROSEL230	117,57	↗
250	CRITT-ROSEL250	119,89	↗



Attraversamento
a tetto G00
H = 650 mm



GSV01

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	CRITD-SIC080	925,44	↗
100	150	170	300	CRITD-SIC100	1.048,57	↗
130	180	200	350	CRITD-SIC130	1.241,87	↗
150	200	220	350	CRITD-SIC150	1.323,64	↗
180	230	250	400	CRITD-SIC180	1.510,90	↗
200	250	270	400	CRITD-SIC200	1.592,88	↗

Attraversamento
a tetto G00
H = 1000 mm



GSV01

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	CRITD-SICH080	1.540,46	↗
100	150	170	300	CRITD-SICH100	1.736,30	↗
130	180	200	350	CRITD-SICH130	2.075,71	↗
150	200	220	350	CRITD-SICH150	2.232,39	↗
180	230	250	400	CRITD-SICH180	2.558,74	↗
200	250	270	400	CRITD-SICH200	2.676,24	↗

Attraversamento
a tetto G00S
H mm = tot. 700 - utile 500



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	CRITD-UNISIC080	660,92	↗
100	150	300	CRITD-UNISIC100	704,75	↗
130	180	350	CRITD-UNISIC130	774,11	↗
150	200	350	CRITD-UNISIC150	815,53	↗
180	230	400	CRITD-UNISIC180	881,31	↗
200	250	400	CRITD-UNISIC200	927,83	↗

Attraversamento
a tetto G00S
H mm = tot. 1000 - utile 800



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	CRITD-UNISICH080	1.148,52	↗
100	150	300	CRITD-UNISICH100	1.229,80	↗
130	180	350	CRITD-UNISICH130	1.316,01	↗
150	200	350	CRITD-UNISICH150	1.386,38	↗
180	230	400	CRITD-UNISICH180	1.498,21	↗
200	250	400	CRITD-UNISICH200	1.577,35	↗

Fascetta anti intemperie
per attraversamento
a tetto maggiorata



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	CRITD-FFL130	194,22	↗
100	150	CRITD-FFL150	203,99	↗
130	180	CRITD-FFL180	239,98	↗
150	200	CRITD-FFL200	276,98	↗
180	230	CRITD-FFL230	317,44	↗
200	250	CRITD-FFL250	365,21	↗

Faldae regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	1000x750	CRITT-FIAN300	250,67	↗
350	1000x750	CRITT-FIAN350	269,80	↗
400	1000x1000	CRITT-FIAN400	525,25	↗
450	1000x1000	CRITT-FIAN450	755,75	↗
500	1000x1000	CRITT-FIAN500	843,59	↗

Faldae piatto con
base in alluminio



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
300	750x750	CRITT-FPAN300	244,57	↗
350	750x750	CRITT-FPAN350	269,80	↗
400	1000x1000	CRITT-FPAN400	452,91	↗
450	1000x1000	CRITT-FPAN450	755,75	↗
500	1000x1000	CRITT-FPAN500	843,59	↗

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV01

Ø	CODICE	€ pz.	
130 330	CRITT-ROS2FO130	110,98	↗
150 350	CRITT-ROS2FO150	112,83	↗
180 380	CRITT-ROS2FO180	119,88	↗
200 400	CRITT-ROS2FO200	129,73	↗
230 430	CRITT-ROS2FO230	153,96	↗
250 450	CRITT-ROS2FO250	181,40	↗

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV01

Ø	CODICE	€ pz.	
130 230	CRITT-ROS2130P	105,70	↗
150 250	CRITT-ROS2150P	107,47	↗
180 280	CRITT-ROS2180P	110,24	↗
200 300	CRITT-ROS2200P	112,23	↗
230 330	CRITT-ROS2230P	115,54	↗
250 350	CRITT-ROS2250P	117,63	↗


Rosone coprimuro inox
piatto AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
300	CRITT-ROS2300	74,17	↗
350	CRITT-ROS2350	78,14	↗
400	CRITT-ROS2400	82,46	↗
450	CRITT-ROS2450	87,14	↗
500	CRITT-ROS2500	92,20	↗

Rosone coprimuro inox
inclinato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
300	CRITT-ROSEL2300	126,13	↗
350	CRITT-ROSEL2350	133,00	↗
400	CRITT-ROSEL2400	140,44	↗
450	CRITT-ROSEL2450	148,52	↗
500	CRITT-ROSEL2500	157,16	↗

Bomboletta spray
colore Corten ml 400



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
	CR-BOMB	110,36	↗

Elemento lineare
1000 mm



GSV23

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R100080	218,42	↗
100	150	ITR-R100100	253,92	↗
130	180	ITR-R100130	301,27	↗
150	200	ITR-R100150	335,69	↗
180	230	ITR-R100180	383,87	↗
200	250	ITR-R100200	420,93	↗
250	300	ITR-R100250	506,28	↗
300	350	ITR-R100300	589,94	

Elemento lineare
500 mm



GSV23

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R50080	132,38	↗
100	150	ITR-R50100	149,78	↗
130	180	ITR-R50130	176,80	↗
150	200	ITR-R50150	195,23	↗
180	230	ITR-R50180	218,25	↗
200	250	ITR-R50200	240,09	↗
250	300	ITR-R50250	287,91	↗
300	350	ITR-R50300	334,01	

Elemento lineare
330 mm



GSV23

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R33080	98,06	↗
100	150	ITR-R33100	108,68	↗
130	180	ITR-R33130	126,37	↗
150	200	ITR-R33150	139,03	↗
180	230	ITR-R33180	154,72	↗
200	250	ITR-R33200	172,14	↗
250	300	ITR-R33250	200,72	↗
300	350	ITR-R33300	229,15	

Elemento lineare
250 mm



GSV23

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R25080	98,06	↗
100	150	ITR-R25100	108,68	↗
130	180	ITR-R25130	126,37	↗
150	200	ITR-R25150	139,03	↗
180	230	ITR-R25180	154,72	↗
200	250	ITR-R25200	172,14	↗
250	300	ITR-R25250	200,72	↗
300	350	ITR-R25300	229,15	

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RE080	165,77	↗
100	150	ITR-RE100	183,82	↗
130	180	ITR-RE130	200,11	↗
150	200	ITR-RE150	218,17	↗
180	230	ITR-RE180	254,68	↗
200	250	ITR-RE200	268,77	↗
250	300	ITR-RE250	315,57	↗
300	350	ITR-RE300	376,92	

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-PF080	170,66	↗
100	150	ITR-PF100	182,81	↗
130	180	ITR-PF130	205,43	↗
150	200	ITR-PF150	219,22	↗
180	230	ITR-PF180	242,92	↗
200	250	ITR-PF200	262,03	↗
250	300	ITR-PF250	301,03	↗
300	350	ITR-PF300	336,75	

Tappo per prelievo
fumi



GSV01

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	50,42	↗

Elemento lineare
con saracinesca



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R30CV080	A RICHIESTA	
100	150	ITR-R30CV100	A RICHIESTA	
130	180	ITR-R30CV130	A RICHIESTA	
150	200	ITR-R30CV130	A RICHIESTA	
180	230	ITR-R30CV180	A RICHIESTA	
200	250	ITR-R30CV200	A RICHIESTA	
250	300	ITR-R30CV250	A RICHIESTA	
300	350	ITR-R30CV300	A RICHIESTA	

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-PTF080	NON DISPONIBILE	
100	150	ITR-PTF100	NON DISPONIBILE	
130	180	ITR-PTF130	347,62	↗
150	200	ITR-PTF150	388,16	↗
180	230	ITR-PTF180	409,57	↗
200	250	ITR-PTF200	467,95	
250	300	ITR-PTF250	527,98	
300	350	ITR-PTF300	595,82	



Elemento prelievo fumi
con termometro e
piastra



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-PPF080	NON DISPONIBILE	
100	150	ITR-PPF100	NON DISPONIBILE	
130	180	ITR-PPF130	672,84	
150	200	ITR-PPF150	690,65	
180	230	ITR-PPF180	730,32	
200	250	ITR-PPF200	748,26	
250	300	ITR-PPF250	809,99	
300	350	ITR-PPF300	873,42	

Elemento ispezione
con portello



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-ISQ080	547,88	
100	150	ITR-ISQ100	567,15	
130	180	ITR-ISQ130	502,18	↗
150	200	ITR-ISQ150	517,66	↗
180	230	ITR-ISQ180	552,17	↗
200	250	ITR-ISQ200	567,85	↗
250	300	ITR-ISQ250	684,17	↗
300	350	ITR-ISQ300	736,96	

✓ TENUTA N1

Elemento ispezione
con tappo T 200°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-ISC080	253,91	↗
100	150	ITR-ISC100	281,30	↗
130	180	ITR-ISC130	352,51	↗
150	200	ITR-ISC150	381,64	↗
180	230	ITR-ISC180	466,65	↗
200	250	ITR-ISC200	505,50	↗
250	300	ITR-ISC250	599,77	↗
300	350	ITR-ISC300	675,72	

✓ TENUTA P1

Elemento ispezione
con tappo T 600°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-IST080	269,13	↗
100	150	ITR-IST100	298,18	↗
130	180	ITR-IST130	373,66	↗
150	200	ITR-IST150	404,54	↗
180	230	ITR-IST180	494,65	↗
200	250	ITR-IST200	535,83	↗
250	300	ITR-IST250	635,75	↗
300	350	ITR-IST300	716,26	

✓ TENUTA N1

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-T90IS080	708,44	
100	150	ITR-T90IS100	778,80	
130	180	ITR-T90IS130	967,66	
150	200	ITR-T90IS150	1.042,87	
180	230	ITR-T90IS180	1.259,68	
200	250	ITR-T90IS200	1.361,43	
250	300	ITR-T90IS250	1.759,37	
300	350	ITR-T90IS300	1.971,62	

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 600°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-T90IST080	765,10	
100	150	ITR-T90IST100	841,09	
130	180	ITR-T90IST130	1.045,09	
150	200	ITR-T90IST150	1.126,33	
180	230	ITR-T90IST180	1.360,49	
200	250	ITR-T90IST200	1.470,29	
250	300	ITR-T90IST250	1.900,14	
300	350	ITR-T90IST300	2.129,25	

Raccordo
a T 90°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-T90080	236,82	■ ↗
100	150	ITR-T90100	258,15	■ ↗
130	180	ITR-T90130	317,77	● ↗
150	200	ITR-T90150	340,74	● ↗
180	230	ITR-T90180	405,71	● ↗
200	250	ITR-T90200	437,52	● ↗
250	300	ITR-T90250	618,92	● ↗
300	350	ITR-T90300	689,92	▲

✓ H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm ▲ 490 mm

Raccordo
a T 87°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-T87080	A RICHIESTA	
100	150	ITR-T87100	A RICHIESTA	
130	180	ITR-T87130	A RICHIESTA	
150	200	ITR-T87150	A RICHIESTA	
180	230	ITR-T87180	A RICHIESTA	
200	250	ITR-T87200	A RICHIESTA	
250	300	ITR-T87250	A RICHIESTA	
300	350	ITR-T87300	A RICHIESTA	

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-TRD080	183,60	↗
100	150	ITR-TRD100	198,51	↗
130	180	ITR-TRD130	212,28	↗
150	200	ITR-TRD150	230,35	↗
180	230	ITR-TRD180	286,71	↗
200	250	ITR-TRD200	306,80	↗
250	300	ITR-TRD250	394,75	↗
300	350	ITR-TRD300	445,02	

✓ H UTILE = 190 mm



Raccordo a T 90°
derivazione
80/100 mm



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-TRDD080	282,40	
100	150	ITR-TRDD100	325,87	
130	180	ITR-TRDD130	358,46	
150	200	ITR-TRDD150	394,31	
180	230	ITR-TRDD180	433,74	
200	250	ITR-TRDD200	477,11	
250	300	ITR-TRDD250	492,07	
300	350	ITR-TRDD300	530,04	

Raccordo
a T 135°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-T45080	542,80	
100	150	ITR-T45100	582,92	
130	180	ITR-T45130	730,31	
150	200	ITR-T45150	756,22	
180	230	ITR-T45180	833,64	
200	250	ITR-T45200	1.010,79	
250	300	ITR-T45250	1.230,59	
300	350	ITR-T45300	1.421,33	

✓ H UTILE = 190 mm

Tappo con drenaggio
3/4"



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SC080	143,02	
100	150	ITR-SC100	147,73	
130	180	ITR-SC130	163,06	
150	200	ITR-SC150	180,05	
180	230	ITR-SC180	208,69	
200	250	ITR-SC200	219,99	
250	300	ITR-SC250	251,60	
300	350	ITR-SC300	282,24	

Tappo con scarico
condensa laterale



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SCL080	269,84	
100	150	ITR-SCL100	299,39	
130	180	ITR-SCL130	325,88	
150	200	ITR-SCL150	355,29	
180	230	ITR-SCL180	414,84	
200	250	ITR-SCL200	446,14	
250	300	ITR-SCL250	503,35	
300	350	ITR-SCL300	613,82	

Tappo ottone nichelato
Ø 3/4" femmina
compreso di guarnizione



GSV18

	CODICE	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	8,04	

Tappo cieco
con maniglia



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RTC080	151,38	
100	150	ITR-RTC100	156,22	
130	180	ITR-RTC130	172,22	
150	200	ITR-RTC150	190,29	
180	230	ITR-RTC180	221,98	
200	250	ITR-RTC200	232,98	
250	300	ITR-RTC250	266,13	
300	350	ITR-RTC300	298,26	

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RI080	128,37	
100	150	ITR-RI100	140,43	
130	180	ITR-RI130	162,99	
150	200	ITR-RI150	185,22	
180	230	ITR-RI180	205,26	
200	250	ITR-RI200	221,98	
250	300	ITR-RI250	256,68	
300	350	ITR-RI300	304,47	

Raccordo mono (F)
doppia (F)
(raccordo caldaia)



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RI080F	141,22	
100	150	ITR-RI100F	154,48	
130	180	ITR-RI130F	179,26	
150	200	ITR-RI150F	203,73	
180	230	ITR-RI180F	225,81	
200	250	ITR-RI200F	244,19	
250	300	ITR-RI250F	282,36	
300	350	ITR-RI300F	334,93	

Adattatore doppia (M)
monoparete (F)



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RU080	128,37	
100	150	ITR-RU100	140,43	
130	180	ITR-RU130	162,99	
150	200	ITR-RU150	185,22	
180	230	ITR-RU180	205,26	
200	250	ITR-RU200	221,98	
250	300	ITR-RU250	256,68	
300	350	ITR-RU300	304,47	



Piastra intermedia
supporto a muro

GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SI080	204,54	↗
100	150	ITR-SI100	222,42	↗
130	180	ITR-SI130	262,49	↗
150	200	ITR-SI150	291,18	↗
180	230	ITR-SI180	346,08	↗
200	250	ITR-SI200	372,96	↗
250	300	ITR-SI250	400,86	↗
300	350	ITR-SI300	486,72	

Piastra intermedia
mono - doppia

GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SIMD080	324,02	↗
100	150	ITR-SIMD100	352,41	↗
130	180	ITR-SIMD130	415,90	↗
150	200	ITR-SIMD150	461,30	↗
180	230	ITR-SIMD180	548,23	↗
200	250	ITR-SIMD200	590,77	↗
250	300	ITR-SIMD250	635,25	↗
300	350	ITR-SIMD300	771,12	

Piastra di base con
ancoraggio e
drenaggio laterale

GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SB080	307,93	↗
100	150	ITR-SB100	325,10	↗
130	180	ITR-SB130	371,65	↗
150	200	ITR-SB150	390,33	↗
180	230	ITR-SB180	443,29	↗
200	250	ITR-SB200	462,93	↗
250	300	ITR-SB250	537,61	↗
300	350	ITR-SB300	683,15	

Coppia spalle
supporto a muro

GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-Z080	185,97	↗
100	150	ITR-Z100	220,32	↗
130	180	ITR-Z130	279,24	↗
150	200	ITR-Z150	322,03	↗
180	230	ITR-Z180	384,28	↗
200	250	ITR-Z200	411,28	↗
250	300	ITR-Z250	456,49	↗
300	350	ITR-Z300	539,40	

Gomito a 90°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G90080	222,82	↗
100	150	ITR-G90100	236,67	↗
130	180	ITR-G90130	273,07	↗
150	200	ITR-G90150	313,41	↗
180	230	ITR-G90180	368,69	↗
200	250	ITR-G90200	405,04	↗
250	300	ITR-G90250	496,75	↗
300	350	ITR-G90300	605,68	

Gomito a 87°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G87080	A RICHIESTA	
100	150	ITR-G87100	A RICHIESTA	
130	180	ITR-G87130	A RICHIESTA	
150	200	ITR-G87150	A RICHIESTA	
180	230	ITR-G87180	A RICHIESTA	
200	250	ITR-G87200	A RICHIESTA	
250	300	ITR-G87250	A RICHIESTA	
300	350	ITR-G87300	A RICHIESTA	

Gomito a 45°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G45080	125,90	↗
100	150	ITR-G45100	134,32	↗
130	180	ITR-G45130	157,56	↗
150	200	ITR-G45150	178,52	↗
180	230	ITR-G45180	209,65	↗
200	250	ITR-G45200	230,79	↗
250	300	ITR-G45250	284,96	↗
300	350	ITR-G45300	364,24	

Gomito a 30°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G30080	125,90	↗
100	150	ITR-G30100	134,32	↗
130	180	ITR-G30130	155,29	↗
150	200	ITR-G30150	178,52	↗
180	230	ITR-G30180	209,65	↗
200	250	ITR-G30200	230,79	↗
250	300	ITR-G30250	284,96	↗
300	350	ITR-G30300	364,24	

Gomito a 15°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G15080	125,90	↗
100	150	ITR-G15100	134,32	↗
130	180	ITR-G15130	155,29	↗
150	200	ITR-G15150	178,52	↗
180	230	ITR-G15180	209,65	↗
200	250	ITR-G15200	230,79	↗
250	300	ITR-G15250	284,96	↗
300	350	ITR-G15300	364,24	



Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 200°



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-G90IS080	A RICHIESTA	
100	150	ITR-G90IS100	A RICHIESTA	
130	180	ITR-G90IS130	A RICHIESTA	
150	200	ITR-G90IS150	A RICHIESTA	
180	230	ITR-G90IS180	A RICHIESTA	
200	250	ITR-G90IS200	A RICHIESTA	
250	300	ITR-G90IS250	A RICHIESTA	
300	350	ITR-G90IS300	A RICHIESTA	

Bicchieri di
montaggio



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITTR-BM130	61,77	
100	150	ITTR-BM150	66,78	
130	180	ITTR-BM180	71,95	
150	200	ITTR-BM200	76,76	
180	230	ITTR-BM230	83,01	
200	250	ITTR-BM250	89,47	
250	300	ITTR-BM300	101,22	
300	350	ITTR-BM350	116,93	

Terminale
controventato



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-KA080	220,15	↗
100	150	ITR-KA100	248,85	↗
130	180	ITR-KA130	291,61	↗
150	200	ITR-KA150	351,06	↗
180	230	ITR-KA180	404,58	↗
200	250	ITR-KA200	450,25	↗
250	300	ITR-KA250	512,24	↗
300	350	ITR-KA300	607,57	

Terminale
parapioggia



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-KC080	187,90	↗
100	150	ITR-KC100	205,43	↗
130	180	ITR-KC130	245,22	↗
150	200	ITR-KC150	274,07	↗
180	230	ITR-KC180	328,98	↗
200	250	ITR-KC200	346,37	↗
250	300	ITR-KC250	371,91	↗
300	350	ITR-KC300	486,70	

Cono
terminale



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-KK080	141,90	↗
100	150	ITR-KK100	167,75	↗
130	180	ITR-KK130	184,68	↗
150	200	ITR-KK150	235,76	↗
180	230	ITR-KK180	249,73	↗
200	250	ITR-KK200	282,14	↗
250	300	ITR-KK250	333,73	↗
300	350	ITR-KK300	360,27	

Terminale
eolico



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-KE080	410,74	
100	150	ITR-KE100	372,70	
130	180	ITR-KE130	411,63	
150	200	ITR-KE150	422,81	
180	230	ITR-KE180	465,35	
200	250	ITR-KE200	482,63	
250	300	ITR-KE250	553,10	
300	350	ITR-KE300	651,67	

Griglia per aria di
compensazione



GSV03

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-GRI080	A RICHIESTA	
100	150	ITR-GRI100	A RICHIESTA	
130	180	ITR-GRI130	A RICHIESTA	
150	200	ITR-GRI150	A RICHIESTA	
180	230	ITR-GRI180	A RICHIESTA	
200	250	ITR-GRI200	A RICHIESTA	
250	300	ITR-GRI250	A RICHIESTA	
300	350	ITR-GRI300	A RICHIESTA	

Attraversamento
a tetto H = 650 mm



GSV03

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	ITR-SIC080	1.317,98	↗
100	150	170	300	ITR-SIC100	1.493,26	↗
130	180	200	350	ITR-SIC130	1.768,72	↗
150	200	220	350	ITR-SIC150	1.885,15	↗
180	230	250	400	ITR-SIC180	2.151,78	
200	250	270	400	ITR-SIC200	2.268,55	
250	300	320	450	ITR-SIC250	2.613,03	
300	350	370	500	ITR-SIC300	3.103,63	

Attraversamento
a tetto H = 1000 mm



GSV03

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	150	300	ITR-SICH080	2.240,58	↗
100	150	170	300	ITR-SICH100	2.538,53	↗
130	180	200	350	ITR-SICH130	3.006,80	↗
150	200	220	350	ITR-SICH150	3.204,77	↗
180	230	250	400	ITR-SICH180	3.658,00	
200	250	270	400	ITR-SICH200	3.856,55	
250	300	320	450	ITR-SICH250	4.442,18	
300	350	370	500	ITR-SICH300	5.276,13	



Fascetta anti intemperie per attraversamento a tetto maggiorata



GSV03

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-FFL130	240,01	↗
150	ITTR-FFL150	267,93	↗
180	ITTR-FFL180	296,56	↗
200	ITTR-FFL200	341,89	↗
230	ITTR-FFL230	428,94	↗
250	ITTR-FFL250	451,06	↗
300	ITTR-FFL300	518,41	↗
350	ITTR-FFL350	576,75	↗

Fascetta anti intemperie standard



GSV03

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-FFC130	80,88	↗
150	ITTR-FFC150	91,00	↗
180	ITTR-FFC180	119,58	↗
200	ITTR-FFC200	129,37	↗
230	ITTR-FFC230	137,76	↗
250	ITTR-FFC250	149,64	↗
300	ITTR-FFC300	165,03	↗
350	ITTR-FFC350	210,08	↗

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV03

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850X550	ITTR-FIAN130	177,03	↗
150	850X550	ITTR-FIAN150	189,03	↗
180	1000X650	ITTR-FIAN180	231,99	↗
200	1000X650	ITTR-FIAN200	262,09	↗
230	1000X650	ITTR-FIAN230	279,46	↗
250	1000X650	ITTR-FIAN250	300,91	↗
300	1000X750	ITTR-FIAN300	302,16	↗
350	1000X750	ITTR-FIAN350	423,95	↗
400	1000X1000	ITTR-FIAN400	591,51	↗
450	1000X1000	ITTR-FIAN450	987,05	↗
500	1000X1000	ITTR-FIAN500	1.101,75	↗

Faldale piatto con base in alluminio



GSV03

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550X650	ITTR-FPAN130	177,03	↗
150	550X650	ITTR-FPAN150	189,03	↗
180	650X750	ITTR-FPAN180	231,98	↗
200	650X750	ITTR-FPAN200	262,09	↗
230	650X750	ITTR-FPAN230	279,47	↗
250	650X750	ITTR-FPAN250	300,92	↗
300	750X850	ITTR-FPAN300	302,16	↗
350	750X750	ITTR-FPAN350	423,95	↗
400	1000X1000	ITTR-FPAN400	591,51	↗
450	1000X1000	ITTR-FPAN450	987,05	↗
500	1000X1000	ITTR-FPAN500	1.101,76	↗

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata



GSV03

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000X700	ITTR-FIPNM130	325,42	↗
150	1000X700	ITTR-FIPNM150	325,42	↗
180	1000X800	ITTR-FIPNM180	355,13	↗
200	1000X800	ITTR-FIPNM200	357,96	↗
230	1000X800	ITTR-FIPNM230	423,05	↗
250	1000X800	ITTR-FIPNM250	423,05	↗
300	1100X1000	ITTR-FIPNM300	488,13	↗
350	1100X1000	ITTR-FIPNM350	943,72	↗
400	1100X1000	ITTR-FIPNM400	976,26	↗

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato



GSV03

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900X600	ITTR-FIPL130	459,10	↗
150	900X600	ITTR-FIPL150	503,25	↗
180	900X900	ITTR-FIPL180	565,05	↗
200	900X900	ITTR-FIPL200	626,84	↗
250	900X900	ITTR-FIPL250	681,74	↗
300	900X900	ITTR-FIPL250	A RICHIESTA	↗
350	900X900	ITTR-FIPL300	A RICHIESTA	↗

Profilo angolare




GSV03

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		80,03	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto



GSV03

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-ROS2130	94,90	↗
150	ITTR-ROS2150	103,22	↗
180	ITTR-ROS2180	114,68	↗
200	ITTR-ROS2200	122,21	↗
230	ITTR-ROS2230	135,30	↗
250	ITTR-ROS2250	147,82	↗
300	ITTR-ROS2300	165,47	↗
350	ITTR-ROS2350	184,04	↗
400	ITTR-ROS2400	540,69	↗
450	ITTR-ROS2450	229,07	↗
500	ITTR-ROS2500	250,22	↗

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato



GSV03

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-ROSEL130	94,90	↗
150	ITTR-ROSEL150	103,21	↗
180	ITTR-ROSEL180	114,68	↗
200	ITTR-ROSEL200	122,21	↗
230	ITTR-ROSEL230	135,30	↗
250	ITTR-ROSEL250	147,83	↗
300	ITTR-ROSEL300	165,48	↗
350	ITTR-ROSEL350	184,04	↗
400	ITTR-ROSEL400	208,73	↗
450	ITTR-ROSEL450	219,16	↗
500	ITTR-ROSEL500	230,13	↗



GSV04

 Guarnizione per
condensazione
Tenuta p1 - 200 Pa


Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	↗
100	ITA-GUN100	2,80	↗
130	ITA-GUN130	3,85	↗
150	ITA-GUN150	5,05	↗
180	ITA-GUN180	6,82	↗
200	ITA-GUN200	8,84	↗
250	ITA-GUN250	12,53	↗
300	ITA-GUN300	16,05	↗

✓ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

 Guarnizione per
condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa


Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUH080	1,62	↗
100	ITA-GUH100	2,95	↗
130	ITA-GUH130	4,06	↗
150	ITA-GUH150	5,34	↗
180	ITA-GUH180	7,15	↗
200	ITA-GUH200	9,27	↗
250	ITA-GUH250	13,16	↗
300	ITA-GUH300	16,86	↗

GSV03

 Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITR-CCA130	22,77	↗
150	ITR-CCA150	23,37	↗
180	ITR-CCA180	24,26	↗
200	ITR-CCA200	24,90	↗
230	ITR-CCA230	25,66	↗
250	ITR-CCA250	27,02	↗
300	ITR-CCA300	28,82	↗
350	ITR-CCA350	31,02	↗

✓ H = 30 mm

GSV03

 Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-CM130	62,49	↗
150	ITTR-CM150	76,07	↗
180	ITTR-CM180	86,80	↗
200	ITTR-CM200	90,22	↗
230	ITTR-CM230	99,45	↗
250	ITTR-CM250	99,65	↗
300	ITTR-CM300	115,17	↗
350	ITTR-CM350	142,27	↗

✓ H = 40 mm

GSV03

 Fascetta / collare
a muro fisso


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-CM130F	50,94	↗
150	ITTR-CM150F	62,07	↗
180	ITTR-CM180F	70,76	↗
200	ITTR-CM200F	81,95	↗
230	ITTR-CM230F	84,37	↗
250	ITTR-CM250F	89,46	↗
300	ITTR-CM300F	102,89	↗
350	ITTR-CM350F	116,15	↗

✓ H = 40 mm

GSV03

 Coppia prolunghe
per fascetta a muro


L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA	
230	ITTR-CMP23		138,23	↗
480	ITTR-CMP48		172,81	↗

✓ H = 40 mm

GSV03

 Coppia prolunghe
per fascetta a
muro regolabile


L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITTR-CMP205		28,64	↗

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV03

 Fascetta per
cavi tiranti


Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTR-CT130	57,38	↗
150	ITTR-CT150	69,95	↗
180	ITTR-CT180	79,81	↗
200	ITTR-CT200	87,81	↗
230	ITTR-CT230	91,56	↗
250	ITTR-CT250	96,97	↗
300	ITTR-CT300	105,90	↗
350	ITTR-CT350	130,97	↗

✓ H = 40 mm

GSV04

 Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox


	CODICE	€ pz.	
	ITA-TAS12	8,48	↗

 PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Allargamento / Riduzione
di sezione standard



GSV03

ALLARGAMENTO

Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F		
80/100	ITR-YA0810	411,47	
80/130	ITR-YA0813	441,78	
80/150	ITR-YA0815	471,95	
80/180	ITR-YA0818	574,65	
80/200	ITR-YA0820	618,00	
80/250	ITR-YA0825	758,26	
80/300	ITR-YA0830	952,02	
100/130	ITR-YA1013	462,69	
100/150	ITR-YA1015	481,31	
100/180	ITR-YA1018	574,65	
100/200	ITR-YA1020	597,99	
100/250	ITR-YA1025	758,26	
100/300	ITR-YA1030	952,02	
130/150	ITR-YA1315	579,47	
130/180	ITR-YA1318	599,62	
130/200	ITR-YA1320	618,00	
130/250	ITR-YA1325	758,26	
130/300	ITR-YA1330	952,02	
150/180	ITR-YA1518	621,32	
150/200	ITR-YA1520	661,39	
150/250	ITR-YA1525	771,70	
150/300	ITR-YA1530	952,02	
180/200	ITR-YA1820	721,48	
180/250	ITR-YA1825	801,62	
180/300	ITR-YA1830	976,98	
180/350	ITR-YA1835	1.058,02	
180/400	ITR-YA1840	1.125,73	
200/250	ITR-YA2025	850,04	
200/300	ITR-YA2030	993,86	
200/350	ITR-YA2035	1.058,02	
200/400	ITR-YA2040	1.125,73	
200/450	ITR-YA2045	1.155,79	
200/500	ITR-YA2050	1.185,82	
250/300	ITR-YA2530	1.052,17	
250/350	ITR-YA2535	1.077,27	
250/400	ITR-YA2540	1.104,05	
250/450	ITR-YA2545	1.135,75	
250/500	ITR-YA2550	1.167,43	
300/350	ITR-YA3035	1.097,30	
300/400	ITR-YA3040	1.125,73	
300/450	ITR-YA3045	1.155,79	
300/500	ITR-YA3050	1.185,82	
350/400	ITR-YA3540	1.346,73	
350/450	ITR-YA3545	1.374,63	
350/500	ITR-YA3550	1.404,95	
400/450	ITR-YA4045	1.493,05	
400/500	ITR-YA4050	1.697,16	
450/500	ITR-YA4550	1.114,66	

RIDUZIONE

Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F		
100/80	ITR-YR1008	411,47	
130/80	ITR-YR1308	441,78	
150/80	ITR-YR1508	471,95	
180/80	ITR-YR1808	574,65	
200/80	ITR-YR2008	618,00	
250/80	ITR-YR2508	758,26	
300/80	ITR-YR3008	952,02	
130/100	ITR-YR1310	462,69	
150/100	ITR-YR1510	481,31	
180/100	ITR-YR1810	574,65	
200/100	ITR-YR2010	597,99	
250/100	ITR-YR2510	758,26	
300/100	ITR-YR3010	952,02	
150/130	ITR-YR1513	579,47	
180/130	ITR-YR1813	599,62	
200/130	ITR-YR2013	618,00	
250/130	ITR-YR2513	758,26	
300/130	ITR-YR3013	952,02	
180/150	ITR-YR1815	621,32	
200/150	ITR-YR2015	661,39	
250/150	ITR-YR2515	771,70	
300/150	ITR-YR3015	952,02	
200/180	ITR-YR2018	721,48	
250/180	ITR-YR2518	801,62	
300/180	ITR-YR3018	976,98	
350/180	ITR-YR3518	1.058,02	
400/180	ITR-YR4018	1.125,73	
250/200	ITR-YR2520	850,04	
300/200	ITR-YR3020	993,86	
350/200	ITR-YR3520	1.058,02	
400/200	ITR-YR4020	1.125,73	
450/200	ITR-YR4520	1.155,79	
500/200	ITR-YR5020	1.185,82	
300/250	ITR-YR3025	1.052,17	
350/250	ITR-YR3525	1.077,27	
400/250	ITR-YR4025	1.104,05	
450/250	ITR-YR4525	1.135,75	
500/250	ITR-YR5025	1.167,43	
350/300	ITR-YR3530	1.097,30	
400/300	ITR-YR4030	1.125,73	
450/300	ITR-YR4530	1.155,79	
500/300	ITR-YR5030	1.185,82	
400/350	ITR-YR4035	1.346,73	
450/350	ITR-YR4535	1.374,63	
500/350	ITR-YR5035	1.404,95	
450/400	ITR-YR4540	1.493,05	
500/400	ITR-YR5040	1.056,20	
500/450	ITR-YR5045	1.791,13	

Allargamento / Riduzione
di sezione eccentrica



GSV03

ALLARGAMENTO

Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F		
80/100	ITR-YAO0810	534,90	
80/130	ITR-YAO0813	574,28	
80/150	ITR-YAO0815	613,53	
80/180	ITR-YAO0818	747,04	
80/200	ITR-YAO0820	803,43	
80/250	ITR-YAO0825	985,73	
80/300	ITR-YAO0830	1.237,60	
100/130	ITR-YAO1013	601,50	
100/150	ITR-YAO1015	625,73	
100/180	ITR-YAO1018	747,04	
100/200	ITR-YAO1020	777,37	
100/250	ITR-YAO1025	985,73	
100/300	ITR-YAO1030	1.237,60	
130/150	ITR-YAO1315	753,32	
130/180	ITR-YAO1318	779,52	
130/200	ITR-YAO1320	803,43	
130/250	ITR-YAO1325	985,73	
130/300	ITR-YAO1330	1.237,60	
150/180	ITR-YAO1518	807,69	
150/200	ITR-YAO1520	859,81	
150/250	ITR-YAO1525	1.003,20	
150/300	ITR-YAO1530	1.237,60	
180/200	ITR-YAO1820	937,95	
180/250	ITR-YAO1825	1.042,09	
180/300	ITR-YAO1830	1.270,08	
180/350	ITR-YAO1835	1.375,41	
180/400	ITR-YAO1840	1.463,44	
200/250	ITR-YAO2025	1.105,07	
200/300	ITR-YAO2030	1.291,99	
200/350	ITR-YAO2035	1.375,41	
200/400	ITR-YAO2040	1.463,44	
200/450	ITR-YAO2045	1.502,49	
200/500	ITR-YAO2050	1.541,57	
250/300	ITR-YAO2530	1.367,81	
250/350	ITR-YAO2535	1.400,47	
250/400	ITR-YAO2540	1.435,27	
250/450	ITR-YAO2545	1.476,46	
250/500	ITR-YAO2550	1.517,67	
300/350	ITR-YAO3035	1.426,50	
300/400	ITR-YAO3040	1.463,44	
300/450	ITR-YAO3045	1.502,49	
300/500	ITR-YAO3050	1.541,57	
350/400	ITR-YAO3540	1.750,74	
350/450	ITR-YAO3545	1.787,01	
350/500	ITR-YAO3550	1.826,42	
400/450	ITR-YAO4045	1.940,98	
400/500	ITR-YAO4050	2.206,28	
450/500	ITR-YAO4550	2.328,50	

RIDUZIONE

Ø	CODICE	€ pz.	
M F	COD. Ø Ø ART. M F		
100/80	ITR-YRO1008	534,90	
130/80	ITR-YRO1308	574,28	
150/80	ITR-YRO1508	613,53	
180/80	ITR-YRO1808	747,04	
200/80	ITR-YRO2008	803,43	
250/80	ITR-YRO2508	985,73	
300/80	ITR-YRO3008	1.237,60	
130/100	ITR-YRO1310	601,50	
150/100	ITR-YRO1510	625,73	
180/100	ITR-YRO1810	747,04	
200/100	ITR-YRO2010	777,37	
250/100	ITR-YRO2510	985,73	
300/100	ITR-YRO3010	1.237,60	
150/130	ITR-YRO1513	753,32	
180/130	ITR-YRO1813	779,52	
200/130	ITR-YRO2013	803,43	
250/130	ITR-YRO2513	985,73	
300/130	ITR-YRO3013	1.237,60	
180/150	ITR-YRO1815	807,69	
200/150	ITR-YRO2015	859,81	
250/150	ITR-YRO2515	1.003,20	
300/150	ITR-YRO3015	1.237,60	
200/180	ITR-YRO2018	937,95	
250/180	ITR-YRO2518	1.042,09	
300/180	ITR-YRO3018	1.270,08	
350/180	ITR-YRO3518	1.375,41	
400/180	ITR-YRO4018	1.463,44	
250/200	ITR-YRO2520	1.105,07	
300/200	ITR-YRO3020	1.291,99	
350/200	ITR-YRO3520	1.375,41	
400/200	ITR-YRO4020	1.463,44	
450/200	ITR-YRO4520	1.502,49	
500/200	ITR-YRO5020	1.541,57	
300/250	ITR-YRO3025	1.367,81	
350/250	ITR-YRO3525	1.400,47	
400/250	ITR-YRO4025	1.435,27	
450/250	ITR-YRO4525	1.476,46	
500/250	ITR-YRO5025	1.517,67	
350/300	ITR-YRO3530	1.426,50	
400/300	ITR-YRO4030	1.463,44	
450/300	ITR-YRO4530	1.502,49	
500/300	ITR-YRO5030	1.541,57	
400/350	ITR-YRO4035	1.750,74	
450/350	ITR-YRO4535	1.787,01	
500/350	ITR-YRO5035	1.826,42	
450/400	ITR-YRO4540	1.940,98	
500/400	ITR-YRO5040	2.206,28	
500/450	ITR-YRO5045	2.328,50	



Elemento lineare
1000 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-R100080	193,46	
100	150	NOITD-R100100	225,51	
130	180	NOITD-R100130	267,72	
150	200	NOITD-R100150	298,84	
180	230	NOITD-R100180	341,87	
200	250	NOITD-R100200	375,47	

Elemento lineare
500 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-R50080	124,95	
100	150	NOITD-R50100	141,36	
130	180	NOITD-R50130	166,92	
150	200	NOITD-R50150	184,48	
180	230	NOITD-R50180	206,01	
200	250	NOITD-R50200	227,02	

Elemento lineare
330 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-R33080	98,84	
100	150	NOITD-R33100	109,76	
130	180	NOITD-R33130	127,84	
150	200	NOITD-R33150	140,96	
180	230	NOITD-R33180	157,01	
200	250	NOITD-R33200	174,96	

Elemento lineare
250 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-R25080	78,54	
100	150	NOITD-R25100	87,33	
130	180	NOITD-R25130	95,82	
150	200	NOITD-R25150	104,74	
180	230	NOITD-R25180	113,23	
200	250	NOITD-R25200	117,66	

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-RE080	180,31	
100	150	NOITD-RE100	200,04	
130	180	NOITD-RE130	217,07	
150	200	NOITD-RE150	236,68	
180	230	NOITD-RE180	276,89	
200	250	NOITD-RE200	291,86	

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-PF080	206,36	
100	150	NOITD-PF100	220,68	
130	180	NOITD-PF130	247,58	
150	200	NOITD-PF150	263,85	
180	230	NOITD-PF180	292,16	
200	250	NOITD-PF200	314,96	

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

Tappo per prelievo
fumi



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
		ITD-TPFC	50,42	

Elemento lineare
con saracinesca



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-R30CV080	800,27	
100	150	NOITD-R30CV100	800,27	
130	180	NOITD-R30CV130	880,86	
150	200	NOITD-R30CV150	1.006,13	
180	230	NOITD-R30CV180	1.131,25	
200	250	NOITD-R30CV200	1.131,25	

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-PTF080	340,20	
100	150	NOITD-PTF100	366,08	
130	180	NOITD-PTF130	413,01	
150	200	NOITD-PTF150	446,82	
180	230	NOITD-PTF180	498,58	
200	250	NOITD-PTF200	525,79	

Elemento ispezione
con portello



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-ISQ080	595,16	
100	150	NOITD-ISQ100	615,62	
130	180	NOITD-ISQ130	562,69	
150	200	NOITD-ISQ150	579,99	
180	230	NOITD-ISQ180	618,94	
200	250	NOITD-ISQ200	636,39	

Elemento ispezione
con tappo T 200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-ISC080	270,76	
100	150	NOITD-ISC100	300,13	
130	180	NOITD-ISC130	376,84	
150	200	NOITD-ISC150	408,03	
180	230	NOITD-ISC180	499,17	
200	250	NOITD-ISC200	540,90	

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-T90IS080	728,18	
100	150	NOITD-T90IS100	801,40	
130	180	NOITD-T90IS130	998,66	
150	200	NOITD-T90IS150	1.076,45	
180	230	NOITD-T90IS180	1.302,02	
200	250	NOITD-T90IS200	1.408,16	

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA P1

Elemento ispezione
con tappo T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-T90IST080	786,42	
100	150	NOITD-T90IST100	865,49	
130	180	NOITD-T90IST130	1.078,59	
150	200	NOITD-T90IST150	1.162,54	
180	230	NOITD-T90IST180	1.406,11	
200	250	NOITD-T90IST200	1.520,88	

Raccordo
a T 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-T90080	233,64	■
100	150	NOITD-T90100	254,98	■
130	180	NOITD-T90130	314,85	●
150	200	NOITD-T90150	337,56	●
180	230	NOITD-T90180	402,65	●
200	250	NOITD-T90200	434,51	●

✓ H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm

Raccordo a T 90°
ridotto Ø 80 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-TRD080	202,45	
100	150	NOITD-TRD100	218,43	
130	180	NOITD-TRD130	232,58	
150	200	NOITD-TRD150	252,30	
180	230	NOITD-TRD180	315,53	
200	250	NOITD-TRD200	337,56	

✓ H UTILE = 190 mm

Raccordo
a T 135°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-T45080	570,38	
100	150	NOITD-T45100	612,46	
130	180	NOITD-T45130	767,23	
150	200	NOITD-T45150	794,44	
180	230	NOITD-T45180	875,77	
200	250	NOITD-T45200	1.016,81	

Tappo con drenaggio
3/4"



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-SC080	149,58	
100	150	NOITD-SC100	154,54	
130	180	NOITD-SC130	185,61	
150	200	NOITD-SC150	199,43	
180	230	NOITD-SC180	221,59	
200	250	NOITD-SC200	245,53	

Tappo con maniglia
cieco



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-RTC080	164,11	
100	150	NOITD-RTC100	168,99	
130	180	NOITD-RTC130	185,99	
150	200	NOITD-RTC150	205,40	
180	230	NOITD-RTC180	239,68	
200	250	NOITD-RTC200	251,31	

Tappo ottone nichelato
Ø 3/4" femmina
compreso di guarnizione



GSV18

	CODICE	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	8,04	↗

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-RI080	105,56	
100	150	NOITD-RI100	116,06	
130	180	NOITD-RI130	135,13	
150	200	NOITD-RI150	153,83	
180	230	NOITD-RI180	171,04	
200	250	NOITD-RI200	185,38	

Raccordo mono (F)
doppia (F)
(raccordo caldaia)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-RI080F	116,10	
100	150	NOITD-RI100F	127,68	
130	180	NOITD-RI130F	148,66	
150	200	NOITD-RI150F	169,22	
180	230	NOITD-RI180F	188,14	
200	250	NOITD-RI200F	203,89	


Adattatore doppia (M)
monoparete (F)



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-RU080	103,28	
100	150	NOITD-RU100	113,49	
130	180	NOITD-RU130	132,39	
150	200	NOITD-RU150	150,60	
180	230	NOITD-RU180	167,34	
200	250	NOITD-RU200	181,39	


Piastra intermedia
supporto a muro



GSV01


Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-SI080	266,58	
100	150	NOITD-SI100	273,98	
130	180	NOITD-SI130	322,20	
150	200	NOITD-SI150	345,79	
180	230	NOITD-SI180	392,21	
200	250	NOITD-SI200	428,10	

Piastra ancoraggio
con drenaggio laterale




GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-SB080	149,58	
100	150	NOITD-SB100	154,54	
130	180	NOITD-SB130	185,61	
150	200	NOITD-SB150	199,43	
180	230	NOITD-SB180	221,59	
200	250	NOITD-SB200	245,53	

Piastra intermedia
mono - doppia


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-SIMD080	316,62	
100	150	NOITD-SIMD100	322,30	
130	180	NOITD-SIMD130	326,16	
150	200	NOITD-SIMD150	374,18	
180	230	NOITD-SIMD180	468,21	
200	250	NOITD-SIMD200	523,83	

 Coppia spalle
supporto a muro


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-Z080	105,56	
100	150	NOITD-Z100	114,64	
130	180	NOITD-Z130	128,65	
150	200	NOITD-Z150	138,85	
180	230	NOITD-Z180	157,53	
200	250	NOITD-Z200	169,51	

Gomito a 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-G90080	228,22	
100	150	NOITD-G90100	242,46	
130	180	NOITD-G90130	279,84	
150	200	NOITD-G90150	321,54	
180	230	NOITD-G90180	378,35	
200	250	NOITD-G90200	415,70	

Gomito a 45°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-G45080	129,21	
100	150	NOITD-G45100	137,65	
130	180	NOITD-G45130	159,30	
150	200	NOITD-G45150	183,23	
180	230	NOITD-G45180	215,23	
200	250	NOITD-G45200	236,54	

Gomito a 30°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-G30080	129,21	
100	150	NOITD-G30100	137,65	
130	180	NOITD-G30130	159,30	
150	200	NOITD-G30150	183,23	
180	230	NOITD-G30180	215,23	
200	250	NOITD-G30200	236,54	

Gomito a 15°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-G15080	129,21	
100	150	NOITD-G15100	137,65	
130	180	NOITD-G15130	159,30	
150	200	NOITD-G15150	183,23	
180	230	NOITD-G15180	215,23	
200	250	NOITD-G15200	236,54	

 Terminale
controventato


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-KA080	230,37	
100	150	NOITD-KA100	261,33	
130	180	NOITD-KA130	305,06	
150	200	NOITD-KA150	368,80	
180	230	NOITD-KA180	423,00	
200	250	NOITD-KA200	470,42	

 Terminale
parapioggia


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-KC080	165,50	
100	150	NOITD-KC100	178,16	
130	180	NOITD-KC130	219,66	
150	200	NOITD-KC150	243,71	
180	230	NOITD-KC180	283,59	
200	250	NOITD-KC200	305,98	

Cono terminale




GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	NOITD-KK080	129,49	
100	150	NOITD-KK100	153,10	
130	180	NOITD-KK130	168,36	
150	200	NOITD-KK150	215,01	
180	230	NOITD-KK180	227,70	
200	250	NOITD-KK200	257,32	

 Scossalina
standard


GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-FFC130	51,52	
150	ITTN-FFC150	57,99	
180	ITTN-FFC180	75,96	
200	ITTN-FFC200	82,43	
230	ITTN-FFC230	88,74	
250	ITTN-FFC250	95,21	

 Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio


GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850x550	ITTN-FIAN130	148,60	
150	850x550	ITTN-FIAN150	163,50	
180	1000x650	ITTN-FIAN180	200,71	
200	1000x650	ITTN-FIAN200	200,71	
230	1000x650	ITTN-FIAN230	230,43	
250	1000x650	ITTN-FIAN250	260,31	

 Faldale piatto con
base in alluminio


GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	ITTN-FPAN130	145,01	
150	550x650	ITTN-FPAN150	159,61	
180	650x750	ITTN-FPAN180	195,90	
200	650x750	ITTN-FPAN200	195,90	
230	650x750	ITTN-FPAN230	225,01	
250	650x750	ITTN-FPAN250	253,96	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000x700	ITTN-FIAN130	273,98	
150	1000x700	ITTN-FIAN150	411,28	
180	1000x800	ITTN-FIAN180	440,54	
200	1000x800	ITTN-FIAN200	440,54	
230	1000x800	ITTN-FIAN230	440,54	
250	1000x800	ITTN-FIAN250	458,27	

Profilo angolare




GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ANGN0001	200X200X1000		108,04	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.


Rosone coprimuro
AISI 304 BA piatto
(in 2 pezzi)



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-ROS2130	109,76	
150	ITTN-ROS2150	111,60	
180	ITTN-ROS2180	114,48	
200	ITTN-ROS2200	116,55	
230	ITTN-ROS2230	119,83	
250	ITTN-ROS2250	122,16	


Rosone coprimuro
AISI 304 BA inclinato
(in 2 pezzi)



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-ROSEL130	111,48	
150	ITTN-ROSEL150	113,41	
180	ITTN-ROSEL180	116,50	
200	ITTN-ROSEL200	118,63	
230	ITTN-ROSEL230	122,09	
250	ITTN-ROSEL250	124,50	

Rosone coprimuro
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV01

Ø	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-ROS2FO130	115,25	
150	ITTN-ROS2FO150	117,17	
180	ITTN-ROS2FO180	120,21	
200	ITTN-ROS2FO200	122,38	
230	ITTN-ROS2FO230	125,82	
250	ITTN-ROS2FO250	128,27	

Rosone coprimuro
AISI 304 BA semplice
(in 2 pezzi)



GSV01

Ø	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-ROS2130P	109,76	
150	ITTN-ROS2150P	111,60	
180	ITTN-ROS2180P	114,48	
200	ITTN-ROS2200P	116,55	
230	ITTN-ROS2230P	119,99	
250	ITTN-ROS2250P	122,16	

Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	
100	ITA-GUN100	2,80	
130	ITA-GUN130	3,85	
150	ITA-GUN150	5,05	
180	ITA-GUN180	6,82	
200	ITA-GUN200	8,84	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	NOITD-CCA130	16,70	
150	NOITD-CCA150	16,91	
180	NOITD-CCA180	17,59	
200	NOITD-CCA200	18,06	
230	NOITD-CCA230	18,91	
250	NOITD-CCA250	19,31	

✓ H = 30 mm

Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-CM130	50,32	
150	ITTN-CM150	60,15	
180	ITTN-CM180	67,34	
200	ITTN-CM200	70,93	
230	ITTN-CM230	78,52	
250	ITTN-CM250	82,11	

✓ H = 40 mm

Fascetta / collare
a muro fisso



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-CM130F	40,73	
150	ITTN-CM150F	44,93	
180	ITTN-CM180F	49,57	
200	ITTN-CM200F	61,04	
230	ITTN-CM230F	61,04	
250	ITTN-CM250F	69,43	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro



GSV01

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITTN-CMP23		92,97	
480	ITTN-CMP48		115,72	

✓ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a
muro regolabile



GSV01

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITTN-CMP205		19,94	

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Distanziale regolabile
per collare a muro



GSV01

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
660	ITTN-CMP03		114,66	

Fascetta per
cavi tiranti



GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITTN-CT130	60,97	
150	ITTN-CT150	65,39	
180	ITTN-CT180	69,72	
200	ITTN-CT200	70,71	
230	ITTN-CT230	71,35	
250	ITTN-CT250	71,99	

✓ H = 40 mm

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox



GSV04

	CODICE	€ pz.	
	ITA-TAS12	8,48	

Attraversamento a tetto
G00S nero opaco satinato
H mm = tot. 700 - utile 500



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	ITD-UNISIC080NN	782,94	
100	150	300	ITD-UNISIC100NN	834,88	
130	180	350	ITD-UNISIC130NN	917,03	
150	200	350	ITD-UNISIC150NN	966,09	
180	230	400	ITD-UNISIC180NN	1.044,02	
200	250	400	ITD-UNISIC200NN	1.099,14	
250	300	450	ITD-UNISIC250NN	1.298,92	
300	350	500	ITD-UNISIC300NN	1.516,42	

Attraversamento a tetto
G00S nero opaco satinato
H mm = tot. 1000 - utile 800



GSV01

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.	
80	130	300	ITD-UNISICH080NN	1.360,54	
100	150	300	ITD-UNISICH100NN	1.456,85	
130	180	350	ITD-UNISICH130NN	1.558,97	
150	200	350	ITD-UNISICH150NN	1.642,34	
180	230	400	ITD-UNISICH180NN	1.774,83	
200	250	400	ITD-UNISICH200NN	1.868,56	
250	300	450	ITD-UNISICH250NN	2.208,13	
300	350	500	ITD-UNISICH300NN	2.577,89	

Elemento coibentato inox
per attacco Fe nero opaco
satinato H = 500 - Legna



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R50130FNN	538,15	
100	150	ITD-R50150FNN	612,53	
130	180	ITD-R50180FNN	681,06	
150	200	ITD-R50200FNN	738,11	
200	250	ITD-R50250FNN	855,24	
250	300	ITD-R50300FNN	1.015,51	

✓ TELESOPICO

Adattatore mono - doppia
nero opaco satinato
H = 500 - Pellet



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-R50080FNN	346,75	
100	150	ITD-R50100FNN	366,03	

✓ TELESOPICO

Raccordo universale
monoparete - doppia
parete



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RI080LNN	A RICHIESTA	
100	150	ITD-RI100LNN	A RICHIESTA	
130	180	ITD-RI130LNN	128,75	
150	200	ITD-RI150LNN	146,92	
180	230	ITD-RI180LNN	163,28	
200	250	ITD-RI200LNN	180,94	

✓ DA UTILIZZARE CON LA LINEA FERRO



K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE
T600 H1 V2 L50... G



Gas Condensazione



GPL



Gasolio



Legna/Pellets

In questo periodo di estrema incertezza su costi e disponibilità dei combustibili, **scegli K-H1-G**, il sistema fumario policombustibile a tenuta acciaio su acciaio senza guarnizioni, grazie all'innesto maschio/femmina conico degli elementi.
Facile da montare.

- Resistente a temperature di T 600 °C in continuo
- A tenuta dei gas in pressione sino a 5000 Pa - H1
- In AISI 316L certificato resistente all'aggressione delle condense acide - V2
- Superata la prova di incendio di fuliggine e depositi del gasolio a 1000 °C - G

Particolarmente consigliato per: Impianti industriali e applicazioni di processo, Enti Pubblici, Ospedali, Impianti Teleriscaldamento, Gruppi Elettrogeni, ecc.

Quando la flessibilità della scelta dei combustibili è STRATEGICA e può rendersi necessario **cambiare repentinamente combustibile mantenendo la stessa canna fumaria!**





1 canna fumaria certificata idonea per 4 combustibili!



K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE
T600 H1 V2 L50... G

AN CAMINI
GROUP



Elemento lineare
1000 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0010080	47,39	
100	HML0010100	57,53	
130	HML0010130	73,99	
150	HML0010150	81,24	
180	HML0010180	97,20	
200	HML0010200	111,71	
250	HML0010250	145,08	
300	HML0010300	171,19	
350	HML0010350	227,77	
400	HML0010400	256,79	
450	HML0010450	311,92	
500	HML0010500	369,94	
550	HML0010550	426,52	
600	HML0010600	464,23	
650	HML0010650	493,25	
700	HML0010700	612,22	
750	HML0010750	639,78	
800	HML0010800	697,80	

Elemento lineare
500 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0020080	33,84	
100	HML0020100	35,54	
130	HML0020130	42,30	
150	HML0020150	45,70	
180	HML0020180	52,45	
200	HML0020200	64,30	
250	HML0020250	81,24	
300	HML0020300	95,75	
350	HML0020350	121,86	
400	HML0020400	132,02	
450	HML0020450	181,35	
500	HML0020500	237,92	
550	HML0020550	272,74	
600	HML0020600	290,15	
650	HML0020650	307,56	
700	HML0020700	381,54	
750	HML0020750	396,05	
800	HML0020800	432,32	

Elemento lineare
250 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0030080	25,39	
100	HML0030100	27,08	
130	HML0030130	22,01	
150	HML0030150	25,39	
180	HML0030180	27,08	
200	HML0030200	37,22	
250	HML0030250	47,39	
300	HML0030300	55,85	
350	HML0030350	64,30	
400	HML0030400	69,39	
450	HML0030450	104,46	
500	HML0030500	145,08	
550	HML0030550	176,99	
600	HML0030600	178,44	
650	HML0030650	187,15	
700	HML0030700	233,57	
750	HML0030750	245,17	
800	HML0030800	266,94	

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0090080	79,63	
100	HML0090100	90,35	
130	HML0090130	98,01	
150	HML0090150	122,50	
180	HML0090180	148,54	
200	HML0090200	169,98	
250	HML0090250	214,39	
300	HML0090300	251,14	
350	HML0090350	275,64	
400	HML0090400	304,74	
450	HML0090450	365,99	
500	HML0090500	402,74	
550	HML0090550	437,97	
600	HML0090600	476,25	
650	HML0090650	505,34	
700	HML0090700	626,31	
750	HML0090750	656,94	
800	HML0090800	716,67	

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0100080	88,06	
100	HML0100100	99,54	
130	HML0100130	108,73	
150	HML0100150	135,52	
180	HML0100180	163,86	
200	HML0100200	188,36	
250	HML0100250	235,06	
300	HML0100300	276,40	
350	HML0100350	301,68	
400	HML0100400	333,83	
450	HML0100450	384,37	
500	HML0100500	426,48	
550	HML0100550	470,12	
600	HML0100600	513,00	
650	HML0100650	545,92	
700	HML0100700	677,62	
750	HML0100750	709,01	
800	HML0100800	772,56	

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0110080	96,47	
100	HML0110100	108,73	
130	HML0110130	119,44	
150	HML0110150	148,54	
180	HML0110180	179,16	
200	HML0110200	206,73	
250	HML0110250	255,73	
300	HML0110300	301,68	
350	HML0110350	327,71	
400	HML0110400	362,93	
450	HML0110450	402,74	
500	HML0110500	450,21	
550	HML0110550	502,28	
600	HML0110600	549,76	
650	HML0110650	586,50	
700	HML0110700	728,92	
750	HML0110750	761,07	
800	HML0110800	828,46	

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0950080	46,45	
100	HML0950100	51,81	
130	HML0950130	55,37	
150	HML0950150	69,66	
180	HML0950180	84,22	
200	HML0950200	96,47	
250	HML0950250	120,97	
300	HML0950300	139,35	
350	HML0950350	153,13	
400	HML0950400	171,51	
450	HML0950450	238,90	
500	HML0950500	280,24	
550	HML0950550	301,68	
600	HML0950600	321,58	
650	HML0950650	339,96	
700	HML0950700	424,18	
750	HML0950750	445,62	
800	HML0950800	482,37	

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0960080	A RICHIESTA	
100	HML0960100	A RICHIESTA	
130	HML0960130	A RICHIESTA	
150	HML0960150	A RICHIESTA	
180	HML0960180	A RICHIESTA	
200	HML0960200	A RICHIESTA	
250	HML0960250	A RICHIESTA	
300	HML0960300	A RICHIESTA	
350	HML0960350	A RICHIESTA	
400	HML0960400	A RICHIESTA	
450	HML0960450	A RICHIESTA	
500	HML0960500	A RICHIESTA	
550	HML0960550	A RICHIESTA	
600	HML0960600	A RICHIESTA	
650	HML0960650	A RICHIESTA	
700	HML0960700	A RICHIESTA	
750	HML0960750	A RICHIESTA	
800	HML0960800	A RICHIESTA	

Elemento con prese ARPA 4"
per alte temperature L = 500 mm
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HMLT960080	A RICHIESTA	
100	HMLT960100	A RICHIESTA	
130	HMLT960130	A RICHIESTA	
150	HMLT960150	A RICHIESTA	
180	HMLT960180	A RICHIESTA	
200	HMLT960200	A RICHIESTA	
250	HMLT960250	A RICHIESTA	
300	HMLT960300	A RICHIESTA	
350	HMLT960350	A RICHIESTA	
400	HMLT960400	A RICHIESTA	
450	HMLT960450	A RICHIESTA	
500	HMLT960500	A RICHIESTA	
550	HMLT960550	A RICHIESTA	
600	HMLT960600	A RICHIESTA	
650	HMLT960650	A RICHIESTA	
700	HMLT960700	A RICHIESTA	
750	HMLT960750	A RICHIESTA	
800	HMLT960800	A RICHIESTA	



Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
-	-	-	
100	HML4750100	186,83	
130	HML4750130	206,73	
150	HML4750150	255,73	
180	HML4750180	310,86	
200	HML4750200	353,74	
250	HML4750250	444,09	
300	HML4750300	516,06	
350	HML4750350	565,06	
400	HML4750400	624,78	
450	HML4750450	874,39	
500	HML4750500	1.134,73	
550	HML4750550	1.474,69	
600	HML4750600	1.600,25	
650	HML4750650	1.695,20	
700	HML4750700	2.108,65	
750	HML4750750	2.205,13	
800	HML4750800	2.402,68	

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML4770080	A RICHIESTA	
100	HML4770100	A RICHIESTA	
130	HML4770130	A RICHIESTA	
150	HML4770150	A RICHIESTA	
180	HML4770180	A RICHIESTA	
200	HML4770200	A RICHIESTA	
250	HML4770250	A RICHIESTA	
300	HML4770300	A RICHIESTA	
350	HML4770350	A RICHIESTA	
400	HML4770400	A RICHIESTA	
450	HML4770450	A RICHIESTA	
500	HML4770500	A RICHIESTA	
550	HML4770550	A RICHIESTA	
600	HML4770600	A RICHIESTA	
650	HML4770650	A RICHIESTA	
700	HML4770700	A RICHIESTA	
750	HML4770750	A RICHIESTA	
800	HML4770800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 90°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML2200080	78,10	
100	HML2200100	88,82	
130	HML2200130	111,79	
150	HML2200150	133,23	
180	HML2200180	137,82	
200	HML2200200	176,10	
250	HML2200250	211,33	
300	HML2200300	240,43	
350	HML2200350	287,89	
400	HML2200400	330,77	
450	HML2200450	514,53	
500	HML2200500	621,72	
550	HML2200550	782,52	
600	HML2200600	846,83	
650	HML2200650	895,83	
700	HML2200700	1.113,29	
750	HML2200750	1.163,82	
800	HML2200800	1.267,95	

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML2220080	A RICHIESTA	
100	HML2220100	A RICHIESTA	
130	HML2220130	A RICHIESTA	
150	HML2220150	A RICHIESTA	
180	HML2220180	A RICHIESTA	
200	HML2220200	A RICHIESTA	
250	HML2220250	A RICHIESTA	
300	HML2220300	A RICHIESTA	
350	HML2220350	A RICHIESTA	
400	HML2220400	A RICHIESTA	
450	HML2220450	A RICHIESTA	
500	HML2220500	A RICHIESTA	
550	HML2220550	A RICHIESTA	
600	HML2220600	A RICHIESTA	
650	HML2220650	A RICHIESTA	
700	HML2220700	A RICHIESTA	
750	HML2220750	A RICHIESTA	
800	HML2220800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML2300080	78,10	
100	HML2300100	88,82	
130	HML2300130	111,79	
150	HML2300150	133,23	
180	HML2300180	137,82	
200	HML2300200	176,10	
250	HML2300250	211,33	
300	HML2300300	240,43	
350	HML2300350	287,89	
400	HML2300400	330,77	
450	HML2300450	514,53	
500	HML2300500	621,72	
550	HML2300550	782,52	
600	HML2300600	846,83	
650	HML2300650	895,83	
700	HML2300700	1.113,29	
750	HML2300750	1.163,82	
800	HML2300800	1.267,95	

Raccordo a T 135°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML2210080	90,35	
100	HML2210100	98,01	
130	HML2210130	113,32	
150	HML2210150	137,82	
180	HML2210180	166,92	
200	HML2210200	194,48	
250	HML2210250	241,96	
300	HML2210300	295,55	
350	HML2210350	327,71	
400	HML2210400	359,87	
450	HML2210450	549,76	
500	HML2210500	641,63	
550	HML2210550	800,90	
600	HML2210600	1.733,48	
650	HML2210650	1.836,08	
700	HML2210700	2.281,70	
750	HML2210750	2.385,83	
800	HML2210800	2.601,75	

Gomito a 90°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1150080	42,86	
100	HML1150100	46,45	
130	HML1150130	51,81	
150	HML1150150	62,52	
180	HML1150180	78,10	
200	HML1150200	93,41	
250	HML1150250	120,97	
300	HML1150300	150,07	
350	HML1150350	199,07	
400	HML1150400	A RICHIESTA	
450	HML1150450	A RICHIESTA	
500	HML1150500	A RICHIESTA	
550	HML1150550	A RICHIESTA	
600	HML1150600	A RICHIESTA	
650	HML1150650	A RICHIESTA	
700	HML1150700	A RICHIESTA	
750	HML1150750	A RICHIESTA	
800	HML1150800	A RICHIESTA	

Gomito a 87°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1160080	42,86	
100	HML1160100	46,45	
130	HML1160130	51,81	
150	HML1160150	62,52	
180	HML1160180	78,10	
200	HML1160200	93,41	
250	HML1160250	120,97	
300	HML1160300	150,07	
350	HML1160350	199,07	
400	HML1160400	A RICHIESTA	
450	HML1160450	A RICHIESTA	
500	HML1160500	A RICHIESTA	
550	HML1160550	A RICHIESTA	
600	HML1160600	A RICHIESTA	
650	HML1160650	A RICHIESTA	
700	HML1160700	A RICHIESTA	
750	HML1160750	A RICHIESTA	
800	HML1160800	A RICHIESTA	

Gomito a 45°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1170080	26,79	
100	HML1170100	28,58	
130	HML1170130	35,73	
150	HML1170150	44,66	
180	HML1170180	55,37	
200	HML1170200	66,09	
250	HML1170250	79,63	
300	HML1170300	111,79	
350	HML1170350	150,07	
400	HML1170400	180,69	
450	HML1170450	261,85	
500	HML1170500	301,68	
550	HML1170550	350,68	
600	HML1170600	382,84	
650	HML1170650	404,27	
700	HML1170700	502,28	
750	HML1170750	523,72	
800	HML1170800	571,19	



Gomito a 42°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1140080	26,79	
100	HML1140100	28,58	
130	HML1140130	35,73	
150	HML1140150	44,66	
180	HML1140180	55,37	
200	HML1140200	66,09	
250	HML1140250	79,63	
300	HML1140300	111,79	
350	HML1140350	150,07	
400	HML1140400	180,69	
450	HML1140450	261,85	
500	HML1140500	301,68	
550	HML1140550	350,68	
600	HML1140600	382,84	
650	HML1140650	404,27	
700	HML1140700	502,28	
750	HML1140750	523,72	
800	HML1140800	571,19	

Gomito a 30°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1190080	26,79	
100	HML1190100	28,58	
130	HML1190130	35,73	
150	HML1190150	44,66	
180	HML1190180	55,37	
200	HML1190200	66,09	
250	HML1190250	79,63	
300	HML1190300	111,79	
350	HML1190350	150,07	
400	HML1190400	180,69	
450	HML1190450	261,85	
500	HML1190500	301,68	
550	HML1190550	350,68	
600	HML1190600	382,84	
650	HML1190650	404,27	
700	HML1190700	502,28	
750	HML1190750	523,72	
800	HML1190800	571,19	

Gomito a 15°
con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML1180080	26,79	
100	HML1180100	28,58	
130	HML1180130	35,73	
150	HML1180150	44,66	
180	HML1180180	55,37	
200	HML1180200	66,09	
250	HML1180250	79,63	
300	HML1180300	111,79	
350	HML1180350	150,07	
400	HML1180400	180,69	
450	HML1180450	261,85	
500	HML1180500	301,68	
550	HML1180550	350,68	
600	HML1180600	382,84	
650	HML1180650	404,27	
700	HML1180700	502,28	
750	HML1180750	523,72	
800	HML1180800	571,19	

Terminale cinese



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML5370080	88,82	
100	HML5370100	98,01	
130	HML5370130	113,32	
150	HML5370150	137,82	
180	HML5370180	166,92	
200	HML5370200	194,48	
250	HML5370250	241,96	
300	HML5370300	280,24	
350	HML5370350	309,33	
400	HML5370400	339,96	
450	HML5370450	A RICHIESTA	
500	HML5370500	A RICHIESTA	
550	HML5370550	A RICHIESTA	
600	HML5370600	A RICHIESTA	
650	HML5370650	A RICHIESTA	
700	HML5370700	A RICHIESTA	
750	HML5370750	A RICHIESTA	
800	HML5370800	A RICHIESTA	

Cono terminale



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML5380080	66,09	
100	HML5380100	71,45	
130	HML5380130	79,63	
150	HML5380150	98,01	
180	HML5380180	120,97	
200	HML5380200	137,82	
250	HML5380250	173,04	
300	HML5380300	200,60	
350	HML5380350	220,51	
400	HML5380400	246,55	
450	HML5380450	307,80	
500	HML5380500	329,24	
550	HML5380550	421,12	
600	HML5380600	454,81	
650	HML5380650	482,37	
700	HML5380700	600,28	
750	HML5380750	626,31	
800	HML5380800	684,50	

Terminale biconico
antintemperie



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML5390080	A RICHIESTA	
100	HML5390100	A RICHIESTA	
130	HML5390130	A RICHIESTA	
150	HML5390150	A RICHIESTA	
180	HML5390180	A RICHIESTA	
200	HML5390200	A RICHIESTA	
250	HML5390250	A RICHIESTA	
300	HML5390300	A RICHIESTA	
350	HML5390350	A RICHIESTA	
400	HML5390400	A RICHIESTA	
450	HML5390450	A RICHIESTA	
500	HML5390500	A RICHIESTA	
550	HML5390550	A RICHIESTA	
600	HML5390600	A RICHIESTA	
650	HML5390650	A RICHIESTA	
700	HML5390700	A RICHIESTA	
750	HML5390750	A RICHIESTA	
800	HML5390800	A RICHIESTA	

Terminale
controventato



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML5360080	133,23	
100	HML5360100	145,47	
130	HML5360130	160,79	
150	HML5360150	200,60	
180	HML5360180	237,35	
200	HML5360200	278,70	
250	HML5360250	347,61	
300	HML5360300	402,74	
350	HML5360350	471,66	
400	HML5360400	588,03	
450	HML5360450	A RICHIESTA	
500	HML5360500	A RICHIESTA	
550	HML5360550	A RICHIESTA	
600	HML5360600	A RICHIESTA	
650	HML5360650	A RICHIESTA	
700	HML5360700	A RICHIESTA	
750	HML5360750	A RICHIESTA	
800	HML5360800	A RICHIESTA	

Terminale orizzontale
con rete antintrusione



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML5480080	73,24	
100	HML5480100	79,63	
130	HML5480130	90,35	
150	HML5480150	113,32	
180	HML5480180	136,29	
200	HML5480200	156,20	
250	HML5480250	194,48	
300	HML5480300	223,58	
350	HML5480350	251,14	
400	HML5480400	275,64	
450	HML5480450	343,02	
500	HML5480500	370,58	
550	HML5480550	473,19	
600	HML5480600	513,00	
650	HML5480650	542,09	
700	HML5480700	672,26	
750	HML5480750	705,95	
800	HML5480800	765,67	

Tappo con maniglia
cieco con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML3250080	37,52	
100	HML3250100	39,29	
130	HML3250130	46,45	
150	HML3250150	50,01	
180	HML3250180	60,74	
200	HML3250200	66,09	
250	HML3250250	79,63	
300	HML3250300	94,94	
350	HML3250350	116,38	
400	HML3250400	150,07	
450	HML3250450	200,60	
500	HML3250500	217,45	
550	HML3250550	292,48	
600	HML3250600	309,33	
650	HML3250650	327,71	
700	HML3250700	407,34	
750	HML3250750	425,71	
800	HML3250800	462,47	



Tappo con drenaggio con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML3290080	50,01	
100	HML3290100	51,81	
130	HML3290130	57,15	
150	HML3290150	60,74	
180	HML3290180	60,74	
200	HML3290200	67,88	
250	HML3290250	93,41	
300	HML3290300	111,79	
350	HML3290350	136,29	
400	HML3290400	229,70	
450	HML3290450	287,89	
500	HML3290500	329,24	
550	HML3290550	355,28	
600	HML3290600	372,11	
650	HML3290650	393,55	
700	HML3290700	490,04	
750	HML3290750	513,00	
800	HML3290800	555,88	

Tappo con drenaggio laterale con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML3910080	A RICHIESTA	
100	HML3910100	A RICHIESTA	
130	HML3910130	A RICHIESTA	
150	HML3910150	A RICHIESTA	
180	HML3910180	A RICHIESTA	
200	HML3910200	A RICHIESTA	
250	HML3910250	A RICHIESTA	
300	HML3910300	A RICHIESTA	
350	HML3910350	A RICHIESTA	
400	HML3910400	A RICHIESTA	
450	HML3910450	A RICHIESTA	
500	HML3910500	A RICHIESTA	
550	HML3910550	A RICHIESTA	
600	HML3910600	A RICHIESTA	
650	HML3910650	A RICHIESTA	
700	HML3910700	A RICHIESTA	
750	HML3910750	A RICHIESTA	
800	HML3910800	A RICHIESTA	

Elemento con scarico condensa laterale con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML0290080	32,14	
100	HML0290100	32,14	
130	HML0290130	32,14	
150	HML0290150	37,52	
180	HML0290180	39,29	
200	HML0290200	50,01	
250	HML0290250	62,52	
300	HML0290300	73,24	
350	HML0290350	90,35	
400	HML0290400	110,26	
450	HML0290450	151,60	
500	HML0290500	203,66	
550	HML0290550	238,90	
600	HML0290600	241,96	
650	HML0290650	257,26	
700	HML0290700	318,51	
750	HML0290750	332,30	
800	HML0290800	362,93	

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML8810080	A RICHIESTA	
100	HML8810100	A RICHIESTA	
130	HML8810130	A RICHIESTA	
150	HML8810150	A RICHIESTA	
180	HML8810180	A RICHIESTA	
200	HML8810200	A RICHIESTA	
250	HML8810250	A RICHIESTA	
300	HML8810300	A RICHIESTA	
350	HML8810350	A RICHIESTA	
400	HML8810400	A RICHIESTA	
450	HML8810450	A RICHIESTA	
500	HML8810500	A RICHIESTA	
550	HML8810550	A RICHIESTA	
600	HML8810600	A RICHIESTA	
650	HML8810650	A RICHIESTA	
700	HML8810700	A RICHIESTA	
750	HML8810750	A RICHIESTA	
800	HML8810800	A RICHIESTA	

Coppia spalle supporto a muro



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML8820080	A RICHIESTA	
100	HML8820100	A RICHIESTA	
130	HML8820130	A RICHIESTA	
150	HML8820150	A RICHIESTA	
180	HML8820180	A RICHIESTA	
200	HML8820200	A RICHIESTA	
250	HML8820250	A RICHIESTA	
300	HML8820300	A RICHIESTA	
350	HML8820350	A RICHIESTA	
400	HML8820400	A RICHIESTA	
450	HML8820450	A RICHIESTA	
500	HML8820500	A RICHIESTA	
550	HML8820550	A RICHIESTA	
600	HML8820600	A RICHIESTA	
650	HML8820650	A RICHIESTA	
700	HML8820700	A RICHIESTA	
750	HML8820750	A RICHIESTA	
800	HML8820800	A RICHIESTA	

Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML8830080	64,30	
100	HML8830100	69,66	
130	HML8830130	78,10	
150	HML8830150	96,47	
180	HML8830180	117,91	
200	HML8830200	134,76	
250	HML8830250	168,45	
300	HML8830300	196,01	
350	HML8830350	214,39	
400	HML8830400	237,35	
450	HML8830450	343,02	
500	HML8830500	477,78	
550	HML8830550	692,17	
600	HML8830600	753,42	
650	HML8830650	799,37	
700	HML8830700	993,85	
750	HML8830750	1.039,78	
800	HML8830800	1.133,20	

Piastra base con scarico laterale con fascetta



GSV07

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HML8910080	79,63	
100	HML8910100	88,82	
130	HML8910130	98,01	
150	HML8910150	120,97	
180	HML8910180	145,47	
200	HML8910200	168,45	
250	HML8910250	211,33	
300	HML8910300	246,55	
350	HML8910350	271,05	
400	HML8910400	294,02	
450	HML8910450	430,30	
500	HML8910500	600,28	
550	HML8910550	872,86	
600	HML8910600	944,84	
650	HML8910650	999,97	
700	HML8910700	1.244,99	
750	HML8910750	1.298,57	
800	HML8910800	1.419,56	

Aumento di sezione con fascetta



GSV07

DA Ø / A Ø	CODICE	€ pz.	
80/100	HML71001000080	A RICHIESTA	
100/130	HML71001300100	A RICHIESTA	
130/150	HML71001500130	A RICHIESTA	
150/180	HML71001800150	A RICHIESTA	
180/200	HML71002000180	A RICHIESTA	
200/250	HML71002500200	A RICHIESTA	
250/300	HML71003000250	A RICHIESTA	
300/350	HML71003500300	A RICHIESTA	
350/400	HML71004000350	A RICHIESTA	
400/450	HML71004500400	A RICHIESTA	
450/500	HML71005000450	A RICHIESTA	
500/550	HML71005500500	A RICHIESTA	
550/600	HML71006000550	A RICHIESTA	
600/650	HML71006500600	A RICHIESTA	
650/700	HML71007000650	A RICHIESTA	

Riduzione di sezione con fascetta



GSV07

DA Ø / A Ø	CODICE	€ pz.	
100/80	HML72000800100	A RICHIESTA	
130/100	HML72001000130	A RICHIESTA	
150/130	HML72001300150	A RICHIESTA	
180/150	HML72001500180	A RICHIESTA	
200/180	HML72001800200	A RICHIESTA	
250/200	HML72002000250	A RICHIESTA	
300/250	HML72002500300	A RICHIESTA	
350/300	HML72003000350	A RICHIESTA	
400/350	HML72003500400	A RICHIESTA	
450/400	HML72004000450	A RICHIESTA	
500/450	HML72004500500	A RICHIESTA	
550/500	HML72005000550	A RICHIESTA	
600/550	HML72005500600	A RICHIESTA	
650/600	HML72006000650	A RICHIESTA	
700/650	HML72006500700	A RICHIESTA	



Fascetta di chiusura
H = 90 mm. Tenuta H1.
A corredo



GSV07

Anello di supporto
canale da fumo



GSV07

Fascetta / collare
a muro fisso



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
100	HM03000100	26,79	
130	HM03000130	28,58	
150	HM03000150	28,58	
180	HM03000180	32,14	
200	HM03000200	35,73	
250	HM03000250	50,01	
300	HM03000300	60,74	
350	HM03000350	69,66	
400	HM03000400	90,35	
450	HM03000450	99,54	
500	HM03000500	113,32	
550	HM03000550	119,44	
600	HM03000600	139,35	
650	HM03000650	151,60	
700	HM03000700	176,10	
750	HM03000750	212,86	
800	HM03000800	234,29	
✓ PEZZO DI RICAMBIO			

GSV04

Coppia prolunghe per
fascetta a muro



L mm	CODICE	€ pz.	
230	ITT-CMP23	68,87	
480	ITT-CMP48	85,72	

H = 40 mm

230	ITT-CMP23A	154,74	
480	ITT-CMP48A	193,92	

H = 100 mm da Ø 400

GSV04

Faldale piatto
con base
in alluminio



Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard



GSV04

Ø	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FPAN080	450X550	92,20	
100	ITT-FPAN100	450X550	92,20	
130	ITT-FPAN130	550X650	107,41	
150	ITT-FPAN150	550X650	118,23	
180	ITT-FPAN180	650X750	145,11	
200	ITT-FPAN200	650X750	145,11	
250	ITT-FPAN250	650X750	188,13	
300	ITT-FPAN300	750X850	188,13	
350	ITT-FPAN350	700X850	207,54	
400	ITT-FPAN400	1000X1000	348,39	
450	ITT-FPAN450	1000X1000	581,35	
500	ITT-FPAN500	1000X1000	648,91	
550	ITT-FPAN550	1000X1000	664,68	
600	ITT-FPAN600		680,44	
650	ITT-FPAN650		700,03	
700	ITT-FPAN700		860,24	
750	ITT-FPAN750		1.162,02	
800	ITT-FPAN800		1.448,41	

Ø	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FIPN080	600X500	184,38	
100	ITT-FIPN100	600X500	184,38	
130	ITT-FIPN130	600X500	202,94	
150	ITT-FIPN150	600X600	304,65	
180	ITT-FIPN180	800X800	326,32	
200	ITT-FIPN200	800X800	326,32	
250	ITT-FIPN250	800X800	339,45	
300	ITT-FIPN300	800X800	376,59	
350	ITT-FIPN350	1000X800	397,81	
400	ITT-FIPN400	1000X1000	572,69	
450	ITT-FIPN450	1000X1000	780,16	
500	ITT-FIPN500	1000X1000	1.037,95	
550	ITT-FIPN550		A RICHIESTA	
600	ITT-FIPN600		A RICHIESTA	
650	ITT-FIPN650		A RICHIESTA	
700	ITT-FIPN700		A RICHIESTA	
750	ITT-FIPN750		A RICHIESTA	
800	ITT-FIPN800		A RICHIESTA	

Ø	CODICE	€ pz.	
80	ITT-FFC080	32,66	
100	ITT-FFC100	34,85	
130	ITT-FFC130	38,16	
150	ITT-FFC150	42,96	
180	ITT-FFC180	56,27	
200	ITT-FFC200	61,06	
250	ITT-FFC250	70,53	
300	ITT-FFC300	80,47	
350	ITT-FFC350	113,13	
400	ITT-FFC400	134,90	
450	ITT-FFC450	148,63	
500	ITT-FFC500	166,79	
550	ITT-FFC550	186,44	
600	ITT-FFC600	204,66	
650	ITT-FFC650	273,77	
700	ITT-FFC700	315,19	
750	ITT-FFC750	380,92	
800	ITT-FFC800	471,33	



Crociera di
centraggio



GSV04

Collare con asole
per discesa camino



GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CD080	24,01	↗
100	ITT-CD100	25,47	↗
130	ITT-CD130	25,56	↗
150	ITT-CD150	31,47	↗
180	ITT-CD180	35,41	↗
200	ITT-CD200	40,34	↗
250	ITT-CD250	42,90	↗
300	ITT-CD300	47,09	↗
350	ITT-CD350	49,39	
400	ITT-CD400	63,89	
450	ITT-CD450	A RICHIESTA	
500	ITT-CD500	A RICHIESTA	
550	ITT-CD550	A RICHIESTA	
600	ITT-CD600	A RICHIESTA	
650	ITT-CD650	A RICHIESTA	
700	ITT-CD700	A RICHIESTA	
750	ITT-CD750	A RICHIESTA	
800	ITT-CD800	A RICHIESTA	

Ø	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CR080	23,06	↗
100	ITT-CR100	24,34	↗
130	ITT-CR130	26,92	↗
150	ITT-CR150	33,16	↗
180	ITT-CR180	37,37	↗
200	ITT-CR200	42,42	↗
250	ITT-CR250	45,22	↗
300	ITT-CR300	49,44	↗
350	ITT-CR350	53,87	
400	ITT-CR400	A RICHIESTA	
450	ITT-CR450	A RICHIESTA	
500	ITT-CR500	A RICHIESTA	
550	ITT-CR550	A RICHIESTA	
600	ITT-CR600	A RICHIESTA	
650	ITT-CR650	A RICHIESTA	
700	ITT-CR700	A RICHIESTA	
750	ITT-CR750	A RICHIESTA	
800	ITT-CR800	A RICHIESTA	



Elemento lineare
1000 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20010080	192,95	
100	HD20010100	199,72	
130	HD20010130	209,88	
150	HD20010150	231,87	
180	HD20010180	280,96	
200	HD20010200	330,04	
250	HD20010250	392,67	
300	HD20010300	477,29	
350	HD20010350	607,62	
400	HD20010400	717,64	
450	HD20010450	781,95	
500	HD20010500	851,34	
550	HD20010550	954,59	
600	HD20010600	1.044,28	
650	HD20010650	A RICHIESTA	
700	HD20010700	A RICHIESTA	
750	HD20010750	A RICHIESTA	
800	HD20010800	A RICHIESTA	

Bicchieri di
montaggio



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20120080	96,47	
100	HD20120100	99,86	
130	HD20120130	104,93	
150	HD20120150	115,94	
180	HD20120180	140,48	
200	HD20120200	165,03	
250	HD20120250	196,33	
300	HD20120300	238,65	
350	HD20120350	303,81	
400	HD20120400	358,81	
450	HD20120450	390,98	
500	HD20120500	425,67	
550	HD20120550	477,29	
600	HD20120600	522,14	
650	HD20120650	A RICHIESTA	
700	HD20120700	A RICHIESTA	
750	HD20120750	A RICHIESTA	
800	HD20120800	A RICHIESTA	

Elemento lineare
500 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20020080	138,79	
100	HD20020100	148,95	
130	HD20020130	154,02	
150	HD20020150	169,26	
180	HD20020180	228,49	
200	HD20020200	233,57	
250	HD20020250	260,65	
300	HD20020300	316,51	
350	HD20020350	436,67	
400	HD20020400	514,53	
450	HD20020450	533,15	
500	HD20020500	578,85	
550	HD20020550	677,02	
600	HD20020600	736,25	
650	HD20020650	A RICHIESTA	
700	HD20020700	A RICHIESTA	
750	HD20020750	A RICHIESTA	
800	HD20020800	A RICHIESTA	

Elemento lineare
250 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20030080	103,25	
100	HD20030100	106,63	
130	HD20030130	111,71	
150	HD20030150	121,86	
180	HD20030180	142,17	
200	HD20030200	164,18	
250	HD20030250	186,18	
300	HD20030300	235,27	
350	HD20030350	292,81	
400	HD20030400	367,28	
450	HD20030450	416,36	
500	HD20030500	456,98	
550	HD20030550	519,61	
600	HD20030600	599,16	
650	HD20030650	A RICHIESTA	
700	HD20030700	A RICHIESTA	
750	HD20030750	A RICHIESTA	
800	HD20030800	A RICHIESTA	

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20090080	203,66	
100	HD20090100	210,82	
130	HD20090130	221,53	
150	HD20090150	242,97	
180	HD20090180	284,07	
200	HD20090200	326,94	
250	HD20090250	380,54	
300	HD20090300	494,88	
350	HD20090350	616,37	
400	HD20090400	770,01	
450	HD20090450	805,75	
500	HD20090500	850,40	
550	HD20090550	896,85	
600	HD20090600	1.004,05	
650	HD20090650	A RICHIESTA	
700	HD20090700	A RICHIESTA	
750	HD20090750	A RICHIESTA	
800	HD20090800	A RICHIESTA	

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20100080	251,91	
100	HD20100100	260,84	
130	HD20100130	272,45	
150	HD20100150	301,03	
180	HD20100180	351,06	
200	HD20100200	403,77	
250	HD20100250	461,83	
300	HD20100300	570,81	
350	HD20100350	738,74	
400	HD20100400	921,87	
450	HD20100450	950,45	
500	HD20100500	998,70	
550	HD20100550	1.039,78	
600	HD20100600	1.227,37	
650	HD20100650	A RICHIESTA	
700	HD20100700	A RICHIESTA	
750	HD20100750	A RICHIESTA	
800	HD20100800	A RICHIESTA	

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20110080	300,15	
100	HD20110100	310,86	
130	HD20110130	323,36	
150	HD20110150	359,10	
180	HD20110180	418,06	
200	HD20110200	480,58	
250	HD20110250	543,12	
300	HD20110300	646,74	
350	HD20110350	861,12	
400	HD20110400	1.073,72	
450	HD20110450	1.095,16	
500	HD20110500	1.146,97	
550	HD20110550	1.182,71	
600	HD20110600	1.450,70	
650	HD20110650	A RICHIESTA	
700	HD20110700	A RICHIESTA	
750	HD20110750	A RICHIESTA	
800	HD20110800	A RICHIESTA	

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20950080	A RICHIESTA	
100	HD20950100	A RICHIESTA	
130	HD20950130	187,59	
150	HD20950150	210,82	
180	HD20950180	244,76	
200	HD20950200	282,28	
250	HD20950250	328,73	
300	HD20950300	425,21	
350	HD20950350	530,60	
400	HD20950400	662,82	
450	HD20950450	721,77	
500	HD20950500	787,88	
550	HD20950550	816,46	
600	HD20950600	853,98	
650	HD20950650	A RICHIESTA	
700	HD20950700	A RICHIESTA	
750	HD20950750	A RICHIESTA	
800	HD20950800	A RICHIESTA	

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta



GSV06

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HD20960080	A RICHIESTA	
100	HD20960100	A RICHIESTA	
130	HD20960130	777,15	
150	HD20960150	798,59	
180	HD20960180	843,25	
200	HD20960200	878,98	
250	HD20960250	912,93	
300	HD20960300	995,12	
350	HD20960350	1.598,98	
400	HD20960400	1.702,60	
450	HD20960450	1.781,21	
500	HD20960500	1.865,18	
550	HD20960550	2.015,25	
600	HD20960600	2.122,44	
650	HD20960650	A RICHIESTA	
700	HD20960700	A RICHIESTA	
750	HD20960750	A RICHIESTA	
800	HD20960800	A RICHIESTA	



Elemento con prese ARPA 4"
per alte temperature L = 500 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD2T960080	A RICHIESTA	
100	HD2T960100	A RICHIESTA	
130	HD2T960130	A RICHIESTA	
150	HD2T960150	A RICHIESTA	
180	HD2T960180	A RICHIESTA	
200	HD2T960200	A RICHIESTA	
250	HD2T960250	A RICHIESTA	
300	HD2T960300	A RICHIESTA	
350	HD2T960350	A RICHIESTA	
400	HD2T960400	A RICHIESTA	
450	HD2T960450	A RICHIESTA	
500	HD2T960500	A RICHIESTA	
550	HD2T960550	A RICHIESTA	
600	HD2T960600	A RICHIESTA	
650	HD2T960650	A RICHIESTA	
700	HD2T960700	A RICHIESTA	
750	HD2T960750	A RICHIESTA	
800	HD2T960800	A RICHIESTA	

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD24750080	600,28	
100	HD24750100	628,87	
130	HD24750130	655,67	
150	HD24750150	727,13	
180	HD24750180	871,85	
200	HD24750200	841,48	
250	HD24750250	827,17	
300	HD24750300	884,35	
350	HD24750350	962,96	
400	HD24750400	1.071,94	
450	HD24750450	1.136,26	
500	HD24750500	1.286,33	
550	HD24750550	1.250,60	
600	HD24750600	1.257,75	
650	HD24750650	A RICHIESTA	
700	HD24750700	A RICHIESTA	
750	HD24750750	A RICHIESTA	
800	HD24750800	A RICHIESTA	

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD24770080	325,15	
100	HD24770100	382,32	
130	HD24770130	396,62	
150	HD24770150	418,06	
180	HD24770180	437,71	
200	HD24770200	521,68	
250	HD24770250	687,82	
300	HD24770300	891,50	
350	HD24770350	1.113,03	
400	HD24770400	1.391,74	
450	HD24770450	1.506,07	
500	HD24770500	1.782,99	
550	HD24770550	1.897,33	
600	HD24770600	2.622,68	
650	HD24770650	A RICHIESTA	
700	HD24770700	A RICHIESTA	
750	HD24770750	A RICHIESTA	
800	HD24770800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 90°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD22200080	314,44	
100	HD22200100	326,94	
130	HD22200130	341,23	
150	HD22200150	368,03	
180	HD22200180	432,35	
200	HD22200200	505,60	
250	HD22200250	593,14	
300	HD22200300	773,58	
350	HD22200350	964,74	
400	HD22200400	1.204,15	
450	HD22200450	1.364,93	
500	HD22200500	1.611,48	
550	HD22200550	1.752,62	
600	HD22200600	2.151,02	
650	HD22200650	A RICHIESTA	
700	HD22200700	A RICHIESTA	
750	HD22200750	A RICHIESTA	
800	HD22200800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD22220080	378,75	
100	HD22220100	391,25	
130	HD22220130	409,12	
150	HD22220150	441,29	
180	HD22220180	519,89	
200	HD22220200	609,22	
250	HD22220250	712,84	
300	HD22220300	925,44	
350	HD22220350	1.157,69	
400	HD22220400	1.443,55	
450	HD22220450	1.638,28	
500	HD22220500	1.933,07	
550	HD22220550	2.102,79	
600	HD22220600	2.583,37	
650	HD22220650	A RICHIESTA	
700	HD22220700	A RICHIESTA	
750	HD22220750	A RICHIESTA	
800	HD22220800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 87°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD22300080	348,38	
100	HD22300100	360,88	
130	HD22300130	371,61	
150	HD22300150	409,12	
180	HD22300180	475,23	
200	HD22300200	557,41	
250	HD22300250	655,67	
300	HD22300300	850,40	
350	HD22300350	1.057,64	
400	HD22300400	1.323,85	
450	HD22300450	1.500,72	
500	HD22300500	1.772,27	
550	HD22300550	1.929,49	
600	HD22300600	2.367,20	
650	HD22300650	A RICHIESTA	
700	HD22300700	A RICHIESTA	
750	HD22300750	A RICHIESTA	
800	HD22300800	A RICHIESTA	

Raccordo a T 135°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD22210080	443,07	
100	HD22210100	464,50	
130	HD22210130	480,58	
150	HD22210150	537,76	
180	HD22210180	621,72	
200	HD22210200	743,21	
250	HD22210250	852,19	
300	HD22210300	1.104,09	
350	HD22210350	1.381,02	
400	HD22210400	1.727,61	
450	HD22210450	2.220,70	
500	HD22210500	2.295,74	
550	HD22210550	3.909,00	
600	HD22210600	4.130,53	
650	HD22210650	A RICHIESTA	
700	HD22210700	A RICHIESTA	
750	HD22210750	A RICHIESTA	
800	HD22210800	A RICHIESTA	

Gomito a 90°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21150080	209,03	
100	HD21150100	219,74	
130	HD21150130	225,11	
150	HD21150150	250,12	
180	HD21150180	292,99	
200	HD21150200	335,88	
250	HD21150250	391,25	
300	HD21150300	507,39	
350	HD21150350	550,26	
400	HD21150400	A RICHIESTA	
450	HD21150450	A RICHIESTA	
500	HD21150500	A RICHIESTA	
550	HD21150550	A RICHIESTA	
600	HD21150600	A RICHIESTA	
650	HD21150650	A RICHIESTA	
700	HD21150700	A RICHIESTA	
750	HD21150750	A RICHIESTA	
800	HD21150800	A RICHIESTA	

Gomito a 87°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21160080	209,03	
100	HD21160100	219,74	
130	HD21160130	225,11	
150	HD21160150	250,12	
180	HD21160180	292,99	
200	HD21160200	335,88	
250	HD21160250	391,25	
300	HD21160300	507,39	
350	HD21160350	550,26	
400	HD21160400	A RICHIESTA	
450	HD21160450	A RICHIESTA	
500	HD21160500	A RICHIESTA	
550	HD21160550	A RICHIESTA	
600	HD21160600	A RICHIESTA	
650	HD21160650	A RICHIESTA	
700	HD21160700	A RICHIESTA	
750	HD21160750	A RICHIESTA	
800	HD21160800	A RICHIESTA	

Gomito a 45°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21170080	146,50	
100	HD21170100	157,22	
130	HD21170130	162,58	
150	HD21170150	176,87	
180	HD21170180	209,03	
200	HD21170200	241,18	
250	HD21170250	273,34	
300	HD21170300	355,53	
350	HD21170350	441,29	
400	HD21170400	548,47	
450	HD21170450	800,38	
500	HD21170500	891,50	
550	HD21170550	1.248,81	
600	HD21170600	1.477,49	
650	HD21170650	A RICHIESTA	
700	HD21170700	A RICHIESTA	
750	HD21170750	A RICHIESTA	
800	HD21170800	A RICHIESTA	

Gomito a 42°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21140080	146,50	
100	HD21140100	157,22	
130	HD21140130	162,58	
150	HD21140150	176,87	
180	HD21140180	209,03	
200	HD21140200	241,18	
250	HD21140250	273,34	
300	HD21140300	355,53	
350	HD21140350	441,29	
400	HD21140400	548,47	
450	HD21140450	800,38	
500	HD21140500	891,50	
550	HD21140550	1.248,81	
600	HD21140600	1.477,49	
650	HD21140650	A RICHIESTA	
700	HD21140700	A RICHIESTA	
750	HD21140750	A RICHIESTA	
800	HD21140800	A RICHIESTA	

Gomito a 30°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21190080	146,50	
100	HD21190100	157,22	
130	HD21190130	162,58	
150	HD21190150	176,87	
180	HD21190180	209,03	
200	HD21190200	241,18	
250	HD21190250	273,34	
300	HD21190300	355,53	
350	HD21190350	441,29	
400	HD21190400	548,47	
450	HD21190450	800,38	
500	HD21190500	891,50	
550	HD21190550	1.248,81	
600	HD21190600	1.477,49	
650	HD21190650	A RICHIESTA	
700	HD21190700	A RICHIESTA	
750	HD21190750	A RICHIESTA	
800	HD21190800	A RICHIESTA	

Gomito a 15°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD21180080	146,50	
100	HD21180100	157,22	
130	HD21180130	162,58	
150	HD21180150	176,87	
180	HD21180180	209,03	
200	HD21180200	241,18	
250	HD21180250	273,34	
300	HD21180300	355,53	
350	HD21180350	441,29	
400	HD21180400	548,47	
450	HD21180450	800,38	
500	HD21180500	891,50	
550	HD21180550	1.248,81	
600	HD21180600	1.477,49	
650	HD21180650	A RICHIESTA	
700	HD21180700	A RICHIESTA	
750	HD21180750	A RICHIESTA	
800	HD21180800	A RICHIESTA	

Terminale cinese
P1



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD25370080	128,64	
100	HD25370100	133,99	
130	HD25370130	139,35	
150	HD25370150	157,22	
180	HD25370180	178,66	
200	HD25370200	205,45	
250	HD25370250	244,76	
300	HD25370300	316,22	
350	HD25370350	394,83	
400	HD25370400	494,88	
450	HD25370450	A RICHIESTA	
500	HD25370500	A RICHIESTA	
550	HD25370550	A RICHIESTA	
600	HD25370600	A RICHIESTA	
650	HD25370650	A RICHIESTA	
700	HD25370700	A RICHIESTA	
750	HD25370750	A RICHIESTA	
800	HD25370800	A RICHIESTA	

Cono terminale



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD25380080	133,99	
100	HD25380100	157,22	
130	HD25380130	162,58	
150	HD25380150	162,58	
180	HD25380180	184,01	
200	HD25380200	217,96	
250	HD25380250	282,28	
300	HD25380300	369,82	
350	HD25380350	469,87	
400	HD25380400	573,49	
450	HD25380450	632,45	
500	HD25380500	682,47	
550	HD25380550	712,84	
600	HD25380600	750,36	
650	HD25380650	A RICHIESTA	
700	HD25380700	A RICHIESTA	
750	HD25380750	A RICHIESTA	
800	HD25380800	A RICHIESTA	

Terminale biconico
antintemperie



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD25390080	A RICHIESTA	
100	HD25390100	A RICHIESTA	
130	HD25390130	A RICHIESTA	
150	HD25390150	A RICHIESTA	
180	HD25390180	A RICHIESTA	
200	HD25390200	A RICHIESTA	
250	HD25390250	A RICHIESTA	
300	HD25390300	A RICHIESTA	
350	HD25390350	A RICHIESTA	
400	HD25390400	A RICHIESTA	
450	HD25390450	A RICHIESTA	
500	HD25390500	A RICHIESTA	
550	HD25390550	A RICHIESTA	
600	HD25390600	A RICHIESTA	
650	HD25390650	A RICHIESTA	
700	HD25390700	A RICHIESTA	
750	HD25390750	A RICHIESTA	
800	HD25390800	A RICHIESTA	

Terminale orizzontale
con rete antintrusione



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD25480080	116,12	
100	HD25480100	116,12	
130	HD25480130	121,49	
150	HD25480150	139,35	
180	HD25480180	162,58	
200	HD25480200	185,80	
250	HD25480250	221,53	
300	HD25480300	284,07	
350	HD25480350	359,10	
400	HD25480400	439,50	
450	HD25480450	548,47	
500	HD25480500	571,70	
550	HD25480550	805,75	
600	HD25480600	909,37	
650	HD25480650	A RICHIESTA	
700	HD25480700	A RICHIESTA	
750	HD25480750	A RICHIESTA	
800	HD25480800	A RICHIESTA	

Tappo con maniglia
cieco con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD23250080	68,79	
100	HD23250100	79,18	
130	HD23250130	79,18	
150	HD23250150	85,45	
180	HD23250180	96,47	
200	HD23250200	110,77	
250	HD23250250	133,99	
300	HD23250300	160,79	
350	HD23250350	232,26	
400	HD23250400	275,13	
450	HD23250450	557,41	
500	HD23250500	607,43	
550	HD23250550	646,74	
600	HD23250600	689,61	
650	HD23250650	A RICHIESTA	
700	HD23250700	A RICHIESTA	
750	HD23250750	A RICHIESTA	
800	HD23250800	A RICHIESTA	



GSV06

Tappo con drenaggio
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD23290080	83,36	
100	HD23290100	89,33	
130	HD23290130	100,04	
150	HD23290150	110,77	
180	HD23290180	119,70	
200	HD23290200	137,56	
250	HD23290250	159,01	
300	HD23290300	184,01	
350	HD23290350	314,44	
400	HD23290400	401,98	
450	HD23290450	628,87	
500	HD23290500	677,11	
550	HD23290550	725,34	
600	HD23290600	773,58	
650	HD23290650	A RICHIESTA	
700	HD23290700	A RICHIESTA	
750	HD23290750	A RICHIESTA	
800	HD23290800	A RICHIESTA	

GSV06

Piastra intermedia
supporto a muro
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD28810080	182,24	
100	HD28810100	201,88	
130	HD28810130	205,45	
150	HD28810150	232,26	
180	HD28810180	253,69	
200	HD28810200	280,49	
250	HD28810250	387,69	
300	HD28810300	539,54	
350	HD28810350	568,12	
400	HD28810400	669,96	
450	HD28810450	727,13	
500	HD28810500	821,82	
550	HD28810550	1.066,58	
600	HD28810600	1.127,32	
650	HD28810650	A RICHIESTA	
700	HD28810700	A RICHIESTA	
750	HD28810750	A RICHIESTA	
800	HD28810800	A RICHIESTA	

GSV06

Piastra base
con scarico laterale
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD28910080	250,12	
100	HD28910100	280,49	
130	HD28910130	296,57	
150	HD28910150	332,30	
180	HD28910180	348,38	
200	HD28910200	391,25	
250	HD28910250	432,35	
300	HD28910300	466,29	
350	HD28910350	544,91	
400	HD28910400	664,61	
450	HD28910450	725,34	
500	HD28910500	787,88	
550	HD28910550	929,02	
600	HD28910600	1.005,83	
650	HD28910650	A RICHIESTA	
700	HD28910700	A RICHIESTA	
750	HD28910750	A RICHIESTA	
800	HD28910800	A RICHIESTA	

GSV06

Tappo con
drenaggio laterale
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD23910080	146,50	
100	HD23910100	160,79	
130	HD23910130	184,01	
150	HD23910150	198,31	
180	HD23910180	221,53	
200	HD23910200	234,05	
250	HD23910250	248,34	
300	HD23910300	298,36	
350	HD23910350	351,96	
400	HD23910400	416,27	
450	HD23910450	487,73	
500	HD23910500	602,07	
550	HD23910550	793,23	
600	HD23910600	966,53	
650	HD23910650	A RICHIESTA	
700	HD23910700	A RICHIESTA	
750	HD23910750	A RICHIESTA	
800	HD23910800	A RICHIESTA	

GSV06

Coppia spalle
supporto a muro



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD28820080	75,04	
100	HD28820100	69,68	
130	HD28820130	73,25	
150	HD28820150	76,83	
180	HD28820180	108,98	
200	HD28820200	135,78	
250	HD28820250	103,62	
300	HD28820300	94,69	
350	HD28820350	226,89	
400	HD28820400	318,01	
450	HD28820450	348,38	
500	HD28820500	350,17	
550	HD28820550	285,86	
600	HD28820600	375,17	
650	HD28820650	A RICHIESTA	
700	HD28820700	A RICHIESTA	
750	HD28820750	A RICHIESTA	
800	HD28820800	A RICHIESTA	

GSV06

Adattatore caldaia mono
(M) bicch. - doppia parete
(F) conico con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD26400080	70,86	
100	HD26400100	77,11	
130	HD26400130	77,11	
150	HD26400150	85,45	
180	HD26400180	103,62	
200	HD26400200	117,91	
250	HD26400250	132,20	
300	HD26400300	166,14	
350	HD26400350	209,03	
400	HD26400400	259,05	
450	HD26400450	282,28	
500	HD26400500	309,07	
550	HD26400550	382,32	
600	HD26400600	393,04	
650	HD26400650	A RICHIESTA	
700	HD26400700	A RICHIESTA	
750	HD26400750	A RICHIESTA	
800	HD26400800	A RICHIESTA	

Elemento con
drenaggio laterale
con fascetta




Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20290080	160,79	
100	HD20290100	164,37	
130	HD20290130	169,72	
150	HD20290150	184,01	
180	HD20290180	210,82	
200	HD20290200	232,26	
250	HD20290250	251,91	
300	HD20290300	321,58	
350	HD20290350	355,53	
400	HD20290400	432,35	
450	HD20290450	494,88	
500	HD20290500	582,41	
550	HD20290550	730,71	
600	HD20290600	870,06	
650	HD20290650	A RICHIESTA	
700	HD20290700	A RICHIESTA	
750	HD20290750	A RICHIESTA	
800	HD20290800	A RICHIESTA	

GSV06

GSV06

Piastra intermedia supporto
a muro coppia spalle inclusa
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD28830080	257,26	
100	HD28830100	271,55	
130	HD28830130	278,70	
150	HD28830150	309,07	
180	HD28830180	362,67	
200	HD28830200	416,27	
250	HD28830250	491,31	
300	HD28830300	634,24	
350	HD28830350	795,02	
400	HD28830400	987,97	
450	HD28830450	1.075,51	
500	HD28830500	1.171,99	
550	HD28830550	1.352,43	
600	HD28830600	1.502,51	
650	HD28830650	A RICHIESTA	
700	HD28830700	A RICHIESTA	
750	HD28830750	A RICHIESTA	
800	HD28830800	A RICHIESTA	

GSV06

Adattatore mono (M)
conico - doppia parete
conico (F) con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD26680080	70,86	
100	HD26680100	77,11	
130	HD26680130	77,11	
150	HD26680150	85,45	
180	HD26680180	103,62	
200	HD26680200	117,91	
250	HD26680250	132,20	
300	HD26680300	166,14	
350	HD26680350	209,03	
400	HD26680400	259,05	
450	HD26680450	282,28	
500	HD26680500	309,07	
550	HD26680550	382,32	
600	HD26680600	393,04	
650	HD26680650	A RICHIESTA	
700	HD26680700	A RICHIESTA	
750	HD26680750	A RICHIESTA	
800	HD26680800	A RICHIESTA	

GSV06

Adattatore doppia (M)
conico - monoparete (F)
conico con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD26780080	70,86	
100	HD26780100	77,11	
130	HD26780130	77,11	
150	HD26780150	85,45	
180	HD26780180	103,62	
200	HD26780200	117,91	
250	HD26780250	132,20	
300	HD26780300	166,14	
350	HD26780350	209,03	
400	HD26780400	259,05	
450	HD26780450	282,28	
500	HD26780500	309,07	
550	HD26780550	382,32	
600	HD26780600	393,04	
650	HD26780650	A RICHIESTA	
700	HD26780700	A RICHIESTA	
750	HD26780750	A RICHIESTA	
800	HD26780800	A RICHIESTA	

GSV06

Piastra intermedia
orizzontale per
compensatore



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD28100080	175,08	
100	HD28100100	178,66	
130	HD28100130	184,01	
150	HD28100150	210,82	
180	HD28100180	242,97	
200	HD28100200	287,63	
250	HD28100250	362,67	
300	HD28100300	471,66	
350	HD28100350	578,85	
400	HD28100400	730,71	
450	HD28100450	793,23	
500	HD28100500	859,34	
550	HD28100550	987,97	
600	HD28100600	1.232,73	
650	HD28100650	A RICHIESTA	
700	HD28100700	A RICHIESTA	
750	HD28100750	A RICHIESTA	
800	HD28100800	A RICHIESTA	

GSV06

Anello di supporto
canale da fumo



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HM09950130	33,94	
100	HM09950150	37,52	
130	HM09950180	41,08	
150	HM09950200	44,66	
180	HM09950230	60,44	
200	HM09950250	51,81	
250	HM09950300	67,88	
300	HM09950350	76,57	
350	HM09950400	90,35	
400	HM09950450	99,54	
450	HM09950500	111,79	
500	HM09950550	120,97	
550	HM09950600	134,76	
600	HM09950650	143,94	
650	HM09950700	A RICHIESTA	
700	HM09950750	A RICHIESTA	
750	HM09950800	A RICHIESTA	
800	HM09950850	A RICHIESTA	

GSV06

Adattatore mono flangiato
- doppia parete conico (F)
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD26690080	139,35	
100	HD26690100	167,93	
130	HD26690130	167,93	
150	HD26690150	189,37	
180	HD26690180	225,11	
200	HD26690200	253,69	
250	HD26690250	357,31	
300	HD26690300	450,21	
350	HD26690350	553,83	
400	HD26690400	682,47	
450	HD26690450	1.195,21	
500	HD26690500	1.254,17	
550	HD26690550	1.318,48	
600	HD26690600	1.464,99	
650	HD26690650	A RICHIESTA	
700	HD26690700	A RICHIESTA	
750	HD26690750	A RICHIESTA	
800	HD26690800	A RICHIESTA	

GSV06

Compensatore di dilatazione metallico



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD20990080	911,15	
100	HD20990100	925,44	
130	HD20990130	943,31	
150	HD20990150	1.130,90	
180	HD20990180	1.184,49	
200	HD20990200	1.272,04	
250	HD20990250	1.500,72	
300	HD20990300	1.679,37	
350	HD20990350	1.918,78	
400	HD20990400	2.358,26	
450	HD20990450	2.561,94	
500	HD20990500	2.749,53	
550	HD20990550	2.894,23	
600	HD20990600	3.085,39	
650	HD20990650	A RICHIESTA	
700	HD20990700	A RICHIESTA	
750	HD20990750	A RICHIESTA	
800	HD20990800	A RICHIESTA	

GSV04

Fascetta / collare
a muro fissa



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CM130F	29,17	
100	ITT-CM150F	32,19	
130	ITT-CM180F	36,86	
150	ITT-CM200F	39,64	
180	ITT-CM250F	45,09	
200	ITT-CM300F	50,71	
250	ITT-CM350F	51,65	
300	ITT-CM400F	124,25	
350	ITT-CM450F	135,14	
400	ITT-CM500F	140,17	
450	ITT-CM550F	145,14	
500	ITT-CM600F	151,11	
550	ITT-CM650F	160,23	
600	ITT-CM700F	170,22	
650	ITT-CM750F	185,14	
700	ITT-CM800F	200,28	
750	ITT-CM850F	252,11	
800	ITT-CM900F	370,15	

GSV06

Adattatore doppia (M)
monoparete flangiato
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26700080	139,35
100	HD26700100	167,93
130	HD26700130	167,93
150	HD26700150	189,37
180	HD26700180	225,11
200	HD26700200	253,69
250	HD26700250	357,31
300	HD26700300	450,21
350	HD26700350	553,83
400	HD26700400	682,47
450	HD26700450	1.195,21
500	HD26700500	1.254,17
550	HD26700550	1.318,48
600	HD26700600	1.464,99
650	HD26700650	A RICHIESTA
700	HD26700700	A RICHIESTA
750	HD26700750	A RICHIESTA
800	HD26700800	A RICHIESTA

GSV06

Fascetta di chiusura
H = 90 mm. A corredo.
Tenuta H1. Ricambio.



Øi	CODICE	€ pz.	
80	M003000130	28,58	
100	M003000150	28,58	
130	M003000180	32,14	
150	M003000200	35,73	
180	M003000230	22,93	
200	M003000250	50,01	
250	M003000300	60,74	
300	M003000350	69,66	
350	M003000400	90,35	
400	M003000450	99,54	
450	M003000500	113,32	
500	M003000550	119,44	
550	M003000600	139,35	
600	M003000650	151,60	
650	M003000700	A RICHIESTA	
700	M003000750	A RICHIESTA	
750	M003000800	A RICHIESTA	
800	M003000850	A RICHIESTA	

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

[illegible]

GSV04

Fascetta per cavi
tiranti - H = 30 mm
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CT130	45,16	↗
100	ITT-CT150	48,44	↗
130	ITT-CT180	51,64	↗
150	ITT-CT200	52,38	↗
180	ITT-CT230	52,85	↗
200	ITT-CT250	53,33	↗
250	ITT-CT300	54,81	↗
300	ITT-CT350	62,82	↗
350	ITT-CT400	151,03	↗
400	ITT-CT450	164,29	
450	ITT-CT500	170,40	
500	ITT-CT550	176,45	
550	ITT-CT600	183,65	
600	ITT-CT650	194,71	
650	ITT-CT700	206,88	
700	ITT-CT750	225,08	
750	ITT-CT800	243,35	
800	ITT-CT850	279,88	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FIAN130	750X450	110,08	↗
100	ITT-FIAN150	750X450	121,11	↗
130	ITT-FIAN180	850X550	148,68	↗
150	ITT-FIAN200	850X550	148,68	↗
180	ITT-FIAN230	1000X650	170,69	↗
200	ITT-FIAN250	1000X650	192,82	↗
250	ITT-FIAN300	1000X650	192,82	↗
300	ITT-FIAN350	1000X750	207,54	
350	ITT-FIAN400	1000X750	404,04	
400	ITT-FIAN450	1000X1000	581,35	
450	ITT-FIAN500	1000X1000	648,91	
500	ITT-FIAN550	1000X1000	664,35	
550	ITT-FIAN600	1000X1000	680,44	
600	ITT-FIAN650		700,03	
650	ITT-FIAN700		860,24	
700	ITT-FIAN750		1.056,38	
750	ITT-FIAN800		1.316,73	
800	ITT-FIAN850		1.645,91	

GSV04

Faldale piatto con
base in alluminio



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FPAN130	450X550	107,41	↗
100	ITT-FPAN150	450X550	118,23	↗
130	ITT-FPAN180	550X650	145,11	↗
150	ITT-FPAN200	550X650	145,11	↗
180	ITT-FPAN230	650X750	166,67	↗
200	ITT-FPAN250	650X750	188,13	↗
250	ITT-FPAN300	650X750	188,13	↗
300	ITT-FPAN350	750X850	207,54	↗
350	ITT-FPAN400	700x850	348,39	↗
400	ITT-FPAN450	1000X1000	581,35	
450	ITT-FPAN500	1000X1000	648,91	
500	ITT-FPAN550	1000X1000	664,68	
550	ITT-FPAN600	1000X1000	680,44	
600	ITT-FPAN650		700,03	
650	ITT-FPAN700		860,24	
700	ITT-FPAN750		1.162,02	
750	ITT-FPAN800		1.448,41	
800	ITT-FPAN850		1.645,91	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FIPN130	600X500	202,94	↗
100	ITT-FIPN150	600X500	304,65	↗
130	ITT-FIPN180	600X500	326,32	↗
150	ITT-FIPN200	600X600	326,32	↗
180	ITT-FIPN230	800X800	326,33	↗
200	ITT-FIPN250	800X800	339,45	↗
250	ITT-FIPN300	800X800	376,59	↗
300	ITT-FIPN350	800X800	397,81	↗
350	ITT-FIPN400	1000X800	572,69	↗
400	ITT-FIPN450	1000X1000	780,16	
450	ITT-FIPN500	1000X1000	1.037,95	
500	ITT-FIPN550	1000X1000	A RICHIESTA	
550	ITT-FIPN600		A RICHIESTA	
600	ITT-FIPN650		A RICHIESTA	
650	ITT-FIPN700		A RICHIESTA	
700	ITT-FIPN750		A RICHIESTA	
750	ITT-FIPN800		A RICHIESTA	
800	ITT-FIPN850		A RICHIESTA	

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-FFC130	38,16	↗
100	ITT-FFC150	42,96	↗
130	ITT-FFC180	56,27	↗
150	ITT-FFC200	61,06	↗
180	ITT-FFC230	65,74	↗
200	ITT-FFC250	70,53	↗
250	ITT-FFC300	80,47	↗
300	ITT-FFC350	113,13	↗
350	ITT-FFC400	134,90	↗
400	ITT-FFC450	148,63	
450	ITT-FFC500	166,79	
500	ITT-FFC550	186,44	
550	ITT-FFC600	204,66	
600	ITT-FFC650	273,77	
650	ITT-FFC700	315,19	
700	ITT-FFC750	380,92	
750	ITT-FFC800	471,33	
800	ITT-FFC850	716,09	

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50010080	225,11	
100	HD50010080	258,96	
130	HD50010080	279,27	
150	HD50010080	296,20	
180	HD50010080	338,50	
200	HD50010080	394,36	
250	HD50010080	533,15	
300	HD50010080	651,63	
350	HD50010080	817,49	
400	HD50010080	905,51	
450	HD50010080	991,83	
500	HD50010080	1.061,22	
550	HD50010080	1.203,39	
600	HD50010080	1.387,88	
650	HD50010080	1.558,82	
700	HD50010080	1.636,68	
750	HD50010080	1.716,23	
800	HD50010080	1.905,80	

Bicchieri di
montaggio



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50120080	112,56	
100	HD50120100	129,47	
130	HD50120130	139,64	
150	HD50120150	148,10	
180	HD50120180	169,26	
200	HD50120200	197,18	
250	HD50120250	266,58	
300	HD50120300	325,81	
350	HD50120350	408,74	
400	HD50120400	452,75	
450	HD50120450	495,91	
500	HD50120500	530,60	
550	HD50120550	601,69	
600	HD50120600	693,94	
650	HD50120650	779,42	
700	HD50120700	818,34	
750	HD50120750	858,12	
800	HD50120800	952,89	

Elemento lineare
500 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50020080	164,18	
100	HD50020080	191,25	
130	HD50020080	194,64	
150	HD50020080	206,49	
180	HD50020080	230,19	
200	HD50020080	260,65	
250	HD50020080	341,90	
300	HD50020080	436,67	
350	HD50020080	546,69	
400	HD50020080	646,55	
450	HD50020080	683,78	
500	HD50020080	699,01	
550	HD50020080	900,43	
600	HD50020080	1.015,52	
650	HD50020080	1.140,78	
700	HD50020080	1.193,24	
750	HD50020080	1.254,17	
800	HD50020080	1.394,66	

Elemento lineare
250 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50030080	113,40	
100	HD50030100	133,71	
130	HD50030130	138,79	
150	HD50030150	150,63	
180	HD50030180	160,79	
200	HD50030200	179,41	
250	HD50030250	245,42	
300	HD50030300	314,81	
350	HD50030350	419,75	
400	HD50030400	509,46	
450	HD50030450	561,92	
500	HD50030500	617,77	
550	HD50030550	692,25	
600	HD50030600	822,57	
650	HD50030650	925,82	
700	HD50030700	971,52	
750	HD50030750	1.018,90	
800	HD50030800	1.130,61	

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50090080	237,61	
100	HD50090080	273,34	
130	HD50090080	294,78	
150	HD50090080	309,07	
180	HD50090080	335,88	
200	HD50090080	382,32	
250	HD50090080	516,31	
300	HD50090080	634,24	
350	HD50090080	821,82	
400	HD50090080	989,76	
450	HD50090080	1.080,87	
500	HD50090080	1.143,40	
550	HD50090080	1.191,63	
600	HD50090080	1.384,58	
650	HD50090080	1.554,32	
700	HD50090080	1.636,50	
750	HD50090080	1.715,10	
800	HD50090080	1.900,91	

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50100080	293,90	
100	HD50100080	345,71	
130	HD50100080	364,46	
150	HD50100080	382,32	
180	HD50100080	401,08	
200	HD50100080	453,79	
250	HD50100080	604,76	
300	HD50100080	808,42	
350	HD50100080	1.027,28	
400	HD50100080	1.201,46	
450	HD50100080	1.279,18	
500	HD50100080	1.345,29	
550	HD50100080	1.385,48	
600	HD50100080	1.692,77	
650	HD50100080	1.899,12	
700	HD50100080	1.995,59	
750	HD50100080	2.096,54	
800	HD50100080	2.327,01	

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50110080	350,17	
100	HD50110080	418,06	
130	HD50110080	434,14	
150	HD50110080	455,58	
180	HD50110080	466,29	
200	HD50110080	525,25	
250	HD50110080	693,19	
300	HD50110080	982,60	
350	HD50110080	1.232,73	
400	HD50110080	1.413,18	
450	HD50110080	1.477,49	
500	HD50110080	1.547,17	
550	HD50110080	1.579,32	
600	HD50110080	2.000,95	
650	HD50110080	2.243,93	
700	HD50110080	2.354,70	
750	HD50110080	2.477,96	
800	HD50110080	2.753,10	

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50950080	273,34	
100	HD50950080	282,28	
130	HD50950080	296,57	
150	HD50950080	328,73	
180	HD50950080	380,54	
200	HD50950080	439,50	
250	HD50950080	516,31	
300	HD50950080	666,39	
350	HD50950080	827,17	
400	HD50950080	1.032,64	
450	HD50950080	1.121,96	
500	HD50950080	1.230,94	
550	HD50950080	1.280,96	
600	HD50950080	1.332,77	
650	HD50950080	1.454,26	
700	HD50950080	1.586,47	
750	HD50950080	1.729,40	
800	HD50950080	1.884,83	

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta



GSV06

Ø	CODICE	€ pz.	
80	HD50960080	A RICHIESTA	
100	HD50960080	A RICHIESTA	
130	HD50960080	971,89	
150	HD50960080	1.002,26	
180	HD50960080	1.039,78	
200	HD50960080	1.080,87	
250	HD50960080	1.200,57	
300	HD50960080	1.314,91	
350	HD50960080	2.058,13	
400	HD50960080	2.202,83	
450	HD50960080	2.333,26	
500	HD50960080	2.447,59	
550	HD50960080	2.669,12	
600	HD50960080	2.892,45	
650	HD50960080	3.049,67	
700	HD50960080	3.278,34	
750	HD50960080	3.490,95	
800	HD50960080	3.723,20	



Elemento con prese ARPA 4"
per alte temperature L = 500 mm
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD5T960080	A RICHIESTA	
100	HD5T960080	A RICHIESTA	
130	HD5T960080	A RICHIESTA	
150	HD5T960080	A RICHIESTA	
180	HD5T960080	A RICHIESTA	
200	HD5T960080	A RICHIESTA	
250	HD5T960080	A RICHIESTA	
300	HD5T960080	A RICHIESTA	
350	HD5T960080	A RICHIESTA	
400	HD5T960080	A RICHIESTA	
450	HD5T960080	A RICHIESTA	
500	HD5T960080	A RICHIESTA	
550	HD5T960080	A RICHIESTA	
600	HD5T960080	A RICHIESTA	
650	HD5T960080	A RICHIESTA	
700	HD5T960080	A RICHIESTA	
750	HD5T960080	A RICHIESTA	
800	HD5T960080	A RICHIESTA	

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD54750080	871,85	
100	HD54750080	1.025,49	
130	HD54750080	1.045,14	
150	HD54750080	1.089,80	
180	HD54750080	1.102,32	
200	HD54750080	1.171,99	
250	HD54750080	1.357,79	
300	HD54750080	1.527,51	
350	HD54750080	1.504,28	
400	HD54750080	1.688,31	
450	HD54750080	1.811,58	
500	HD54750080	1.943,78	
550	HD54750080	2.084,92	
600	HD54750080	2.176,04	
650	HD54750080	2.476,19	
700	HD54750080	2.599,45	
750	HD54750080	2.726,30	
800	HD54750080	3.028,23	

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD54770080	A RICHIESTA	
100	HD54770080	A RICHIESTA	
130	HD54770080	A RICHIESTA	
150	HD54770080	634,24	
180	HD54770080	689,61	
200	HD54770080	805,75	
250	HD54770080	850,40	
300	HD54770080	1.098,74	
350	HD54770080	1.368,51	
400	HD54770080	1.709,75	
450	HD54770080	1.872,32	
500	HD54770080	2.213,56	
550	HD54770080	2.386,86	
600	HD54770080	3.028,23	
650	HD54770080	3.258,70	
700	HD54770080	3.424,85	
750	HD54770080	3.465,94	
800	HD54770080	4.612,92	

Raccordo a T 90°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD52200080	366,25	
100	HD52200080	432,35	
130	HD52200080	452,00	
150	HD52200080	473,44	
180	HD52200080	516,31	
200	HD52200080	600,28	
250	HD52200080	798,59	
300	HD52200080	1.032,64	
350	HD52200080	1.286,33	
400	HD52200080	1.604,34	
450	HD52200080	1.834,80	
500	HD52200080	2.167,10	
550	HD52200080	2.338,61	
600	HD52200080	2.965,69	
650	HD52200080	3.330,15	
700	HD52200080	3.494,52	
750	HD52200080	3.671,39	
800	HD52200080	4.068,01	

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD52220080	441,29	
100	HD52220080	519,89	
130	HD52220080	544,91	
150	HD52220080	564,56	
180	HD52220080	614,58	
200	HD52220080	719,99	
250	HD52220080	961,18	
300	HD52220080	1.238,09	
350	HD52220080	1.545,38	
400	HD52220080	1.924,13	
450	HD52220080	2.202,83	
500	HD52220080	2.601,23	
550	HD52220080	2.804,91	
600	HD52220080	3.558,84	
650	HD52220080	3.996,55	
700	HD52220080	4.193,07	
750	HD52220080	4.402,10	
800	HD52220080	4.884,47	

Raccordo a T 87°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD52230080	A RICHIESTA	
100	HD52230080	A RICHIESTA	
130	HD52230080	A RICHIESTA	
150	HD52230080	519,89	
180	HD52230080	564,56	
200	HD52230080	659,24	
250	HD52230080	878,98	
300	HD52230080	1.136,26	
350	HD52230080	1.416,74	
400	HD52230080	1.768,70	
450	HD52230080	2.020,61	
500	HD52230080	2.386,86	
550	HD52230080	2.574,44	
600	HD52230080	3.262,26	
650	HD52230080	3.658,89	
700	HD52230080	3.844,69	
750	HD52230080	4.037,64	
800	HD52230080	4.482,49	

Raccordo a T 135°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD52210080	500,24	
100	HD52210080	594,93	
130	HD52210080	616,37	
150	HD52210080	643,16	
180	HD52210080	716,42	
200	HD52210080	814,67	
250	HD52210080	1.145,19	
300	HD52210080	1.473,91	
350	HD52210080	1.838,37	
400	HD52210080	2.299,31	
450	HD52210080	2.992,50	
500	HD52210080	3.092,54	
550	HD52210080	3.832,19	
600	HD52210080	4.471,78	
650	HD52210080	5.156,02	
700	HD52210080	5.411,51	
750	HD52210080	5.679,49	
800	HD52210080	6.303,00	

Gomito a 90°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51150080	242,97	
100	HD51150080	284,07	
130	HD51150080	298,36	
150	HD51150080	321,58	
180	HD51150080	344,81	
200	HD51150080	394,83	
250	HD51150080	530,60	
300	HD51150080	677,11	
350	HD51150080	845,04	
400	HD51150080	A RICHIESTA	
450	HD51150080	A RICHIESTA	
500	HD51150080	A RICHIESTA	
550	HD51150080	A RICHIESTA	
600	HD51150080	A RICHIESTA	
650	HD51150080	A RICHIESTA	
700	HD51150080	A RICHIESTA	
750	HD51150080	A RICHIESTA	
800	HD51150080	A RICHIESTA	

Gomito a 87°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51160080	298,36	
100	HD51160080	351,96	
130	HD51160080	357,31	
150	HD51160080	362,67	
180	HD51160080	416,27	
200	HD51160080	482,37	
250	HD51160080	661,03	
300	HD51160080	853,98	
350	HD51160080	1.064,80	
400	HD51160080	A RICHIESTA	
450	HD51160080	A RICHIESTA	
500	HD51160080	A RICHIESTA	
550	HD51160080	A RICHIESTA	
600	HD51160080	A RICHIESTA	
650	HD51160080	A RICHIESTA	
700	HD51160080	A RICHIESTA	
750	HD51160080	A RICHIESTA	
800	HD51160080	A RICHIESTA	

Gomito a 45°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51170080	173,30	
100	HD51170080	201,88	
130	HD51170080	205,45	
150	HD51170080	221,53	
180	HD51170080	242,97	
200	HD51170080	275,13	
250	HD51170080	360,88	
300	HD51170080	434,14	
350	HD51170080	587,78	
400	HD51170080	734,28	
450	HD51170080	1.073,72	
500	HD51170080	1.200,57	
550	HD51170080	1.668,65	
600	HD51170080	2.029,54	
650	HD51170080	2.281,45	
700	HD51170080	2.397,57	
750	HD51170080	2.515,48	
800	HD51170080	2.788,83	

Gomito a 42°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51140080	173,30	
100	HD51140080	201,88	
130	HD51140080	205,45	
150	HD51140080	221,53	
180	HD51140080	242,97	
200	HD51140080	275,13	
250	HD51140080	360,88	
300	HD51140080	434,14	
350	HD51140080	587,78	
400	HD51140080	734,28	
450	HD51140080	1.073,72	
500	HD51140080	1.200,57	
550	HD51140080	1.668,65	
600	HD51140080	2.029,54	
650	HD51140080	2.281,45	
700	HD51140080	2.397,57	
750	HD51140080	2.515,48	
800	HD51140080	2.788,83	

Gomito a 30°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51190080	173,30	
100	HD51190080	201,88	
130	HD51190080	205,45	
150	HD51190080	221,53	
180	HD51190080	242,97	
200	HD51190080	275,13	
250	HD51190080	360,88	
300	HD51190080	434,14	
350	HD51190080	587,78	
400	HD51190080	734,28	
450	HD51190080	1.073,72	
500	HD51190080	1.200,57	
550	HD51190080	1.668,65	
600	HD51190080	2.029,54	
650	HD51190080	2.281,45	
700	HD51190080	2.397,57	
750	HD51190080	2.515,48	
800	HD51190080	2.788,83	

Gomito a 15°
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD51180080	173,30	
100	HD51180080	201,88	
130	HD51180080	205,45	
150	HD51180080	221,53	
180	HD51180080	242,97	
200	HD51180080	275,13	
250	HD51180080	360,88	
300	HD51180080	434,14	
350	HD51180080	587,78	
400	HD51180080	734,28	
450	HD51180080	1.073,72	
500	HD51180080	1.200,57	
550	HD51180080	1.668,65	
600	HD51180080	2.029,54	
650	HD51180080	2.281,45	
700	HD51180080	2.397,57	
750	HD51180080	2.515,48	
800	HD51180080	2.788,83	

Terminale cinese



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD55370080	151,85	
100	HD55370080	182,24	
130	HD55370080	184,01	
150	HD55370080	184,01	
180	HD55370080	217,96	
200	HD55370080	244,76	
250	HD55370080	334,09	
300	HD55370080	423,42	
350	HD55370080	527,04	
400	HD55370080	661,03	
450	HD55370080	A RICHIESTA	
500	HD55370080	A RICHIESTA	
550	HD55370080	A RICHIESTA	
600	HD55370080	A RICHIESTA	
650	HD55370080	A RICHIESTA	
700	HD55370080	A RICHIESTA	
750	HD55370080	A RICHIESTA	
800	HD55370080	A RICHIESTA	

Cono terminale



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD55380080	141,14	
100	HD55380080	169,72	
130	HD55380080	173,30	
150	HD55380080	187,59	
180	HD55380080	201,88	
200	HD55380080	232,26	
250	HD55380080	303,72	
300	HD55380080	389,48	
350	HD55380080	482,37	
400	HD55380080	609,22	
450	HD55380080	666,39	
500	HD55380080	728,92	
550	HD55380080	759,29	
600	HD55380080	812,88	
650	HD55380080	914,72	
700	HD55380080	955,81	
750	HD55380080	1.002,26	
800	HD55380080	1.116,61	

Terminale bicono
antintemperie



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD55390080	A RICHIESTA	
100	HD55390080	A RICHIESTA	
130	HD55390080	A RICHIESTA	
150	HD55390080	A RICHIESTA	
180	HD55390080	A RICHIESTA	
200	HD55390080	A RICHIESTA	
250	HD55390080	A RICHIESTA	
300	HD55390080	A RICHIESTA	
350	HD55390080	A RICHIESTA	
400	HD55390080	A RICHIESTA	
450	HD55390080	A RICHIESTA	
500	HD55390080	A RICHIESTA	
550	HD55390080	A RICHIESTA	
600	HD55390080	A RICHIESTA	
650	HD55390080	A RICHIESTA	
700	HD55390080	A RICHIESTA	
750	HD55390080	A RICHIESTA	
800	HD55390080	A RICHIESTA	

Terminale orizzontale
con rete antintrusione



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD55480080	117,91	
100	HD55480080	126,85	
130	HD55480080	128,64	
150	HD55480080	141,14	
180	HD55480080	169,72	
200	HD55480080	194,74	
250	HD55480080	234,05	
300	HD55480080	296,57	
350	HD55480080	396,62	
400	HD55480080	466,29	
450	HD55480080	693,19	
500	HD55480080	727,13	
550	HD55480080	1.039,78	
600	HD55480080	1.171,99	
650	HD55480080	1.295,25	
700	HD55480080	1.393,52	
750	HD55480080	1.495,36	
800	HD55480080	1.590,05	

Tappo con maniglia
cieco
con fascetta



GSV06

Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD53250080	81,27	
100	HD53250080	96,47	
130	HD53250080	96,47	
150	HD53250080	103,62	
180	HD53250080	114,33	
200	HD53250080	133,99	
250	HD53250080	151,85	
300	HD53250080	182,24	
350	HD53250080	269,77	
400	HD53250080	312,65	
450	HD53250080	371,61	
500	HD53250080	471,66	
550	HD53250080	566,34	
600	HD53250080	646,74	
650	HD53250080	662,82	
700	HD53250080	714,63	
750	HD53250080	757,50	
800	HD53250080	812,88	



GSV06

Tappo con drenaggio
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD53290080	100,04	
100	HD53290080	108,98	
130	HD53290080	117,91	
150	HD53290080	132,20	
180	HD53290080	142,93	
200	HD53290080	160,79	
250	HD53290080	182,24	
300	HD53290080	212,60	
350	HD53290080	364,46	
400	HD53290080	460,93	
450	HD53290080	505,60	
500	HD53290080	552,05	
550	HD53290080	600,28	
600	HD53290080	669,96	
650	HD53290080	737,86	
700	HD53290080	796,81	
750	HD53290080	857,56	
800	HD53290080	911,15	

GSV06

Piastra intermedia
supporto a muro
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD58810080	A RICHIESTA	
100	HD58810080	A RICHIESTA	
130	HD58810080	A RICHIESTA	
150	HD58810080	350,17	
180	HD58810080	414,48	
200	HD58810080	450,21	
250	HD58810080	449,65	
300	HD58810080	583,15	
350	HD58810080	611,01	
400	HD58810080	719,99	
450	HD58810080	778,94	
500	HD58810080	878,98	
550	HD58810080	1.116,61	
600	HD58810080	1.222,01	
650	HD58810080	1.534,66	
700	HD58810080	1.627,56	
750	HD58810080	1.725,83	
800	HD58810080	1.911,62	

GSV06

Piastra base
con scarico laterale
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD58910080	A RICHIESTA	
100	HD58910080	A RICHIESTA	
130	HD58910080	A RICHIESTA	
150	HD58910080	A RICHIESTA	
180	HD58910080	A RICHIESTA	
200	HD58910080	A RICHIESTA	
250	HD58910080	A RICHIESTA	
300	HD58910080	A RICHIESTA	
350	HD58910080	A RICHIESTA	
400	HD58910080	A RICHIESTA	
450	HD58910080	A RICHIESTA	
500	HD58910080	A RICHIESTA	
550	HD58910080	A RICHIESTA	
600	HD58910080	A RICHIESTA	
650	HD58910080	A RICHIESTA	
700	HD58910080	A RICHIESTA	
750	HD58910080	A RICHIESTA	
800	HD58910080	A RICHIESTA	

GSV06

Tappo con drenaggio
laterale
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD53910080	A RICHIESTA	
100	HD53910100	A RICHIESTA	
130	HD53910130	A RICHIESTA	
150	HD53910150	A RICHIESTA	
180	HD53910180	328,73	
200	HD53910200	332,30	
250	HD53910250	344,81	
300	HD53910300	368,60	
350	HD53910350	369,82	
400	HD53910400	414,48	
450	HD53910450	482,37	
500	HD53910500	619,93	
550	HD53910550	857,56	
600	HD53910600	998,70	
650	HD53910650	1.125,53	
700	HD53910700	1.216,65	
750	HD53910750	1.300,62	
800	HD53910800	1.388,16	

GSV06

Coppia spalle
supporto a muro



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD58820080	A RICHIESTA	
100	HD58820080	A RICHIESTA	
130	HD58820080	A RICHIESTA	
150	HD58820080	A RICHIESTA	
180	HD58820080	A RICHIESTA	
200	HD58820080	A RICHIESTA	
250	HD58820080	A RICHIESTA	
300	HD58820080	A RICHIESTA	
350	HD58820080	A RICHIESTA	
400	HD58820080	A RICHIESTA	
450	HD58820080	A RICHIESTA	
500	HD58820080	A RICHIESTA	
550	HD58820080	A RICHIESTA	
600	HD58820080	A RICHIESTA	
650	HD58820080	A RICHIESTA	
700	HD58820080	A RICHIESTA	
750	HD58820080	A RICHIESTA	
800	HD58820080	A RICHIESTA	

GSV06

Adattatore caldaia mono
M) bicch. - doppia parete
(F) conico con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD56400080	83,36	
100	HD56400080	100,04	
130	HD56400080	100,04	
150	HD56400080	100,04	
180	HD56400080	119,70	
200	HD56400080	133,99	
250	HD56400080	182,24	
300	HD56400080	232,26	
350	HD56400080	284,07	
400	HD56400080	357,31	
450	HD56400080	387,69	
500	HD56400080	423,42	
550	HD56400080	525,25	
600	HD56400080	553,83	
650	HD56400080	621,72	
700	HD56400080	661,03	
750	HD56400080	689,61	
800	HD56400080	761,07	


Elemento con drenaggio
laterale
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50290080	A RICHIESTA	
100	HD50290100	A RICHIESTA	
130	HD50290130	A RICHIESTA	
150	HD50290150	A RICHIESTA	
180	HD50290180	A RICHIESTA	
200	HD50290200	A RICHIESTA	
250	HD50290250	A RICHIESTA	
300	HD50290300	A RICHIESTA	
350	HD50290350	A RICHIESTA	
400	HD50290400	A RICHIESTA	
450	HD50290450	A RICHIESTA	
500	HD50290500	A RICHIESTA	
550	HD50290550	A RICHIESTA	
600	HD50290600	A RICHIESTA	
650	HD50290650	A RICHIESTA	
700	HD50290700	A RICHIESTA	
750	HD50290750	A RICHIESTA	
800	HD50290800	A RICHIESTA	

GSV06

Piastra intermedia supporto
a muro coppia spalle inclusa
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD58830080	266,20	
100	HD58830080	267,99	
130	HD58830080	275,13	
150	HD58830080	303,72	
180	HD58830080	364,46	
200	HD58830080	416,27	
250	HD58830080	505,60	
300	HD58830080	655,67	
350	HD58830080	812,88	
400	HD58830080	1.005,83	
450	HD58830080	1.113,03	
500	HD58830080	1.216,65	
550	HD58830080	1.414,97	
600	HD58830080	1.590,05	
650	HD58830080	1.781,21	
700	HD58830080	1.868,74	
750	HD58830080	1.963,43	
800	HD58830080	2.183,18	

GSV06

Adattatore mono (M)
conico - doppia parete
conico (F) con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD56680080	83,36	
100	HD56680080	100,04	
130	HD56680080	100,04	
150	HD56680080	100,04	
180	HD56680080	119,70	
200	HD56680080	133,99	
250	HD56680080	182,24	
300	HD56680080	232,26	
350	HD56680080	284,07	
400	HD56680080	357,31	
450	HD56680080	387,69	
500	HD56680080	423,42	
550	HD56680080	525,25	
600	HD56680080	553,83	
650	HD56680080	621,72	
700	HD56680080	661,03	
750	HD56680080	689,61	
800	HD56680080	761,07	

GSV06

Adattatore doppia (M)
conico - monoparete (F)
conico con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD56780080	83,36	
100	HD56780080	100,04	
130	HD56780080	100,04	
150	HD56780080	100,04	
180	HD56780080	119,70	
200	HD56780080	133,99	
250	HD56780080	182,24	
300	HD56780080	232,26	
350	HD56780080	284,07	
400	HD56780080	357,31	
450	HD56780080	387,69	
500	HD56780080	423,42	
550	HD56780080	525,25	
600	HD56780080	553,83	
650	HD56780080	621,72	
700	HD56780080	661,03	
750	HD56780080	689,61	
800	HD56780080	761,07	

GSV06

Piastra intermedia
orizzontale per
compensatore



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD58100080	219,74	
100	HD58100080	230,47	
130	HD58100080	242,97	
150	HD58100080	273,34	
180	HD58100080	328,73	
200	HD58100080	366,25	
250	HD58100080	450,21	
300	HD58100080	591,35	
350	HD58100080	727,13	
400	HD58100080	916,50	
450	HD58100080	1.002,26	
500	HD58100080	1.089,80	
550	HD58100080	1.300,62	
600	HD58100080	1.445,33	
650	HD58100080	1.622,21	
700	HD58100080	1.706,17	
750	HD58100080	1.788,35	
800	HD58100080	1.988,45	

GSV06

Anello di supporto
canale da fumo



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HM09950180	41,08	
100	HM09950200	44,66	
130	HM09950230	60,44	
150	HM09950250	51,81	
180	HM09950280	68,79	
200	HM09950300	67,88	
250	HM09950350	76,57	
300	HM09950400	90,35	
350	HM09950450	99,54	
400	HM09950500	111,79	
450	HM09950550	120,97	
500	HM09950600	134,76	
550	HM09950650	143,94	
600	HM09950700	159,26	
650	HM09950750	174,57	
700	HM09950800	188,36	
750	HM09950850	232,26	
800	HM09950900	246,55	

GSV06

Adattatore mono flangiato -
doppia parete conico (F)
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD56690080	164,37	
100	HD56690080	200,09	
130	HD56690080	201,88	
150	HD56690080	228,68	
180	HD56690080	269,77	
200	HD56690080	303,72	
250	HD56690080	414,48	
300	HD56690080	518,10	
350	HD56690080	641,38	
400	HD56690080	787,88	
450	HD56690080	905,79	
500	HD56690080	1.030,85	
550	HD56690080	1.132,68	
600	HD56690080	1.255,96	
650	HD56690080	1.413,18	
700	HD56690080	1.481,07	
750	HD56690080	1.554,32	
800	HD56690080	1.727,61	

GSV06

Compensatore di dilatazione metallico



Øi	CODICE	€ pz.	
80	HD50990080	995,12	
100	HD50990080	1.032,64	
130	HD50990080	1.059,43	
150	HD50990080	1.229,15	
180	HD50990080	1.316,70	
200	HD50990080	1.389,95	
250	HD50990080	1.668,65	
300	HD50990080	1.884,83	
350	HD50990080	2.118,87	
400	HD50990080	2.603,02	
450	HD50990080	2.856,72	
500	HD50990080	3.022,87	
550	HD50990080	3.310,51	
600	HD50990080	3.596,36	
650	HD50990080	3.948,31	
700	HD50990080	4.602,19	
750	HD50990080	5.595,52	
800	HD50990080	6.935,45	

GSV04

Fascetta / collare
a muro fisso



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CM180F	36,86	
100	ITT-CM200F	39,64	
130	ITT-CM230F	42,60	
150	ITT-CM250F	45,09	
180	ITT-CM280F	50,70	
200	ITT-CM300F	50,71	
250	ITT-CM350F	51,65	
300	ITT-CM400F	124,25	
350	ITT-CM450F	135,14	
400	ITT-CM500F	140,17	
450	ITT-CM550F	145,14	
500	ITT-CM600F	151,11	
550	ITT-CM650F	160,23	
600	ITT-CM700F	170,22	
650	ITT-CM750F	185,14	
700	ITT-CM800F	200,28	
750	ITT-CM850F	252,11	
800	ITT-CM900F	370,15	

GSV06

Adattatore doppia (M)
monoparete flangiato
con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56700080	164,37
100	HD56700080	200,09
130	HD56700080	201,88
150	HD56700080	228,68
180	HD56700080	269,77
200	HD56700080	303,72
250	HD56700080	414,48
300	HD56700080	518,10
350	HD56700080	641,38
400	HD56700080	787,88
450	HD56700080	905,79
500	HD56700080	1.030,85
550	HD56700080	1.132,68
600	HD56700080	1.255,96
650	HD56700080	1.413,18
700	HD56700080	1.481,07
750	HD56700080	1.554,32
800	HD56700080	1.727,61

GSV06

Fascetta di chiusura
H = 90 mm. A corredo.
Tenuta H1. Ricambio



Øi	CODICE	€ pz.
80	HM03000180	32,14
100	HM03000200	35,73
130	HM03000230	22,93
150	HM03000250	50,01
180	HM03000280	35,42
200	HM03000300	60,74
250	HM03000350	69,66
300	HM03000400	90,35
350	HM03000450	99,54
400	HM03000500	113,32
450	HM03000550	119,44
500	HM03000600	139,35
550	HM03000650	151,60
600	HM03000700	176,10
650	HM03000750	212,86
700	HM03000800	234,29
750	HM03000850	144,72
800	HM03000900	157,22

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

[illegible]

GSV04

Fascetta per cavi
tiranti - H = 30 mm
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CT180	51,64	↗
100	ITT-CT200	52,38	↗
130	ITT-CT230	52,85	↗
150	ITT-CT250	53,33	↗
180	ITT-CT280	54,81	↗
200	ITT-CT300	54,81	↗
250	ITT-CT350	62,82	↗
300	ITT-CT400	151,03	↗
350	ITT-CT450	164,29	
400	ITT-CT500	170,40	
450	ITT-CT550	176,45	
500	ITT-CT600	183,65	
550	ITT-CT650	194,71	
600	ITT-CT700	206,88	
650	ITT-CT750	225,08	
700	ITT-CT800	243,35	
750	ITT-CT850	279,88	
800	ITT-CT900	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FIPN180	600X500	326,32	↗
100	ITT-FIPN200	600X500	326,32	↗
130	ITT-FIPN230	600X500	326,33	↗
150	ITT-FIPN250	600X600	339,45	↗
180	ITT-FIPN280	800X800	376,59	↗
200	ITT-FIPN300	800X800	376,59	↗
250	ITT-FIPN350	800X800	397,81	↗
300	ITT-FIPN400	800X800	572,69	↗
350	ITT-FIPN450	1000X800	780,16	
400	ITT-FIPN500	1000X1000	1.037,95	
450	ITT-FIPN550	1000X1000	A RICHIESTA	
500	ITT-FIPN600	1000X1000	A RICHIESTA	
550	ITT-FIPN650		A RICHIESTA	
600	ITT-FIPN700		A RICHIESTA	
650	ITT-FIPN750		A RICHIESTA	
700	ITT-FIPN800		A RICHIESTA	
750	ITT-FIPN850		A RICHIESTA	
800	ITT-FIPN900		A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FIAN180	750X450	148,68	↗
100	ITT-FIAN200	750X450	148,68	↗
130	ITT-FIAN230	850X550	170,69	↗
150	ITT-FIAN250	850X550	192,82	↗
180	ITT-FIAN280	1000X650	192,82	↗
200	ITT-FIAN300	1000X650	192,82	↗
250	ITT-FIAN350	1000X650	207,54	↗
300	ITT-FIAN400	1000X750	404,04	↗
350	ITT-FIAN450	1000X750	581,35	
400	ITT-FIAN500	1000X1000	648,91	
450	ITT-FIAN550	1000X1000	664,35	
500	ITT-FIAN600	1000X1000	680,44	
550	ITT-FIAN650	1000X1000	700,03	
600	ITT-FIAN700		860,24	
650	ITT-FIAN750		1.056,38	
700	ITT-FIAN800		1.316,73	
750	ITT-FIAN850		1.645,91	
800	ITT-FIAN900		A RICHIESTA	

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard



Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-FFC180	56,27	↗
100	ITT-FFC200	61,06	↗
130	ITT-FFC230	65,74	↗
150	ITT-FFC250	70,53	↗
180	ITT-FFC280	79,34	↗
200	ITT-FFC300	80,47	↗
250	ITT-FFC350	113,13	↗
300	ITT-FFC400	134,90	↗
350	ITT-FFC450	148,63	
400	ITT-FFC500	166,79	
450	ITT-FFC550	186,44	
500	ITT-FFC600	204,66	
550	ITT-FFC650	273,77	
600	ITT-FFC700	315,19	
650	ITT-FFC750	380,92	
700	ITT-FFC800	471,33	
750	ITT-FFC850	716,09	
800	ITT-FFC900	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale piatto con base
in alluminio



Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.	
80	ITT-FPAN180	450X550	145,11	↗
100	ITT-FPAN200	450X550	145,11	↗
130	ITT-FPAN230	550X650	166,67	↗
150	ITT-FPAN250	550X650	188,13	↗
180	ITT-FPAN280	650X750	188,13	↗
200	ITT-FPAN300	650X750	188,13	↗
250	ITT-FPAN350	650X750	207,54	↗
300	ITT-FPAN400	750X850	348,39	↗
350	ITT-FPAN450	700X850	581,35	↗
400	ITT-FPAN500	1000X1000	648,91	
450	ITT-FPAN550	1000X1000	664,68	
500	ITT-FPAN600	1000X1000	680,44	
550	ITT-FPAN650	1000X1000	700,03	
600	ITT-FPAN700		860,24	
650	ITT-FPAN750		1.162,02	
700	ITT-FPAN800		1.448,41	
750	ITT-FPAN850		1.645,91	
800	ITT-FPAN900		A RICHIESTA	

	Elemento lineare 1000 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta		Elemento lineare 500 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta		Elemento lineare 250 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta		Elemento lineare 1000 mm con maschio scoperto con fascetta		Elemento lineare 500 mm con femmina scoperta con fascetta		Raccordo a T 90° derivazione con innesto a vista con fascetta		Raccordo a T 90° con deflettore e derivazione con innesto a vista con fascetta		Raccordo a T 87° derivazione con innesto a vista con fascetta		Raccordo a T 135° derivazione con innesto a vista con fascetta		Gomito a 90° con innesti a vista con fascetta		Gomito a 45° con innesti a vista con fascetta		Gomito a 30° con innesti a vista con fascetta		Gomito a 15° con innesti a vista con fascetta		Piastra intermedia supporto a muro con innesto maschio a vista con fascetta		Piastra intermedia orizzontale per compensatore con innesti a vista				
80		HD2H010080		HD2H020080		HD2H030080		HD2HF20080		HD2HF30080		HD2H200080		HD2H220080		HD2H300080		HD2H210080		HD2H150080		HD2H170080		HD2H190080		HD2H180080		HD2H180800		HD2V810080		HD2O810080	
100		HD2H010100		HD2H020100		HD2H030100		HD2HF20100		HD2HF30100		HD2H200100		HD2H220100		HD2H300100		HD2H210100		HD2H150100		HD2H170100		HD2H190100		HD2H180100		HD2H180100		HD2V810100		HD2O810100	
130		HD2H010130		HD2H020130		HD2H030130		HD2HF20130		HD2HF30130		HD2H200130		HD2H220130		HD2H300130		HD2H210130		HD2H150130		HD2H170130		HD2H190130		HD2H180130		HD2H180130		HD2V810130		HD2O810130	
150		HD2H010150		HD2H020150		HD2H030150		HD2HF20150		HD2HF30150		HD2H200150		HD2H220150		HD2H300150		HD2H210150		HD2H150150		HD2H170150		HD2H190150		HD2H180150		HD2H180150		HD2V810150		HD2O810150	
180		HD2H010180		HD2H020180		HD2H030180		HD2HF20180		HD2HF30180		HD2H200180		HD2H220180		HD2H300180		HD2H210180		HD2H150180		HD2H170180		HD2H190180		HD2H180180		HD2H180180		HD2V810180		HD2O810180	
200		HD2H010200		HD2H020200		HD2H030200		HD2HF20200		HD2HF30200		HD2H200200		HD2H220200		HD2H300200		HD2H210200		HD2H150200		HD2H170200		HD2H190200		HD2H180200		HD2H180200		HD2V810200		HD2O810200	
250		HD2H010250		HD2H020250		HD2H030250		HD2HF20250		HD2HF30250		HD2H200250		HD2H220250		HD2H300250		HD2H210250		HD2H150250		HD2H170250		HD2H190250		HD2H180250		HD2H180250		HD2V810250		HD2O810250	
300		HD2H010300		HD2H020300		HD2H030300		HD2HF20300		HD2HF30300		HD2H200300		HD2H220300		HD2H300300		HD2H210300		HD2H150300		HD2H170300		HD2H190300		HD2H180300		HD2H180300		HD2V810300		HD2O810300	
350		HD2H010350		HD2H020350		HD2H030350		HD2HF20350		HD2HF30350		HD2H200350		HD2H220350		HD2H300350		HD2H210350		HD2H150350		HD2H170350		HD2H190350		HD2H180350		HD2H180350		HD2V810350		HD2O810350	
400		HD2H010400		HD2H020400		HD2H030400		HD2HF20400		HD2HF30400		HD2H200400		HD2H220400		HD2H300400		HD2H210400		HD2H150400		HD2H170400		HD2H190400		HD2H180400		HD2H180400		HD2V810400		HD2O810400	
450		HD2H010450		HD2H020450		HD2H030450		HD2HF20450		HD2HF30450		HD2H200450		HD2H220450		HD2H300450		HD2H210450		HD2H150450		HD2H170450		HD2H190450		HD2H180450		HD2H180450		HD2V810450		HD2O810450	
500		HD2H010500		HD2H020500		HD2H030500		HD2HF20500		HD2HF30500		HD2H200500		HD2H220500		HD2H300500		HD2H210500		HD2H150500		HD2H170500		HD2H190500		HD2H180500		HD2H180500		HD2V810500		HD2O810500	
550		HD2H010550		HD2H020550		HD2H030550		HD2HF20550		HD2HF30550		HD2H200550		HD2H220550		HD2H300550		HD2H210550		HD2H150550		HD2H170550		HD2H190550		HD2H180550		HD2H180550		HD2V810550		HD2O810550	
600		HD2H010600		HD2H020600		HD2H030600		HD2HF20600		HD2HF30600		HD2H200600		HD2H220600		HD2H300600		HD2H210600		HD2H150600		HD2H170600		HD2H190600		HD2H180600		HD2H180600		HD2V810600		HD2O810600	
650		HD2H010650		HD2H020650		HD2H030650		HD2HF20650		HD2HF30650		HD2H200650		HD2H220650		HD2H300650		HD2H210650		HD2H150650		HD2H170650		HD2H190650		HD2H180650		HD2H180650		HD2V810650		HD2O810650	
700		HD2H010700		HD2H020700		HD2H030700		HD2HF20700		HD2HF30700		HD2H200700		HD2H220700		HD2H300700		HD2H210700		HD2H150700		HD2H170700		HD2H190700		HD2H180700		HD2H180700		HD2V810700		HD2O810700	
750		HD2H010750		HD2H020750		HD2H030750		HD2HF20750		HD2HF30750		HD2H200750		HD2H220750		HD2H300750		HD2H210750		HD2H150750		HD2H170750		HD2H190750		HD2H180750		HD2H180750		HD2V810750		HD2O810750	
800		HD2H010800		HD2H020800		HD2H030800		HD2HF20800		HD2HF30800		HD2H200800		HD2H220800		HD2H300800		HD2H210800		HD2H150800		HD2H170800		HD2H190800		HD2H180800		HD2H180800		HD2V810800		HD2O810800	

 MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento lineare
1000 mm

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-R100110		124,37	
120	ITO-R100120		128,86	
130	ITO-R100130		134,04	
140	ITO-R100140		139,08	
150	ITO-R100150		144,90	
160	ITO-R100160		149,27	
180	ITO-R100180		160,94	
200	ITO-R100200		172,37	
220	ITO-R100220		185,34	
230	ITO-R100230		200,35	
240	ITO-R100240		201,54	
250	ITO-R100250		202,80	
270	ITO-R100270		233,33	
300	ITO-R100300		257,61	

Elemento lineare
500 mm

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-R50110		98,10	
120	ITO-R50120		100,69	
130	ITO-R50130		103,29	
140	ITO-R50140		105,91	
150	ITO-R50150		108,88	
160	ITO-R50160		111,94	
180	ITO-R50180		117,19	
200	ITO-R50200		122,09	
220	ITO-R50220		128,11	
230	ITO-R50230		136,18	
240	ITO-R50240		136,18	
250	ITO-R50250		136,18	
270	ITO-R50270		155,55	
300	ITO-R50300		168,90	

Elemento lineare
250 mm

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-R25110		84,20	
120	ITO-R25120		85,38	
130	ITO-R25130		87,09	
140	ITO-R25140		88,57	
150	ITO-R25150		90,31	
160	ITO-R25160		92,03	
180	ITO-R25180		95,49	
200	ITO-R25200		98,77	
220	ITO-R25220		102,12	
230	ITO-R25230		109,10	
240	ITO-R25240		109,10	
250	ITO-R25250		109,10	
270	ITO-R25270		121,74	
300	ITO-R25300		129,85	

Elemento
d'ispezione
con tappo tondo

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-ISC110		262,15	
120	ITO-ISC120		266,56	
130	ITO-ISC130		269,90	
140	ITO-ISC140		274,66	
150	ITO-ISC150		279,24	
160	ITO-ISC160		336,29	
180	ITO-ISC180		346,36	
200	ITO-ISC200		357,45	
220	ITO-ISC220		362,66	
230	ITO-ISC230		362,66	
240	ITO-ISC240		362,66	
250	ITO-ISC250		372,16	
270	ITO-ISC270		384,16	
300	ITO-ISC300		389,77	

Raccordo a T 90°
con derivazione tonda
femmina

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-T90F110		172,37	
120	ITO-T90F120		172,37	
130	ITO-T90F130		174,07	
140	ITO-T90F140		175,80	
150	ITO-T90F150		179,41	
160	ITO-T90F160		186,39	
180	ITO-T90F180		202,30	
200	ITO-T90F200		214,55	
220	ITO-T90F220		226,84	
230	ITO-T90F230		254,83	
240	ITO-T90F240		254,83	
250	ITO-T90F250		254,83	
270	ITO-T90F270		254,83	
300	ITO-T90F300		272,45	

Raccordo a T 90°
con derivazione tonda
speciale

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-T90SP110		184,64	
120	ITO-T90SP120		184,64	
130	ITO-T90SP130		186,39	
140	ITO-T90SP140		188,11	
150	ITO-T90SP150		191,70	
160	ITO-T90SP160		193,44	
180	ITO-T90SP180		210,96	
200	ITO-T90SP200		223,20	
220	ITO-T90SP220		233,74	
230	ITO-T90SP230		263,67	
240	ITO-T90SP240		263,67	
250	ITO-T90SP250		263,67	
270	ITO-T90SP270		263,67	
300	ITO-T90SP300		281,30	

Raccordo a
T 135°

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-T45110		264,85	
120	ITO-T45120		264,85	
130	ITO-T45130		285,59	
140	ITO-T45140		297,21	
150	ITO-T45150		308,60	
160	ITO-T45160		332,44	
180	ITO-T45180		345,68	
200	ITO-T45200		361,70	
220	ITO-T45220		385,58	
230	ITO-T45230		412,18	
240	ITO-T45240		412,18	
250	ITO-T45250		412,18	
270	ITO-T45270		412,18	
300	ITO-T45300		491,87	

Scarico condensa
3/4"

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-SC110		117,60	
120	ITO-SC120		117,60	
130	ITO-SC130		120,89	
140	ITO-SC140		122,63	
150	ITO-SC150		126,09	
160	ITO-SC160		129,56	
180	ITO-SC180		134,58	
200	ITO-SC200		143,20	
220	ITO-SC220		150,11	
230	ITO-SC230		160,32	
240	ITO-SC240		160,32	
250	ITO-SC250		161,64	
270	ITO-SC270		177,93	
300	ITO-SC300		177,93	

Tappo cieco



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-RTC110		117,60	
120	ITO-RTC120		117,60	
130	ITO-RTC130		120,89	
140	ITO-RTC140		122,63	
150	ITO-RTC150		126,09	
160	ITO-RTC160		129,56	
180	ITO-RTC180		134,58	
200	ITO-RTC200		143,20	
220	ITO-RTC220		150,11	
230	ITO-RTC230		160,32	
240	ITO-RTC240		160,32	
250	ITO-RTC250		160,32	
270	ITO-RTC270		172,23	
300	ITO-RTC300		177,35	



Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-PF110		103,29	
120	ITO-PF120		106,21	
130	ITO-PF130		107,66	
140	ITO-PF140		113,40	
150	ITO-PF150		116,55	
160	ITO-PF160		120,66	
180	ITO-PF180		122,63	
200	ITO-PF200		126,39	
220	ITO-PF220		133,02	
230	ITO-PF230		140,83	
240	ITO-PF240		140,83	
250	ITO-PF250		140,83	
270	ITO-PF270		147,47	
300	ITO-PF300		149,81	

Elemento prelievo
fumi con due fori e
termometro



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-PPF110		411,48	
120	ITO-PPF120		411,48	
130	ITO-PPF130		428,49	
140	ITO-PPF140		437,05	
150	ITO-PPF150		445,71	
160	ITO-PPF160		454,28	
180	ITO-PPF180		471,26	
200	ITO-PPF200		479,77	
220	ITO-PPF220		488,34	
230	ITO-PPF230		505,35	
240	ITO-PPF240		505,35	
250	ITO-PPF250		505,35	
270	ITO-PPF270		531,17	
300	ITO-PPF300		539,67	

Gomito 45°
in costa



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-G45L110		137,99	
120	ITO-G45L120		137,99	
130	ITO-G45L130		141,31	
140	ITO-G45L140		143,03	
150	ITO-G45L150		144,77	
160	ITO-G45L160		146,50	
180	ITO-G45L180		151,52	
200	ITO-G45L200		158,43	
220	ITO-G45L220		167,03	
230	ITO-G45L230		185,75	
240	ITO-G45L240		185,75	
250	ITO-G45L250		185,75	
270	ITO-G45L270		197,83	
300	ITO-G45L300		209,74	

Gomito 30°
in costa



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-G30L110		137,99	
120	ITO-G30L120		137,99	
130	ITO-G30L130		141,31	
140	ITO-G30L140		143,03	
150	ITO-G30L150		144,77	
160	ITO-G30L160		146,50	
180	ITO-G30L180		151,52	
200	ITO-G30L200		158,43	
220	ITO-G30L220		167,03	
230	ITO-G30L230		185,75	
240	ITO-G30L240		185,75	
250	ITO-G30L250		185,75	
270	ITO-G30L270		197,83	
300	ITO-G30L300		209,74	

Gomito 45°
frontale



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-G45T110		137,99	
120	ITO-G45T120		137,99	
130	ITO-G45T130		141,31	
140	ITO-G45T140		143,03	
150	ITO-G45T150		144,77	
160	ITO-G45T160		146,50	
180	ITO-G45T180		151,52	
200	ITO-G45T200		158,43	
220	ITO-G45T220		167,03	
230	ITO-G45T230		185,75	
240	ITO-G45T240		185,75	
250	ITO-G45T250		185,75	
270	ITO-G45T270		197,83	
300	ITO-G45T300		209,74	

Gomito 30°
frontale



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-G30T110		137,99	
120	ITO-G30T120		137,99	
130	ITO-G30T130		141,31	
140	ITO-G30T140		143,03	
150	ITO-G30T150		144,77	
160	ITO-G30T160		146,50	
180	ITO-G30T180		151,52	
200	ITO-G30T200		158,43	
220	ITO-G30T220		167,03	
230	ITO-G30T230		185,75	
240	ITO-G30T240		185,75	
250	ITO-G30T250		185,75	
270	ITO-G30T270		197,83	
300	ITO-G30T300		209,74	

Piastra di ancoraggio
con drenaggio laterale



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-SB110		176,09	
120	ITO-SB120		177,82	
130	ITO-SB130		182,17	
140	ITO-SB140		186,22	
150	ITO-SB150		190,55	
160	ITO-SB160		197,50	
180	ITO-SB180		212,82	
200	ITO-SB200		224,06	
220	ITO-SB220		230,12	
230	ITO-SB230		236,80	
240	ITO-SB240		236,80	
250	ITO-SB250		236,80	
270	ITO-SB270		265,95	
300	ITO-SB300		268,84	

Piastra intermedia
supporto a muro



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-SI110		171,44	
120	ITO-SI120		171,44	
130	ITO-SI130		184,80	
140	ITO-SI140		194,73	
150	ITO-SI150		208,00	
160	ITO-SI160		221,30	
180	ITO-SI180		231,46	
200	ITO-SI200		248,18	
220	ITO-SI220		258,00	
230	ITO-SI230		278,69	
240	ITO-SI240		278,69	
250	ITO-SI250		278,69	
270	ITO-SI270		315,68	
300	ITO-SI300		315,68	

Coppia spalle
supporto a muro



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-Z110		133,02	
120	ITO-Z120		133,02	
130	ITO-Z130		139,39	
140	ITO-Z140		139,39	
150	ITO-Z150		145,76	
160	ITO-Z160		152,09	
180	ITO-Z180		161,64	
200	ITO-Z200		174,35	
220	ITO-Z220		174,35	
230	ITO-Z230		202,98	
240	ITO-Z240		202,98	
250	ITO-Z250		202,98	
270	ITO-Z270		234,77	
300	ITO-Z300		234,77	



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Raccordo tondo (M)
ovale (F)

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-RTO110		197,80	
120	ITO-RTO120		215,14	
130	ITO-RTO130		215,14	
140	ITO-RTO140		218,61	
150	ITO-RTO150		235,60	
160	ITO-RTO160		246,60	
180	ITO-RTO180		286,76	
200	ITO-RTO200		304,11	
220	ITO-RTO220		314,19	
230	ITO-RTO230		324,37	
240	ITO-RTO240		340,82	
250	ITO-RTO250		340,82	
270	ITO-RTO270		405,96	
300	ITO-RTO300		436,06	

Raccordo ovale (M)
- tondo (F)

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-ROT110		197,86	
120	ITO-ROT120		215,14	
130	ITO-ROT130		215,14	
140	ITO-ROT140		218,61	
150	ITO-ROT150		235,60	
160	ITO-ROT160		246,60	
180	ITO-ROT180		286,76	
200	ITO-ROT200		304,11	
220	ITO-ROT220		314,19	
230	ITO-ROT230		340,82	
240	ITO-ROT240		340,82	
250	ITO-ROT250		340,82	
270	ITO-ROT270		405,84	
300	ITO-ROT300		436,06	

Terminale
controventato

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-KA110		357,85	
120	ITO-KA120		357,85	
130	ITO-KA130		379,15	
140	ITO-KA140		379,15	
150	ITO-KA150		396,19	
160	ITO-KA160		404,71	
180	ITO-KA180		492,04	
200	ITO-KA200		492,04	
220	ITO-KA220		541,03	
230	ITO-KA230		558,07	
240	ITO-KA240		558,07	
250	ITO-KA250		558,07	
270	ITO-KA270		630,49	
300	ITO-KA300		630,49	

Terminale
parapioggia

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-KC110		313,11	
120	ITO-KC120		319,74	
130	ITO-KC130		320,63	
140	ITO-KC140		324,53	
150	ITO-KC150		349,44	
160	ITO-KC160		353,53	
180	ITO-KC180		361,10	
200	ITO-KC200		370,33	
220	ITO-KC220		399,50	
230	ITO-KC230		399,50	
240	ITO-KC240		404,82	
250	ITO-KC250		409,26	
270	ITO-KC270		424,41	
300	ITO-KC300		424,41	

Crociera di
centraggio

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-CD110		98,77	
120	ITO-CD120		98,77	
130	ITO-CD130		98,77	
140	ITO-CD140		100,52	
150	ITO-CD150		100,52	
160	ITO-CD160		102,12	
180	ITO-CD180		102,12	
200	ITO-CD200		103,84	
220	ITO-CD220		107,29	
230	ITO-CD230		110,82	
240	ITO-CD240		110,82	
250	ITO-CD250		110,82	
270	ITO-CD270		112,41	
300	ITO-CD300		112,41	

Fascetta di
sicurezza

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-CC110		73,07	
120	ITO-CC120		73,07	
130	ITO-CC130		77,42	
140	ITO-CC140		77,42	
150	ITO-CC150		77,42	
160	ITO-CC160		77,42	
180	ITO-CC180		82,76	
200	ITO-CC200		82,76	
220	ITO-CC220		91,62	
230	ITO-CC230		91,62	
240	ITO-CC240		91,62	
250	ITO-CC250		91,62	
270	ITO-CC270		95,05	
300	ITO-CC300		95,05	

Collare a muro



GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-CM110		111,52	
120	ITO-CM120		112,68	
130	ITO-CM130		114,28	
140	ITO-CM140		121,20	
150	ITO-CM150		122,94	
160	ITO-CM160		125,95	
180	ITO-CM180		129,71	
200	ITO-CM200		135,09	
220	ITO-CM220		141,31	
230	ITO-CM230		150,23	
240	ITO-CM240		150,23	
250	ITO-CM250		150,23	
270	ITO-CM270		159,64	
300	ITO-CM300		172,63	

Piastra di chiusura
terminale 400X400 mm
per cavedi

GSV28

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
110	ITO-PCT110		196,01	
120	ITO-PCT120		217,74	
130	ITO-PCT130		235,21	
140	ITO-PCT140		235,21	
150	ITO-PCT150		245,13	
160	ITO-PCT160		251,74	
180	ITO-PCT180		263,08	
200	ITO-PCT200		268,27	
220	ITO-PCT220		279,14	
230	ITO-PCT230		292,83	
240	ITO-PCT240		292,83	
250	ITO-PCT250		292,83	
270	ITO-PCT270		308,61	
300	ITO-PCT300		308,61	



MISURE DISPONIBILI

Ø di partenza (mm)	Misura di sviluppo ottenuto* (mm)	Ø equivalente - idraulico (mm)
110	70 x 140	93,3
120	70 x 155	96,4
120	85 x 145	107,2
130	70 x 170	99,2
130	100 x 155	121,6
140	80 x 180	110,8
140	100 x 175	127,3
140	120 x 160	137,1
150	100 x 185	129,8
150	120 x 170	140,7
160	70 x 220	106,2
160	80 x 215	116,6
160	100 x 200	133,3
160	120 x 190	147,1
160	130 x 180	151,0
160	145 x 175	158,6
180	80 x 240	120,0
180	105 x 230	144,2
180	120 x 220	155,3
180	140 x 210	168,0
180	150 x 200	171,4
200	85 x 275	129,9
200	105 x 260	149,6
200	130 x 250	171,1
200	140 x 240	176,8
200	150 x 230	181,6
200	170 x 220	191,8
210	125 x 265	169,9
210	150 x 250	187,5
220	90 x 310	139,5
220	90 x 300	138,5
220	110 x 290	159,5
220	125 x 280	172,8
220	140 x 270	184,4
220	155 x 260	194,2
220	170 x 250	202,4
230	175 x 265	210,8
230	200 x 250	222,2
240	105 x 320	158,1
240	150 x 300	200,0
240	175 x 275	213,9
250	110 x 340	166,2
250	125 x 330	181,3
250	140 x 320	194,8
250	160 x 310	211,1
250	180 x 290	222,1
250	200 x 280	233,3
250	220 x 270	242,4
260	200 x 300	240,0
260	220 x 280	246,4
270	140 x 350	200,0
270	150 x 350	210,0
270	160 x 340	217,6
270	180 x 330	232,9
270	210 x 310	250,4
300	160 x 380	225,2
300	180 x 370	242,2
300	200 x 360	257,1
300	210 x 350	262,5
300	230 x 340	274,4
320	170 x 415	241,2
320	215 x 385	275,9
320	230 x 380	286,6
350	230 x 420	297,2
350	290 x 390	332,6

SEZIONI STANDARD rapporto tra lato corto e lato lungo NON superiore a 1,5			
SEZIONE (mm)	SVILUPPO (mm)	DIAMETRO IDRAULICO (mm)	SEZIONE NOMINALE (mm)
TOLLERANZA +/- 5%	RIFERIMENTO Ø A LISTINO	EFFETTIVO TIRAGGIO IDRAULICO DELLA SEZIONE	DIMENSIONI REALI
70 X 90	80	80	70 X 90
70 X 120	100	90	70 X 117
80 X 160	130	110	80 X 158
90 X 140	120	110	90 X 137
100 X 150	130	120	100 X 147
110 X 160	140	130	110 X 157
120 X 160	150	140	120 X 167
125 X 180	160	150	125 X 180
130 X 180	160	150	130 X 177
140 X 170	160	150	140 X 171
150 X 200	180	170	150 X 197
160 X 220	200	190	160 X 223
170 X 250	220	200	170 X 248
180 X 260	230	210	180 X 259
190 X 250	230	220	190 X 253
190 X 270	240	230	190 X 269
190 X 285	250	230	190 X 285
200 X 280	250	240	200 X 279
220 X 315	280	260	220 X 315
230 X 340	300	280	230 X 340
250 X 360	320	300	250 X 360
280 X 390	390	330	280 X 390

PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.

*** ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA**

ARTICOLI DA PRODURRE SU COMMESSA

InoxTech Via Puccini, 6
22070 Guanzate (CO)
Tel. 031 976523 - 976433
www.inoxtechitalia.it

CE 16
0476

Certificati:
0476-CPR-3167 - EN 1856-1 (Sistema camino metallico)
0476-CPR-3168 - EN 1856-2 (Condotto e Canale da fumo metallico)
0476-CPR-8609 - EN 14471 (Sistema fumario in materiale plastico)
0476-CPR-7478 - EN 14989 (Sistemi coassiali metallici)

Prodotti inclusi nella EN 1856-1 (Sistema camino) - EN 14989 (Sistemi coassiali metallici):
AN PLUS ☒ **AN FIRE INOX** ☐ **AN ISO25 Inox** ☐ **AN ISO50 Inox** ☐
AN ISO25 Rame ☐ **AN ISO50 Rame** ☐ **AN ISO ARIA** ☐
AN TWIN Inox-Inox ☐ **AN TWIN Inox-Rame** ☐

Prodotti inclusi nella EN 1856-2 (Condotto e Canale da fumo):
AN PLUS ☒ **AN FIRE INOX** ☐ **AN FIRE FE** ☐

Prodotti inclusi nella EN 1856-2 (Condotto per intubamento):
AN FLEX 316L ☐ **AN FLEX 904L** ☐ **AN NIFLEX** ☐

Prodotti inclusi nella EN 14471 (Sistema fumario plastico):
AN CONDENSING Rigido ☐ **AN CONDENSING Flessibile** ☐
AN ISO CONDENSING ☐ **AN TWIN PPs-Inox** ☐ **AN TWIN PPs-Rame** ☐

Designazione del prodotto: **EN 1856-1 (Con elastomero)** **T200 P1 W V2 L50040 O30** **1 - 2 - 3**
EN 1856-2 (Canale da fumo senza elastomero) **T600 N1 W V2 L50040 G500M** **1 - 2 - 3**
EN 1856-2 (Condotto senza elastomero) **T600 N1 W V2 L50040 G** **1 - 2 - 3**

Combustibili secondo EN 1443: 1 (gas) - 2 (gas, gasolio, olio) - 3 (solido)

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE:

1) Designazione secondo EN 1443 **T200 P1 W 2 O 30**
2) Diametro installato **150** mm.
3) Distanza da materiale combustibile **30** mm. 
4) Dati installatore (nome / indirizzo): Data: **25 Dic. 2011**

 **TERMIDRAULICA MARIO ROSSI S.n.c.**
Via del Giambellino nr. 666 cap. 21345 - MILANO
Tel. 02/555666 - Fax. 02/555666 info@alice.eu - www.rossi.eu
Rif. Impianto: Appartamento 5 scala B Via della Spiga 543 Milano

ATTENZIONE: La presente targhetta non deve essere rimossa o modificata

Rif. Mod. CAMINO / CONDOTTO
Rif. DESIGNAZIONE PRODOTTO
Rif. INSTALLATORE
Rif. IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	LOTTO MINIMO	€ pz.
PLA001	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	1	35,38
	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	10	23,00
PLA002	PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE	20	53,07
		50	35,38
PLA003	PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO	20	53,07
	● CAMINO / CONDOTTO	50	35,38
PLA004	PERSONALIZZATA FULL CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO ● IMPIANTO	10	106,15
PLA006	GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI	1	18,53
	GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI	10	15,15



Elemento lineare
1000 mm



GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-R100080	6	33,94	
100	ITTE-R100100	6	41,61	
110	ITTE-R100110	6	43,47	
120	ITTE-R100120	6	46,93	
130	ITTE-R100130	6	50,13	
140	ITTE-R100140	6	53,49	
150	ITTE-R100150	6	56,85	
160	ITTE-R100160	1	60,25	
180	ITTE-R100180	1	66,91	
200	ITTE-R100200	1	73,63	
220	ITTE-R100220	1	87,25	
250	ITTE-R100250	1	94,21	
300	ITTE-R100300	1	116,91	
350	ITTE-R100350	1	145,69	
400	ITTE-R100400	1	175,93	
450	ITTE-R100450	1	223,99	
500	ITTE-R100500	1	243,22	
550	ITTE-R100550	1	318,40	
600	ITTE-R100600	1	363,15	
650	ITTE-R100650	1	396,54	
700	ITTE-R100700	1	432,05	
750	ITTE-R100750	1	500,23	
800	ITTE-R100800	1	529,99	

Elemento lineare
500 mm



GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-R50080	6	21,13	
100	ITTE-R50100	6	24,69	
110	ITTE-R50110	6	25,48	
120	ITTE-R50120	6	27,22	
130	ITTE-R50130	6	29,06	
140	ITTE-R50140	6	30,79	
150	ITTE-R50150	6	32,56	
160	ITTE-R50160	1	34,30	
180	ITTE-R50180	1	37,76	
200	ITTE-R50200	1	41,38	
220	ITTE-R50220	1	48,31	
250	ITTE-R50250	1	54,11	
300	ITTE-R50300	1	63,81	
350	ITTE-R50350	1	88,67	
400	ITTE-R50400	1	108,48	
450	ITTE-R50450	1	138,71	
500	ITTE-R50500	1	150,33	
550	ITTE-R50550	1	193,34	
600	ITTE-R50600	1	221,03	
650	ITTE-R50650	1	241,29	
700	ITTE-R50700	1	263,02	
750	ITTE-R50750	1	300,86	
800	ITTE-R50800	1	320,37	

Elemento lineare
250 mm



GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-R25080	6	12,48	
100	ITTE-R25100	6	14,37	
110	ITTE-R25110	6	14,68	
120	ITTE-R25120	6	15,47	
130	ITTE-R25130	6	16,41	
140	ITTE-R25140	6	17,35	
150	ITTE-R25150	6	18,14	
160	ITTE-R25160	1	19,03	
180	ITTE-R25180	1	20,71	
200	ITTE-R25200	1	22,55	
220	ITTE-R25220	1	25,85	
250	ITTE-R25250	1	28,73	
300	ITTE-R25300	1	33,55	
350	ITTE-R25350	1	49,09	
400	ITTE-R25400	1	59,30	
450	ITTE-R25450	1	75,62	
500	ITTE-R25500	1	81,27	
550	ITTE-R25550	1	106,88	
600	ITTE-R25600	1	121,93	
650	ITTE-R25650	1	133,23	
700	ITTE-R25700	1	145,00	
750	ITTE-R25750	1	163,66	
800	ITTE-R25800	1	189,25	

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole



GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-RES080		30,11	
100	ITTE-RES100		33,82	
110	ITTE-RES110		34,80	
120	ITTE-RES120		35,77	
130	ITTE-RES130		37,28	
140	ITTE-RES140		39,02	
150	ITTE-RES150		40,59	
160	ITTE-RES160		42,52	
180	ITTE-RES180		46,04	
200	ITTE-RES200		49,40	
220	ITTE-RES220		A RICHIESTA	
250	ITTE-RES250		A RICHIESTA	
300	ITTE-RES300		A RICHIESTA	
350	ITTE-RES350		A RICHIESTA	
400	ITTE-RES400		A RICHIESTA	
450	ITTE-RES450		A RICHIESTA	
500	ITTE-RES500		A RICHIESTA	

Elemento lineare
con valvola



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-R30080CV	1	157,67	↗
100	ITT-R30100CV	1	167,46	↗
110	ITT-R30110CV	1	180,14	↗
120	ITT-R30120CV	1	192,37	↗
130	ITT-R30130CV	1	194,40	↗
140	ITT-R30140CV	1	197,57	↗
150	ITT-R30150CV	1	210,93	↗
160	ITT-R30160CV	1	218,40	↗
180	ITT-R30180CV	1	236,28	↗
200	ITT-R30200CV	1	257,00	↗
220	ITT-R30220CV	1	295,09	↗
250	ITT-R30250CV	1	333,06	↗
300	ITT-R30300CV	1	372,79	↗

Elemento ispezione
con tappo T 200°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-IS080	1	73,16	
100	ITTE-IS100	1	81,68	
110	ITTE-IS110	1	83,01	
120	ITTE-IS120	1	87,79	
130	ITTE-IS130	1	92,64	
140	ITTE-IS140	1	98,74	
150	ITTE-IS150	1	103,20	
160	ITTE-IS160	1	113,21	
180	ITTE-IS180	1	143,71	
200	ITTE-IS200	1	155,69	
220	ITTE-IS220	1	151,77	
250	ITTE-IS250	1	166,28	
300	ITTE-IS300	1	191,53	
350	ITTE-IS350	1	251,46	
400	ITTE-IS400	1	345,32	
450	ITTE-IS450	1	403,44	
500	ITTE-IS500	1	450,54	
550	ITTE-IS550	1	549,30	
600	ITTE-IS600	1	591,51	
650	ITTE-IS650	1	636,44	
700	ITTE-IS700	1	692,24	
750	ITTE-IS750	1	A RICHIESTA	
800	ITTE-IS800	1	A RICHIESTA	

✓ H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200
✓ H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

✓ TENUTA P1

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Tappo per basse
temperature T 200°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080	1	47,27	
100	ITT-TAIS100	1	54,13	
110	ITT-TAIS110	1	56,66	
120	ITT-TAIS120	1	59,22	
130	ITT-TAIS130	1	63,44	
140	ITT-TAIS140	1	66,92	
150	ITT-TAIS150	1	70,07	
160	ITT-TAIS160	1	84,49	
180	ITT-TAIS180	1	92,20	
200	ITT-TAIS200	1	99,88	

Raccordo
a T 90°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-T90080	6	42,02	
100	ITTE-T90100	6	47,57	
110	ITTE-T90110	6	47,83	
120	ITTE-T90120	6	50,49	
130	ITTE-T90130	6	52,93	
140	ITTE-T90140	6	56,74	
150	ITTE-T90150	6	59,19	
160	ITTE-T90160	1	61,88	
180	ITTE-T90180	1	84,69	
200	ITTE-T90200	1	91,74	
220	ITTE-T90220	1	98,57	
250	ITTE-T90250	1	111,63	
300	ITTE-T90300	1	134,31	
350	ITTE-T90350	1	195,24	
400	ITTE-T90400	1	289,60	
450	ITTE-T90450	1	355,55	
500	ITTE-T90500	1	413,62	
550	ITTE-T90550	1	506,25	
600	ITTE-T90600	1	569,56	
650	ITTE-T90650	1	638,89	
700	ITTE-T90700	1	716,95	
750	ITTE-T90750	1	796,94	
800	ITTE-T90800	1	893,72	

Raccordo
a T 135°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-T45080	1	134,46	
100	ITTE-T45100	1	139,28	
110	ITTE-T45110	1	111,13	
120	ITTE-T45120	1	144,63	
130	ITTE-T45130	1	151,92	
140	ITTE-T45140	1	158,63	
150	ITTE-T45150	1	165,40	
160	ITTE-T45160	1	166,87	
180	ITTE-T45180	1	193,09	
200	ITTE-T45200	1	209,92	
220	ITTE-T45220	1	194,96	
250	ITTE-T45250	1	204,10	
300	ITTE-T45300	1	267,58	
350	ITTE-T45350	1	276,03	
400	ITTE-T45400	1	341,84	
450	ITTE-T45450	1	394,19	
500	ITTE-T45500	1	450,16	
550	ITTE-T45550	1	591,80	
600	ITTE-T45600	1	658,43	
650	ITTE-T45650	1	758,31	
700	ITTE-T45700	1	878,46	
750	ITTE-T45750	1	970,29	
800	ITTE-T45800	1	1.092,17	

Gomito a 90°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-G90080	6	37,46	
100	ITTE-G90100	6	43,38	
110	ITTE-G90110	6	45,70	
120	ITTE-G90120	6	48,38	
130	ITTE-G90130	6	50,40	
140	ITTE-G90140	6	57,16	
150	ITTE-G90150	6	59,31	
160	ITTE-G90160	1	61,49	
180	ITTE-G90180	1	69,50	
200	ITTE-G90200	1	73,48	
220	ITTE-G90220	1	83,57	
250	ITTE-G90250	1	100,92	
300	ITTE-G90300	1	113,51	
350	ITTE-G90350	1	160,34	
400	ITTE-G90400	1	243,73	
450	ITTE-G90450	1	319,11	
500	ITTE-G90500	1	359,28	
550	ITTE-G90550	1	458,00	
600	ITTE-G90600	1	526,40	
650	ITTE-G90650	1	604,06	
700	ITTE-G90700	1	669,19	
750	ITTE-G90750	1	689,67	
800	ITTE-G90800	1	832,27	

Gomito a 45°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-G45080	6	26,01	
100	ITTE-G45100	6	28,70	
110	ITTE-G45110	6	30,53	
120	ITTE-G45120	6	32,08	
130	ITTE-G45130	6	33,23	
140	ITTE-G45140	6	37,61	
150	ITTE-G45150	6	39,15	
160	ITTE-G45160	1	41,75	
180	ITTE-G45180	1	45,23	
200	ITTE-G45200	1	48,38	
220	ITTE-G45220	1	52,29	
250	ITTE-G45250	1	56,22	
300	ITTE-G45300	1	72,83	
350	ITTE-G45350	1	94,79	
400	ITTE-G45400	1	150,56	
450	ITTE-G45450	1	203,73	
500	ITTE-G45500	1	222,73	
550	ITTE-G45550	1	291,02	
600	ITTE-G45600	1	328,15	
650	ITTE-G45650	1	374,52	
700	ITTE-G45700	1	434,53	
750	ITTE-G45750	1	473,63	
800	ITTE-G45800	1	523,10	

Gomito a 30°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-G30080	1	26,01	
100	ITTE-G30100	1	28,70	
110	ITTE-G30110	1	30,53	
120	ITTE-G30120	1	32,08	
130	ITTE-G30130	1	33,23	
140	ITTE-G30140	1	37,61	
150	ITTE-G30150	1	39,15	
160	ITTE-G30160	1	41,75	
180	ITTE-G30180	1	45,23	
200	ITTE-G30200	1	48,38	
220	ITTE-G30220	1	52,29	
250	ITTE-G30250	1	56,22	
300	ITTE-G30300	1	72,83	
350	ITTE-G30350	1	94,79	
400	ITTE-G30400	1	150,56	
450	ITTE-G30450	1	203,73	
500	ITTE-G30500	1	222,73	
550	ITTE-G30550	1	291,02	
600	ITTE-G30600	1	328,15	
650	ITTE-G30650	1	374,52	
700	ITTE-G30700	1	434,53	
750	ITTE-G30750	1	473,63	
800	ITTE-G30800	1	523,10	



Piastra intermedia
supporto a muro


GSV04

 Coppia spalle
supporto a muro


GSV04

 Tappo con maniglia
cieco


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SI080	1	68,76	
100	ITT-SI100	1	79,31	
110	ITT-SI110	1	79,63	
120	ITT-SI120	1	83,08	
130	ITT-SI130	1	86,33	
140	ITT-SI140	1	94,93	
150	ITT-SI150	1	98,75	
160	ITT-SI160	1	110,21	
180	ITT-SI180	1	117,59	
200	ITT-SI200	1	125,56	
220	ITT-SI220	1	138,72	
250	ITT-SI250	1	152,32	
300	ITT-SI300	1	176,95	
350	ITT-SI350	1	255,49	
400	ITT-SI400	1	295,13	
450	ITT-SI450	1	378,74	
500	ITT-SI500	1	453,34	
550	ITT-SI550	1	507,27	
600	ITT-SI600	1	573,72	
650	ITT-SI650	1	652,41	
700	ITT-SI700	1	727,44	
750	ITT-SI750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-SI800	1	A RICHIESTA	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-Z080	6	57,93	
100	ITT-Z100	6	60,54	
110	ITT-Z110	6	60,54	
120	ITT-Z120	6	63,58	
130	ITT-Z130	6	65,87	
140	ITT-Z140	6	68,08	
150	ITT-Z150	6	70,46	
160	ITT-Z160	1	73,20	
180	ITT-Z180	1	78,35	
200	ITT-Z200	1	83,84	
220	ITT-Z220	1	91,38	
250	ITT-Z250	1	98,91	
300	ITT-Z300	1	116,01	
350	ITT-Z350	1	171,35	
400	ITT-Z400	1	220,66	
450	ITT-Z450	1	273,43	
500	ITT-Z500	1	312,46	
550	ITT-Z550	1	365,85	
600	ITT-Z600	1	481,89	
650	ITT-Z650	1	547,70	
700	ITT-Z700	1	643,10	
750	ITT-Z750	1	698,20	
800	ITT-Z800	1	756,02	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RTC080	6	42,18	
100	ITT-RTC100	6	42,34	
110	ITT-RTC110	6	54,81	
120	ITT-RTC120	6	46,54	
130	ITT-RTC130	6	50,13	
140	ITT-RTC140	6	52,62	
150	ITT-RTC150	6	53,66	
160	ITT-RTC160	1	55,27	
180	ITT-RTC180	1	59,37	
200	ITT-RTC200	1	65,07	
220	ITT-RTC220	1	73,83	
250	ITT-RTC250	1	85,16	
300	ITT-RTC300	1	94,95	
350	ITT-RTC350	1	165,72	
400	ITT-RTC400	1	174,63	
450	ITT-RTC450	1	203,55	
500	ITT-RTC500	1	242,01	
550	ITT-RTC550	1	273,17	
600	ITT-RTC600	1	324,51	
650	ITT-RTC650	1	392,23	
700	ITT-RTC700	1	538,50	
750	ITT-RTC750	1	675,51	
800	ITT-RTC800	1	838,04	

 Tappo con drenaggio
3/4"


GSV04

 Terminale
controventato


GSV04

 Terminale
parapioggia


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SC080	6	40,12	
100	ITT-SC100	6	40,29	
110	ITT-SC110	6	52,12	
120	ITT-SC120	6	44,26	
130	ITT-SC130	6	47,72	
140	ITT-SC140	6	50,07	
150	ITT-SC150	6	51,03	
160	ITT-SC160	1	52,58	
180	ITT-SC180	1	56,49	
200	ITT-SC200	1	61,89	
220	ITT-SC220	1	70,23	
250	ITT-SC250	1	80,98	
300	ITT-SC300	1	90,31	
350	ITT-SC350	1	159,02	
400	ITT-SC400	1	168,40	
450	ITT-SC450	1	197,26	
500	ITT-SC500	1	230,21	
550	ITT-SC550	1	259,89	
600	ITT-SC600	1	308,70	
650	ITT-SC650	1	373,10	
700	ITT-SC700	1	512,24	
750	ITT-SC750	1	642,56	
800	ITT-SC800	1	797,17	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KA080	1	64,48	
100	ITT-KA100	1	71,37	
110	ITT-KA110	1	75,81	
120	ITT-KA120	1	87,65	
130	ITT-KA130	1	88,28	
140	ITT-KA140	1	105,70	
150	ITT-KA150	1	107,68	
160	ITT-KA160	1	121,87	
180	ITT-KA180	1	124,48	
200	ITT-KA200	1	162,08	
220	ITT-KA220	1	163,64	
250	ITT-KA250	1	191,50	
300	ITT-KA300	1	217,20	
350	ITT-KA350	1	385,69	
400	ITT-KA400	1	399,73	
450	ITT-KA450	1	514,82	
500	ITT-KA500	1	567,93	
550	ITT-KA550	1	648,21	
600	ITT-KA600	1	747,23	
650	ITT-KA650	1	874,39	
700	ITT-KA700	1	1.004,82	
750	ITT-KA750	1	1.378,68	
800	ITT-KA800	1	1.723,34	

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KC080	6	48,89	
100	ITT-KC100	6	50,67	
110	ITT-KC110	6	55,12	
120	ITT-KC120	6	56,03	
130	ITT-KC130	6	56,69	
140	ITT-KC140	6	61,14	
150	ITT-KC150	6	61,89	
160	ITT-KC160	1	62,74	
180	ITT-KC180	1	88,74	
200	ITT-KC200	1	92,10	
220	ITT-KC220	1	93,75	
250	ITT-KC250	1	98,81	
300	ITT-KC300	1	102,93	
350	ITT-KC350	1	275,53	
400	ITT-KC400	1	310,48	
450	ITT-KC450	1	354,72	
500	ITT-KC500	1	414,21	
550	ITT-KC550	1	500,22	
600	ITT-KC600	1	578,41	
650	ITT-KC650	1	637,04	
700	ITT-KC700	1	764,77	
750	ITT-KC750	1	929,52	
800	ITT-KC800	1	1.167,85	





Terminale orizzontale con
rete antintrusione
A RICHIESTA L 500 mm

[illegible]

Fascetta
anti intemperie
standard


Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FFC080	1	32,66	
100	ITT-FFC100	1	34,85	
110	ITT-FFC110	1	34,97	
120	ITT-FFC120	1	37,51	
130	ITT-FFC130	1	38,16	
140	ITT-FFC140	1	40,17	
150	ITT-FFC150	1	42,96	
160	ITT-FFC160	1	48,22	
180	ITT-FFC180	1	56,27	
200	ITT-FFC200	1	61,06	
220	ITT-FFC220	1	65,74	
250	ITT-FFC250	1	70,53	
300	ITT-FFC300	1	80,47	
350	ITT-FFC350	1	113,13	
400	ITT-FFC400	1	134,90	
450	ITT-FFC450	1	148,63	
500	ITT-FFC500	1	166,79	
550	ITT-FFC550	1	186,44	
600	ITT-FFC600	1	204,66	
650	ITT-FFC650	1	273,77	
700	ITT-FFC700	1	315,19	
750	ITT-FFC750	1	380,92	
800	ITT-FFC800	1	471,33	



Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


[illegible]

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

[illegible]

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROS2080	1	78,28	
100	ITT-ROS2100	1	79,46	
110	ITT-ROS2110	1	80,65	
120	ITT-ROS2120	1	80,65	
130	ITT-ROS2130	1	81,30	
140	ITT-ROS2140	1	82,67	
150	ITT-ROS2150	1	82,67	
160	ITT-ROS2160	1	84,80	
180	ITT-ROS2180	1	84,80	
200	ITT-ROS2200	1	86,33	
220	ITT-ROS2220	1	87,94	
230	ITT-ROS2230	1	88,76	
250	ITT-ROS2250	1	90,49	
300	ITT-ROS2300	1	95,09	
350	ITT-ROS2350	1	100,17	
400	ITT-ROS2400	1	105,72	
450	ITT-ROS2450	1	111,72	
500	ITT-ROS500	1	118,21	
550	ITT-ROS2550	1	127,38	
600	ITT-ROS2600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-ROS2650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-ROS2700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-ROS2750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-ROS2800	1	A RICHIESTA	



Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROSEL080	1	79,36	
100	ITT-ROSEL100	1	80,61	
110	ITT-ROSEL110	1	81,92	
120	ITT-ROSEL120	1	81,92	
130	ITT-ROSEL130	1	82,58	
140	ITT-ROSEL140	1	84,00	
150	ITT-ROSEL150	1	84,00	
160	ITT-ROSEL160	1	86,29	
180	ITT-ROSEL180	1	86,29	
200	ITT-ROSEL200	1	87,88	
220	ITT-ROSEL220	1	89,56	
230	ITT-ROSEL230	1	90,44	
250	ITT-ROSEL250	1	92,22	
300	ITT-ROSEL300	1	97,02	
350	ITT-ROSEL350	1	102,31	
400	ITT-ROSEL400	1	108,03	
450	ITT-ROSEL450	1	114,24	
500	ITT-ROSEL500	1	120,89	
550	ITT-ROSEL550	1	A RICHIESTA	
600	ITT-ROSEL600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-ROSEL650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-ROSEL700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-ROSEL750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-ROSEL800	1	A RICHIESTA	

Falddale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIAN080	750x450	1	94,40	↗
100	ITT-FIAN100	750x450	1	94,40	↗
110	ITT-FIAN110	750x450	1	110,08	↗
120	ITT-FIAN120	850x550	1	110,08	↗
130	ITT-FIAN130	850x550	1	110,08	↗
140	ITT-FIAN140	850x550	1	121,11	↗
150	ITT-FIAN150	850x550	1	121,11	↗
160	ITT-FIAN160	850x550	1	121,11	↗
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	148,68	↗
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	148,68	↗
220	ITT-FIAN220	1000x650	1	148,68	↗
250	ITT-FIAN250	1000x650	1	192,82	↗
300	ITT-FIAN300	1000x750	1	192,82	↗
350	ITT-FIAN350	1000x750	1	207,54	↗
400	ITT-FIAN400	1000x1000	1	404,04	↗
450	ITT-FIAN450	1000x1000	1	581,35	
500	ITT-FIAN500	1000x1000	1	648,91	
550	ITT-FIAN550	1000x1000	1	664,35	
600	ITT-FIAN600		1	680,44	
650	ITT-FIAN650		1	700,03	
700	ITT-FIAN700		1	860,24	
750	ITT-FIAN750		1	1.056,38	
800	ITT-FIAN800		1	1.316,73	

Falddale piatto con
base in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FPAN080	450x550	1	92,20	↗
100	ITT-FPAN100	450x550	1	92,20	↗
110	ITT-FPAN110	450x550	1	99,84	↗
120	ITT-FPAN120	550x650	1	107,41	↗
130	ITT-FPAN130	550x650	1	107,41	↗
140	ITT-FPAN140	550x650	1	118,23	↗
150	ITT-FPAN150	550x650	1	118,23	↗
160	ITT-FPAN160	550x650	1	118,23	↗
180	ITT-FPAN180	650x750	1	145,11	↗
200	ITT-FPAN200	650x750	1	145,11	↗
220	ITT-FPAN220	650x750	1	145,11	↗
250	ITT-FPAN250	650x750	1	188,13	↗
300	ITT-FPAN300	750x850	1	188,13	↗
350	ITT-FPAN350	700x850	1	207,54	↗
400	ITT-FPAN400	1000x1000	1	348,39	↗
450	ITT-FPAN450	1000x1000	1	581,35	
500	ITT-FPAN500	1000x1000	1	648,91	
550	ITT-FPAN550	1000x1000	1	664,68	
600	ITT-FPAN600		1	680,44	
650	ITT-FPAN650		1	700,03	
700	ITT-FPAN700		1	860,24	
750	ITT-FPAN750		1	1.162,02	
800	ITT-FPAN800		1	1.448,41	

Falddale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPN080	600x500	1	184,38	↗
100	ITT-FIPN100	600x500	1	184,38	↗
110	ITT-FIPN110	600x500	1	189,48	↗
120	ITT-FIPN120	600x500	1	194,80	↗
130	ITT-FIPN130	600x600	1	202,94	↗
140	ITT-FIPN140	600x600	1	202,94	↗
150	ITT-FIPN150	600x600	1	304,65	↗
160	ITT-FIPN160	600x600	1	304,65	↗
180	ITT-FIPN180	800x800	1	326,32	↗
200	ITT-FIPN200	800x800	1	326,32	↗
220	ITT-FIPN220	800x800	1	326,32	↗
250	ITT-FIPN250	800x800	1	339,45	↗
300	ITT-FIPN300	800x800	1	376,59	↗
350	ITT-FIPN350	1000x800	1	397,81	↗
400	ITT-FIPN400	1000x1000	1	572,69	↗
450	ITT-FIPN450	1000x1000	1	780,16	
500	ITT-FIPN500	1000x1000	1	1.037,95	
550	ITT-FIPN550		1	A RICHIESTA	
600	ITT-FIPN600		1	A RICHIESTA	
650	ITT-FIPN650		1	A RICHIESTA	
700	ITT-FIPN700		1	A RICHIESTA	
750	ITT-FIPN750		1	A RICHIESTA	
800	ITT-FIPN800		1	A RICHIESTA	

Falddale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPNM080	1000x700	1	318,91	↗
100	ITT-FIPNM100	1000x700	1	318,91	↗
110	ITT-FIPNM110	1000x700	1	318,91	↗
120	ITT-FIPNM120	1000x700	1	318,91	↗
125	ITT-FIPNM125	1000x700	1	318,91	↗
130	ITT-FIPNM130	1000x700	1	318,91	↗
140	ITT-FIPNM140	1000x700	1	318,91	↗
150	ITT-FIPNM150	1000x700	1	318,91	↗
160	ITT-FIPNM160	1000x700	1	344,95	↗
180	ITT-FIPNM180	1000x700	1	344,95	↗
200	ITT-FIPNM200	1000x800	1	344,95	↗
220	ITT-FIPNM220	1000x800	1	344,95	↗
250	ITT-FIPNM250	1000x800	1	397,01	↗
300	ITT-FIPNM300	1000x800	1	462,10	↗
350	ITT-FIPNM350	1100x1000	1	911,18	
400	ITT-FIPNM400		1	943,72	
450	ITT-FIPNM450		1	1.008,81	
500	ITT-FIPNM500		1	1.236,60	

Fascetta / collare a
muro regolabile
50 - 80 mm



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CM080	6	33,19	↗
100	ITT-CM100	6	36,21	↗
110	ITT-CM110	6	36,21	↗
120	ITT-CM120	6	36,21	↗
130	ITT-CM130	6	37,28	↗
140	ITT-CM140	6	42,01	↗
150	ITT-CM150	6	44,55	↗
160	ITT-CM160	1	45,80	↗
180	ITT-CM180	1	49,88	↗
200	ITT-CM200	1	52,54	↗
220	ITT-CM220	1	55,50	↗
250	ITT-CM250	1	60,82	↗
300	ITT-CM300	1	66,27	↗
350	ITT-CM350	1	68,34	↗
400	ITT-CM400	1	191,11	↗
450	ITT-CM450	1	191,17	
500	ITT-CM500	1	281,99	
550	ITT-CM550	1	287,14	
600	ITT-CM600	1	296,73	
650	ITT-CM650	1	331,57	
700	ITT-CM700	1	342,34	
750	ITT-CM750	1	406,18	
800	ITT-CM800	1	441,27	

✓ H = 40 mm

Fascetta / collare a
muro fissa 50 mm



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-CM060F	6	31,77	↗
80	ITT-CM080F	6	25,86	↗
100	ITT-CM100F	6	26,45	↗
120	ITT-CM120F	6	28,05	↗
130	ITT-CM130F	6	29,17	↗
140	ITT-CM140F	6	30,65	↗
150	ITT-CM150F	6	32,19	↗
160	ITT-CM160F	1	33,84	↗
180	ITT-CM180F	1	36,86	↗
200	ITT-CM200F	1	39,64	↗
220	ITT-CM220F	1	40,71	↗
250	ITT-CM250F	1	45,09	↗
300	ITT-CM300F	1	50,71	↗
350	ITT-CM350F	1	51,65	↗
400	ITT-CM400F	1	124,25	↗
450	ITT-CM450F	1	135,14	
500	ITT-CM500F	1	140,17	
550	ITT-CM550F	1	145,14	
600	ITT-CM600F	1	151,11	
650	ITT-CM650F	1	160,23	
700	ITT-CM700F	1	170,22	
750	ITT-CM750F	1	185,14	
800	ITT-CM800F	1	200,28	



Fascetta a muro inox
con tassello



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CMRE080	1	9,23	
100	ITT-CMRE100	1	10,30	
110	ITT-CMRE110	1	10,30	
120	ITT-CMRE120	1	10,65	
130	ITT-CMRE130	1	10,71	
140	ITT-CMRE140	1	11,06	
150	ITT-CMRE150	1	11,30	
160	ITT-CMRE160	1	11,83	
180	ITT-CMRE180	1	12,43	
200	ITT-CMRE200	1	13,43	
250	ITT-CMRE250	1	16,98	
300	ITT-CMRE300	1	18,76	

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CC080	6	5,15	
100	ITT-CC100	6	5,33	
110	ITT-CC110	6	5,33	
120	ITT-CC120	6	5,38	
130	ITT-CC130	6	5,56	
140	ITT-CC140	6	5,56	
150	ITT-CC150	6	5,76	
160	ITT-CC160	1	5,85	
180	ITT-CC180	1	5,85	
200	ITT-CC200	1	5,96	
220	ITT-CC220	1	6,37	
250	ITT-CC250	1	6,83	
300	ITT-CC300	1	7,40	
350	ITD-CCA350	1	15,59	
400	ITD-CCA400	1	15,77	
450	ITD-CCA450	1	19,85	
500	ITD-CCA500	1	21,21	
550	ITD-CCA550	1	22,51	
600	ITD-CCA600	1	23,13	
650	ITD-CCA650	1	24,17	
700	ITD-CCA700	1	25,39	
750	ITD-CCA750	1	26,59	
800	ITD-CCA800	1	28,93	

✓ H = 20 mm da Ø 80 a Ø 300 • H = 30 mm da Ø 350 a Ø 800

Profilo angolare




GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		80,03	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per
ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

Ø1	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITA-GUN080	6	1,54	
100	ITA-GUN100	6	2,80	
110	ITA-GUN110	6	3,07	
120	ITA-GUN120	6	3,51	
130	ITA-GUN130	6	3,85	
140	ITA-GUN140	6	4,49	
150	ITA-GUN150	6	5,05	
160	ITA-GUN160	1	5,54	
180	ITA-GUN180	1	6,82	
200	ITA-GUN200	1	8,84	
220	ITA-GUN220	1	9,57	
250	ITA-GUN250	1	12,53	
300	ITA-GUN300	1	16,05	
350	ITA-GUN350	1	24,10	
400	ITA-GUN400	1	33,82	
450	ITA-GUN450	1	49,42	
500	ITA-GUN500	1	52,68	

Tappo ottone nichelato
dn 3/4" femmina
compreso di guarnizione



GS18

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	1	8,04	

Coppia prolunghe
per fascetta a muro



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	1	68,87	
480	ITT-CMP48	1	85,72	

✓ H = 40 mm

Tappo per prelievo
fumi



GSV04

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-TPF	1	40,02	

Coppia prolunghe
per fascetta a muro



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23A	1	154,74	
480	ITT-CMP48A	1	193,92	

✓ H = 100 mm da Ø 400

✓ PEZZO DI RICAMBIO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205	1	14,76	

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Distanziale regolabile per collare a muro



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
660	ITT-CMP03	1	84,93	

 Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox


GSV04

CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
ITA-TAS12	1	8,48	

GSV04

Collare con asole per discesa camino



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CR080	1	23,06	
100	ITT-CR100	1	24,34	
110	ITT-CR110	1	24,34	
120	ITT-CR120	1	25,94	
130	ITT-CR130	1	26,92	
140	ITT-CR140	1	29,73	
150	ITT-CR150	1	33,16	
160	ITT-CR160	1	35,65	
180	ITT-CR180	1	37,37	
200	ITT-CR200	1	42,42	
220	ITT-CR220	1	42,66	
250	ITT-CR250	1	45,22	
300	ITT-CR300	1	49,44	
350	ITT-CR350	1	53,87	
400	ITT-CR400	1	A RICHIESTA	
450	ITT-CR450	1	A RICHIESTA	
500	ITT-CR500	1	A RICHIESTA	
550	ITT-CR550	1	A RICHIESTA	
600	ITT-CR600	1	A RICHIESTA	
650	ITT-CR650	1	A RICHIESTA	
700	ITT-CR700	1	A RICHIESTA	
750	ITT-CR750	1	A RICHIESTA	
800	ITT-CR800	1	A RICHIESTA	

 DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GSV04

Fascetta per cavi tiranti



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CT080	1	36,86	
100	ITT-CT100	1	38,48	
110	ITT-CT110	1	41,92	
120	ITT-CT120	1	43,60	
130	ITT-CT130	1	45,16	
140	ITT-CT140	1	46,85	
150	ITT-CT150	1	48,44	
160	ITT-CT160	1	50,05	
180	ITT-CT180	1	51,64	
200	ITT-CT200	1	52,38	
220	ITT-CT220	1	52,85	
250	ITT-CT250	1	53,33	
300	ITT-CT300	1	54,81	
350	ITT-CT350	1	62,82	
400	ITT-CT400	1	151,03	
450	ITT-CT450	1	164,29	
500	ITT-CT500	1	170,40	
550	ITT-CT550	1	176,45	
600	ITT-CT600	1	183,65	
650	ITT-CT650	1	194,71	
700	ITT-CT700	1	206,88	
750	ITT-CT750	1	225,08	
800	ITT-CT800	1	243,35	

✓ H = 30 mm

GSV04

 Piastra di chiusura
terminale 400X400 mm
per cavedi


Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PCT080	1	94,06	
100	ITT-PCT100	1	94,85	
110	ITT-PCT110	1	95,93	
120	ITT-PCT120	1	95,93	
130	ITT-PCT130	1	96,72	
140	ITT-PCT140	1	98,31	
150	ITT-PCT150	1	100,85	
160	ITT-PCT160	1	104,08	
180	ITT-PCT180	1	104,81	
200	ITT-PCT200	1	107,19	
220	ITT-PCT220	1	108,27	
250	ITT-PCT250	1	111,72	
300	ITT-PCT300	1	115,06	
350	ITT-PCT350	1	126,15	
400	ITT-PCT400	1	207,99	
450	ITT-PCT450	1	212,97	
500	ITT-PCT500	1	216,48	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento lineare
1000 mm

GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-R100080	6	41,39	
100	ITT5-R100100	6	50,74	
110	ITT5-R100110	6	53,02	
120	ITT5-R100120	6	57,24	
130	ITT5-R100130	6	61,14	
140	ITT5-R100140	6	65,23	
150	ITT5-R100150	6	69,32	
160	ITT5-R100160	6	73,48	
180	ITT5-R100180	6	81,60	
200	ITT5-R100200	1	89,79	

Elemento lineare
500 mm

GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-R50080	6	25,77	
100	ITT5-R50100	6	30,12	
110	ITT5-R50110	6	31,08	
120	ITT5-R50120	6	33,20	
130	ITT5-R50130	6	35,44	
140	ITT5-R50140	6	37,54	
150	ITT5-R50150	6	39,71	
160	ITT5-R50160	6	41,83	
180	ITT5-R50180	6	46,05	
200	ITT5-R50200	1	50,46	

Elemento lineare
250 mm

GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-R25080	6	15,22	
100	ITT5-R25100	6	17,53	
110	ITT5-R25110	6	17,91	
120	ITT5-R25120	6	18,87	
130	ITT5-R25130	6	20,01	
140	ITT5-R25140	6	21,16	
150	ITT5-R25150	6	22,12	
160	ITT5-R25160	6	23,21	
180	ITT5-R25180	6	25,26	
200	ITT5-R25200	1	27,50	

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-RE080	1	51,95	
100	ITT5-RE100	1	58,75	
110	ITT5-RE110	1	59,11	
120	ITT5-RE120	1	62,46	
130	ITT5-RE130	1	65,49	
140	ITT5-RE140	1	68,78	
150	ITT5-RE150	1	71,63	
160	ITT5-RE160	1	75,09	
180	ITT5-RE180	1	81,41	
200	ITT5-RE200	1	87,73	

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-RES080	1	36,71	
100	ITT5-RES100	1	41,25	
110	ITT5-RES110	1	42,44	
120	ITT5-RES120	1	43,62	
130	ITT5-RES130	1	45,46	
140	ITT5-RES140	1	47,59	
150	ITT5-RES150	1	49,50	
160	ITT5-RES160	1	51,86	
180	ITT5-RES180	1	56,15	
200	ITT5-RES200	1	60,25	

Elemento prelievo
fumi monoforo

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-PF080	1	45,68	
100	ITT5-PF100	1	49,03	
110	ITT5-PF110	1	49,03	
120	ITT5-PF120	1	51,58	
130	ITT5-PF130	1	53,46	
140	ITT5-PF140	1	55,54	
150	ITT5-PF150	1	57,41	
160	ITT5-PF160	1	59,42	
180	ITT5-PF180	1	63,37	
200	ITT5-PF200	1	67,44	

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della
canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumariaElemento prelievo fumi
due fori con termometro

GSV24

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-PPF080	1	122,12	
100	ITT5-PPF100	1	126,13	
110	ITT5-PPF110	1	126,25	
120	ITT5-PPF120	1	132,69	
130	ITT5-PPF130	1	136,45	
140	ITT5-PPF140	1	140,46	
150	ITT5-PPF150	1	144,42	
160	ITT5-PPF160	1	150,61	
180	ITT5-PPF180	1	158,44	
200	ITT5-PPF200	1	166,29	

Elemento lineare
con valvola

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-R30080CV	1	178,17	
100	ITT5-R30100CV	1	189,24	
110	ITT5-R30110CV	1	203,56	
120	ITT5-R30120CV	1	217,37	
130	ITT5-R30130CV	1	219,68	
140	ITT5-R30140CV	1	223,26	
150	ITT5-R30150CV	1	238,35	
160	ITT5-R30160CV	1	246,79	
180	ITT5-R30180CV	1	267,00	
200	ITT5-R30200CV	1	290,41	

Tappo per prelievo
fumi

GSV04

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-TPF	1	40,02	

✓ H = 190 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento ispezione
con portello


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-ISQ080	1	250,82	
100	ITT5-ISQ100	1	268,67	
110	ITT5-ISQ110	1	183,21	
120	ITT5-ISQ120	1	162,02	
130	ITT5-ISQ130	1	169,78	
140	ITT5-ISQ140	1	172,22	
150	ITT5-ISQ150	1	174,50	
160	ITT5-ISQ160	1	178,80	
180	ITT5-ISQ180	1	187,39	
200	ITT5-ISQ200	1	195,75	

✓ TENUTA N1

 Chiavetta per
ispezione


GSV18

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITT-ISQCH	1	8,03	

 Elemento ispezione
con tappo T 200°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-IS080	1	89,21	
100	ITT5-IS100	1	99,61	
110	ITT5-IS110	1	101,23	
120	ITT5-IS120	1	107,06	
130	ITT5-IS130	1	112,98	
140	ITT5-IS140	1	120,42	
150	ITT5-IS150	1	125,86	
160	ITT5-IS160	1	138,06	
180	ITT5-IS180	1	175,26	
200	ITT5-IS200	1	189,87	

✓ TENUTA P1

 Elemento ispezione
con tappo T 600°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-IST080	1	176,76	
100	ITT5-IST100	1	190,43	
110	ITT5-IST110	1	192,66	
120	ITT5-IST120	1	195,00	
130	ITT5-IST130	1	204,04	
140	ITT5-IST140	1	216,59	
150	ITT5-IST150	1	246,98	
160	ITT5-IST160	1	235,78	
180	ITT5-IST180	1	253,86	
200	ITT5-IST200	1	267,47	

✓ TENUTA N1

 Raccordo a T 90° con
ispezione lato opposto
T 200°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-T90IS080	1	163,43	
100	ITT5-T90IS100	1	184,33	
110	ITT5-T90IS110	1	190,26	
120	ITT5-T90IS120	1	196,17	
130	ITT5-T90IS130	1	206,81	
140	ITT5-T90IS140	1	220,53	
150	ITT5-T90IS150	1	230,45	
160	ITT5-T90IS160	1	248,43	
180	ITT5-T90IS180	1	324,12	
200	ITT5-T90IS200	1	351,10	

✓ TENUTA P1

 Raccordo a T 90° con
ispezione lato opposto
T 600°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-T90IST080	1	176,55	
100	ITT5-T90IST100	1	199,04	
110	ITT5-T90IST110	1	205,45	
120	ITT5-T90IST120	1	211,86	
130	ITT5-T90IST130	1	223,03	
140	ITT5-T90IST140	1	238,22	
150	ITT5-T90IST150	1	249,57	
160	ITT5-T90IST160	1	268,29	
180	ITT5-T90IST180	1	350,12	
200	ITT5-T90IST200	1	379,16	

✓ TENUTA N1

 Tappo per basse
temperature T 200°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080	1	47,27	
100	ITT-TAIS100	1	54,13	
110	ITT-TAIS110	1	56,66	
120	ITT-TAIS120	1	59,22	
130	ITT-TAIS130	1	63,44	
140	ITT-TAIS140	1	66,92	
150	ITT-TAIS150	1	70,07	
160	ITT-TAIS160	1	84,49	
180	ITT-TAIS180	1	92,20	
200	ITT-TAIS200	1	99,88	

✓ TENUTA P1 - PEZZO DI RICAMBIO

 Tappo per alte
temperature T 600°


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080M	1	82,11	
100	ITT-TAIS100M	1	86,13	
110	ITT-TAIS110M	1	89,74	
120	ITT-TAIS120M	1	93,38	
130	ITT-TAIS130M	1	97,61	
140	ITT-TAIS140M	1	101,61	
150	ITT-TAIS150M	1	109,23	
160	ITT-TAIS160M	1	114,42	
180	ITT-TAIS180M	1	125,49	
200	ITT-TAIS200M	1	138,40	

✓ TENUTA N1 - PEZZO DI RICAMBIO

 Cassetto raccolta
cenere


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CAC080	1	162,18	
100	ITT-CAC100	1	163,73	
120	ITT-CAC120	1	164,40	
130	ITT-CAC130	1	165,83	
140	ITT-CAC140	1	167,46	
150	ITT-CAC150	1	168,85	
160	ITT-CAC160	1	170,58	
180	ITT-CAC180	1	199,93	
200	ITT-CAC200	1	201,33	

✓ TENUTA N1



Raccordo
a T 90°

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-T90080	6	51,25	
100	ITT5-T90100	6	58,01	
110	ITT5-T90110	6	58,33	
120	ITT5-T90120	6	61,57	
130	ITT5-T90130	6	64,55	
140	ITT5-T90140	6	69,20	
150	ITT5-T90150	6	72,18	
160	ITT5-T90160	6	75,46	
180	ITT5-T90180	1	103,28	
200	ITT5-T90200	1	111,87	

Raccordo
a T 90° derivazione
femmina

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-T90F080	1	51,25	
100	ITT5-T90F100	1	58,01	
110	ITT5-T90F110	1	58,33	
120	ITT5-T90F120	1	61,57	
130	ITT5-T90F130	1	64,55	
140	ITT5-T90F140	1	69,20	
150	ITT5-T90F150	1	72,18	
160	ITT5-T90F160	1	75,46	
180	ITT5-T90F180	1	103,28	
200	ITT5-T90F200	1	111,87	

Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
maschio

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
-	-	-	-	
100	ITT5-TRD100	1	45,45	
110	ITT5-TRD110	1	47,63	
120	ITT5-TRD120	1	52,25	
130	ITT5-TRD130	1	54,32	
140	ITT5-TRD140	1	56,63	
150	ITT5-TRD150	1	58,87	
160	ITT5-TRD160	1	61,06	
180	ITT5-TRD180	1	89,43	
200	ITT5-TRD200	1	95,93	

Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
femmina

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
-	-	-	-	
100	ITT5-TRDF100	1	45,45	
110	ITT5-TRDF110	1	47,63	
120	ITT5-TRDF120	1	52,25	
130	ITT5-TRDF130	1	54,32	
140	ITT5-TRDF140	1	56,63	
150	ITT5-TRDF150	1	58,87	
160	ITT5-TRDF160	1	61,06	
180	ITT5-TRDF180	1	89,43	
200	ITT5-TRDF200	1	95,93	

Raccordo
a T 135°

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-T45080	1	163,98	
100	ITT5-T45100	1	169,85	
110	ITT5-T45110	1	135,52	
120	ITT5-T45120	1	176,38	
130	ITT5-T45130	1	185,27	
140	ITT5-T45140	1	193,46	
150	ITT5-T45150	1	201,71	
160	ITT5-T45160	1	203,50	
180	ITT5-T45180	1	235,48	
200	ITT5-T45200	1	256,00	

Tappo con maniglia
cieco

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RTC080	6	42,18	↗
100	ITT-RTC100	6	42,34	↗
110	ITT-RTC110	6	54,81	
120	ITT-RTC120	6	46,54	↗
130	ITT-RTC130	6	50,13	↗
140	ITT-RTC140	6	52,62	↗
150	ITT-RTC150	6	53,66	↗
160	ITT-RTC160	1	55,27	↗
180	ITT-RTC180	1	59,37	↗
200	ITT-RTC200	1	65,07	↗

Tappo con drenaggio
3/4"

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SC080	6	40,12	↗
100	ITT-SC100	6	40,29	↗
110	ITT-SC110	6	52,12	
120	ITT-SC120	6	44,26	↗
130	ITT-SC130	6	47,72	↗
140	ITT-SC140	6	50,07	↗
150	ITT-SC150	6	51,03	↗
160	ITT-SC160	1	52,58	↗
180	ITT-SC180	1	56,49	↗
200	ITT-SC200	1	61,89	↗

Tappo con scarico
condensa laterale

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCL080	1	73,40	↗
100	ITT-SCL100	1	76,63	↗
110	ITT-SCL110	1	A RICHIESTA	
120	ITT-SCL120	1	79,35	↗
130	ITT-SCL130	1	82,40	↗
140	ITT-SCL140	1	86,08	↗
150	ITT-SCL150	1	87,10	↗
160	ITT-SCL160	1	89,70	↗
180	ITT-SCL180	1	100,00	↗
200	ITT-SCL200	1	106,63	↗

Tappo ottone nichelato
dn 3/4" femmina
compreso di guarnizione

GSV18

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	1	8,04	↗



Elemento con scarico
condensa laterale per
montaggio verticale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCV080	1	152,15	
100	ITT-SCV100	1	159,88	
110	ITT-SCV110	1	163,91	
120	ITT-SCV120	1	167,07	
130	ITT-SCV130	1	171,59	
140	ITT-SCV140	1	179,78	
150	ITT-SCV150	1	186,94	
160	ITT-SCV160	1	197,14	
180	ITT-SCV180	1	220,17	
200	ITT-SCV200	1	240,12	

Elemento con scarico
condensa laterale per
montaggio orizzontale



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SCO080	1	131,30	
100	ITT-SCO100	1	132,38	
110	ITT-SCO110	1	136,16	
120	ITT-SCO120	1	139,94	
130	ITT-SCO130	1	145,86	
140	ITT-SCO140	1	149,10	
150	ITT-SCO150	1	154,50	
160	ITT-SCO160	1	159,39	
180	ITT-SCO180	1	168,55	
200	ITT-SCO200	1	178,84	

Regolatore di tiraggio
con adattatore femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-REG080	1	351,19	
100	ITT-REG100	1	351,19	↗
120	ITT-REG120	1	368,76	↗
130	ITT-REG130	1	328,93	↗
140	ITT-REG140	1	327,65	↗
150	ITT-REG150	1	312,10	↗
160	ITT-REG160	1	333,03	↗
180	ITT-REG180	1	334,31	↗
200	ITT-REG200	1	339,53	↗

Regolatore di tiraggio
Ø 150



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
150	ITT-MOD	1	321,59	↗

Manicotto
maschio - maschio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-MDM080	1	15,38	
100	ITT5-MDM100	1	17,92	
110	ITT5-MDM110	1	18,28	
120	ITT5-MDM120	1	19,37	
130	ITT5-MDM130	1	21,82	
140	ITT5-MDM140	1	24,30	
150	ITT5-MDM150	1	25,58	
160	ITT5-MDM160	1	26,61	
180	ITT5-MDM180	1	28,73	
200	ITT5-MDM200	1	31,23	

Manicotto
femmina - femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-MDF080	1	15,38	
100	ITT5-MDF100	1	17,92	
110	ITT5-MDF110	1	18,28	
120	ITT5-MDF120	1	19,37	
130	ITT5-MDF130	1	21,82	
140	ITT5-MDF140	1	24,30	
150	ITT5-MDF150	1	25,58	
160	ITT5-MDF160	1	26,61	
180	ITT5-MDF180	1	28,73	
200	ITT5-MDF200	1	31,23	

✓ ACCESSORIO ADATTABILE

Gomito a 90°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-G90080	6	45,68	
100	ITT5-G90100	6	52,91	
110	ITT5-G90110	6	55,73	
120	ITT5-G90120	6	59,00	
130	ITT5-G90130	6	61,47	
140	ITT5-G90140	6	69,71	
150	ITT5-G90150	6	72,32	
160	ITT5-G90160	1	74,98	
180	ITT5-G90180	1	84,75	
200	ITT5-G90200	1	89,61	

Gomito a 45°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-G45080	6	31,71	
100	ITT5-G45100	6	35,00	
110	ITT5-G45110	6	37,24	
120	ITT5-G45120	6	39,13	
130	ITT5-G45130	6	40,52	
140	ITT5-G45140	6	45,87	
150	ITT5-G45150	6	47,75	
160	ITT5-G45160	1	50,91	
180	ITT5-G45180	1	55,16	
200	ITT5-G45200	1	59,00	

Gomito a 30°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-G30080	1	31,71	
100	ITT5-G30100	1	35,00	
110	ITT5-G30110	1	37,24	
120	ITT5-G30120	1	39,13	
130	ITT5-G30130	1	40,52	
140	ITT5-G30140	1	45,87	
150	ITT5-G30150	1	47,75	
160	ITT5-G30160	1	50,91	
180	ITT5-G30180	1	55,16	
200	ITT5-G30200	1	59,00	

Gomito a 15°



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-G15080	1	34,01	
100	ITT5-G15100	1	37,64	
110	ITT5-G15110	1	40,09	
120	ITT5-G15120	1	42,14	
130	ITT5-G15130	1	43,63	
140	ITT5-G15140	1	49,27	
150	ITT5-G15150	1	51,32	
160	ITT5-G15160	1	54,77	
180	ITT5-G15180	1	59,34	
200	ITT5-G15200	1	63,34	

Gomito regolabile
0° - 90°

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-GR080	1	79,71	
100	ITT5-GR100	1	84,64	
110	ITT5-GR110	1	86,77	
120	ITT5-GR120	1	91,44	
130	ITT5-GR130	1	98,09	
140	ITT5-GR140	1	106,20	
150	ITT5-GR150	1	111,29	
160	ITT5-GR160	1	115,46	
180	ITT5-GR180	1	109,58	
200	ITT5-GR200	1	119,78	

Gomito a 90°
con ispezione

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-G90IST080	1	172,31	
100	ITT5-G90IST100	1	193,91	
110	ITT5-G90IST110	1	204,41	
120	ITT5-G90IST120	1	214,91	
130	ITT5-G90IST130	1	224,79	
140	ITT5-G90IST140	1	245,74	
150	ITT5-G90IST150	1	255,01	
160	ITT5-G90IST160	1	274,24	
180	ITT5-G90IST180	1	328,63	
200	ITT5-G90IST200	1	350,75	

Piastra di base con
ancoraggio e drenaggio
laterale

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-SB080	1	87,61	
100	ITT5-SB100	1	97,85	
110	ITT5-SB110	1	97,02	
120	ITT5-SB120	1	100,15	
130	ITT5-SB130	1	103,16	
140	ITT5-SB140	1	110,19	
150	ITT5-SB150	1	113,90	
160	ITT5-SB160	1	126,31	
180	ITT5-SB180	1	133,21	
200	ITT5-SB200	1	144,60	

Piastra intermedia
supporto a muro

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-SI080	1	77,70	
100	ITT5-SI100	1	89,62	
110	ITT5-SI110	1	89,98	
120	ITT5-SI120	1	93,88	
130	ITT5-SI130	1	97,56	
140	ITT5-SI140	1	107,27	
150	ITT5-SI150	1	111,58	
160	ITT5-SI160	1	124,53	
180	ITT5-SI180	1	132,88	
200	ITT5-SI200	1	141,89	

Coppia spalle
supporto a muro

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-Z080	6	57,93	↗
100	ITT-Z100	6	60,54	↗
110	ITT-Z110	6	60,54	↗
120	ITT-Z120	6	63,58	↗
130	ITT-Z130	6	65,87	↗
140	ITT-Z140	6	68,08	↗
150	ITT-Z150	6	70,46	↗
160	ITT-Z160	1	73,20	↗
180	ITT-Z180	1	78,35	↗
200	ITT-Z200	1	83,84	↗

Terminale
controventato

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KA080	1	64,48	↗
100	ITT-KA100	1	71,37	↗
110	ITT-KA110	1	75,81	↗
120	ITT-KA120	1	87,65	↗
130	ITT-KA130	1	88,28	↗
140	ITT-KA140	1	105,70	↗
150	ITT-KA150	1	107,68	↗
160	ITT-KA160	1	121,87	↗
180	ITT-KA180	1	124,48	↗
200	ITT-KA200	1	162,08	↗

Terminale
parapioggia

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KC080	6	48,89	↗
100	ITT-KC100	6	50,67	↗
110	ITT-KC110	6	55,12	↗
120	ITT-KC120	6	56,03	↗
130	ITT-KC130	6	56,69	↗
140	ITT-KC140	6	61,14	↗
150	ITT-KC150	6	61,89	↗
160	ITT-KC160	1	62,74	↗
180	ITT-KC180	1	88,74	↗
200	ITT-KC200	1	92,10	↗

Cono
terminale

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KK080	1	49,76	↗
100	ITT-KK100	1	53,78	↗
110	ITT-KK110	1	59,94	↗
120	ITT-KK120	1	68,22	↗
130	ITT-KK130	1	68,75	↗
140	ITT-KK140	1	81,83	↗
150	ITT-KK150	1	82,42	↗
160	ITT-KK160	1	87,15	↗
180	ITT-KK180	1	89,46	↗
200	ITT-KK200	1	118,28	↗



Terminale
architettonico


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KAR080	1	84,85	
100	ITT-KAR100	1	87,27	
120	ITT-KAR120	1	133,30	
130	ITT-KAR130	1	135,55	
140	ITT-KAR140	1	136,74	
150	ITT-KAR150	1	138,75	
160	ITT-KAR160	1	146,56	
180	ITT-KAR180	1	189,69	
200	ITT-KAR200	1	224,42	

 Terminale a T
con rete
antivoltale


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.	
80	ITT5-KT080	1	500	166,04	

 Terminale orizzontale
con rete antintrusione
A RICHIESTA L 500 mm


GSV04

Ø	CODICE	H mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT5-GB080	200	1	45,20	
100	ITT5-GB100	200	1	46,31	
110	ITT5-GB110	200	1	49,04	
120	ITT5-GB120	200	1	51,76	
130	ITT5-GB130	200	1	54,50	
140	ITT5-GB140	200	1	57,75	
150	ITT5-GB150	200	1	60,49	
160	ITT5-GB160	250	1	63,22	
180	ITT5-GB180	250	1	68,65	
200	ITT5-GB200	250	1	74,67	

✓ TAGLIO A 45°

 Griglia per aria
di compensazione


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-GRI080	1	80,52	
100	ITT-GRI100	1	87,40	
110	ITT-GRI110	1	88,43	
120	ITT-GRI120	1	94,58	
130	ITT-GRI130	1	113,14	
140	ITT-GRI140	1	115,84	
150	ITT-GRI150	1	117,15	
160	ITT-GRI160	1	123,16	
180	ITT-GRI180	1	133,06	
200	ITT-GRI200	1	150,07	

 Terminale
biconico


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KABB080	1	A RICHIESTA	
100	ITT-KABB100	1	A RICHIESTA	
110	ITT-KABB110	1	A RICHIESTA	
120	ITT-KABB120	1	A RICHIESTA	
130	ITT-KABB130	1	A RICHIESTA	
140	ITT-KABB140	1	A RICHIESTA	
150	ITT-KABB150	1	A RICHIESTA	
160	ITT-KABB160	1	A RICHIESTA	
180	ITT-KABB180	1	A RICHIESTA	
200	ITT-KABB200	1	A RICHIESTA	

 Terminale
eolico



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KE080	1	233,24	
100	ITT-KE100	1	161,76	
110	ITT-KE110	1	198,03	
120	ITT-KE120	1	156,26	
130	ITT-KE130	1	157,98	
140	ITT-KE140	1	160,28	
150	ITT-KE150	1	164,37	
160	ITT-KE160	1	174,07	
180	ITT-KE180	1	190,76	
200	ITT-KE200	1	197,97	

 Terminale controventato
con base quadrata


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.	
150	ITT-KA150220220	1	220X220	123,62	
180	ITT-KA180270270	1	270X270	144,18	
220	ITT-KA220320320	1	320X320	193,57	
220	ITT-KA220370370	1	370X370	198,64	
250	ITT-KA250420420	1	420X420	280,72	
300	ITT-KA300520520	1	520X520	293,99	

 Terminale eolico girevole
con base quadrata


GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.	
150	ITT-KE150220220	1	220X220	495,82	
180	ITT-KE180270270	1	270X270	572,41	
220	ITT-KE220320320	1	320X320	662,68	
220	ITT-KE220370370	1	370X370	683,15	
250	ITT-KE250420420	1	420X420	712,98	
300	ITT-KE300470470	1	470X470	942,14	
300	ITT-KE300520520	1	520X520	945,19	

 Griglia di aspirazione
aria inox


GSV19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-GA080	1	15,24	
100	ITX-GA100	1	17,15	



Griglia di aspirazione
aria PPs nero

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-GA080NA	50	8,17	↗
	ITX-GA080N	1	10,20	↗

Griglia di aspirazione
aria PPs bianco

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-GA080BA	50	8,17	↗
	ITX-GA080B	1	10,20	↗

Terminale orizzontale
inox espulsione fumi

GS19

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-GS080	1	17,15	↗
100	ITX-GS100	1	21,09	↗

Terminale orizzontale
PPs nero
espulsione fumi

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060N	1	15,10	↗
80	ITX-GS080NA	50	8,17	↗
80	ITX-GS080N	1	10,20	↗
100	ITX-GS100N	1	12,76	↗

Terminale orizzontale
PPs bianco
espulsione fumi

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITX-GS080BA	50	8,17	↗
	ITX-GS080B	1	10,20	↗

Griglia scarico fumi
con antigoccia

GSV10

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	20,71	↗
80	ITX-GSAGN080	1	21,89	↗

Scossalina
standard

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FFC080	1	32,66	↗
100	ITT-FFC100	1	34,85	↗
110	ITT-FFC110	1	34,97	↗
120	ITT-FFC120	1	37,51	↗
130	ITT-FFC130	1	38,16	↗
140	ITT-FFC140	1	40,17	↗
150	ITT-FFC150	1	42,96	↗
160	ITT-FFC160	1	48,22	↗
180	ITT-FFC180	1	56,27	↗
200	ITT-FFC200	1	61,06	↗

Scossalina
semipiana

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROSB080	1	32,66	↗
100	ITT-ROSB100	1	34,85	↗
130	ITT-ROSB130	1	38,16	↗
150	ITT-ROSB150	1	42,96	↗
180	ITT-ROSB180	1	56,27	↗
200	ITT-ROSB200	1	61,06	↗

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80 280	ITT-ROS2FO080	1	82,19	↗
100 300	ITT-ROS2FO100	1	83,44	↗
120 320	ITT-ROS2FO120	1	84,69	↗
130 330	ITT-ROS2FO130	1	85,37	↗
140 340	ITT-ROS2FO140	1	86,80	↗
150 350	ITT-ROS2FO150	1	86,80	↗
160 360	ITT-ROS2FO160	1	89,05	↗
180 380	ITT-ROS2FO180	1	92,22	↗
200 400	ITT-ROS2FO200	1	99,79	↗



Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80 180	ITT-ROS2080P	1	78,28	
100 200	ITT-ROS2100P	1	79,46	
120 220	ITT-ROS2120P	1	80,65	
130 230	ITT-ROS2130P	1	81,30	
140 240	ITT-ROS2140P	1	82,67	
150 250	ITT-ROS2150P	1	82,67	
160 260	ITT-ROS2160P	1	84,80	
180 280	ITT-ROS2180P	1	84,80	
200 300	ITT-ROS2200P	1	86,33	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROS2080	1	78,28	
100	ITT-ROS2100	1	79,46	
110	ITT-ROS2110	1	80,65	
120	ITT-ROS2120	1	80,65	
130	ITT-ROS2130	1	81,30	
140	ITT-ROS2140	1	82,67	
150	ITT-ROS2150	1	82,67	
160	ITT-ROS2160	1	84,80	
180	ITT-ROS2180	1	84,80	
200	ITT-ROS2200	1	86,33	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROSEL080	1	79,36	
100	ITT-ROSEL100	1	80,61	
110	ITT-ROSEL110	1	81,92	
120	ITT-ROSEL120	1	81,92	
130	ITT-ROSEL130	1	82,58	
140	ITT-ROSEL140	1	84,00	
150	ITT-ROSEL150	1	84,00	
160	ITT-ROSEL160	1	86,29	
180	ITT-ROSEL180	1	86,29	
200	ITT-ROSEL200	1	87,88	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIAN080	750x450	1	94,40	
100	ITT-FIAN100	750x450	1	94,40	
110	ITT-FIAN110	750x450	1	110,08	
120	ITT-FIAN120	850x550	1	110,08	
130	ITT-FIAN130	850x550	1	110,08	
140	ITT-FIAN140	850x550	1	121,11	
150	ITT-FIAN150	850x550	1	121,11	
160	ITT-FIAN160	850x550	1	121,11	
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	148,68	
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	148,68	

Faldale piatto con
base in alluminio



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FPAN080	450x550	1	92,20	
100	ITT-FPAN100	450x550	1	92,20	
110	ITT-FPAN110	450x550	1	99,84	
120	ITT-FPAN120	550x650	1	107,41	
130	ITT-FPAN130	550x650	1	107,41	
140	ITT-FPAN140	550x650	1	118,23	
150	ITT-FPAN150	550x650	1	118,23	
160	ITT-FPAN160	550x650	1	118,23	
180	ITT-FPAN180	650x750	1	145,11	
200	ITT-FPAN200	650x750	1	145,11	


Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPN080	600x500	1	184,38	
100	ITT-FIPN100	600x500	1	184,38	
110	ITT-FIPN110	600x500	1	189,48	
120	ITT-FIPN120	600x500	1	194,80	
130	ITT-FIPN130	600x600	1	202,94	
140	ITT-FIPN140	600x600	1	202,94	
150	ITT-FIPN150	600x600	1	304,65	
160	ITT-FIPN160	600x600	1	304,65	
180	ITT-FIPN180	800x800	1	326,32	
200	ITT-FIPN200	800x800	1	326,32	

Faldale regolabile 5°/30°
inox con base in alluminio
estensibile plissettato



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
130	ITT-FIPL130	900x900	1	348,22	
150	ITT-FIPL150	900x900	1	381,70	
180	ITT-FIPL180	900x900	1	428,58	
200	ITT-FIPL200	900x900	1	475,45	

Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata



GSV04

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPNM080	1000x700	1	318,91	
100	ITT-FIPNM100	1000x700	1	318,91	
120	ITT-FIPNM120	1000x700	1	318,91	
125	ITT-FIPNM125	1000x700	1	318,91	
130	ITT-FIPNM130	1000x700	1	318,91	
140	ITT-FIPNM140	1000x700	1	318,91	
150	ITT-FIPNM150	1000x700	1	318,91	
160	ITT-FIPNM160	1000x700	1	344,95	
180	ITT-FIPNM180	1000x800	1	344,95	
200	ITT-FIPNM200	1000x800	1	344,95	

Collare a muro
regolabile
50 - 80 mm



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CM080	1	33,19	
100	ITT-CM100	1	36,21	
110	ITT-CM110	1	36,21	
120	ITT-CM120	1	36,21	
130	ITT-CM130	1	37,28	
140	ITT-CM140	1	42,01	
150	ITT-CM150	1	44,55	
160	ITT-CM160	1	45,80	
180	ITT-CM180	1	49,88	
200	ITT-CM200	1	52,54	

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CM080F	1	25,86	
100	ITT-CM100F	1	26,45	
120	ITT-CM120F	1	28,05	
130	ITT-CM130F	1	29,17	
140	ITT-CM140F	1	30,65	
150	ITT-CM150F	1	32,19	
160	ITT-CM160F	1	33,84	
180	ITT-CM180F	1	36,86	
200	ITT-CM200F	1	39,64	

Collare a muro inox con tassello



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CMRE080	1	9,23	
100	ITT-CMRE100	1	10,30	
110	ITT-CMRE110	1	10,30	
120	ITT-CMRE120	1	10,65	
130	ITT-CMRE130	1	10,71	
140	ITT-CMRE140	1	11,06	
150	ITT-CMRE150	1	11,30	
160	ITT-CMRE160	1	11,83	
180	ITT-CMRE180	1	12,43	
200	ITT-CMRE200	1	13,43	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CC080	6	5,15	
100	ITT-CC100	6	5,33	
110	ITT-CC110	6	5,33	
120	ITT-CC120	6	5,38	
130	ITT-CC130	6	5,56	
140	ITT-CC140	6	5,56	
150	ITT-CC150	6	5,76	
160	ITT-CC160	1	5,85	
180	ITT-CC180	1	5,85	
200	ITT-CC200	1	5,96	

✓ H = 20 mm

Profilo angolare




GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		80,03	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapiovista.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITA-GUN080	6	1,54	
100	ITA-GUN100	6	2,80	
110	ITA-GUN110	6	3,07	
120	ITA-GUN120	6	3,51	
130	ITA-GUN130	6	3,85	
140	ITA-GUN140	6	4,49	
150	ITA-GUN150	6	5,05	
160	ITA-GUN160	1	5,54	
180	ITA-GUN180	1	6,82	
200	ITA-GUN200	1	8,84	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITA-GUH080	6	1,62	
100	ITA-GUH100	6	2,95	
110	ITA-GUH110	6	3,40	
120	ITA-GUH120	6	3,70	
130	ITA-GUH130	6	4,06	
140	ITA-GUH140	6	4,72	
150	ITA-GUH150	6	5,34	
160	ITA-GUH160	1	5,76	
180	ITA-GUH180	1	7,15	
200	ITA-GUH200	1	9,27	


Coppia prolunghe per collare a muro



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23		68,87	
480	ITT-CMP48		85,72	

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205	1	14,76	

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Distanziale regolabile per collare a muro



GSV04

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
660	ITT-CMP03	1	84,93	

Fascetta per cavi tiranti



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CT080	1	36,86	
100	ITT-CT100	1	38,48	
110	ITT-CT110	1	41,92	
120	ITT-CT120	1	43,60	
130	ITT-CT130	1	45,16	
140	ITT-CT140	1	46,85	
150	ITT-CT150	1	48,44	
160	ITT-CT160	1	50,05	
180	ITT-CT180	1	51,64	
200	ITT-CT200	1	52,38	

✓ H = 30 mm

✓ H = 40 mm



Crociera di centraggio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CD080	1	24,01	
100	ITT-CD100	1	25,47	
110	ITT-CD110	1	24,28	
120	ITT-CD120	1	24,73	
130	ITT-CD130	1	25,56	
140	ITT-CD140	1	28,27	
150	ITT-CD150	1	31,47	
160	ITT-CD160	1	33,91	
180	ITT-CD180	1	35,41	
200	ITT-CD200	1	40,34	

Collare con asole per discesa camino



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CR080	1	23,06	
100	ITT-CR100	1	24,34	
110	ITT-CR110	1	24,34	
120	ITT-CR120	1	25,94	
130	ITT-CR130	1	26,92	
140	ITT-CR140	1	29,73	
150	ITT-CR150	1	33,16	
160	ITT-CR160	1	35,65	
180	ITT-CR180	1	37,37	
200	ITT-CR200	1	42,42	

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PCT080	1	94,06	
100	ITT-PCT100	1	94,85	
110	ITT-PCT110	1	95,93	
120	ITT-PCT120	1	95,93	
130	ITT-PCT130	1	96,72	
140	ITT-PCT140	1	98,31	
150	ITT-PCT150	1	100,85	
160	ITT-PCT160	1	104,08	
180	ITT-PCT180	1	104,81	
200	ITT-PCT200	1	107,19	

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox



GSV04

CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
ITA-TAS12	1	8,48	

Portello ispezione canna fumaria



GSV18

DIM. mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
150x150x50	ITT-SPTR150150	1	A RICHIESTA	
200x200x50	ITT-SPTR200200	1	63,90	
225x225x50	ITT-SPTR225255	1	80,47	
250x250x50	ITT-SPTR250250	1	85,79	
300x300x50	ITT-SPTR300300	1	91,71	

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100	ITT-SEL100	1	40,31	
130	ITT-SEL130	1	45,38	
150	ITT-SEL150	1	52,93	
160	ITT-SEL160	1	53,82	
180	ITT-SEL180	1	60,67	
200	ITT-SEL200	1	63,75	

Sella per raccordo "T" con derivazione 80 maschio



GSV04

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
100	ITT-SELT100	1	40,31	
120	ITT-SELT120	1	45,38	
130	ITT-SELT130	1	45,38	
140	ITT-SELT140	1	52,93	
150	ITT-SELT150	1	52,93	
160	ITT-SELT160	1	53,82	
180	ITT-SELT180	1	60,67	
200	ITT-SELT200	1	63,75	

Elemento lineare
1000 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R100080	161,93	
100	150	ITD5-R100100	188,76	
130	180	ITD5-R100130	224,09	
150	200	ITD5-R100150	250,14	
180	230	ITD5-R100180	286,16	
200	250	ITD5-R100200	314,28	

Elemento lineare
750 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R75080	129,55	
100	150	ITD5-R75100	151,01	
130	180	ITD5-R75130	179,28	
150	200	ITD5-R75150	200,11	
180	230	ITD5-R75180	228,93	
200	250	ITD5-R75200	251,42	

Elemento lineare
500 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R50080	104,59	
100	150	ITD5-R50100	118,33	
130	180	ITD5-R50130	139,72	
150	200	ITD5-R50150	154,42	
180	230	ITD5-R50180	172,44	
200	250	ITD5-R50200	190,03	

Elemento lineare
330 mm



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R33080	82,73	
100	150	ITD5-R33100	91,87	
130	180	ITD5-R33130	107,00	
150	200	ITD5-R33150	117,99	
180	230	ITD5-R33180	131,42	
200	250	ITD5-R33200	146,45	

Elemento lineare
250 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R25080	65,74	
100	150	ITD5-R25100	73,09	
130	180	ITD5-R25130	80,20	
150	200	ITD5-R25150	87,67	
180	230	ITD5-R25180	94,78	
200	250	ITD5-R25200	98,49	

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-RE080	150,93	
100	150	ITD5-RE100	167,44	
130	180	ITD5-RE130	181,70	
150	200	ITD5-RE150	198,11	
180	230	ITD5-RE180	231,77	
200	250	ITD5-RE200	244,30	

✓ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo
fumi monoforo



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-PF080	172,73	
100	150	ITD5-PF100	184,72	
130	180	ITD5-PF130	207,23	
150	200	ITD5-PF150	220,85	
180	230	ITD5-PF180	244,55	
200	250	ITD5-PF200	263,63	

Tappo per prelievo
fumi



GSV01

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	50,42	

Elemento lineare
con saracinesca



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-R30CV080	669,86	
100	150	ITD5-R30CV100	669,86	
130	180	ITD5-R30CV130	737,31	
150	200	ITD5-R30CV150	842,17	
180	230	ITD5-R30CV180	946,90	
200	250	ITD5-R30CV200	946,90	

Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro



GSV21

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-PTF080	284,76	
100	150	ITD5-PTF100	306,42	
130	180	ITD5-PTF130	345,71	
150	200	ITD5-PTF150	374,00	
180	230	ITD5-PTF180	417,33	
200	250	ITD5-PTF200	440,11	

Elemento prelievo
fumi con termometro
e piastra



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-PPF080	558,52	
100	150	ITD-PPF100	601,00	
130	180	ITD-PPF130	570,89	
150	200	ITD-PPF150	585,66	
180	230	ITD-PPF180	619,07	
200	250	ITD-PPF200	633,97	

Elemento ispezione
con portello



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-ISQ080	440,86	
100	150	ITD-ISQ100	456,01	
130	180	ITD-ISQ130	416,81	
150	200	ITD-ISQ150	429,62	
180	230	ITD-ISQ180	458,47	
200	250	ITD-ISQ200	471,40	

✓ TENUTA N1

✓ TENUTA N1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento ispezione
con tappo T200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-ISC080	226,64	
100	150	ITD5-ISC100	251,22	
130	180	ITD5-ISC130	315,43	
150	200	ITD5-ISC150	341,53	
180	230	ITD5-ISC180	417,83	
200	250	ITD5-ISC200	452,75	

✓ TENUTA N1

Elemento ispezione
con tappo per alte
temperature T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-IST080	266,01	
100	150	ITD5-IST100	287,38	
130	180	ITD5-IST130	354,05	
150	200	ITD5-IST150	385,78	
180	230	ITD5-IST180	440,91	
200	250	ITD5-IST200	496,28	

✓ TENUTA P1

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-T90IS080	609,51	
100	150	ITD5-T90IS100	670,80	
130	180	ITD5-T90IS130	835,92	
150	200	ITD5-T90IS150	901,03	
180	230	ITD5-T90IS180	1.089,84	
200	250	ITD5-T90IS200	1.178,69	

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 600°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-T90IST080	658,26	
100	150	ITD5-T90IST100	724,45	
130	180	ITD5-T90IST130	902,82	
150	200	ITD5-T90IST150	973,09	
180	230	ITD5-T90IST180	1.176,97	
200	250	ITD5-T90IST200	1.273,03	

Tappo per basse
temperature T 200°



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-TAIS080	47,27	↗
100	150	ITT-TAIS100	54,13	↗
130	180	ITT-TAIS130	63,44	↗
150	200	ITT-TAIS150	70,07	↗
180	230	ITT-TAIS180	92,20	↗
200	250	ITT-TAIS200	99,88	↗

✓ TENUTA P1 - PEZZO DI RICAMBIO

Tappo per alte
temperature T 600°



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-TAIS080M	82,11	↗
100	150	ITT-TAIS100M	86,13	↗
130	180	ITT-TAIS130M	97,61	↗
150	200	ITT-TAIS150M	109,23	↗
180	230	ITT-TAIS180M	125,49	↗
200	250	ITT-TAIS200M	138,40	↗

✓ TENUTA N1 - PEZZO DI RICAMBIO

Raccordo a T 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-T90080	195,56	
100	150	ITD5-T90100	213,43	
130	180	ITD5-T90130	263,54	
150	200	ITD5-T90150	282,55	
180	230	ITD5-T90180	337,03	
200	250	ITD5-T90200	363,70	

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
maschio



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-TRD080	169,46	
100	150	ITD5-TRD100	182,83	
130	180	ITD5-TRD130	194,68	
150	200	ITD5-TRD150	211,19	
180	230	ITD5-TRD180	264,11	
200	250	ITD5-TRD200	282,55	

✓ H UTILE = 190 mm

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
femmina



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-TRF080	184,05	
100	150	ITD5-TRF100	172,74	
130	180	ITD5-TRF130	194,68	
150	200	ITD5-TRF150	211,19	
180	230	ITD5-TRF180	264,11	
200	250	ITD5-TRF200	282,55	

✓ H UTILE = 190 mm

Raccordo a T 90°
derivazione
80/100 mm



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-TRDD080	260,58	
100	150	ITD5-TRDD100	274,01	
130	180	ITD5-TRDD130	275,01	
150	200	ITD5-TRDD150	302,33	
180	230	ITD5-TRDD180	355,27	
200	250	ITD5-TRDD200	373,71	

Sella per raccordo "T"
con derivazione
100 femmina



GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-SEL130	45,38	
100	150	ITT-SEL150	52,93	
130	180	ITT-SEL180	60,67	
150	200	ITT-SEL200	63,75	
180	230	ITT-SEL230	78,76	
200	250	ITT-SEL250	99,82	

Raccordo a T 135°



GSV01


Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-T45080	477,43	
100	150	ITD5-T45100	512,65	
130	180	ITD5-T45130	642,20	
150	200	ITD5-T45150	664,97	
180	230	ITD5-T45180	733,05	
200	250	ITD5-T45200	851,10	



Tappo con drenaggio
3/4"

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SC080	110,80	↗
100	150	ITD-SC100	114,48	↗
130	180	ITD-SC130	137,49	↗
150	200	ITD-SC150	147,73	↗
180	230	ITD-SC180	164,14	↗
200	250	ITD-SC200	181,88	↗

Tappo scarico
condensa laterale

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SCL080	238,94	↗
100	150	ITD-SCL100	160,27	↗
130	180	ITD-SCL130	192,47	↗
150	200	ITD-SCL150	272,28	↗
180	230	ITD-SCL180	362,61	↗
200	250	ITD-SCL200	390,18	↗

Tappo ottone nichelato
Ø 3/4" femmina
compreso di guarnizione

GSV18

	CODICE	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	8,04	↗

Regolatore di tiraggio
con adattatore maschio

GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-REG130M	328,91	↗
100	150	ITT-REG150M	312,10	↗
130	180	ITT-REG180M	334,31	↗
150	200	ITT-REG200M	339,53	↗
180	230	ITT-REG230M	343,52	↗
200	250	ITT-REG250M	396,61	↗

Regolatore di tiraggio
Ø 150

GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
150	ITT-MOD	321,59	↗

✓ ACCESSORIO ADATTABILE

Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-RI080	88,36	
100	150	ITD5-RI100	97,15	
130	180	ITD5-RI130	113,11	
150	200	ITD5-RI150	128,76	
180	230	ITD5-RI180	143,17	
200	250	ITD5-RI200	155,17	

Raccordo mono (F)
doppia (F)
(raccordo caldaia)

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-RI080F	97,18	
100	150	ITD5-RI100F	106,87	
130	180	ITD5-RI130F	124,43	
150	200	ITD5-RI150F	141,64	
180	230	ITD5-RI180F	157,48	
200	250	ITD5-RI200F	170,67	

Adattatore doppia (M)
monoparete (F)

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-RU080	86,45	
100	150	ITD5-RU100	95,00	
130	180	ITD5-RU130	110,81	
150	200	ITD5-RU150	126,06	
180	230	ITD5-RU180	140,07	
200	250	ITD5-RU200	151,83	

Bicchieri di
montaggio

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-BM130	30,45	
100	150	ITT-BM150	34,41	
130	180	ITT-BM180	38,48	
150	200	ITT-BM200	41,40	
180	230	ITT-BM230	47,80	
200	250	ITT-BM250	47,80	

Piastra intermedia
supporto a muro

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SI080	197,47	↗
100	150	ITD-SI100	202,94	↗
130	180	ITD-SI130	238,66	↗
150	200	ITD-SI150	256,14	↗
180	230	ITD-SI180	290,53	↗
200	250	ITD-SI200	317,11	↗

Piastra ancoraggio
con drenaggio laterale

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SB080	209,31	↗
100	150	ITD-SB100	221,93	↗
130	180	ITD-SB130	263,42	↗
150	200	ITD-SB150	277,64	↗
180	230	ITD-SB180	314,26	↗
200	250	ITD-SB200	330,96	↗

Piastra intermedia
mono - doppia

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SIMD080	234,53	↗
100	150	ITD-SIMD100	238,74	↗
130	180	ITD-SIMD130	241,60	↗
150	200	ITD-SIMD150	277,17	↗
180	230	ITD-SIMD180	346,82	↗
200	250	ITD-SIMD200	388,02	↗



Coppia spalle
supporto a muro


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-Z080	78,19	↗
100	150	ITD-Z100	84,92	↗
130	180	ITD-Z130	95,30	↗
150	200	ITD-Z150	102,85	↗
180	230	ITD-Z180	116,69	↗
200	250	ITD-Z200	125,56	↗

 Tappo con maniglia
cieco


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RTC080	121,56	↗
100	150	ITD-RTC100	125,18	↗
130	180	ITD-RTC130	137,77	↗
150	200	ITD-RTC150	152,15	↗
180	230	ITD-RTC180	177,54	↗
200	250	ITD-RTC200	186,16	↗

Gomito a 90°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-G90080	191,03	
100	150	ITD5-G90100	202,95	
130	180	ITD5-G90130	234,24	
150	200	ITD5-G90150	269,14	
180	230	ITD5-G90180	316,69	
200	250	ITD5-G90200	347,96	

Gomito a 45°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-G45080	108,15	
100	150	ITD5-G45100	115,22	
130	180	ITD5-G45130	133,34	
150	200	ITD5-G45150	153,37	
180	230	ITD5-G45180	180,16	
200	250	ITD5-G45200	197,99	

Gomito a 30°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-G30080	108,15	
100	150	ITD5-G30100	115,22	
130	180	ITD5-G30130	133,34	
150	200	ITD5-G30150	153,37	
180	230	ITD5-G30180	180,16	
200	250	ITD5-G30200	197,99	

Gomito a 15°



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-G15080	108,15	
100	150	ITD5-G15100	115,22	
130	180	ITD5-G15130	133,34	
150	200	ITD5-G15150	153,37	
180	230	ITD5-G15180	180,16	
200	250	ITD5-G15200	197,99	

 Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 200°


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD5-G90IS080	412,04	
100	150	ITD5-G90IS100	463,86	
130	180	ITD5-G90IS130	537,68	
150	200	ITD5-G90IS150	609,55	
180	230	ITD5-G90IS180	654,87	
200	250	ITD5-G90IS200	699,10	

 Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 600°


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G90IST080	444,86	
100	150	ITD-G90IST100	500,88	
130	180	ITD-G90IST130	542,44	
150	200	ITD-G90IST150	608,04	
180	230	ITD-G90IST180	660,72	
200	250	ITD-G90IST200	741,91	

 Terminale
controventato


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KA080	170,65	↗
100	150	ITD-KA100	193,58	↗
130	180	ITD-KA130	225,97	↗
150	200	ITD-KA150	273,19	↗
180	230	ITD-KA180	313,33	↗
200	250	ITD-KA200	348,46	↗

✓ TENUTA P1

✓ TENUTA N1

 Terminale
parapioggia


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KC080	122,59	↗
100	150	ITD-KC100	131,97	↗
130	180	ITD-KC130	162,71	↗
150	200	ITD-KC150	180,53	↗
180	230	ITD-KC180	210,07	↗
200	250	ITD-KC200	226,65	↗

Cono terminale



GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KK080	95,92	↗
100	150	ITD-KK100	113,41	↗
130	180	ITD-KK130	124,71	↗
150	200	ITD-KK150	159,26	↗
180	230	ITD-KK180	168,67	↗
200	250	ITD-KK200	190,61	↗

 Terminale
biconico


GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KBB080	A RICHIESTA	
100	150	ITD-KBB100	A RICHIESTA	
130	180	ITD-KBB130	A RICHIESTA	
150	200	ITD-KBB150	A RICHIESTA	
180	230	ITD-KBB180	A RICHIESTA	
200	250	ITD-KBB200	A RICHIESTA	



Terminale
eolico

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KE080	333,94	
100	150	ITD-KE100	303,00	
130	180	ITD-KE130	334,71	
150	200	ITD-KE150	343,76	
180	230	ITD-KE180	378,32	
200	250	ITD-KE200	392,28	

Terminale orizzontale
con rete antintrusione

GSV01

Øi	Øe	H mm	CODICE	€ pz.	
80	130	200	ITD-GB080	136,56	
100	150	200	ITD-GB100	158,45	
130	180	200	ITD-GB130	176,50	
150	200	200	ITD-GB150	194,60	
180	230	200	ITD-GB180	197,91	
200	250	250	ITD-GB200	201,23	

Griglia per aria di
compensazione

GSV01

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-GRI080	204,36	
100	150	ITD-GRI100	209,18	
130	180	ITD-GRI130	228,02	
150	200	ITD-GRI150	251,00	
180	230	ITD-GRI180	292,37	
200	250	ITD-GRI200	304,76	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio

GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850x550	ITT-FIAN130	110,08	
150	850x550	ITT-FIAN150	121,11	
180	1000x650	ITT-FIAN180	148,68	
200	1000x650	ITT-FIAN200	148,68	
230	1000x650	ITT-FIAN230	170,69	
250	1000x650	ITT-FIAN250	115,69	

Faldale piatto con
base in alluminio

GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	ITT-FPAN130	107,41	
150	550x650	ITT-FPAN150	118,23	
180	650x750	ITT-FPAN180	145,11	
200	650x750	ITT-FPAN200	145,11	
230	650x750	ITT-FPAN230	166,67	
250	650x750	ITT-FPAN250	188,13	

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo

GSV01

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	600x600	ITT-FIPN130	202,94	
150	600x600	ITT-FIPN150	304,65	
180	800x800	ITT-FIPN180	326,32	
200	800x800	ITT-FIPN200	326,32	
230	800x800	ITT-FIPN230	326,32	
250	800x800	ITT-FIPN250	339,45	

Faldale regolabile 5°/30°
inox con base in alluminio
estensibile plissettato

GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900x900	ITT-FIPL130	348,22	
150	900x900	ITT-FIPL150	381,70	
180	900x900	ITT-FIPL180	428,58	
200	900x900	ITT-FIPL200	475,45	
250	900x900	ITT-FIPL250	594,65	

Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata

GSV04

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000x700	ITT-FIPNM130	318,91	
150	1000x700	ITT-FIPNM150	318,91	
180	1000x800	ITT-FIPNM180	344,95	
200	1000x800	ITT-FIPNM200	344,95	
230	1000x800	ITT-FIPNM230	397,01	
250	1000x800	ITT-FIPNM250	397,01	

Fascetta
anti intemperie
standard


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-FFC130	38,16	
150	ITT-FFC150	42,96	
180	ITT-FFC180	56,27	
200	ITT-FFC200	61,06	
230	ITT-FFC230	65,74	
250	ITT-FFC250	70,53	

Fascetta
anti intemperie
semipiana

GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSB130	38,16	
150	ITT-ROSB150	42,96	
180	ITT-ROSB180	56,27	
200	ITT-ROSB200	61,06	
230	ITT-ROSB230	67,46	
250	ITT-ROSB250	70,53	

Piastra a soffitto
ventilata

GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PSF080	A RICHIESTA	
150	ITT-PSF100	A RICHIESTA	
180	ITT-PSF130	A RICHIESTA	
200	ITT-PSF150	A RICHIESTA	
230	ITT-PSF180	A RICHIESTA	
250	ITT-PSF200	A RICHIESTA	
300	ITT-PSF230	A RICHIESTA	
350	ITT-PSF250	A RICHIESTA	

Profilo angolare




GSV04

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANGO1	200X200X1000		80,03	

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.


- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapiovra.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



Piastra tagliafuoco
zincata



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PTFUOCO130	A RICHIESTA	
150	ITT-PTFUOCO150	A RICHIESTA	
180	ITT-PTFUOCO180	A RICHIESTA	
200	ITT-PTFUOCO200	A RICHIESTA	
230	ITT-PTFUOCO230	A RICHIESTA	
250	ITT-PTFUOCO250	A RICHIESTA	

 Supporto
a tetto


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-SAT130	68,20	
150	ITT-SAT150	88,62	
180	ITT-SAT180	68,20	
200	ITT-SAT200	72,89	
230	ITT-SAT230	74,37	
250	ITT-SAT250	76,00	

 Supporto
a tetto rinforzato



GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-SATR130	A RICHIESTA	
150	ITT-SATR150	A RICHIESTA	
180	ITT-SATR180	A RICHIESTA	
200	ITT-SATR200	A RICHIESTA	
230	ITT-SATR230	A RICHIESTA	
250	ITT-SATR250	A RICHIESTA	

 Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROS2130	81,30	
150	ITT-ROS2150	82,67	
180	ITT-ROS2180	84,80	
200	ITT-ROS2200	86,33	
230	ITT-ROS2230	88,76	
250	ITT-ROS2250	90,49	

 Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSEL130	82,58	
150	ITT-ROSEL150	84,00	
180	ITT-ROSEL180	86,29	
200	ITT-ROSEL200	87,88	
230	ITT-ROSEL230	90,44	
250	ITT-ROSEL250	92,22	

 Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
130 330	ITT-ROS2FO130	85,37	
150 350	ITT-ROS2FO150	86,80	
180 380	ITT-ROS2FO180	92,22	
200 400	ITT-ROS2FO200	99,79	
230 430	ITT-ROS2FO230	118,43	
250 450	ITT-ROS2FO250	139,53	

 Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)


GSV04

Ø	CODICE	€ pz.	
130 230	ITT-ROS2130P	81,30	
150 250	ITT-ROS2150P	82,67	
180 280	ITT-ROS2180P	84,80	
200 300	ITT-ROS2200P	86,33	
230 330	ITT-ROSS230P	88,88	
250 350	ITT-ROSS250P	90,49	

 Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi


GSV01

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITD-CCA130	12,37	
150	ITD-CCA150	12,53	
180	ITD-CCA180	13,03	
200	ITD-CCA200	13,38	
230	ITD-CCA230	14,01	
250	ITD-CCA250	14,30	

✓ H = 30 mm

 Guarnizione per
condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa


GSV04


Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	1,54	
100	ITA-GUN100	2,80	
130	ITA-GUN130	3,85	
150	ITA-GUN150	5,05	
180	ITA-GUN180	6,82	
200	ITA-GUN200	8,84	

✓ PEZZO DI RICAMBIO

 Guarnizione per
condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa


GSV04

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUH080	1,62	
100	ITA-GUH100	2,95	
130	ITA-GUH130	4,06	
150	ITA-GUH150	5,34	
180	ITA-GUH180	7,15	
200	ITA-GUH200	9,27	

 Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CM130	37,28	
150	ITT-CM150	44,55	
180	ITT-CM180	49,88	
200	ITT-CM200	52,54	
230	ITT-CM230	58,16	
250	ITT-CM250	60,82	

✓ H = 40 mm

 Fascetta / collare
a muro fisso 50 mm


GSV04

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CM130F	29,17	
150	ITT-CM150F	32,19	
180	ITT-CM180F	36,86	
200	ITT-CM200F	39,64	
230	ITT-CM230F	42,60	
250	ITT-CM250F	45,09	



GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	68,87	↗
480	ITT-CMP48	85,72	↗

H = 40 mm

230	ITT-CMP23A	154,74	↗
480	ITT-CMP48A	193,92	↗

H = 100 mm da Ø 400

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
205	ITT-CMP205		14,76	↗

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
660	ITT-CMP03		84,93	↗

GSV04

Fascetta per cavi tiranti



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-CT130	45,16	↗
150	ITT-CT150	48,44	↗
180	ITT-CT180	51,64	↗
200	ITT-CT200	52,38	↗
230	ITT-CT230	52,85	↗
250	ITT-CT250	53,33	↗

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12
bullone m 8x60
inox

CODICE	€ pz.	
ITA-TAS12	8,48	↗



GSV15



Kit per prelievo fumi

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ	
	ITA-KPF1016	23,15	1	
	ITA-KPF1016A	16,72	5	
	ITA-KPF1016B	9,00	50	

Kit composto da:

- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

GSV15



Punta elicoidale Ø 13 mm

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ	
	ITA-PEI13	63,26	1	
	Specifica per acciaio inox			
	ITA-PEF13	36,94	1	
	Specifica per acciaio al carbonio			

GSV15



Rivettatrice a leva per rivetti filettati

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ	
	ITA-RILE	657,99	1	

NOVITÀ





NORMA UNI 10389-2 - aprile 2022

- Prescrizione procedure per la misurazione del tiraggio.
- Metodologia misurazione del tiraggio per tutti gli apparecchi a **legna e pellets - stufe e caminetti**.
- Prelievo e analisi dei prodotti della combustione per **stufe a pellets e caldaie pellets / legna** (UNI EN 303-5).
- Applicabile a **tutti i generatori di calore a biocombustibile solido** destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi.
- Il **foro di campionamento/misura** deve essere ubicato ad una distanza dal generatore **non inferiore a 2 diametri del canale da fumo** e comunque non superiore a 1 metro.
- Al fine di consentire l'allineamento dei filetti fluidi, il foro dovrà sempre essere posto a una distanza **non inferiore a 2 diametri da cambi di direzione, curve o T 90°**.
- Ricordiamo l'obbligatorietà della manutenzione dell'impianto.

Periodicità delle operazioni di manutenzione

Legna e pellets	15 kW	15-35 kW
• Apparecchio a pellet	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare aperto ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare chiuso ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine)	2 anni	1 anno
• Caldaie	1 anno	1 anno
• Sistema evacuazione fumi	4 t di combustibile utilizzato	4 t di combustibile utilizzato
• Impianti a gas metano o GPL	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	4 anni	2 anni
• Impianti a combustibile liquido	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	2 anni	1 anno

COME REALIZZARE IN OPERA IL FORO DI CAMPIONATURA / MISURA "PRELIEVO FUMI"



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15



LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore

CODICE

pz.

€ pz.



S401005

1

6,95



24

6,25



SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense.

Spray da 150 ml

S401006

1

8,30

24

7,47



LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI

S401120

1

7,99



SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni.

Spray da 400 ml

S401008

1

9,65

24

8,68



SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore.

Spray da 750 ml

S401009

1

9,65

24

8,68



SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO

AT0060002

1

20,66

24

18,59



SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/ARIA

AT0060001

1

20,96

24

18,87



DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina.

Spray da 200 ml

S401100

1

7,72



24

6,95



DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi.

Spray da 750 ml

S401004

1

8,88



12

7,99



PULITORE FORNO & GRIGLIE.

Bombola da 400 g

FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE

S401011

12

12,87



PULITORE VETRI "BANNERT".

Spray da 500 ml

5242016

1

8,45



MULTICLEAN SCHIUMA PULIZIA

5243006

1

16,99



RIMUOVI TUTTO SPRAY.

Spray da 400 ml

5242011

1

10,80



SCIOGLI SILICONE - COLLE - RESINE.

Spray da 200 ml

5242010

1

10,53



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15		CODICE		pz.	€ pz.	
	PULIGHISA. Barattolo da 500 g	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	S401012	8	22,64	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)		S401013	8	38,10	
	ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad. (box da 8 pz.) (Sconsigliato per camini in acciaio inox)		S401014	8	43,81	
	TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)		S401015	6	21,43	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g		5242004	1	19,24	↗
	SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA - ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE. Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico. COLORI DISPONIBILI: Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004		S401017	310 ml	11,31	
	BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA. EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml		S401019	1	22,73	
	SIGILL REI 240. Sigillante acrilico resistente al fuoco secondo EN 1366-4. Aderisce a metalli, mattoni e cemento	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	S401020	24	10,37	
SILCOFLEX. Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da – 60 °C a + 280 °C, punta massima + 350 °C. Quantità per confezione 12 pz.	S45706		Rosso 300 ml	14,49	↗	
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto		S45707	Nero 310 ml	14,84	↗
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto		S45708	40	8,68	↗
	SILICONE NERO ALTE TEMPERATURE 300 °C. 280 ml		S45709	1	12,60	↗
	SIGILLANTE TRASPARENTE ALTE TEMPERATURE max 330 °C. 310 ml		5243008	1	19,86	↗
	SIGILLANTE BITUMINOSO		5243007	1	17,04	↗

GSV15

CODICE

pz.

€ pz.



COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO.
CARTUCCIA da 500 g

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401021

24

12,27

NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm.
NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401023

6

10,86

NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm.
NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401024

6

10,86

NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm.
NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401025

6

10,86

NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm.
NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401026

6

10,86

FIBROCER DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401027

6

12,87

FIBROCER DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA

S401028

6

12,44

FIBROCER DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA

S401029

6

17,94

FIBROCER DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA

S401030

6

20,45

FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA
mm 10, lungh. 2,5 m

S401031

6

17,94

FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA
mm 15, lungh. 2,5 m

S401032

6

17,09

KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6
CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401033

1

16,72

KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8
CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

S401034

1

16,03



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml.
Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C
e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C

CODICE	pz.	€ pz.	
S453101	5	29,71	➔

KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml.
Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C
e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C

S453102	5	27,98	➔
---------	---	-------	---

KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml.
Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C
e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C

S453103	5	31,83	➔
---------	---	-------	---

GUARNIZIONE KIT ARTICA NERA Dn 12 mm + Thermofix 17 ml.

S453104	5	38,20	➔
---------	---	-------	---



ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml

S453301	10	9,49	➔
---------	----	------	---

TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata
mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

	m	€ m	
S453201	200	2,55	➔

TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata
mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453202	100	3,46	➔
---------	-----	------	---

TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata
mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453203	100	4,29	➔
---------	-----	------	---

TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata
mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453204	50	6,90	➔
---------	----	------	---

TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 8 x 2 mm.
Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453205	100	2,48	
---------	-----	------	--

TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 10 x 2 mm.
Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453206	100	2,76	
---------	-----	------	--

TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 12 x 2 mm.
Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.
Resistente sino a 750 °C

S453207	100	3,20	
---------	-----	------	--

GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 10 mm

NASTROV01	25 m	1,15	➔
-----------	------	------	---

GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 20 mm

NASTROV02	25 m	2,00	➔
-----------	------	------	---

GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 50 mm

NASTROV05	25 m	4,15	➔
-----------	------	------	---

ACCENDIFUOCO INODORE ECOLOGICO

	pz.	€ pz.	
S242012	1	9,90	➔

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni.
Legno impregnato con olio di colza di alta qualità.
Non inquina, non è tossico ed è inodore

S453401	24	2,76	
---------	----	------	--

ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti.
Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe

S453402	24	3,40	
---------	----	------	--

ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml.
Adatto per grille caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una
brace uniforme. È inodore e insapore

S453403	12	9,55	
---------	----	------	--




FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	CODICE	pz.	€ pz.	
	SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200	S401046	12	20,41
	SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250	S401047	12	21,11
	SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300	S401048	12	22,88
	SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350	S401049	12	22,15
	SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400	S401050	12	23,42
	SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 80 in nylon bianco liscio	S401126	1	9,11
	SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 100 in nylon bianco liscio	S401127	1	9,47
	SCOVOLO Dn 100 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm	S401128	1	10,14
	SCOVOLO Dn 120 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm	S401129	1	10,82
	SCOVOLO Dn 150 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm	S401130	1	11,17
	SCOVOLO Dn 180 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm	S401131	1	11,39
	SCOVOLO Dn 200 in nylon liscio 2 mm	S401132	1	11,53
	SCOVOLO Dn 250 in nylon liscio 2 mm	S401133	1	12,81
	SCOVOLO Dn 300 in nylon liscio 2 mm	S401134	1	13,10
	ASPO METALLICO + asta con terminale flessibile + sfera e anelli Dn 80 e Dn 100	S401135	1	217,92
	ATTACCO FLESSIBILE m 12 - L. 240 mm	S401136	1	9,18
	SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120	FINO A ESAURIMENTO SCORTE S401037	1	10,62
	SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150	S401038	1	8,83
	SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200	S401039	1	15,20
	SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250	S401040	1	9,82
	SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300	FINO A ESAURIMENTO SCORTE S401041	1	14,49
	SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120	S401042	1	10,83
	SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150	S401043	1	11,16
	SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200	S401044	1	11,52
	SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250	FINO A ESAURIMENTO SCORTE S401045	1	18,84
	ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m	S401051	1	6,69 
	ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1 m	S401051A	1	5,12 
	ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 2 m	S401051B	1	7,31 
	ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE	S401052	1	34,46 
	ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200	FINO A ESAURIMENTO SCORTE S401053	1	81,67



LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 225 kg/mc
Sp. 25 mm - Colore grigio

S45423B

1

29,84



LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc
Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco.

S45423

1

25,72



LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc
Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco.

S45427

1

51,45



ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio.
Dens. 64 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45403

1

126,59



ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio.
Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45406

1

172,96



ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio.
Dens. 96 kg/mc Sp. 19 mm, 9760 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45407A

1

a richiesta

ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio.
Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45408

1

155,11



ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio.
Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45408A

1

189,88



ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio.
Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14.640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz

S45406A

1

266,14



SUPERISOLANTE MICROPOROSO con involucri in tessuto.
Dens. 240 kg/mc Sp. 10 mm, 1200 x 600 mm. Q.tà per pallet 10 pz

S45442

1

173,73



COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455080S

12

29,68



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90

S455080G

7

18,61



COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455100S

10

32,20



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455100G

6

19,59



COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455120S

8

38,65



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455120G

6

20,98



COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455130S

8

40,88



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455130G

6

22,09



COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455140S

7

43,11



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455140G

6

23,75



COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455150S

7

42,17



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455150G

6

24,59



COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455160S

7

44,11



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455160G

5

25,28



COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455180S

6

48,51



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455180G

4

26,39



COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455200S

6

53,02



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455200G

4

28,20



COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455220S

6

56,77



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455220G

3

29,59



COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455250S

6

63,35



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455250G

3

33,06



COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90

S455300S

4

74,72



COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90

S455300G

2

35,70



1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 13 mm

COD. S455...S
Fibra di vetro




1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 30 mm

COD. S455...G
Lana di roccia



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



	CODICE	pz.	€ pz.	
COPPELLA Rígida T600 Dn 80 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455080R	10	19,96	
COPPELLA Rígida T600 Dn 100 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455100R	8	22,86	
COPPELLA Rígida T600 Dn 120 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455120R	6	25,38	
COPPELLA Rígida T600 Dn 130 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455130R	6	26,62	
COPPELLA Rígida T600 Dn 140 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455140R	5	27,87	
COPPELLA Rígida T600 Dn 150 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455150R	5	29,94	
COPPELLA Rígida T600 Dn 160 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455160R	4	31,20	
COPPELLA Rígida T600 Dn 180 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455180R	4	34,51	
COPPELLA Rígida T600 Dn 200 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455200R	4	36,79	
COPPELLA Rígida T600 Dn 220 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455220R	3	40,75	
COPPELLA Rígida T600 Dn 250 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455250R	2	46,37	
COPPELLA Rígida T600 Dn 300 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	S455300R	2	50,10	
 PANNELLO LR FIREROCK 1000X600X300 mm Pannello rigido in lana di roccia a medio-alta densità, rivestito su un lato con un film in alluminio per l'isolamento termico ed acustico. Firerock è incombustibile ed è stato studiato per l'isolamento termico delle cappe dei caminetti a legna. Il pannello isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con il foglio di alluminio rivolta verso la canna fumaria.	ATE101030	1	20,34	
 PANNELLO VERMART IN VERMICULITE. Densità 750 kg/mc sp. 25 mm - 1250X1000X250 mm. Classificazione DIN 4102: A1 - Non combustibile Classificazione EN 13501-1: A1 - Non combustibile. Tenuta fino a 1150 °C.	ATE10401025	1	162,00	
 ISOLCART NA/K 85-B - WT sp. 5 mm - 1000X1250X5 mm - T 1100 °C Cartone isolante esente da amianto e da fibre ceramiche refrattarie. Pannello rigido ad elevata densità adatto a varie applicazioni industriali per la tenuta e la resistenza al calore. Temperatura di esercizio fino a 850 °C.	ATE10401505	1	42,85	
 ISOFIRE AGUGLIATO - MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA. Densità 110 kg/mc - sp. 25 mm - 7000X1000X25 mm. Alu retinato.	ATE101025	1	224,39	
 MICROBIFIRE 1000° SLATTED. PANNELLO ISOLANTE FLESSIBILE ALLUMINIZZATO 1020X610X15 mm. Densità 270 kg/mc sp. 15 mm. Composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice imbustato in tessuto di vetro per alte temperature. Non risente di shocks termici, è incombustibile e totalmente esente da amianto.	ATE00880	1	65,96	



GSV15

	Pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	
		ALLUMINIO NATURALE		VERNICIATO NERO		VERNICIATO BIANCO		
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX050	19,51	ALFLEX050N	22,41	ALFLEX050B	22,41	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX060	19,51	ALFLEX060N	22,41	ALFLEX060B	22,41	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX080	12,04	ALFLEX080N	17,30	ALFLEX080B	25,49	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX100	14,13	ALFLEX100N	29,70	ALFLEX100B	19,74	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX110	16,17	ALFLEX110N	non disponibile	ALFLEX110B	17,36	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX120	16,71	ALFLEX120N	non disponibile	ALFLEX120B	23,28	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX130	18,38	ALFLEX130N	non disponibile	ALFLEX130B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX140	20,33	ALFLEX140N	non disponibile	ALFLEX140B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX150	21,73	ALFLEX150N	non disponibile	ALFLEX150B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX160	23,45	ALFLEX160N	non disponibile	ALFLEX160B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX180	27,07	ALFLEX180N	non disponibile	ALFLEX180B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX200	30,65	ALFLEX200N	non disponibile	ALFLEX200B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX220	41,33	ALFLEX220N	non disponibile	ALFLEX220B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX250	41,79	ALFLEX250N	non disponibile	ALFLEX250B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX300	54,60	ALFLEX300N	non disponibile	ALFLEX300B	non disponibile	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 25 m Dn 60		ALFLEX25060				metro 12,89	rotolo 322,25	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 30 m Dn 80		ALFLEX30080				metro 16,11	rotolo 483,30	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 30 m Dn 100		ALFLEX30100				metro 19,70	rotolo 591,00	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 60 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX060A					90,68	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX082A					140,46	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX102A					148,18	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX127A					165,54	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX152A					190,24	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 160 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX160A					197,57	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 180 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX180A					231,53	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX082M					119,24	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX102M					121,94	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX127M					137,37	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX152M					163,61	



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



LUNGHEZZA SINGOLI
BRACCI: 50 mm
ANGOLO TRA I BRACCI:
120°



	CODICE	pz.	€ pz.	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 60	Z420060	55,95		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 80	Z420080	55,95		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 100	Z420100	57,88		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 120	Z420120	57,88		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 140	Z420140	73,32		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 150	Z420150	94,19		
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 160	Z420160	108,95		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 60	Z421060	55,18		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 80	Z421080	53,64		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 100	Z421100	55,37		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 120	Z421120	55,95		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 140	Z421140	75,05		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 150	Z421150	61,35		
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 160	Z421160	69,46		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 60	Z425060	20,45		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 80	Z425080	8,88		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 100	Z425100	11,19		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 120	Z425120	8,33		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 140	Z425140	11,58		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 150	Z425150	17,17		
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 160	Z425160	19,29		
Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 25 m	NASNR25	57,62		
Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 30 m	NASNR30	69,15		
Carrello ribaltabile H 9 mm (confezione da 25 pz.)	CARRCR25	32,93		
Pinza riduci diametro passo corto - capacità 35 mm - L 245 mm - kg 0,49	M495007	114,22		
Pinza riduci diametro passo lungo - capacità 52 mm - L 265 mm - kg 0,75	M495008	175,96		
Terminale camino con finestrelle dn 120 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R534120	191,09		
Terminale camino con finestrelle dn 140 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R534140	191,09		
Terminale camino con finestrelle dn 160 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R534160	a richiesta		
Terminale camino con finestrelle dn 180 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R534180	a richiesta		
Terminale mono rame con rete dn 120 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R535120	238,86		
Terminale mono rame con rete dn 140 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R535140	238,86		
Terminale mono rame con rete dn 160 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R535160	a richiesta		
Terminale mono rame con rete dn 180 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	R535180	a richiesta		



GSV15

CODICE

pz.

€ pz.



ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic

Aspiraceneri compatto, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue. Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.

Accessori in dotazione:

1 filtro panno ceneri; 1 tubo flex in metallo rivestito da 1 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



ASP001

1

68,49



36

61,64



FILTRO PANNOCENERI PER ASPIRATORE Mod. Basic

ASP004

1

18,28



ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional

Studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.

Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.

Accessori:

porta cavo elettrico; filtro a cartuccia lavabile; prefiltro polveri fini; scuotifiltro pneumatico; tubo flex in metallo da 1,5 m; robusto carrello a 4 ruote; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



ASP002

1

168,54

24

151,69



FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Professional

ASP005

1

19,84



PREFILTRO POLVERI FINI

ASP006

1

30,05



BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI

Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; sistema aspirante con raffreddamento by-pass; vano portaccessori; fusto in acciaio inox.

Accessori:

porta cavo elettrico; 4 ruote pivotanti; presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore; tubi di prolunga in acciaio; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m; tubo flex 5 m



ASP003

1

435,23



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15



MINIASPO pulizia
Pulizia e controllo di canali o condotti dello scarico di caldaie e tubi
piccola ventilazione; molto leggero e compatto; pulizia

CODICE

pz.

€ pz.



S401064

1

382,79

MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 70

S401068

1

37,54

MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 100

S401069

1

37,54

MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 130

S401070

1

37,54

MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 150

S401071

1

37,54

MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 200

S401072

1

40,50

MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 70

S401073

1

41,49

MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 100

S401074

1

44,08

MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 130

S401075

1

49,27

MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 150

S401076

1

51,86

MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 200

S401077

1

62,23

ASPO digitale L. 20 m

ASTA GFK ROSSA Dn 7 mm, lunghezza 20 m

S401115

1

926,10

Attrezzatura professionale con metratura digitale per la pulizia di
sistemi fumari, canali da fumo e ventilazione

ASPO pulizia L. 20 m

Attrezzo ideale per la pulizia di canne fumarie, canali da fumo fino a
Dn 250 mm

S401117

1

777,92

SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 150

S401078

1

21,98

SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 180

S401079

1

26,67

SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 200

S401080

1

24,20

SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 250

S401081

1

26,92

SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 300

S401082

1

29,39

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 150

S401083

1

30,38

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 180

S401084

1

35,32

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 200

S401085

1

31,86

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 250

S401086

1

34,33

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 300

S401087

1

45,69

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 500

S401088

1

172,87

SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 700

S401089

1

207,45

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

S45599

1

14,00

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON RETE DI RINFORZO
H 50 mm - lunghezza 50 m

S45599R

1

26,74

NASTRO IN ALLUMINIO 40 MICRON - H 75 mm

84011050

1

23,62



NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON COLLA SPECIALE PER ALTE
TEMPERATURE H 50 mm - lunghezza 50 m

S45599C

1

26,74

NASTRO ADESIVO PER COPPELLE G90 (COD. S455...G) + sALU H 40

S45599G

1

41,68



VERNICE TERMICA NERO OPACO 500 °C - ml 400

5242008

1

23,10



VERNICE TERMICA ANTRACITE 500 °C - ml 400

5242009

1

23,10



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15



BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150

CODICE	pz.	€ pz.	
B01B120120070	Bianco	49,73	↗
B01A120120070	Argento	40,13	↗
B01O120120070	Bronzo	54,03	↗
B01B120120080	Bianco	49,75	↗
B01A120120080	Argento	47,80	↗
B01O120120080	Bronzo	49,00	↗
B01B154145080	Bianco	49,75	↗
B01A154145080	Argento	43,35	↗
B01O154145080	Bronzo	44,04	↗
B01B154145100	Bianco	49,73	↗
B01A154145100	Argento	47,80	↗
B01O154145100	Bronzo	49,00	↗
B01B154145120	Bianco	49,75	↗
B01A154145120	Argento	47,80	↗
B01O154145120	Bronzo	44,04	↗
B01B172172120	Bianco	55,60	↗
B01A172172120	Argento	43,56	↗
B01O172172120	Bronzo	54,84	↗
B01B172172140	Bianco	55,60	↗
B01A172172140	Argento	48,47	↗
B01O172172140	Bronzo	60,47	↗
B01B198198150	Bianco	61,45	↗
B01A198198150	Argento	58,91	↗
B01O198198150	Bronzo	54,84	↗
B01B198198160	Bianco	61,45	↗
B01A198198160	Argento	48,02	↗
B01O198198160	Bronzo	54,53	↗
B01AL100100060	Alluminio	64,83	↗
B01AL140130060	Alluminio	64,83	↗
B01AL140130080	Alluminio	65,91	↗
B01AL140130100	Alluminio	65,91	↗
B01AL160150100	Alluminio	72,61	↗
B01AL160150120	Alluminio	72,61	↗
B01AL180180100	Alluminio	80,39	↗
B01AL180180120	Alluminio	80,39	↗
B01AL180180140	Alluminio	80,39	↗
B01AL200200120	Alluminio	100,27	↗
B01AL200200140	Alluminio	100,27	↗
B01AL200200150	Alluminio	100,27	↗



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



	CODICE	pz.	€ pz.	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60	B01B100100060	Bianco	70,88	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60	B01B140130060	Bianco	70,88	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80	B01B140130080	Bianco	70,88	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100	B01B140130100	Bianco	70,88	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100	B01B160150100	Bianco	80,39	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120	B01B160150120	Bianco	80,39	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100	B01B180180100	Bianco	96,81	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120	B01B180180120	Bianco	96,81	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140	B01B180180140	Bianco	96,81	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120	B01B200200120	Bianco	123,60	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140	B01B200200140	Bianco	123,60	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150	B01B200200150	Bianco	123,60	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 145	B01B200145	Bianco	111,15	↗
	B01N200145	Nero	111,15	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 190 x 170	B01B190170	Bianco	127,47	↗
	B01N190170	Nero	127,47	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 240 x 170	B01B240170	Bianco	136,24	↗
	B01N240170	Nero	136,24	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 220 x 220	B01B220220	Bianco	161,37	↗
	B01N220220	Nero	161,37	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 325 x 195	B01B325195	Bianco	172,05	↗
	B01N325195	Nero	172,05	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 220	B01B450220	Bianco	229,81	↗
	B01N450220	Nero	229,81	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 240	B01B450240	Bianco	251,17	↗
	B01N450240	Nero	251,17	



GSV15



	CODICE	pz.	€ pz.	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B02B120120070	Bianco	40,96	
	B02A120120070	Argento	32,12	
	B02O120120070	Bronzo	36,41	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B02B120120080	Bianco	37,15	
	B02A120120080	Argento	32,12	
	B02O120120080	Bronzo	36,41	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B02B154145080	Bianco	40,96	
	B02A154145080	Argento	40,96	
	B02O154145080	Bronzo	36,41	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B02B154145100	Bianco	45,10	
	B02A154145100	Argento	32,12	
	B02O154145100	Bronzo	36,41	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B02B154145120	Bianco	40,96	
	B02A154145120	Argento	32,12	
	B02O154145120	Bronzo	49,00	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B02B172172120	Bianco	46,81	
	B02A172172120	Argento	40,87	
	B02O172172120	Bronzo	51,11	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B02B172172140	Bianco	38,16	
	B02A172172140	Argento	36,72	
	B02O172172140	Bronzo	41,66	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B02B198198150	Bianco	52,66	
	B02A198198150	Argento	46,00	
	B02O198198150	Bronzo	46,89	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B02B198198160	Bianco	42,92	
	B02A198198160	Argento	41,33	
	B02O198198160	Bronzo	46,89	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B03120120070		49,73	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B04120120070		49,04	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B05B160151080	Bianco	46,62	
	B05A160151080	Argento	44,86	
	B05O160151080	Bronzo	41,33	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	B05B160151100	Bianco	38,00	
	B05A160151100	Argento	36,57	
	B05O160151100	Bronzo	41,33	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	B05B160151120	Bianco	42,28	
	B05A160151120	Argento	36,57	
	B05O160151120	Bronzo	41,33	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	B05B178178120	Bianco	42,45	
	B05A178178120	Argento	50,13	
	B05O178178120	Bronzo	46,10	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	B05B178178140	Bianco	42,45	
	B05A178178140	Argento	40,86	
	B05O178178140	Bronzo	46,10	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	B05B204204150	Bianco	46,89	
	B05A204204150	Argento	45,32	
	B05O204204150	Bronzo	50,87	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	B05B204204160	Bianco	46,89	
	B05A204204160	Argento	45,32	
	B05O204204160	Bronzo	50,87	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B06B160151080	Bianco	30,99	
	B06A160151080	Argento	29,73	
	B06O160151080	Bronzo	33,86	



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA
SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE
250 x 100 Dn 70

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI
FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO POSTERIORE
250 x 100 Dn 70

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 200 x 101

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 250 x 125

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 149

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 173

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 400 x 197

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 200 x 101

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 250 x 125

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 149

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 173

BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE
INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 400 x 197

CODICE	pz.	€ pz.	
B06B160151100	Bianco	30,99	
B06A160151100	Argento	29,73	
B06O160151100	Bronzo	33,86	
B06B160151120	Bianco	30,99	
B06A160151120	Argento	29,73	
B06O160151120	Bronzo	33,86	
B06B178178120	Bianco	38,16	
B06A178178120	Argento	34,34	
B06O178178120	Bronzo	41,66	
B06B178178140	Bianco	35,45	
B06A178178140	Argento	34,34	
B06O178178140	Bronzo	38,63	
B06B204204150	Bianco	39,75	
B06A204204150	Argento	38,16	
B06O204204150	Bronzo	43,25	
B06B204204160	Bianco	39,75	
B06A204204160	Argento	42,46	
B06O204204160	Bronzo	43,25	
B07B250100070	Bianco	102,41	
B08B250100070	Bianco	78,02	
B09B200101	Bianco	33,19	
B09A200101	Argento	26,18	
B09O200101	Bronzo	28,14	
B09B250125	Bianco	39,13	
B09A250125	Argento	27,71	
B09O250125	Bronzo	40,78	
B09B300149	Bianco	45,29	
B09A300149	Argento	35,67	
B09O300149	Bronzo	47,00	
B09B300173	Bianco	51,21	
B09A300173	Argento	36,40	
B09O300173	Bronzo	43,56	
B09B400197	Bianco	59,30	
B09A400197	Argento	51,61	
B09O400197	Bronzo	50,40	
B11B200101	Bianco	27,71	
B11A200101	Argento	21,76	
B11O200101	Bronzo	26,00	
B11B250125	Bianco	31,02	
B11A250125	Argento	26,92	
B11O250125	Bronzo	29,19	
B11B300149	Bianco	36,47	
B11A300149	Argento	31,61	
B11O300149	Bronzo	37,85	
B11B300173	Bianco	41,15	
B11A300173	Argento	35,70	
B11O300173	Bronzo	42,91	
B11B400197	Bianco	50,13	
B11A400197	Argento	43,51	
B11O400197	Bronzo	52,28	



GSV15



	CODICE	pz.	€ pz.	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 200 x 101	B10200101		8,01	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 250 x 125	B10250125		9,49	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 149	B10300149		11,19	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 173	B10300173		11,61	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 400 x 197	B10400197		12,46	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE	B12B400074	Bianco	54,62	
DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 400x74	B12A400074	Argento	47,60	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE	B12B600074	Bianco	74,52	
DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 600 x 74	B12A600074	Argento	52,93	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE	B12B800074	Bianco	88,37	
DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 800 x 74	B12A800074	Argento	69,70	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 74	B13400074... *		79,95	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 74	B13600074... *		96,37	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 74	B13800074... *		110,71	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 400 x 74	B14400074		11,04	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 600 x 74	B14600074		10,34	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 800 x 74	B14800074		11,92	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 400 x 80	B15B400080	Bianco	50,90	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80	B15A400080	Argento	40,16	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	B15B600080	Bianco	63,59	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80	B15A600080	Argento	45,15	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	B15B800080	Bianco	76,07	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	B15A800080	Argento	55,01	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 80	B13400080... *		79,95	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 80	B13600080... *		96,37	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 80	B13800080... *		110,71	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 400 x 80	B14400080		10,00	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 600 x 80	B14600080		11,84	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 800 x 80	B14800080		13,64	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 100	B16B154145100	Bianco	163,46	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 100	B16A154145100	Argento	131,88	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16O154145100	Bronzo	146,89	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16B154145120	Bianco	163,46	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16A154145120	Argento	131,88	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16O154145120	Bronzo	146,89	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 120	B16B172172120	Bianco	270,34	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 120	B16A172172120	Argento	203,65	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 120	B16O172172120	Bronzo	220,35	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 140	B16B172172140	Bianco	270,34	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 140	B16A172172140	Argento	226,62	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 140	B16O172172140	Bronzo	220,35	
REGOLATORE ELETTRONICO MONOFASE	B17REM	1	192,44	

* PER LE BOCCHETTE / GRIGLIE PER LE QUALI SI NECESSITA DELLA SCATOLA INDICARE IL DN DI IMBOCCO



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 80

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 100

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 120

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 140

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 150

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO IN ABS - Dn 154

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO ZINCATO - Dn 80



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO ZINCATO - Dn 100

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO ZINCATO - Dn 120

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO ZINCATO - Dn 140

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO,
ANELLO ZINCATO - Dn 150



GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA
ANTINSETTI 150 x 150

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA
ANTINSETTI 270 x 150

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA
ANTINSETTI 390 x 150

CODICE	pz.	€ pz.	
B21A080	Argento	9,43	
B21B080	Bronzo	8,27	
B21OT080	Ottone	9,88	
B21R080	Rame	12,81	
B21A100	Argento	10,08	
B21B100	Bronzo	10,78	
B21OT100	Ottone	12,62	
B21R100	Rame	11,44	
B21A120	Argento	10,99	
B21B120	Bronzo	11,48	
B21OT120	Ottone	13,66	
B21R120	Rame	14,11	
B21A140	Argento	13,47	
B21B140	Bronzo	14,11	
B21OT140	Ottone	17,10	
B21R140	Rame	17,90	
B21A150	Argento	15,50	
B21B150	Bronzo	14,71	
B21OT150	Ottone	17,90	
B21R150	Rame	23,49	
B21A160	Argento	15,09	
B21B160	Bronzo	15,73	
B21OT160	Ottone	19,00	
B21R160	Rame	19,65	
B22A080	Argento	10,81	
B22B080	Bronzo	13,78	
B22OT080	Ottone	11,30	
B22R080	Rame	13,15	
B22A100	Argento	14,37	
B22B100	Bronzo	13,78	
B22OT100	Ottone	15,69	
B22R100	Rame	13,97	
B22A120	Argento	14,90	
B22B120	Bronzo	13,83	
B22OT120	Ottone	16,08	
B22R120	Rame	16,50	
B22A140	Argento	18,01	
B22B140	Bronzo	16,70	
B22OT140	Ottone	20,07	
B22R140	Rame	20,62	
B22A150	Argento	18,80	
B22B150	Bronzo	17,47	
B22OT150	Ottone	21,08	
B22R150	Rame	27,38	
B23AL150150	Alluminio	7,18	
B23A150150	Argento	9,80	
B23O150150	Bronzo	11,83	
B23R150150	Rame	13,35	
B23AL270150	Alluminio	9,97	
B23A270150	Argento	12,32	
B23O270150	Bronzo	17,19	
B23R270150	Rame	21,02	
B23AL390150	Alluminio	13,00	
B23A390150	Argento	19,64	
B23O390150	Bronzo	24,85	
B23R390150	Rame	28,54	



GSV15



GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 200 x 200

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 230 x 230

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 370 x 200

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 540 x 200

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 204 x 230

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 227 x 227

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 150 x 150

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 187 x 190

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 130

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 150

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 190

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 250

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 130

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 150

GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 190

CODICE	pz.	€ pz.	
B23AL200200	Alluminio	11,96	
B23A200200	Argento	13,29	
B23O200200	Bronzo	16,79	
B23R200200	Rame	26,15	
B23AL230230	Alluminio	13,46	
B23A230230	Argento	14,92	
B23O230230	Bronzo	17,44	
B23R230230	Rame	31,21	
B23AL370200	Alluminio	15,34	
B23A370200	Argento	20,93	
B23O370200	Bronzo	26,42	
B23R370200	Rame	34,17	
B23AL540200	Alluminio	22,78	
B23A540200	Argento	31,11	
B23O540200	Bronzo	37,34	
B23R540200	Rame	47,69	
B23B204230	Bianco	8,76	
B23B227227	Bianco	9,23	
B24A150150	Argento	26,01	
B24O150150	Bronzo	32,73	
B24B150150	Bianco	31,13	
B24A187190	Argento	23,71	
B24O187190	Bronzo	36,59	
B24B187190	Bianco	34,84	
B24A250130	Argento	22,04	
B24O250130	Bronzo	34,01	
B24B250130	Bianco	32,37	
B24A250150	Argento	24,22	
B24O250150	Bronzo	37,45	
B24B250150	Bianco	35,64	
B24A250190	Argento	24,22	
B24O250190	Bronzo	24,22	
B24B250190	Bianco	29,05	
B24A250250	Argento	26,89	
B24O250250	Bronzo	39,54	
B24B250250	Bianco	39,54	
B24A350130	Argento	25,04	
B24O350130	Bronzo	38,76	
B24B350130	Bianco	36,87	
B24A350150	Argento	27,71	
B24O350150	Bronzo	42,84	
B24B350150	Bianco	33,22	
B24A350190	Argento	34,00	
B24O350190	Bronzo	40,80	
B24B350190	Bianco	63,08	



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



	CODICE	pz.	€ pz.	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B25150150	1	4,79	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B25187190	1	6,95	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B25250130	1	5,34	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B25250150	1	5,68	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B25250190	1	6,19	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B25250250	1	7,01	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B25350130	1	6,84	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B25350150	1	7,01	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B25350190	1	7,27	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B26150150	1	5,85	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B26187190	1	9,48	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B26250130	1	7,19	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B26250150	1	7,67	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B26250190	1	8,86	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B26250250	1	10,53	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B26350130	1	9,35	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B26350150	1	10,02	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B26350190	1	11,19	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 80	B27080	1	2,30	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 100	B27100	1	2,96	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 120	B27120	1	3,46	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 140	B27140	1	3,27	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 150	B27150	1	3,52	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 154	B27160	1	5,45	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B27200	1	7,72	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 195 x 185	B28195185	1	4,75	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 215 x 195	B28215195	1	5,31	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 255 x 235	B28255235	1	6,59	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 160	B29160	1	8,30	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 180	B29180	1	10,14	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B29200	1	13,53	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 100	B30100	1	7,55	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 125	B30125	1	7,55	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 130	B30130	1	7,55	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 160	B30160	1	8,40	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 188	B30188	1	9,01	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B30200	1	10,97	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 235	B30235	1	12,10	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 200 x 158	B31200158	1	10,15	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 230 x 230	B31230230	1	10,88	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 430 x 230	B31430230	1	19,45	
GRIGLIA RETTANGOLARE PVC BIANCO 230X200 CON RETE	5242013		7,98	↗
GRIGLIA TONDA PVC Dn 125 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI	5242014		7,60	↗
GRIGLIA TONDA PVC Dn 160 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI	5242015		9,67	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 200X100	66121BLAF15200100		28,04	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X100	66121BLAF15300100		42,27	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X150	66121BLAF15300150		64,91	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X200	66121BLAF15300200		69,45	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X250	66121BLAF15300250		80,34	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X100	66121BLAF15400100		49,38	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X150	66121BLAF15400150		69,45	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X200	66121BLAF15400200		95,14	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 500X100	66121BLAF15500100		64,91	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 600X100	66121BLAF15600100		61,41	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X75	66121BLAF1580075		62,75	↗
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X100	66121BLAF1580100		70,89	↗



GSV15



	CODICE	pz.	€ pz.
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 80	B32N180120080	Nero	22,60
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 100	B32N180120100	Nero	22,60
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 100	B32N170145100	Nero	25,12
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 125	B32N170145125	Nero	25,12
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 140	B32N170145140	Nero	25,12
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 150	B32N170145150	Nero	25,12
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 100	B32N220145100	Nero	30,97
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 125	B32N220145125	Nero	30,97
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 140	B32N220145140	Nero	30,97
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 150	B32N220145150	Nero	30,97
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 100	B32N200195100	Nero	36,83
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 125	B32N200195125	Nero	36,83
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 140	B32N200195140	Nero	36,83
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 150	B32N200195150	Nero	36,83
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 100	B32N305170100	Nero	49,40
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 125	B32N305170125	Nero	49,40
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 140	B32N305170140	Nero	49,40
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 150	B32N305170150	Nero	49,40
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 100	B32N430195100	Nero	86,24
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 125	B32N430195125	Nero	86,24
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 140	B32N430195140	Nero	86,24
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 150	B32N430195150	Nero	86,24
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 100	B32N430215100	Nero	95,44
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 125	B32N430215125	Nero	95,44
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 140	B32N430215140	Nero	95,44
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 150	B32N430215150	Nero	95,44


LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 200 x 60 x 97	B33B200060	Bianco	147,75
	B33N200060	Nero	147,75
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 60 x 97	B33B400060	Bianco	166,15
	B33N400060	Nero	166,15
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 90 x 130	B33B400090	Bianco	230,89
	B33N400090	Nero	230,89
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 600 x 90 x 80	B33B600090	Bianco	258,47
	B33N600090	Nero	258,47

VALVOLE TONDE DI MANDATA E RIPRESA REGOLABILI
Realizzate in alluminio che conferisce al prodotto robustezza, rigidità e valenza estetica. Idonee per la mandata dell'aria. Ideali per sistemi di condizionamento. Complete di collarino di fissaggio

dn esterno 140 mm - portata aria m³/h 20-40 - dn imbocco 100 mm	VTMRR100B	Bianco	95,00
	VTMRR100N	Nero	95,00
dn esterno 170 mm - portata aria m³/h 30-70 - dn imbocco 125 mm	VTMRR125B	Bianco	114,26
	VTMRR125N	Nero	114,26
dn esterno 205 mm - portata aria m³/h 50-110 - dn imbocco 150 mm	VTMRR150B	Bianco	132,86
	VTMRR150N	Nero	132,86
SPORTELLO ACQUA 300 x 400	M511300400AZ	zincato	18,12
SPORTELLO ACQUA 350 x 450	M511350450AZ	zincato	19,88
SPORTELLO ACQUA 400 x 550	M511400550AZ	zincato	24,22
SPORTELLO ACQUA 450 x 600	M511450600AZ	zincato	26,87
SPORTELLO ACQUA 450 x 700	M511450700AZ	zincato	27,75
SPORTELLO ACQUA 500 x 500	M511500500AZ	zincato	25,12
SPORTELLO ACQUA 500 x 700	M511500700AZ	zincato	30,37
SPORTELLO ACQUA 600 x 600	M511600600AZ	zincato	30,37
SPORTELLO GAS 300 x 400	M511300400GZ	zincato	19,04
SPORTELLO GAS 350 x 450	M511350450GZ	zincato	20,86
SPORTELLO GAS 400 x 550	M511400550GZ	zincato	25,45
SPORTELLO GAS 450 x 600	M511450600GZ	zincato	28,20
SPORTELLO GAS 450 x 700	M511450700GZ	zincato	29,12
SPORTELLO GAS 500 x 500	M511500500GZ	zincato	26,36
SPORTELLO GAS 500 x 700	M511500700GZ	zincato	31,90
SPORTELLO GAS 600 x 600	M511600600GZ	zincato	31,90



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



	CODICE	pz.	€ pz.	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X240 mm	3247E37	1	78,45	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X320 mm	3247E38	1	86,91	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X240 mm	3247E39	1	46,92	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X320 mm	3247E40	1	49,80	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX misura nicchia h 285 - L 280 mm	360550	1	81,24	
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 123X190 mm	360551	1	67,80	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 80	B32I080	1	25,47	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 100	B32I100	1	30,48	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 120	B32I120	1	33,98	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 80	B32R080	1	28,44	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 100	B32R100	1	34,57	
GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 120	B32R120	1	49,01	
GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 80	B33I080	1	15,24	
GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 100	B33I100	1	17,44	
GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 120	B33I120	1	19,92	
GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 80	B33R080	1	23,69	
GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 100	B33R100	1	28,38	
GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 120	B33R120	1	33,98	
GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80	B34F080	1	28,26	
GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100	B34F100	1	31,77	
GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120	B34F120	1	35,41	
GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80 (L x H 125X125 mm)	B35F080	1	30,87	
GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100 (L x H 145X145 mm)	B35F100	1	32,03	
GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120 (L x H 165X165 mm)	B35F120	1	32,80	



ABBATTITORE DI FULIGGINE

Abbattitore di polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna. Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ CONF.	€/ pz.
ABB200	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 200. Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	4.414,41
ABB250	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 250. Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Scarico manuale. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	4.855,85
ABB300	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 300. Ingresso DX, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza maggiorata 0,9 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	5.827,02
ABB250L	Abbattitore di fuliggine Clinear Ø 250 L. Ingresso Dx, ideale per abbattimento delle impurità sospese, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, pompa 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione conformità CE-IMQ. Manuale uso e manutenzione.	1	5.295,30
BOX200	Copertura per esterno totale AH 200. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.	1	1.077,12
BOX250	Copertura per esterno totale AH 250. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.	1	1.297,84
BOX300	Copertura per esterno totale AH 300. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.	1	1.518,56
ELETVT	HS 84819000 90 - QDCST.230+VVM.INOX.CI.1"1/4. Valvola motorizzata elettrica inox 304 Din Ø 32, 230 volt. Passaggio totale 1"1/4 con apertura anche manuale. (Per modelli da AH Ø 200 mm a AH Ø 300 mm) + Quadro di comando accensione/spegnimento macchina 230 V, con timer.	1	953,51
FIL500	FILTERPACK 500 è un dispositivo antinquinamento post trattamento ad acqua. Utilizzabile su sistemi di abbattimento del micro particolato molto efficaci per dare risultati ottimali con portata d'aria massima fino a 500 mc/h. Utilizzabile su AH 250.	1	1.545,04
ASP800	Aspiratore centrifugo EBM250/2. 0,37 kW trifase, 880 Pa a 800 mc/h. In acciaio inox AISI 304, LG spessore 15/10 con flange saldate e scarico condensa. T. max 90°.	1	2.004,14
ASP4000	Aspiratore in acciaio inox 304 in B5 rotazione LG modello INOX.4.EBM350, con portate medie e prevalenza medio alte. Spessore delle basi 20/10; acciaio inox 304 satinato, saldato con TIG stagno tutta la carcassa. Portata d'aria da 4000 mc/h con 95 H ₂ O fino a 7000 mc/h con prevalenza finale 64 H ₂ O. Motore da 2800 g/m, potenza 3 kW 380 volt. Ingresso con Ø 348 esterno. Uscita con Ø 353 interno. Adatti per collegamento con canne fumarie tonde. T. max 90°.	1	4.972,39
INV230	Inverter Toshiba. Ingresso V. 230 mono fase, uscita V. 230 trefase. Assorbimento a 50 °C 0,75 kW/4,2 A. IP22.	1	411,42
PANNC24	Pannello di controllo e programmazione remoto DISPLAY 24 VOLT.	1	144,79



L'abbattitore di fuliggine è un apparecchio in grado di **eliminare le particelle di fuliggine presenti nei fumi di forni a legna per pizzeria**. L'installazione dell'apparecchio riduce il rischio di incendio di fuliggine e l'inquinamento atmosferico da polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna.

L'abbattitore ottiene eccellenti risultati grazie ad un doppio sistema di filtraggio, a sfioro e attraverso una serie di ugelli nebulizzatori che impiegano acqua di rete pressurizzata.

L'acqua impiegata, per ridurre consumi e sprechi, viene più volte riciclata nel processo di filtraggio.

L'abbattitore di fuliggine è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.

Un galleggiante controlla il giusto livello di acqua nell'apparecchio per garantire il corretto funzionamento. Per il ricambio dell'acqua è necessario intervenire periodicamente su una valvola di scarico manuale collegata all'impianto di scarico, a richiesta è possibile installare una elettrovalvola o una elettrovalvola temporizzata per rendere meno impegnative le operazioni di manutenzione ordinaria. L'impianto elettrico a bordo macchina è conforme alla normativa CE. A corredo viene fornito un condotto in gomma per facilitare le normali operazioni di pulizia degli ugelli e del serbatoio.

Principio di funzionamento

Il fumo viene fatto passare, attraverso tubazioni, dalla fonte di combustione alla macchina.

La velocità dei fumi rallenta per effetto dell'allargamento della sezione, e l'acqua nebulizzata presente all'interno dell'impianto ingloba le impurità e le abbate verso il basso.

Un altro fattore pulente è dato dalla tensione superficiale dell'acqua presente sul fondo, che attrae le particelle più leggere quando la corrente di fumi è forzata a passarci vicino.

Le sezioni della macchina attraverso cui i fumi vengono puliti, sono essenzialmente due:

- canale cilindrico all'ingresso, munito di due ugelli;
- la sezione tra le due paratie, munita di una serie di tre ugelli in linea.



La riserva d'acqua presente sul fondo viene pompata verso gli ugelli, che la nebulizzano all'interno della macchina.

Le sezioni dove sono presenti gli ugelli sono studiate in modo che l'effetto pulente dell'acqua nebulizzata sia massimizzato.

Grazie all'energia liberata nel pompaggio dell'acqua, l'impianto può contare su un tiraggio autonomo.


Parti della macchina

- 1 Flangia
- 2 Sportello di ispezione
- 3 Distribuzione acqua ugelli ingresso
- 4 Distribuzione acqua ugelli centrali
- 5 Scarico reflui
- 6 Immissione acqua
- 7 Pompa
- 8 Scatola elettrica del galleggiante






Esempi di installazioni

È possibile allacciarsi ad una **canna fumaria munita di scarico condensa**, che in quel caso funziona normalmente.



▲ In questa installazione, **direttamente sopra il forno**, l'abbattitore è allacciato alla canna fumaria in modo diretto. Configurato in questa maniera, l'impianto non richiede uno scarico di condensa: essa si ferma nell'abbattitore stesso.



► L'installazione esterna è analoga a quella interna, ma richiede il cassone di copertura ed il comando remoto dell'elettrovalvola.

Dati tecnici

Funzionamento:	Automatico con acqua di ricircolo
Efficienza media abbattimento:	98%
Portata acqua:	AFA250 35 l/m - AFA300 55l/m
Temperatura uscita fumi:	50 °C circa
Dati elettrici:	kW 0,55 - Amp. 4,5 - V 230/1/50 Hz
Massa a vuoto / pieno:	AFA250 60/150 kg - AFA300 80/215 kg
Innesto tubi acqua:	Ø 1/2"
Tubo scarico:	PVC Ø 40 mm

Costruzione

- Il cassone è costruito in acciaio inox con spessore 15/10 a saldatura TIG continua.
- Il controllo di livello e di ripartizione comandi è gestito tramite un galleggiante automatico in acciaio inox.
- Il quadro elettrico montato è composto di materiale infrangibile e antideflagrazione.
- I filtri in acciaio inox aumentano il trattamento e diminuiscono la fuoriuscita di vapori acquei.
- È dotato di un ugello ausiliario che in caso di black-out garantisce il tiraggio e il trattamento evitando problemi di fumi e di fuliggine.
- Macchina canalizzata.
- Conforme alla normativa europea 2006/42/CE.
- Certificato dall'istituto IMQ.

Dimensioni (mm)

L:	700		
	850		
P:	1100		
	1100		
H:	630		
	650		
Ø:	250		
	300		



**VERNICIATURA
STANDARD
+35%**



**VERNICIATURA FUORI
STANDARD
+50%**



COLORI VERNICI RAL STANDARD

1001 LUCIDO	6005 LUCIDO	7035 OPACO	8022 OPACO
1002 LUCIDO	6011 LUCIDO	7036 OPACO	8023 LUCIDO
1011 OPACO	6011 OPACO	7037 LUCIDO	8025 LUCIDO
1013 LUCIDO	6013 LUCIDO	7037 OPACO	8028 LUCIDO
1013 OPACO	6019 LUCIDO	7038 OPACO	8028 OPACO
1014 OPACO	6033 LUCIDO	7040 OPACO	9001 OPACO
1015 LUCIDO	6037 LUCIDO	7042 LUCIDO	9002 LUCIDO
1015 OPACO	7000 SEMILUCIDO	7043 OPACO	9002 OPACO
1017 SEMILUCIDO	7004 LUCIDO	7044 OPACO	9003 LUCIDO
1023 SEMILUCIDO	7004 OPACO	7047 LUCIDO	9003 OPACO
2003 LUCIDO	7012 LUCIDO	7047 OPACO	9004 OPACO
3002 LUCIDO	7012 OPACO	8002 SEMILUCIDO	9005 LUCIDO
3002 OPACO	7015 LUCIDO	8003 OPACO	9005 OPACO
3005 OPACO	7016 OPACO	8004 LUCIDO	9006 LUCIDO
3012 LUCIDO	7016 LUCIDO	8004 OPACO	9006 OPACO
3012 OPACO	7016 SEMILUCIDO	8007 OPACO	9010 LUCIDO
3016 LUCIDO	7021 OPACO	8011 LUCIDO	9010 OPACO
3017 LUCIDO	7022 LUCIDO	8014 OPACO	9016 LUCIDO
3020 LUCIDO	7022 OPACO	8017 LUCIDO	9016 OPACO
3020 OPACO	7024 OPACO	8017 OPACO	9018 LUCIDO
5015 LUCIDO	7030 OPACO	8019 LUCIDO	
5017 SEMILUCIDO	7031 LUCIDO	8019 OPACO	



La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.


In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.



AN CAMINI
GROUP




Canali **Microforati**

.....ad alta induzione



.....

GALLERY



CANALI MICROFORATI AD ALTA INDUZIONE

LA TECNOLOGIA

I canali microforati sfruttano il principio di diffusione dell'aria ad induzione.

Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente. Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.

Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzando bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno

della stratificazione mettendo in movimento l'intero volume dell'aria in ambiente.

Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria...), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra...) e delle specifiche esigenze del cliente. Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico. I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmio energetico.

Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.





Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.

Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.

Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:


- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogeneità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.

Diffusori **microforati** in metallo


I moduli vengono forniti in versione aperta per ridurre l'impatto ambientale ed i costi del trasporto. Diametri 200 e 250 vengono forniti chiusi. La chiusura risulta particolarmente agevole, grazie al sistema di allineamento costituito da sedi preformate nei punti di rivettatura. Ciò consente un veloce posizionamento dei moduli e dona grande stabilità e rigidità ad ogni singolo modulo, agevolandone l'installazione su tutta la gamma di diametri.

I tratti di canale non diffondenti sono dotati di foratura anticondensa, saldo diversa specifica richiesta.

Il numero di collari ad omega necessari per il collegamento dei moduli viene calcolato per ogni singola commessa ed è sempre compreso nelle forniture. In caso di necessità possono essere ordinati ulteriori collari.




SEZIONE CIRCOLARE

LUNGHEZZA MODULI	DIAMETRI - Stato di fornitura
 1,25 m	Da 200 mm fino a 1000 mm Fornito aperto con sistema di chiusura a rivetti A richiesta disponibile chiuso con extra costi di trasporto


MATERIALI	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	FINITURA
Acciaio zincato	Zincatura a caldo	Microfiore
Acciaio pre-verniciato	Primer anticorrosivo e verniciatura poliestere	Bianco RAL 9010 Grigio antracite RAL 7016 Nero RAL 9005 Blu RAL 5010
Acciaio verniciato	Verniciatura a polveri	Scala RAL CLASSIC
Acciaio inox AISI 430	-----	BA o scotch brite (satinato e altre finiture a richiesta)
Acciaio inox AISI 304		
Acciaio inox AISI 316 L		

ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA



Tutte le curve sono producibili a richiesta con specifica angolazione.

AN CAMINI GROUP è in grado di fornire, secondo specifiche personalizzate, i raccordi alle unità interne canalizzabili, sia in versione coibentata che con foratura anticondensa. I raccordi Quadro/Tondo possono essere realizzati anche asimmetrici, a filo basso, a filo alto, oppure in asse di simmetria.





SEZIONE SEMICIRCOLARE

I diffusori microforati possono essere prodotti anche in versione con sezione semicircolare.


Trova la sua ideale collocazione in tutti quegli ambienti con altezze ridotte e con soffitto piano.

In caso di lancio unidirezionale è possibile anche l'installazione a parete.

LUNGHEZZA MODULI	DIAMETRI - Stato di fornitura
 1,25 m	Da 200 mm fino a 1000 mm Forniti in 2 pezzi: TOP per fissaggio a soffitto e semicirconferenza









ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA SEMICIRCOLARE



L'imbocco dall'alto può avere imbocco circolare o rettangolare, per ottimizzare le velocità in ingresso sulla base della portata d'aria totale

Sistema di fissaggio




**Trasporto moduli aperti per
riduzione costi e basso impatto
ambientale**

-  Riduzione costi di trasporto
-  Riduzione costi di imballo
-  Facile da installare



Diffusori microforati in tessuto poliestere



SEZIONE CIRCOLARE



La fornitura dei diffusori tessili con sezione circolare è sempre completa di sistema di fissaggio, costituito da cavetto in acciaio zincato per la pendinatura. Dal diametro 550 mm, la pendinatura è con doppio cavo.


I tratti, della lunghezza massima di ca. 10 m, sono collegati tra loro da cerniere con zip a scomparsa.

All'inizio di ogni canale viene di norma previsto un cono equalizzatore.

	COLORI DISPONIBILI			
POLIESTERE	RAL 9010 	RAL 7040 	RAL 6016 	RAL 5010 
	RAL 1018 	RAL 3002 	RAL 9005 	RAL 2002 

MATERIALE	COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ	RESISTENZA AL FUOCO (EN 13501-1)
POLIESTERE	75% POLIESTERE 25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO	Euroclasse B s1, d0
	A richiesta: con trattamento ANTISTATICO/ANTIBATTERICO - solo BIANCO	

SEZIONE SEMICIRCOLARE




La fornitura dei diffusori tessili a sezione SEMICIRCOLARE è sempre completa di sistema di fissaggio di serie, costituito da doppi PROFILI IN ALLUMINIO per il fissaggio a tetto.

DETTAGLIO IN SEZIONE DEI SISTEMI DI FISSAGGIO



Le quote riportano le lunghezze standard previste per le pendinature, salvo diversa specifica richiesta.

Per i canali circolari, se non diversamente richiesto, viene fornito di serie il cavo necessario per le tesate ed i rompitratta. Per i canali semicircolari vengono sempre previsti i profili in alluminio, necessari per l'installazione a soffitto.


Fino a diametro 500



Dal diametro 550 mm






Dati necessari per la progettazione



1	Temperatura ambiente in riscaldamento		°C
2	Temperatura ambiente in raffrescamento		°C
3	Temperatura aria in mandata riscaldamento		°C
4	Temperatura aria in mandata raffrescamento		°C
5	Lunghezza del diffusore		m
6	Portata aria		m ³ / h
7	Pressione totale disponibile		Pa
8	H Altezza ambiente - Zona di influenza		mm
9	H1 Altezza di installazione all'asse		mm
10	L1 Zona da trattare a Dx del ramo (indicare distanza parete a Dx)		mm
11	L2 Zona da trattare a Sx del ramo (indicare distanza parete a Sx)		mm
12	Diametro richiesto		Note
13	Caratteristiche dell'ambiente (presenza di vetrate da trattare, particolari requisiti di abitabilità come zone "protette", ecc.)		mm
14	H2 Distanza dal suolo (in alternativa a H1)		mm
15	L3 Distanza dalla parete Dx (in alternativa a L1)		mm
16	L4 Distanza dalla parete Sx (in alternativa a L2)		mm

TABELLE PER IL DIMENSIONAMENTO





Stabilita la portata di ogni diffusore si procede al dimensionamento del canale, scegliendone il diametro con i grafici riportati nella pagina accanto, in base alla sezione del diffusore.

Individuata la portata sull'asse delle ordinate, si ricavano i diametri ammissibili, le relative velocità interne dell'aria.

Come evidenziato in tabella, per i canali tessili, è opportuno mantenersi su velocità interne inferiori ai 10m/s, allo scopo di evitare eccessive turbolenze che potrebbero far vibrare anche vistosamente le pareti in tessuto del canale.



Inoltre, con eccessive velocità, si genera un flusso sbilanciato con componenti assiali indesiderate che tendono a portare l'aria immessa verso la parte terminale del locale da trattare.

Per i canali metallici è consigliabile non superare i 7m/s per evitare lo sviluppo di rumorosità dovuto all'attrito dell'aria con la superficie interna del diffusore.

Si dovrà inoltre selezionare la pressione ottimale (minima) che dovrà essere disponibile all'imbocco del canale, utilizzando l'ultimo grafico.







ALAN CAMINI GROUP




AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE **EI**
CANNA FUMARIA **CE**
SISTEMI DI CONTROLLO FUMI

EI 30
EI 60
EI 120





PANORAMA NORMATIVO E DEFINIZIONI

Le attività di prevenzione dagli incendi hanno un elevato interesse perché hanno lo scopo di tutelare la sicurezza dei beni, delle persone e dell'ambiente.

L'acronimo REI definisce tutti quei componenti che hanno le seguenti caratteristiche:


- R** → **Resistenza meccanica strutturale**
Capacità portante del componente
- E** → **Ermeticità**
Capacità del componente di non lasciar passare e di non produrre gas e vapori
- I** → **Isolamento**
Capacità del componente di non trasmettere il calore
- XXX** → **Tempo in minuti** durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita.

GRADO DI COMBUSTIBILITÀ	PRODUZIONE DI FUMO	GOCCIOLAMENTO
A1 = incombustibile, nessun contributo all'incendio	S1 = emissione di fumi molto limitata, bassa velocità	D0 = assenza di gocciolamento
A2 = combustibilità limitata, contributo all'incendio molto limitato	S2 = emissione di fumi moderata, media velocità	D1 = gocciolamento limitato
B = combustibile, contributo all'incendio molto limitato	S3 = emissione di fumi elevata, alta velocità	D2 = non classificato
C = combustibile, basso contributo all'incendio		
D = combustibile, medio contributo all'incendio		
E = combustibile, elevato contributo all'incendio		
F = combustibile, estremamente infiammabile		

In alcuni casi, come per le canne fumarie, condotti di ventilazione e sistemi di controllo fumi non si esprime la Resistenza strutturale in quanto le tubazioni non sono un elemento portante dell'edificio, pertanto è necessaria solo l'ermeticità e l'isolamento.

La compartimentazione dei locali senza ulteriori opere murarie è garantita dall'elemento **passaggio a muro**.

Questo elemento è parte integrante del sistema SYSTEM EI e permette di dare continuità di certificazione alla compartimentazione che si sta attraversando.




CERTIFICAZIONE PRODOTTI

- **EN 1856** Funzionamento come canna fumaria metallica tradizionale
- **EN 1366**
 - parte 1: Test laboratorio per Condotto di ventilazione resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
 - parte 8: Test laboratorio per Controllo dei fumi resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
 - parte 13: Test laboratorio per Canna fumaria resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
- **EN 13501** Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Verticale (Ve I → O e Ve O → I)
Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Orizzontale (Ho I → O e Ho O → I)

NORME EUROPEE RESISTENZA AL FUOCO

	CANNE FUMARIE	CONDOTTI DI VENTILAZIONE	SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO
NORMA DI PROVA RESISTENZA AL FUOCO	EN 1366-13	EN 1366-1	EN 1366-1 + EN 1366-8 Multi EN 1366-9 Single
NORMA DI CLASSIFICAZIONE	EN 13501-2	EN 13501-3	EN 13501-4
NORMA DI MARCATURA CE	EN 1856-1	non classificato	EN 12101-7

CAMPI DI APPLICAZIONE



SYSTEM EI è un sistema "completo", realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera. Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120


SYSTEM EI 30 - 60 - 120 è l'ideale per la realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro). Questo materiale comporta **un notevole risparmio di tempo** in fase di installazione in quanto il collegamento tra le tubazioni è ad innesto maschio femmina, il kit di passaggio a muro è completo di tutti i componenti necessari per terminare il lavoro in un'unica fase di installazione.

Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone.

È necessario **progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione** considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc.

È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.

CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO




SYSTEM EI è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.

Il condotto SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale a bassa densità, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60''... *dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappressione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m².*

CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE




SYSTEM EI trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.

I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.

COMPARTIMENTAZIONE
AMBIENTI


CASO 1



Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

COMPARTIMENTAZIONE
AMBIENTI

CASO 2




Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

CASO 3

Quando è necessaria la doppia certificazione?



Nel caso in cui l'incendio divampi in un locale diverso dalla centrale termica, la canna fumaria deve avere anche una resistenza al fuoco dall'esterno verso l'interno poiché le fiamme potrebbero entrare in canna fumaria e dirigersi a tetto, oppure, se ci sono le condizioni, andare in caldaia e mettere a rischio tutto il locale.

La doppia certificazione del nostro sistema fumario SYSTEM EI è fondamentale sia per rendere sicuro il caso sopra indicato (**resistenza al fuoco dall'esterno all'interno**) sia nel caso in cui l'incendio si propaghi dalla centrale termica verso altri ambienti e quindi di proteggere i locali interessati dall'attraversamento della canna fumaria **dall'interno verso l'esterno**.

La gamma EI 120 è stata testata come **condotto di ventilazione** secondo la norma EN 1366-1 e possiede le classificazioni di resistenza al fuoco sia per installazione verticale che orizzontale secondo la norma EN 13501-3: 2005: EI 120 (ve → io) EI 120 (or → io).

Oltre alla classificazione come condotto di ventilazione, la gamma EI 120 ha ottenuto la classificazione come **canna fumaria di controllo del fumo** secondo la norma EN 1366-8, per installazioni sia verticali che orizzontali. In questo caso la designazione è la seguente: EI120 S500multi.

I test per la classificazione del controllo del fumo da incendio sono più esigenti di quelli relativi alle applicazioni di ventilazione e il condotto deve essere conforme oltre alle necessità per la ventilazione anche alle seguenti caratteristiche:

- Tenuta (S)
- Test di pressione più elevata (500 Pa)
- Attraversamento di elementi di compartimentazione, pertanto non è possibile in alcun caso utilizzare un condotto di ventilazione per un'applicazione espulsione del fumo.

La gamma EI 120 prevede un elemento di tenuta in acciaio inossidabile, durante il montaggio, viene applicato un sigillante siliconico neutro resistente alle alte temperature sulla parete esterna dell'estremità femmina,

che garantisce una perfetta tenuta dei raccordi e consente di raggiungere una temperatura massima dei gas: 600 °C con sovrappressione massima consentita di 5000 Pa.

La classificazione EI (t) è definita, secondo la norma EN 13501-3, come il periodo t in minuti durante i quali sono soddisfatti i criteri di integrità e isolamento.

"E" indica la capacità di evitare la trasmissione di incendi in seguito ad una grande quantità di fiamme o gas caldi che passano tra la parte esposta al fuoco e quella non esposta al fuoco.

"I" è la capacità del camino di sopportare l'esposizione al fuoco quando la trasmissione del calore non è significativa.

La classificazione di un condotto di ventilazione deve anche indicare se sono state testate usando il fuoco nella parete interna (i → o), nella parete esterna (o → i) o in entrambi (i → o).

L'orientamento della canna fumaria durante la prova deve anche essere indicato: verticale "ve" o orizzontale "or".

Secondo queste classificazioni, la gamma EI 120 può passare attraverso gli elementi di compartimentazione antincendio EI120, verticalmente e orizzontalmente.

La sigillatura di questi elementi nei punti in cui sono attraversati dalla EI 120 viene eseguita utilizzando un elemento specifico, progettato e sviluppato appositamente per questa applicazione.

Condotti resistenti al fuoco EI 30 - 60 - 120

Descrizione

- La gamma EI 30 - 60 - 120 è un condotto a doppia parete con 100 mm o 50 mm di isolamento termico resistente alla fiamma interna per 30 - 60 - 120 minuti sia per installazioni verticali che orizzontali

Applicazioni principali

- Caldaie a condensazione - Dispositivi di produzione energia a legna - Gruppi di generatori - Forni per uso industriale - Ventilazione - Fumi di incendio - Compartimentazione locali - Cappe cucina - Motopompe - Gruppi elettrogeni

Materiali

- Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) (Ventilazione aria o fumi d'incendio)
- Parete interna acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per gas altamente corrosivi (Canna fumaria)
- Spessore parete interna fino a 0,6 mm

- Parete esterna acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), lucidatura a specchio
- Acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per ambienti marittimi o altamente corrosivi, lucidatura a specchio - Spessore parete esterna fino a 0,6 mm
- Opzionalmente verniciato a polvere su gamma RAL
- Disponibilità gamma dal Ø 80 al Ø 800 mm

Giunzione

- Elemento di tenuta maschio-femmina

Isolamento

- Lana minerale a bassa densità con almeno 100 o 50 mm di spessore
- Isolamento punto di giunzione - Fibra ceramica bi-componente

Designazione CE

- EN 13501-3: 2005 EI 30 - 60 - 120
ve (i ↔ o) or (i ↔ o)

CHIARIMENTI NORMATIVI

EN 13501-3:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.


UNI EN 1856-1

Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.

PASSAMURO

Certificato **EI**

Elemento fondamentale per garantire la compartimentazione dei locali ed impedire il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.



CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI



**TORRI DI
VENTILAZIONE /
ESTRAZIONI
FUMI**



Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 1856

CAMINI METALLICI

0476 - CPR - 3167	SISTEMA CAMINO	1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G
0476 - CPR - 3168	CONDOTTO CANALE DA FUMO	1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	030



Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)

Resistenza alla corrosione

Specifiche della parete interna

Resistenza al fuoco da dentro (**G**: sì; **O**: no) e distanza dai materiali combustibili (in mm)

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 14471

CAMINI PLASTICI

0476 - CPR - 8609	CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA	14471	T120	P1	O	W	V2	030	I	E	LO
-------------------	---------------------------------	-------	------	----	---	---	----	-----	---	---	----



Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza al fuoco da dentro

Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)

Resistenza alla corrosione

Distanza dai materiali combustibili (in mm)

Tipo di installazione **I** = interna

Classe di reazione al fuoco

Tipo di cavedio

SERVIZI

Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.

Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni. Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

SOFTWARE

Preventivazione - Dimensionamenti

Inox Tech gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.
- CRM - Per velocizzare i processi gestionali.

Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.

Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.



AGGIORNAMENTI

Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici

Con Inox Tech si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.inoxtechitalia.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.

Un servizio **i web** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide
... "Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore" ...

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

Commercio interaziendale (B2B)

Il CRM - INOX KIT Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.

FUNZIONALITÀ

- preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- inserimento ordini
- verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- verifica stato avanzamento ordini
- copia documenti di trasporto
- copia conferme d'ordine
- copia fatture di vendita
- verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- verifica linea di credito disponibile
- appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.



Il CRM - INOX TECH è accessibile dal sito www.inoxtechitalia.it

Funzionari INOX TECH sono disponibili a recarsi presso le sedi dei clienti per effettuare assieme i primi ordini.

Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.

La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" (*la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...*) rendono il CRM - INOX TECH uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.

Il **CRM - INOX TECH** si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.



è semplice e immediato!



CATALOGHI

I prodotti, tra cui canne fumarie, isolanti e articoli specifici per fumisteria, sono organizzati in:

- ✓ famiglia
- ✓ categoria

Selezioni i prodotti semplicemente, attraverso l'analisi delle immagini e delle descrizioni dei prodotti presenti.

CATALOGO ON-LINE è la nuova **piattaforma on-line smart** ideata per semplificare ai professionisti la fase di **preventivo e ordine** dei prodotti inclusi nel catalogo.



- ✓ Indicazioni di **pronta consegna**.
- ✓ Scelta della **tipologia di spedizione o ritiro**: in deposito o tramite corriere.

Prodotti CORRELATI

Non potrai dimenticare MAI gli accessori necessari per un corretto funzionamento della canna fumaria, come fascette di chiusura, guarnizioni, targhe camino ...

Il programma calcola e consiglia gli accessori necessari alla realizzazione della canna fumaria, secondo le normative vigenti.

	Qtà	Subtotale
Prodotti singoli	37	€ 518,58
AN mono-parete (inox-PPs-All) = AN PLUS - acciaio AISI 316L		€ 518,58
Configurazioni	0	€ 0,00
Totale:		€ 518,58

Tempistiche di consegna
Pronta consegna
Disponibile a magazzino al 99% a.v., 1 o 2 giorni lavorativi per recuperare materiale da altri magazzini
Disponibilità a magazzino
Articoli a bassa rotazione, se non disponibili a magazzino 10 giorni lavorativi per approvvigionamento
Richiesta valorizzazione dell'elemento
Trasporto, prezzi netti e disponibilità del materiale
I prezzi sono di listino e verranno applicate le condizioni commerciali riservate tramite la comunicazione della conferma ordine ufficiale. La disponibilità si intende di carattere indicativo e non aggiornata con l'esistente dei magazzini. Verrà comunicato tramite conferma d'ordine la disponibilità reale del materiale. Il prezzo di trasporto verrà comunicato tramite conferma d'ordine ufficiale.


CONFIGURATORE

Scegliendo il tipo di canna fumaria, **singola o collettiva**, sarà creato uno schema della canna fumaria con dei **render**.

Il CATALOGO ON-LINE con un'area tecnico-commerciale altamente specializzata



- ✓ Suggestimenti per ogni singolo articolo delle **possibili varianti tecnico/estetiche**.



ORDINI & PREVENTIVI

✓ EXCEL

Per ordini e preventivi è possibile **importare una tabella excel** contenente codice e quantità. In automatico tutti i prodotti vengono caricati nel carrello.

✓ ASTER programma di calcolo canne fumarie

Utilizzando questo programma, una volta realizzato **il file della distinta del materiale**, lo si può caricare nel catalogo on-line.

✓ CERCA

In un opportuno campo interattivo, è possibile **inserire il codice articolo** e aggiungerlo nel carrello.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI

La stampa della sezione preventivi può essere personalizzata **con il logo e i dati aziendali del cliente**.

Un preventivo professionale con una particolare attenzione all'aspetto grafico.





1 IMPIEGO DI FORNITURA

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

2 PREZZI

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

3 DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

4 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

5 RESA DELLA MERCE

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

6 RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunciare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

8 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.

L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.

Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.

L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.

Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

9 INTERESSI DI MORA

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

10 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegniamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

11 MERCE DI RITORNO

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

12 RESI

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.

LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL CONTENUTO DEL PRESENTE LISTINO IN TUTTO O IN PARTE SENZA PREAVVISO.

INOX TECH leader di mercato

INOX TECH è oggi in grado di offrire la più completa gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento, aventi temperature fumi sempre più basse sin sotto la soglia della condensazione e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08), ci impone di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performances dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di QUALITÀ totale ISO 9002 (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

L'impiego di materiali pregiati quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PPs (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è certificata da importanti istituti di collaudo, internazionalmente riconosciuti, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129/08, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.



TÜV

GAS TEC



Pensare & agire global....
Pensare & agire local

**SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER
L'EVACUAZIONE
DEI FUMI**

 **AN CAMINI**
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

CANNE FUMARIE

CONFORMI - SICURE - CERTIFICATE

**Progettare e
installare canne
fumarie con
AN CAMINI è
più facile!**


**AN CAMINI...
vicini e organizzati.**

www.ancamini.it



Oltre **200**

- tecnici commerciali
- agenti
- store specialist point
- depositi di vicinanza





InoxTech

BERGAMO

Zingonia di Verdellino
Via Vienna, 16
035 051051
ordini.bergamo@ancamini.it
preventivi.bergamo@ancamini.it

COMO

Guanzate
Via Puccini, 6
031 976523
ordini.como@ancamini.it
preventivi.como@ancamini.it

ROMA

Via S. Pietro in Guarano snc
0461 263069
ordini.roma@ancamini.it
preventivi.roma@ancamini.it

BOLOGNA

Via del Mobiliere, 10/A
Zona Roveri
051 462373
ordini.bologna@ancamini.it
preventivi.bologna@ancamini.it

MILANO

Cesano Boscone
Via M. Buonarroti, 1
02 45866485
ordini.milano@ancamini.it
preventivi.milano@ancamini.it

TRENTO

Mattarello
Località Le Basse, 14
0461 263069
ordini@ancamini.it
preventivi@ancamini.it

BRESCIA

Castenedolo
Via dei Ponticelli, 57
335 6129309
ordini.brescia@ancamini.it
preventivi.brescia@ancamini.it

RAVENNA

Bagnacavallo
Via Libeccio, 9/11
0545 62475
ordini.ravenna@ancamini.it
preventivi.ravenna@ancamini.it

UDINE

Campoformido
Via Pietro Zorutti, 145/6
0432 632133
ordini.udine@ancamini.it
preventivi.udine@ancamini.it

CESENA

Via Rovescio, 185
054 71938265
ordini.cesena@ancamini.it
preventivi.cesena@ancamini.it

REGGIO EMILIA

fr. Fogliano
Via Enrico Fermi, 63/L
334 6861722
ordini@ancamini.it
preventivi@ancamini.it

VERONA

San Bonifacio
Località Villabella, 24/D
045 11170271
ordini.verona@ancamini.it
preventivi.verona@ancamini.it

www.inoxtechitalia.it