InoxTech

CANNE FUMARIE

LISTINO PREZZI **ITCH 5-2026**

		PAGINA	SCONTI
	**ITT - MONOPARETE INOX** GSV 24 lineari • GSV 04 accessori Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/060 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500	4	
	**ITNN - MONOPARETE ACCIAIO INOX NERO OPACO SATINATO** GSV 27 Sistema monoparete prevernicaiato, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200. Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 060 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100	24	
	ITLN - MONOPARETE AL CARBONIO / FERRO NERO VERNICIATO GSV 20 Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200	26	
	ITM - MONOPARETE AL CARBONIO / FERRO NERO SMALTATO GSV 29 Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200). Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 030M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	35	
	ITK - MONOPARETE IN PPs GSV 10 Sistema plastico monoparete modulare bianco e nero, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. Il sistema è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LI E U	38	
	ITH - DOPPIAPARETE in PPs-INOX / PPs-RAMATO / PPs-CORTEN GSV 26 Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna in acciaio inox AISI 304, effetto ramato (Copperplast) o effetto corten conferisce alle canne fumarie esterne un basso impatto estetico. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	51	
	ITCK - COASSIALE PPs-INOX GSV 26 Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 ed effetto ramato (Copperplast). UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	57	
	**ITCC - KIT COASSIALI** GSV 34 Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari. UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100	62	
	ITX - MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO E NERO GSV 19 Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm), parete esterna in colore bianco e nero. UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	BIANCO 71 NERO 73	
	ITCX - KIT COASSIALI ALU/METALLO • PPs /ALU • PPs / LAMIERA • ALU/ALU GSV 19 I kit coassiali hanno innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna: PPs/ALU in acciaio alluminio ed esterna in PPs, ALU/ALU in acciaio alluminio ed esterna in alluminio. Spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	KIT ALU/METALLO 74 KIT PPs/ALU 76 KIT ALU/ALU 77	
	ITCT - COASSIALE INOX-INOX GSV 32 Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera. T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G100	78	
	**ITF - FLESSIBILE INOX** GSV 08 Canna fumaria flessibile con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in acciaio inox AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160	83	

		PAGINA	SCONTI
	ITF - FLESSIBILE INOX COIBENTATO GSV 08 Canna fumaria flessibile precoibentata (sp. isolamento 25 mm) con parete interna liscia in acciaio inox AISI 316 L. È progettato per le moderne stufe a legna, a pellet o a combustibile misto legna/pellet. Trova impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento e il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O con guarnizione 200 Pa UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G senza guarnizione 200 Pa	86	
	ITP - DOPPIAPARETE ARIA GSV 25 lineari • GSV 12 accessori Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250 **A richiesta** NEW corten arabescato inox satinato rame verniciato RAL	92	
	ITZ - DOPPIAPARETE ISO 10 GSV 35 lineari • GSV 03 - 04 accessori Spessore isolamento 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore minimo 4 mm. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciata nera, effetto ramato o corten. T200 P1 W V2 L50040 O 20 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G500 M	102	
	ITD - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-INOX GSV 21 lineari • GSV 01 accessori Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	109	
	**ITDCO - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-CORTEN** GSV 23 lineari • GSV 03 accessori Spessore isolamento 25 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm colore corten. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	131	
	ITR - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-RAME GSV 23 lineari • GSV 03 accessori Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	138	
	**ITDN - DOPPIAPARETE ISO 25 INOX-NERO** GSV 23 lineari • GSV 03 accessori Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm verniciata nera. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 • UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	146	
	SISTEMA K-H1-G MONOPARETE GSV 07 Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm. UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040 G500M - UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50050 G500M UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50060 G500M	PLUS K-H1-G 151	
	**SISTEMA K-H1-G DOPPIAPARETE** GSV 06 Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 mm e 50 mm. UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G80 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G160 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G80 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G160 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G120 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G320	ISO 25 K-H1-G 159 ISO 50 K-H1-G 165	
	ITO - MONOPARETE OVALE GSV 28 Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, in acciaio inox AISI 316 L con spessore della parete a contatto dei fumi 5/10 mm. La sezione ovale rende il sistema adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti. È idoneo per: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C. UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastice sigillante) UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastice sigillante)	174	
ITTE	**Monoparete in acciaio inox AISI 304** spessore 5/10	179	
ITT5	**Monoparete in acciaio inox AISI 316 L** spessore 5/10	186	
ITD5	**Doppia parete in acciaio inox AISI 316 L** spessore 5/10	196	
	ACCESSORI PER FUMISTERIA GSV 15 Gamma completa di accessori per la realizzazione e manutenzione degli impianti fumari. Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli. Isolanti in lastre, materassini e coppelle. Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiracenere, regolatori di tiraggio. Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.	203	
	SYSTEM EI 30-60-120 Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari, con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304. SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30 isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3. • SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60 isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3 • SISTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in fibre ceramiche. Sp./certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3. A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1.	248	

GSV24

Elemento lineare
2000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	PZ. PALLET	€ pz.	
50	ITT-R200050	6	150	**78,70**	↗
60	ITT-R200060	6	150	**78,70**	↗
80	ITT-R200080	6	96	**108,49**	↗

GSV24

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	Q.TÀ BANCALE	PZ. PALLET	€ pz.	
50	ITT-R100050	6	-	144	**39,44**	↗
60	ITT-R100060	6	288	144	**37,15**	↗
80	ITT-R100080	6	144	72	**39,88**	↗
100	ITT-R100100	6	108	54	**48,88**	↗
110	ITT-R100110	6	120	-	**51,07**	
120	ITT-R100120	6	72	36	**55,14**	↗
130	ITT-R100130	6	48	24	**58,89**	↗
140	ITT-R100140	6	48	24	**62,84**	↗
150	ITT-R100150	6	48	24	**66,79**	↗
160	ITT-R100160	1	60	-	**70,79**	↗
180	ITT-R100180	1	48	-	**78,61**	↗
200	ITT-R100200	1	40	-	**86,50**	↗
220	ITT-R100220	1	30	-	**115,83**	↗
250	ITT-R100250	1	24	-	**125,07**	↗
300	ITT-R100300	1	16	-	**155,20**	↗
350	ITT-R100350	1	12		**193,42**	↗
400	ITT-R100400	1	8		**233,56**	↗
450	ITT-R100450	1	1		**297,37**	
500	ITT-R100500	1	1		**322,90**	
550	ITT-R100550	1	1		**422,70**	
600	ITT-R100600	1	1		**482,11**	
650	ITT-R100650	1	1		**526,44**	
700	ITT-R100700	1	1		**573,58**	
750	ITT-R100750	1	1		**664,10**	
800	ITT-R100800	1	1		**703,60**	

GSV24

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-R50050	6	**25,20**	↗
60	ITT-R50060	6	**23,77**	↗
80	ITT-R50080	6	**24,82**	↗
100	ITT-R50100	6	**29,01**	↗
110	ITT-R50110	6	**29,94**	
120	ITT-R50120	6	**31,98**	↗
130	ITT-R50130	6	**34,14**	↗
140	ITT-R50140	6	**36,17**	↗
150	ITT-R50150	6	**38,25**	↗
160	ITT-R50160	1	**40,29**	↗
180	ITT-R50180	1	**44,36**	↗
200	ITT-R50200	1	**48,62**	↗
220	ITT-R50220	1	**64,13**	↗
250	ITT-R50250	1	**71,84**	↗
300	ITT-R50300	1	**84,71**	↗
350	ITT-R50350	1	**117,72**	↗
400	ITT-R50400	1	**144,01**	↗
450	ITT-R50450	1	**184,14**	
500	ITT-R50500	1	**199,57**	
550	ITT-R50550	1	**256,68**	
600	ITT-R50600	1	**293,44**	
650	ITT-R50650	1	**320,33**	
700	ITT-R50700	1	**349,17**	
750	ITT-R50750	1	**399,41**	
800	ITT-R50800	1	**425,32**	

GSV24

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-R25050	6	**15,58**	↗
60	ITT-R25060	6	**14,66**	↗
80	ITT-R25080	6	**14,66**	↗
100	ITT-R25100	6	**16,89**	↗
110	ITT-R25110	6	**17,25**	
120	ITT-R25120	6	**18,18**	↗
130	ITT-R25130	6	**19,28**	↗
140	ITT-R25140	6	**20,38**	↗
150	ITT-R25150	6	**21,31**	↗
160	ITT-R25160	1	**22,36**	↗
180	ITT-R25180	1	**24,33**	↗
200	ITT-R25200	1	**26,49**	↗
220	ITT-R25220	1	**34,32**	↗
250	ITT-R25250	1	**38,14**	↗
300	ITT-R25300	1	**44,54**	↗
350	ITT-R25350	1	**65,17**	↗
400	ITT-R25400	1	**78,72**	↗
450	ITT-R25450	1	**100,40**	
500	ITT-R25500	1	**107,88**	
550	ITT-R25550	1	**141,89**	
600	ITT-R25600	1	**161,86**	
650	ITT-R25650	1	**176,87**	
700	ITT-R25700	1	**192,51**	
750	ITT-R25750	1	**217,27**	
800	ITT-R25800	1	**251,24**	

GSV04

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RE080	1	**50,05**	↗
100	ITT-RE100	1	**56,59**	↗
110	ITT-RE110	1	**56,95**	
120	ITT-RE120	1	**60,17**	↗
130	ITT-RE130	1	**63,10**	↗
140	ITT-RE140	1	**66,26**	↗
150	ITT-RE150	1	**69,00**	↗
160	ITT-RE160	1	**72,34**	↗
180	ITT-RE180	1	**78,42**	↗
200	ITT-RE200	1	**84,52**	↗
220	ITT-RE220	1	**101,99**	↗
250	ITT-RE250	1	**112,48**	↗
300	ITT-RE300	1	**129,71**	↗
350	ITT-RE350	1	**229,15**	↗
400	ITT-RE400	1	**250,87**	↗
450	ITT-RE450	1	**335,23**	
500	ITT-RE500	1	**370,51**	
550	ITT-RE550	1	**432,62**	
600	ITT-RE600	1	**489,89**	
650	ITT-RE650	1	**549,07**	
700	ITT-RE700	1	**597,30**	
750	ITT-RE750	1	**627,56**	
800	ITT-RE800	1	**672,21**	

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV04

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RE080A	1	**35,37**	
100	ITT-RE100A	1	**39,73**	
110	ITT-RE110A	1	**40,89**	
120	ITT-RE120A	1	**42,02**	
130	ITT-RE130A	1	**43,80**	
140	ITT-RE140A	1	**45,84**	
150	ITT-RE150A	1	**47,70**	
160	ITT-RE160A	1	**49,95**	
180	ITT-RE180A	1	**54,09**	
200	ITT-RE200A	1	**58,04**	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Elemento prelievo fumi monoforo

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PF080	1	**44,01**	↗
100	ITT-PF100	1	**47,23**	↗
110	ITT-PF110	1	**47,23**	
120	ITT-PF120	1	**49,70**	↗
130	ITT-PF130	1	**51,51**	↗
140	ITT-PF140	1	**53,51**	↗
150	ITT-PF150	1	**55,32**	↗
160	ITT-PF160	1	**57,25**	↗
180	ITT-PF180	1	**61,04**	↗
200	ITT-PF200	1	**64,98**	↗
220	ITT-PF220	1	**73,86**	↗
250	ITT-PF250	1	**74,30**	↗
300	ITT-PF300	1	**83,85**	↗
350	ITT-PF350	1	**90,00**	↗
400	ITT-PF400	1	**124,09**	↗
450	ITT-PF450	1	**145,77**	
500	ITT-PF500	1	**189,60**	
550	ITT-PF550	1	**198,43**	
600	ITT-PF600	1	**207,23**	
650	ITT-PF650	1	**222,24**	
700	ITT-PF700	1	**237,88**	
750	ITT-PF750	1	**262,64**	
800	ITT-PF800	1	**296,61**	

GSV04

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-PPF080	1	**117,65**	↗
100	ITT-PPF100	1	**121,52**	↗
110	ITT-PPF110	1	**121,63**	
120	ITT-PPF120	1	**127,83**	↗
130	ITT-PPF130	1	**131,45**	↗
140	ITT-PPF140	1	**135,32**	↗
150	ITT-PPF150	1	**139,13**	↗
160	ITT-PPF160	1	**145,09**	↗
180	ITT-PPF180	1	**152,64**	↗
200	ITT-PPF200	1	**160,20**	↗
220	ITT-PPF220	1	**208,08**	↗
250	ITT-PPF250	1	**222,50**	↗
300	ITT-PPF300	1	**248,65**	↗
350	ITT-PPF350	1	**267,87**	↗
400	ITT-PPF400	1	**287,08**	↗
450	ITT-PPF450	1	**347,38**	
500	ITT-PPF500	1	**370,51**	
550	ITT-PPF550	1	**437,61**	
600	ITT-PPF600	1	**491,02**	
650	ITT-PPF650	1	**529,60**	
700	ITT-PPF700	1	**571,13**	
750	ITT-PPF750	1	**644,72**	
800	ITT-PPF800	1	**681,73**	

GSV04

Tappo per prelievo fumi

CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
ITA-TPF	1	**43,56**	↗

GSV18

Chiavetta per ispezione

CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ISQCH	1	**8,74**	↗

GSV04

Modulo lineare con valvola

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-R30080CV	1	**171,65**	↗
100	ITT-R30100CV	1	**182,30**	↗
110	ITT-R30110CV	1	**196,10**	
120	ITT-R30120CV	1	**209,41**	↗
130	ITT-R30130CV	1	**211,63**	↗
140	ITT-R30140CV	1	**215,08**	↗
150	ITT-R30150CV	1	**229,62**	↗
160	ITT-R30160CV	1	**237,75**	↗
180	ITT-R30180CV	1	**257,23**	↗
200	ITT-R30200CV	1	**279,78**	↗
220	ITT-R30220CV	1	**321,24**	↗
250	ITT-R30250CV	1	**362,58**	↗
300	ITT-R30300CV	1	**405,82**	↗

✔ H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200
✔ H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

✔ TENUTA N1

GSV04

Elemento ispezione con portello

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ISQ080	1	**241,63**	↗
100	ITT-ISQ100	1	**258,83**	↗
110	ITT-ISQ110	1	**176,51**	
120	ITT-ISQ120	1	**156,08**	↗
130	ITT-ISQ130	1	**163,57**	↗
140	ITT-ISQ140	1	**165,92**	↗
150	ITT-ISQ150	1	**168,11**	↗
160	ITT-ISQ160	1	**172,26**	↗
180	ITT-ISQ180	1	**180,53**	↗
200	ITT-ISQ200	1	**188,59**	↗
220	ITT-ISQ220	1	**246,71**	↗
250	ITT-ISQ250	1	**262,68**	↗
300	ITT-ISQ300	1	**283,11**	↗
350	ITT-ISQ350	1	**481,58**	↗
400	ITT-ISQ400	1	**528,67**	↗
450	ITT-ISQ450	1	**553,64**	
500	ITT-ISQ500	1	**589,20**	
550	ITT-ISQ550	1	**650,86**	
600	ITT-ISQ600	1	**706,94**	
650	ITT-ISQ650	1	**766,31**	
700	ITT-ISQ700	1	**840,65**	
750	ITT-ISQ750	1	**908,07**	
800	ITT-ISQ800	1	**996,54**	

✔ TENUTA N1

GSV04

Elemento ispezione con tappo T 200°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-IS060	1	**82,91**	
80	ITT-IS080	1	**85,95**	↗
100	ITT-IS100	1	**95,96**	↗
110	ITT-IS110	1	**97,53**	
120	ITT-IS120	1	**103,15**	↗
130	ITT-IS130	1	**108,83**	↗
140	ITT-IS140	1	**116,01**	↗
150	ITT-IS150	1	**121,25**	↗
160	ITT-IS160	1	**133,00**	↗
180	ITT-IS180	1	**168,84**	↗
200	ITT-IS200	1	**182,92**	↗
220	ITT-IS220	1	**201,49**	↗
250	ITT-IS250	1	**220,74**	↗
300	ITT-IS300	1	**254,27**	↗
350	ITT-IS350	1	**333,83**	↗
400	ITT-IS400	1	**458,43**	↗
450	ITT-IS450	1	**535,60**	
500	ITT-IS500	1	**598,13**	
550	ITT-IS550	1	**729,24**	
600	ITT-IS600	1	**785,28**	
650	ITT-IS650	1	**844,93**	
700	ITT-IS700	1	**919,00**	
750	ITT-IS750	1	**A RICHIESTA**	
800	ITT-IS800	1	**A RICHIESTA**	

✔ TENUTA P1

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Elemento ispezione con tappo T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-IST060	1	**176,63**
80	ITT-IST080	1	**185,76**
100	ITT-IST100	1	**194,89**
110	ITT-IST110	1	**204,63**
120	ITT-IST120	1	**214,87**
130	ITT-IST130	1	**216,80**
140	ITT-IST140	1	**227,37**
150	ITT-IST150	1	**237,95**
160	ITT-IST160	1	**244,64**
180	ITT-IST180	1	**261,30**
200	ITT-IST200	1	**268,66**

✔ TENUTA N1

GSV04

Kit per prelievo fumi

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITA-KPF1016	1	**25,20**
ITA-KPF1016A	5	**18,21**
ITA-KPF1016B	50	**9,80**

Kit composto da:

- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

GSV04

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-T90IS080	1	**157,44**
100	ITT-T90IS100	1	**177,58**
110	ITT-T90IS110	1	**183,30**
120	ITT-T90IS120	1	**188,98**
130	ITT-T90IS130	1	**199,24**
140	ITT-T90IS140	1	**212,46**
150	ITT-T90IS150	1	**222,01**
160	ITT-T90IS160	1	**239,33**
180	ITT-T90IS180	1	**312,26**
200	ITT-T90IS200	1	**338,25**
220	ITT-T90IS220	1	**383,78**
250	ITT-T90IS250	1	**429,31**
300	ITT-T90IS300	1	**503,42**

✔ TENUTA P1

GSV04

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-T90IST080	1	**170,08**
100	ITT-T90IST100	1	**191,75**
110	ITT-T90IST110	1	**197,92**
120	ITT-T90IST120	1	**204,10**
130	ITT-T90IST130	1	**214,87**
140	ITT-T90IST140	1	**229,49**
150	ITT-T90IST150	1	**240,44**
160	ITT-T90IST160	1	**258,47**
180	ITT-T90IST180	1	**337,31**
200	ITT-T90IST200	1	**365,29**
220	ITT-T90IST220	1	**438,22**
250	ITT-T90IST250	1	**463,67**
300	ITT-T90IST300	1	**543,74**

✔ TENUTA N1

GSV04

Tappo per basse temperature T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-TAIS080	1	**51,46**
100	ITT-TAIS100	1	**58,92**
110	ITT-TAIS110	1	**61,68**
120	ITT-TAIS120	1	**64,47**
130	ITT-TAIS130	1	**69,06**
140	ITT-TAIS140	1	**72,86**
150	ITT-TAIS150	1	**76,29**
160	ITT-TAIS160	1	**91,99**
180	ITT-TAIS180	1	**100,37**
200	ITT-TAIS200	1	**108,73**

✔ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Tappo per alte temperature T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-TAIS080M	1	**89,39**
100	ITT-TAIS100M	1	**93,76**
110	ITT-TAIS110M	1	**97,69**
120	ITT-TAIS120M	1	**101,66**
130	ITT-TAIS130M	1	**106,26**
140	ITT-TAIS140M	1	**110,62**
150	ITT-TAIS150M	1	**118,90**
160	ITT-TAIS160M	1	**124,57**
180	ITT-TAIS180M	1	**136,61**
200	ITT-TAIS200M	1	**150,67**

✔ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Camera raccolta ceneri

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CAC080	1	**176,55**	↗
100	ITT-CAC100	1	**178,23**	↗
120	ITT-CAC120	1	**178,97**	↗
130	ITT-CAC130	1	**180,52**	↗
140	ITT-CAC140	1	**182,30**	↗
150	ITT-CAC150	1	**183,81**	↗
160	ITT-CAC160	1	**185,70**	↗
180	ITT-CAC180	1	**217,64**	↗
200	ITT-CAC200	1	**219,17**	↗
220	ITT-CAC220	1	**240,38**	↗
250	ITT-CAC250	1	**261,58**	↗
300	ITT-CAC300	1	**296,92**	↗

GSV04

Raccordo a T 90°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-T90060	6	**45,00**	↗
80	ITT-T90080	6	**49,37**	↗
100	ITT-T90100	6	**55,89**	↗
110	ITT-T90110	6	**56,19**	
120	ITT-T90120	6	**59,32**	↗
130	ITT-T90130	6	**62,19**	↗
140	ITT-T90140	6	**66,66**	↗
150	ITT-T90150	6	**69,54**	↗
160	ITT-T90160	1	**72,71**	↗
180	ITT-T90180	1	**99,50**	↗
200	ITT-T90200	1	**107,77**	↗
220	ITT-T90220	1	**130,87**	↗
250	ITT-T90250	1	**148,20**	↗
300	ITT-T90300	1	**178,30**	↗
350	ITT-T90350	1	**259,20**	↗
400	ITT-T90400	1	**384,46**	↗
450	ITT-T90450	1	**472,03**	
500	ITT-T90500	1	**549,11**	
550	ITT-T90550	1	**672,09**	
600	ITT-T90600	1	**756,14**	
650	ITT-T90650	1	**848,18**	
700	ITT-T90700	1	**951,81**	
750	ITT-T90750	1	**1.058,00**	
800	ITT-T90800	1	**1.186,49**	

GSV04

Raccordo a T 90° derivazione femmina

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-T90F060	1	**45,00**	
80	ITT-T90F080	1	**49,37**	↗
100	ITT-T90F100	1	**55,89**	↗
110	ITT-T90F110	1	**56,19**	
120	ITT-T90F120	1	**59,32**	↗
130	ITT-T90F130	1	**62,19**	↗
140	ITT-T90F140	1	**66,66**	↗
150	ITT-T90F150	1	**69,54**	↗
160	ITT-T90F160	1	**72,71**	↗
180	ITT-T90F180	1	**99,50**	↗
200	ITT-T90F200	1	**107,77**	↗
220	ITT-T90F220	1	**130,87**	↗
250	ITT-T90F250	1	**148,20**	
300	ITT-T90F300	1	**178,30**	

✔ TENUTA N1

GSV04

Raccordo a T 135°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-T45080	1	**157,97**	↗
100	ITT-T45100	1	**163,63**	↗
110	ITT-T45110	1	**130,55**	
120	ITT-T45120	1	**169,92**	↗
130	ITT-T45130	1	**178,49**	↗
140	ITT-T45140	1	**186,37**	↗
150	ITT-T45150	1	**194,32**	↗
160	ITT-T45160	1	**196,05**	↗
180	ITT-T45180	1	**226,85**	↗
200	ITT-T45200	1	**246,63**	↗
220	ITT-T45220	1	**258,82**	↗
250	ITT-T45250	1	**270,96**	↗
300	ITT-T45300	1	**355,24**	↗
350	ITT-T45350	1	**366,46**	↗
400	ITT-T45400	1	**453,82**	↗
450	ITT-T45450	1	**523,33**	
500	ITT-T45500	1	**597,63**	
550	ITT-T45550	1	**785,66**	
600	ITT-T45600	1	**874,12**	
650	ITT-T45650	1	**1.006,71**	
700	ITT-T45700	1	**1.166,22**	
750	ITT-T45750	1	**1.288,15**	
800	ITT-T45800	1	**1.449,95**	

GSV04

Raccordo a T 90° derivazione Ø 80 mm maschio

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	-	-	-	
80	-	-	-	
100	ITT-TRD100	1	**43,79**	↗
110	ITT-TRD110	1	**45,89**	
120	ITT-TRD120	1	**50,34**	↗
130	ITT-TRD130	1	**52,32**	↗
140	ITT-TRD140	1	**54,55**	↗
150	ITT-TRD150	1	**56,70**	↗
160	ITT-TRD160	1	**58,83**	↗
180	ITT-TRD180	1	**86,15**	↗
200	ITT-TRD200	1	**92,41**	↗
220	ITT-TRD220	1	**108,36**	↗
250	ITT-TRD250	1	**112,32**	↗
300	ITT-TRD300	1	**128,53**	↗

GSV04

Raccordo a T 90° derivazione Ø 80 mm femmina

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	-	-	-	
80	-	-	-	
100	ITT-TRDF100	1	**43,79**	↗
110	ITT-TRDF110	1	**45,89**	
120	ITT-TRDF120	1	**50,34**	↗
130	ITT-TRDF130	1	**52,32**	↗
140	ITT-TRDF140	1	**54,55**	↗
150	ITT-TRDF150	1	**56,70**	↗
160	ITT-TRDF160	1	**58,83**	
180	ITT-TRDF180	1	**86,15**	
200	ITT-TRDF200	1	**92,41**	
220	ITT-TRDF220	1	**108,36**	
250	ITT-TRDF250	1	**112,32**	
300	ITT-TRDF300	1	**128,53**	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Raccordo a T 87°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-T87060	6	**58,47**
80	ITT-T87080	6	**64,20**
100	ITT-T87100	6	**70,46**
110	ITT-T87110	6	**73,30**
120	ITT-T87120	6	**76,30**
130	ITT-T87130	6	**79,29**
140	ITT-T87140	6	**86,63**
150	ITT-T87150	6	**87,33**
160	ITT-T87160	1	**94,51**
180	ITT-T87180	1	**117,16**
200	ITT-T87200	1	**125,60**
220	ITT-T87220	1	**170,11**
250	ITT-T87250	1	**192,63**
300	ITT-T87300	1	**231,82**
350	ITT-T87350	1	**336,98**
400	ITT-T87400	1	**499,83**
450	ITT-T87450	1	**613,63**
500	ITT-T87500	1	**713,85**
550	ITT-T87550	1	**873,73**
600	ITT-T87600	1	**982,97**
650	ITT-T87650	1	**1.102,65**
700	ITT-T87700	1	**1.237,35**
750	ITT-T87750	1	**1.375,40**
800	ITT-T87800	1	**1.542,38**

GSV04

Raccordo a T 87°
ridotto Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	-	-	-
80	-	-	-
100	ITT-TRD87100	1	**61,22**
110	ITT-TRD87110	1	**64,02**
120	ITT-TRD87120	1	**70,31**
130	ITT-TRD87130	1	**73,14**
140	ITT-TRD87140	1	**76,30**
150	ITT-TRD87150	1	**79,14**
160	ITT-TRD87160	1	**82,34**
180	ITT-TRD87180	1	**120,27**
200	ITT-TRD87200	1	**129,18**
220	ITT-TRD87220	1	**143,14**
250	ITT-TRD87250	1	**156,83**
300	ITT-TRD87300	1	**179,46**

GSV04

Raccordo a T con apertura
compensazione -
completo di griglia 50 mm²



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60			
80			
100			
110			
120			
130			
140			
150	COMPORRE CON I CODICI:		
160	ITT-TRD+Ø • ITT-GRI080		
180			
200			
220			
250			
300			

GSV04

Tappo con maniglia
cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-RTC080	6	**45,91**
100	ITT-RTC100	6	**46,09**
110	ITT-RTC110	6	**59,67**
120	ITT-RTC120	6	**50,66**
130	ITT-RTC130	6	**54,57**
140	ITT-RTC140	6	**57,29**
150	ITT-RTC150	6	**58,42**
160	ITT-RTC160	1	**60,17**
180	ITT-RTC180	1	**64,64**
200	ITT-RTC200	1	**70,84**
220	ITT-RTC220	1	**80,37**
250	ITT-RTC250	1	**92,71**
300	ITT-RTC300	1	**103,36**
350	ITT-RTC350	1	**180,41**
400	ITT-RTC400	1	**190,11**
450	ITT-RTC450	1	**221,59**
500	ITT-RTC500	1	**263,46**
550	ITT-RTC550	1	**297,38**
600	ITT-RTC600	1	**353,27**
650	ITT-RTC650	1	**426,98**
700	ITT-RTC700	1	**586,22**
750	ITT-RTC750	1	**735,38**
800	ITT-RTC800	1	**912,30**

GSV04

Tappo con drenaggio
3/4"

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-SC060	6	**43,01**
80	ITT-SC080	6	**43,67**
100	ITT-SC100	6	**43,86**
110	ITT-SC110	6	**56,74**
120	ITT-SC120	6	**48,19**
130	ITT-SC130	6	**51,95**
140	ITT-SC140	6	**54,51**
150	ITT-SC150	6	**55,55**
160	ITT-SC160	1	**57,25**
180	ITT-SC180	1	**61,49**
200	ITT-SC200	1	**67,39**
220	ITT-SC220	1	**76,45**
250	ITT-SC250	1	**88,16**
300	ITT-SC300	1	**98,32**
350	ITT-SC350	1	**173,12**
400	ITT-SC400	1	**183,32**
450	ITT-SC450	1	**214,74**
500	ITT-SC500	1	**250,61**
550	ITT-SC550	1	**282,92**
600	ITT-SC600	1	**336,06**
650	ITT-SC650	1	**406,16**
700	ITT-SC700	1	**557,63**
750	ITT-SC750	1	**699,51**
800	ITT-SC800	1	**867,81**

GSV04

Tappo con scarico
condensa laterale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCL080	1	**79,90**
100	ITT-SCL100	1	**83,42**
110	ITT-SCL110	1	**A RICHIESTA**
120	ITT-SCL120	1	**86,38**
130	ITT-SCL130	1	**89,70**
140	ITT-SCL140	1	**93,70**
150	ITT-SCL150	1	**94,82**
160	ITT-SCL160	1	**97,65**
180	ITT-SCL180	1	**108,86**
200	ITT-SCL200	1	**116,07**
220	ITT-SCL220	1	**127,04**
250	ITT-SCL250	1	**135,18**
300	ITT-SCL300	1	**148,91**

GSV18

Tappo ottone nichelato dn
3/4" femmina
compreso di guarnizione

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
	ITA-CALN3/4	1	**8,75**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio verticale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCV080	1	**165,63**
100	ITT-SCV100	1	**174,04**
110	ITT-SCV110	1	**178,44**
120	ITT-SCV120	1	**181,88**
130	ITT-SCV130	1	**186,79**
140	ITT-SCV140	1	**195,71**
150	ITT-SCV150	1	**203,50**
160	ITT-SCV160	1	**214,61**
180	ITT-SCV180	1	**239,67**
200	ITT-SCV200	1	**261,39**

GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCO080	1	**142,94**
100	ITT-SCO100	1	**144,11**
110	ITT-SCO110	1	**148,23**
120	ITT-SCO120	1	**152,35**
130	ITT-SCO130	1	**158,79**
140	ITT-SCO140	1	**162,31**
150	ITT-SCO150	1	**168,19**
160	ITT-SCO160	1	**173,51**
180	ITT-SCO180	1	**183,49**
200	ITT-SCO200	1	**194,69**

GSV04

Regolatore di tiraggio con adattatore femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-REG080	1	**382,31**
100	ITT-REG100	1	**382,31**
120	ITT-REG120	1	**401,44**
130	ITT-REG130	1	**358,07**
140	ITT-REG140	1	**356,69**
150	ITT-REG150	1	**339,76**
160	ITT-REG160	1	**362,54**
180	ITT-REG180	1	**363,94**
200	ITT-REG200	1	**369,61**
250	ITT-REG250	1	**431,76**
300	ITT-REG300	1	**440,86**

GSV04

Regolatore di tiraggio Ø 150

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
150	ITT-MOD	1	**350,09**

✔ ACCESSORIO ADATTABILE

GSV04

Manicotto maschio - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-MDM060	1	**14,10**
80	ITT-MDM080	1	**14,82**
100	ITT-MDM100	1	**17,27**
110	ITT-MDM110	1	**17,61**
120	ITT-MDM120	1	**18,67**
130	ITT-MDM130	1	**21,02**
140	ITT-MDM140	1	**23,41**
150	ITT-MDM150	1	**24,64**
160	ITT-MDM160	1	**25,64**
180	ITT-MDM180	1	**27,68**
200	ITT-MDM200	1	**30,09**
220	ITT-MDM220	1	**36,06**
250	ITT-MDM250	1	**39,57**
300	ITT-MDM300	1	**44,95**
350	ITT-MDM350	1	**53,38**
400	ITT-MDM400	1	**68,60**
450	ITT-MDM450	1	**92,12**
500	ITT-MDM500	1	**98,81**
550	ITT-MDM550	1	**122,32**
600	ITT-MDM600	1	**141,94**
650	ITT-MDM650	1	**197,64**
700	ITT-MDM700	1	**215,74**
750	ITT-MDM750	1	**247,70**
800	ITT-MDM800	1	**293,57**

GSV04

Manicotto femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-MDF060	1	**16,76**
80	ITT-MDF080	1	**14,82**
100	ITT-MDF100	1	**17,27**
110	ITT-MDF110	1	**17,61**
120	ITT-MDF120	1	**18,67**
130	ITT-MDF130	1	**21,02**
140	ITT-MDF140	1	**23,41**
150	ITT-MDF150	1	**24,64**
160	ITT-MDF160	1	**25,64**
180	ITT-MDF180	1	**27,68**
200	ITT-MDF200	1	**30,09**
220	ITT-MDF220	1	**36,06**
250	ITT-MDF250	1	**39,57**
300	ITT-MDF300	1	**44,95**
350	ITT-MDF350	1	**53,38**
400	ITT-MDF400	1	**68,60**
450	ITT-MDF450	1	**92,12**
500	ITT-MDF500	1	**98,81**
550	ITT-MDF550	1	**122,32**
600	ITT-MDF600	1	**141,94**
650	ITT-MDF650	1	**197,64**
700	ITT-MDF700	1	**215,74**
750	ITT-MDF750	1	**247,70**
800	ITT-MDF800	1	**293,57**

GSV04

Gomito a 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-G90060	6	**40,21**
80	ITT-G90080	6	**44,01**
100	ITT-G90100	6	**50,97**
110	ITT-G90110	6	**53,68**
120	ITT-G90120	6	**56,84**
130	ITT-G90130	6	**59,22**
140	ITT-G90140	6	**67,15**
150	ITT-G90150	6	**69,67**
160	ITT-G90160	1	**72,24**
180	ITT-G90180	1	**81,65**
200	ITT-G90200	1	**86,33**
220	ITT-G90220	1	**110,94**
250	ITT-G90250	1	**133,97**
300	ITT-G90300	1	**150,69**
350	ITT-G90350	1	**212,87**
400	ITT-G90400	1	**323,57**
450	ITT-G90450	1	**423,64**
500	ITT-G90500	1	**476,98**
550	ITT-G90550	1	**608,04**
600	ITT-G90600	1	**698,84**
650	ITT-G90650	1	**801,95**
700	ITT-G90700	1	**888,41**
750	ITT-G90750	1	**915,60**
800	ITT-G90800	1	**1.104,91**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Gomito a 87°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-G87050	6	**40,21**	↗
60	ITT-G87060	6	**54,17**	↗
80	ITT-G87080	6	**54,17**	↗
100	ITT-G87100	6	**61,25**	↗
110	ITT-G87110	6	**67,18**	
120	ITT-G87120	6	**69,94**	↗
130	ITT-G87130	6	**72,46**	↗
140	ITT-G87140	6	**82,90**	↗
150	ITT-G87150	6	**85,66**	↗
160	ITT-G87160	1	**88,44**	↗
180	ITT-G87180	1	**99,84**	↗
200	ITT-G87200	1	**104,79**	↗
220	ITT-G87220	1	**131,07**	↗
250	ITT-G87250	1	**160,45**	↗
300	ITT-G87300	1	**178,22**	↗
350	ITT-G87350	1	**268,20**	↗
400	ITT-G87400	1	**300,21**	↗
450	ITT-G87450	1	**373,14**	
500	ITT-G87500	1	**446,05**	
550	ITT-G87550	1	**766,13**	
600	ITT-G87600	1	**880,54**	
650	ITT-G87650	1	**1.010,50**	
700	ITT-G87700	1	**1.119,37**	
750	ITT-G87750	1	**1.148,32**	
800	ITT-G87800	1	**1.392,20**	

GSV04

Gomito a 45°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
50	ITT-G45050	6	**30,37**	↗
60	ITT-G45060	6	**29,66**	↗
80	ITT-G45080	6	**30,55**	↗
100	ITT-G45100	6	**33,72**	↗
110	ITT-G45110	6	**35,87**	
120	ITT-G45120	6	**37,69**	↗
130	ITT-G45130	6	**39,04**	↗
140	ITT-G45140	6	**44,20**	↗
150	ITT-G45150	6	**45,99**	↗
160	ITT-G45160	1	**49,06**	↗
180	ITT-G45180	1	**53,14**	↗
200	ITT-G45200	1	**56,84**	↗
220	ITT-G45220	1	**69,43**	↗
250	ITT-G45250	1	**74,64**	↗
300	ITT-G45300	1	**96,68**	↗
350	ITT-G45350	1	**125,84**	↗
400	ITT-G45400	1	**199,88**	↗
450	ITT-G45450	1	**270,47**	
500	ITT-G45500	1	**295,68**	
550	ITT-G45550	1	**386,35**	
600	ITT-G45600	1	**435,64**	
650	ITT-G45650	1	**497,21**	
700	ITT-G45700	1	**576,87**	
750	ITT-G45750	1	**628,79**	
800	ITT-G45800	1	**694,46**	

GSV04

Gomito a 42°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-G42060	1	**38,22**	↗
80	ITT-G42080	1	**41,30**	↗
100	ITT-G42100	1	**45,71**	↗
110	ITT-G42110	1	**48,42**	
120	ITT-G42120	1	**51,19**	↗
130	ITT-G42130	1	**52,96**	↗
140	ITT-G42140	1	**59,82**	↗
150	ITT-G42150	1	**62,31**	↗
160	ITT-G42160	1	**66,50**	↗
180	ITT-G42180	1	**72,03**	↗
200	ITT-G42200	1	**76,90**	↗
220	ITT-G42220	1	**83,59**	↗
250	ITT-G42250	1	**101,00**	↗
300	ITT-G42300	1	**130,97**	↗
350	ITT-G42350	1	**184,07**	↗
400	ITT-G42400	1	**286,63**	↗
450	ITT-G42450	1	**384,65**	
500	ITT-G42500	1	**419,39**	
550	ITT-G42550	1	**535,66**	
600	ITT-G42600	1	**603,98**	
650	ITT-G42650	1	**689,22**	
700	ITT-G42700	1	**799,65**	
750	ITT-G42750	1	**871,73**	
800	ITT-G42800	1	**962,84**	

GSV04

Gomito a 30°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G30080	1	**30,55**	↗
100	ITT-G30100	1	**33,72**	↗
110	ITT-G30110	1	**35,87**	
120	ITT-G30120	1	**37,69**	↗
130	ITT-G30130	1	**39,04**	↗
140	ITT-G30140	1	**44,20**	↗
150	ITT-G30150	1	**45,99**	↗
160	ITT-G30160	1	**49,06**	↗
180	ITT-G30180	1	**53,14**	↗
200	ITT-G30200	1	**56,84**	↗
220	ITT-G30220	1	**69,43**	↗
250	ITT-G30250	1	**74,64**	↗
300	ITT-G30300	1	**96,68**	↗
350	ITT-G30350	1	**125,84**	↗
400	ITT-G30400	1	**199,88**	↗
450	ITT-G30450	1	**270,47**	
500	ITT-G30500	1	**295,68**	
550	ITT-G30550	1	**386,35**	
600	ITT-G30600	1	**435,64**	
650	ITT-G30650	1	**497,21**	
700	ITT-G30700	1	**576,87**	
750	ITT-G30750	1	**628,79**	
800	ITT-G30800	1	**694,46**	

GSV04

Gomito a 15°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G15080	1	**32,77**	↗
100	ITT-G15100	1	**36,26**	↗
110	ITT-G15110	1	**38,62**	
120	ITT-G15120	1	**40,59**	↗
130	ITT-G15130	1	**42,03**	↗
140	ITT-G15140	1	**47,46**	↗
150	ITT-G15150	1	**49,44**	↗
160	ITT-G15160	1	**52,76**	↗
180	ITT-G15180	1	**57,17**	↗
200	ITT-G15200	1	**61,02**	↗
220	ITT-G15220	1	**66,34**	↗
250	ITT-G15250	1	**80,19**	↗
300	ITT-G15300	1	**103,96**	↗
350	ITT-G15350	1	**146,05**	↗
400	ITT-G15400	1	**227,51**	↗
450	ITT-G15450	1	**305,26**	
500	ITT-G15500	1	**332,83**	
550	ITT-G15550	1	**425,13**	
600	ITT-G15600	1	**479,36**	
650	ITT-G15650	1	**547,00**	
700	ITT-G15700	1	**634,65**	
750	ITT-G15750	1	**691,86**	
800	ITT-G15800	1	**764,14**	

GSV04

Gomito regolabile
0° - 90°

	Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
WET - P1	80	ITT-GR080	1	**76,79**	↗
	100	ITT-GR100	1	**81,54**	↗
	110	ITT-GR110	1	**83,59**	
	120	ITT-GR120	1	**88,08**	↗
	130	ITT-GR130	1	**94,51**	↗
	140	ITT-GR140	1	**102,32**	↗
	150	ITT-GR150	1	**107,22**	↗
	160	ITT-GR160	1	**111,23**	↗
DRY - N1	180	ITT-GR180	1	**113,31**	↗
	200	ITT-GR200	1	**115,39**	↗
	220	ITT-GR220	1	**170,19**	↗
	250	ITT-GR250	1	**194,39**	↗
	300	ITT-GR300	1	**226,50**	↗

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Gomito a 90° con ispezione aderente T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-G90IST080	1	**166,00**	↗
100	ITT-G90IST100	1	**186,81**	↗
110	ITT-G90IST110	1	**196,93**	
120	ITT-G90IST120	1	**207,04**	↗
130	ITT-G90IST130	1	**216,57**	↗
140	ITT-G90IST140	1	**236,73**	↗
150	ITT-G90IST150	1	**245,67**	↗
160	ITT-G90IST160	1	**264,19**	↗
180	ITT-G90IST180	1	**316,60**	↗
200	ITT-G90IST200	1	**337,91**	↗
220	ITT-G90IST220	1	**433,79**	↗
250	ITT-G90IST250	1	**492,61**	↗
300	ITT-G90IST300	1	**559,97**	↗
350	ITTG90IST350	1	**A RICHIESTA**	
400	ITTG90IST400	1	**A RICHIESTA**	
450	ITTG90IST450	1	**A RICHIESTA**	
500	ITTG90IST500	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTG90ISPT080	1	**249,01**	
100	ITTG90ISPT100	1	**280,21**	
110	ITTG90ISPT110	1	**295,40**	
120	ITTG90ISPT120	1	**310,56**	
130	ITTG90ISPT130	1	**324,84**	
140	ITTG90ISPT140	1	**355,11**	
150	ITTG90ISPT150	1	**368,51**	
160	ITTG90ISPT160	1	**396,30**	
180	ITTG90ISPT180	1	**474,90**	
200	ITTG90ISPT200	1	**506,86**	
220	ITTG90ISPT220	1	**650,70**	
250	ITTG90ISPT250	1	**738,93**	
300	ITTG90ISPT300	1	**839,97**	
350	ITTG90ISPT350	1	**A RICHIESTA**	
400	ITTG90ISPT400	1	**A RICHIESTA**	
450	ITTG90ISPT450	1	**A RICHIESTA**	
500	ITTG90ISPT500	1	**A RICHIESTA**	

✔ PER T 600° UTILIZZARE TAPPO ISPEZIONE PER ALTE TEMPERATURE

GSV04

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SB080	1	**84,41**	↗
100	ITT-SB100	1	**94,26**	↗
110	ITT-SB110	1	**93,46**	
120	ITT-SB120	1	**96,48**	↗
130	ITT-SB130	1	**99,38**	↗
140	ITT-SB140	1	**106,15**	↗
150	ITT-SB150	1	**109,73**	↗
160	ITT-SB160	1	**121,68**	↗
180	ITT-SB180	1	**128,33**	↗
200	ITT-SB200	1	**139,30**	↗
220	ITT-SB220	1	**173,87**	↗
250	ITT-SB250	1	**188,83**	↗
300	ITT-SB300	1	**216,30**	↗
350	ITT-SB350	1	**272,40**	↗
400	ITT-SB400	1	**315,20**	↗
450	ITT-SB450	1	**407,32**	
500	ITT-SB500	1	**485,03**	
550	ITT-SB550	1	**546,39**	
600	ITT-SB600	1	**611,70**	
650	ITT-SB650	1	**696,27**	
700	ITT-SB700	1	**776,89**	
750	ITT-SB750	1	**879,40**	
800	ITT-SB800	1	**981,89**	

GSV04

Piastra intermedia supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SI080	1	**74,86**	↗
100	ITT-SI100	1	**86,34**	↗
110	ITT-SI110	1	**86,69**	
120	ITT-SI120	1	**90,44**	↗
130	ITT-SI130	1	**93,99**	↗
140	ITT-SI140	1	**103,34**	↗
150	ITT-SI150	1	**107,50**	↗
160	ITT-SI160	1	**119,97**	↗
180	ITT-SI180	1	**128,01**	↗
200	ITT-SI200	1	**136,69**	↗
220	ITT-SI220	1	**151,02**	↗
250	ITT-SI250	1	**165,81**	↗
300	ITT-SI300	1	**192,63**	↗
350	ITT-SI350	1	**278,13**	↗
400	ITT-SI400	1	**321,28**	↗
450	ITT-SI450	1	**412,30**	
500	ITT-SI500	1	**493,51**	
550	ITT-SI550	1	**552,23**	
600	ITT-SI600	1	**624,57**	
650	ITT-SI650	1	**710,23**	
700	ITT-SI700	1	**791,90**	
750	ITT-SI750	1	**A RICHIESTA**	
800	ITT-SI800	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Coppia spalle supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-Z080	6	**63,07**	↗
100	ITT-Z100	6	**65,92**	↗
110	ITT-Z110	6	**65,92**	
120	ITT-Z120	6	**69,21**	↗
130	ITT-Z130	6	**71,71**	↗
140	ITT-Z140	6	**74,11**	↗
150	ITT-Z150	6	**76,71**	↗
160	ITT-Z160	1	**79,69**	↗
180	ITT-Z180	1	**85,29**	↗
200	ITT-Z200	1	**91,27**	↗
220	ITT-Z220	1	**99,47**	↗
250	ITT-Z250	1	**107,68**	↗
300	ITT-Z300	1	**126,29**	↗
350	ITT-Z350	1	**186,54**	↗
400	ITT-Z400	1	**240,20**	↗
450	ITT-Z450	1	**297,66**	
500	ITT-Z500	1	**340,14**	
550	ITT-Z550	1	**398,27**	
600	ITT-Z600	1	**524,59**	
650	ITT-Z650	1	**596,24**	
700	ITT-Z700	1	**700,09**	
750	ITT-Z750	1	**760,07**	
800	ITT-Z800	1	**823,02**	

GSV04

Terminale controventato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KA080	1	**70,19**	↗
100	ITT-KA100	1	**77,70**	↗
110	ITT-KA110	1	**82,53**	
120	ITT-KA120	1	**95,42**	↗
130	ITT-KA130	1	**96,10**	↗
140	ITT-KA140	1	**115,07**	↗
150	ITT-KA150	1	**117,23**	↗
160	ITT-KA160	1	**132,68**	↗
180	ITT-KA180	1	**135,52**	↗
200	ITT-KA200	1	**176,44**	↗
220	ITT-KA220	1	**178,14**	↗
250	ITT-KA250	1	**208,47**	↗
300	ITT-KA300	1	**236,45**	↗
350	ITT-KA350	1	**419,88**	↗
400	ITT-KA400	1	**435,15**	↗
450	ITT-KA450	1	**560,45**	
500	ITT-KA500	1	**618,25**	
550	ITT-KA550	1	**705,64**	
600	ITT-KA600	1	**813,46**	
650	ITT-KA650	1	**951,88**	
700	ITT-KA700	1	**1.093,86**	
750	ITT-KA750	1	**1.500,85**	
800	ITT-KA800	1	**1.876,06**	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Terminale parapioggia

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-KC060	6	**47,01**	↗
80	ITT-KC080	6	**53,22**	↗
100	ITT-KC100	6	**55,15**	↗
110	ITT-KC110	6	**60,00**	
120	ITT-KC120	6	**60,99**	↗
130	ITT-KC130	6	**61,71**	↗
140	ITT-KC140	6	**66,56**	↗
150	ITT-KC150	6	**67,39**	↗
160	ITT-KC160	1	**68,30**	↗
180	ITT-KC180	1	**96,60**	↗
200	ITT-KC200	1	**100,26**	↗
220	ITT-KC220	1	**102,06**	↗
250	ITT-KC250	1	**107,57**	↗
300	ITT-KC300	1	**112,05**	↗
350	ITT-KC350	1	**299,94**	↗
400	ITT-KC400	1	**337,99**	↗
450	ITT-KC450	1	**386,16**	
500	ITT-KC500	1	**450,92**	
550	ITT-KC550	1	**544,55**	
600	ITT-KC600	1	**629,67**	
650	ITT-KC650	1	**693,49**	
700	ITT-KC700	1	**832,54**	
750	ITT-KC750	1	**1.011,90**	
800	ITT-KC800	1	**1.271,34**	

GSV04

Cono terminale

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KK080	1	**54,17**	↗
100	ITT-KK100	1	**58,55**	↗
110	ITT-KK110	1	**65,25**	
120	ITT-KK120	1	**74,27**	↗
130	ITT-KK130	1	**74,84**	↗
140	ITT-KK140	1	**89,08**	↗
150	ITT-KK150	1	**89,73**	↗
160	ITT-KK160	1	**94,87**	↗
180	ITT-KK180	1	**97,39**	↗
200	ITT-KK200	1	**128,76**	↗
220	ITT-KK220	1	**134,81**	↗
250	ITT-KK250	1	**153,94**	↗
300	ITT-KK300	1	**176,55**	↗
350	ITT-KK350	1	**277,48**	↗
400	ITT-KK400	1	**285,60**	↗
450	ITT-KK450	1	**363,41**	
500	ITT-KK500	1	**386,60**	
550	ITT-KK550	1	**467,82**	
600	ITT-KK600	1	**552,00**	
650	ITT-KK650	1	**572,10**	
700	ITT-KK700	1	**773,23**	
750	ITT-KK750	1	**913,84**	
800	ITT-KK800	1	**1.316,21**	

GSV04

Terminale architettonico

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KAR080	1	**92,37**
100	ITT-KAR100	1	**95,01**
120	ITT-KAR120	1	**145,11**
130	ITT-KAR130	1	**147,56**
140	ITT-KAR140	1	**148,86**
150	ITT-KAR150	1	**151,05**
160	ITT-KAR160	1	**159,55**
180	ITT-KAR180	1	**206,50**
200	ITT-KAR200	1	**244,31**
220	ITT-KAR220	1	**235,14**
250	ITT-KAR250	1	**330,05**
300	ITT-KAR300	1	**312,11**

GSV04

Terminale a T con rete antivolatile

ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.
60	ITT-KT060	1	500	**243,47**
80	ITT-KT080	1	500	**180,75**

ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.
60	ITT-KT060A	1	330	**243,47**
80	ITT-KT080A	1	330	**180,75**

GSV04

Terminale orizzontale con rete antintrusione

ø	CODICE	Q.TÀ	H mm	€ pz.	
60	ITT-GB060	1	200	**56,51**	↗
80	ITT-GB080	1	200	**43,90**	↗
100	ITT-GB100	1	200	**50,40**	↗
110	ITT-GB110	1	200	**53,40**	↗
120	ITT-GB120	1	200	**56,35**	↗
130	ITT-GB130	1	200	**59,33**	↗
140	ITT-GB140	1	200	**62,87**	↗
150	ITT-GB150	1	200	**65,85**	↗
160	ITT-GB160	1	250	**68,83**	↗
180	ITT-GB180	1	250	**74,73**	↗
200	ITT-GB200	1	250	**81,28**	↗
220	ITT-GB220	1	300	**177,38**	↗
250	ITT-GB250	1	350	**177,38**	↗
300	ITT-GB300	1	400	**209,03**	↗
350	ITT-GB350	1	450	**230,13**	↗
400	ITT-GB400	1	500	**330,75**	↗
450	ITT-GB450	1	500	**399,80**	
500	ITT-GB500	1	500	**472,39**	

A RICHIESTA L 500 mm

✔ TAGLIO A 45°

GSV04

Griglia per aria di compensazione

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-GRI080	1	**87,66**	↗
100	ITT-GRI100	1	**95,15**	
110	ITT-GRI110	1	**96,26**	
120	ITT-GRI120	1	**102,96**	
130	ITT-GRI130	1	**123,16**	
140	ITT-GRI140	1	**126,10**	
150	ITT-GRI150	1	**127,53**	↗
160	ITT-GRI160	1	**134,08**	
180	ITT-GRI180	1	**144,85**	↗
200	ITT-GRI200	1	**163,36**	
220	ITT-GRI220	1	**190,13**	
250	ITT-GRI250	1	**210,43**	↗
300	ITT-GRI300	1	**241,56**	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Terminale biconico

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KABB080		A RICHIESTA
100	ITT-KABB100		A RICHIESTA
110	ITT-KABB110		A RICHIESTA
120	ITT-KABB120		A RICHIESTA
130	ITT-KABB130		A RICHIESTA
140	ITT-KABB140		A RICHIESTA
150	ITT-KABB150		A RICHIESTA
160	ITT-KABB160		A RICHIESTA
180	ITT-KABB180		A RICHIESTA
200	ITT-KABB200		A RICHIESTA
250	ITT-KABB250		A RICHIESTA
300	ITT-KABB300		A RICHIESTA

GSV04

Terminale eolico

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KE080	1	**253,91**
100	ITT-KE100	1	**176,10**
110	ITT-KE110	1	**215,59**
120	ITT-KE120	1	**170,11**
130	ITT-KE130	1	**171,97**
140	ITT-KE140	1	**174,49**
150	ITT-KE150	1	**178,93**
160	ITT-KE160	1	**189,50**
180	ITT-KE180	1	**207,65**
200	ITT-KE200	1	**215,52**
220	ITT-KE220	1	**244,38**
250	ITT-KE250	1	**246,11**
300	ITT-KE300	1	**275,94**
350	ITT-KE350	1	**362,25**
400	ITT-KE400	1	**468,13**

GSV04

Terminale controventato con base quadrata

ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.
150	ITT-KA150220220	1	220X220	**134,58**
180	ITT-KA180270270	1	270X270	**156,95**
220	ITT-KA220320320	1	320X320	**210,72**
220	ITT-KA220370370	1	370X370	**216,24**
250	ITT-KA250420420	1	420X420	**305,60**
300	ITT-KA300520520	1	520X520	**320,04**

GSV04

Terminale eolico girevole con base quadrata



ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.
150	ITT-KE150220220	1	220X220	**539,77**
180	ITT-KE180270270	1	270X270	**623,14**
220	ITT-KE220320320	1	320X320	**721,40**
220	ITT-KE220370370	1	370X370	**743,69**
250	ITT-KE250420420	1	420X420	**776,16**
300	ITT-KE300470470	1	470X470	**1.025,63**
300	ITT-KE300520520	1	520X520	**1.028,95**

GSV19

Griglia aspirazione aria inox

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060	1	**17,15**	↗
80	ITX-GA080	1	**18,00**	↗
100	ITX-GA100	1	**20,26**	↗
125	ITX-GA125	1	**24,76**	
160	ITX-GA160	1	**38,44**	
200	ITX-GA200	1	**57,13**	

GSV10

Griglia aspirazione aria PPs nero

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GA060NA	50	**9,03**	↗
	ITX-GA060N	1	**11,28**	↗
80	ITX-GA080NA	50	**9,40**	↗
	ITX-GA080N	1	**11,73**	↗

GSV10

Griglia aspirazione aria PPs bianco

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITXGA060BA	50	**7,42**	↗
	ITX-GA060B	1	**9,25**	↗
80	ITX-GA080BA	50	**9,40**	↗
	ITX-GA080B	1	**11,73**	↗

GSV19

Terminale orizzontale espulsione fumi inox

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060	1	**19,58**	↗
80	ITX-GS080	1	**20,26**	↗
100	ITX-GS100	1	**24,92**	↗

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs nero

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060NA	50	**13,89**	↗
	ITX-GS060N	1	**17,38**	↗
80	ITX-GS080NA	50	**9,40**	↗
	ITX-GS080N	1	**11,73**	↗
100	ITX-GS100N	1	**14,68**	↗

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs bianco

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GS060BA	50	**13,89**	↗
	ITX-GS060B	1	**17,38**	↗
80	ITX-GS080BA	50	**9,66**	↗
	ITX-GS080B	1	**12,07**	↗

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPs nero

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060		**23,82**	
80	ITX-GSAGN080		**25,76**	

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
60	ITT-FFC060	1	**27,17**	
80	ITT-FFC080	1	**35,56**	
100	ITT-FFC100	1	**37,94**	
110	ITT-FFC110	1	**38,06**	
120	ITT-FFC120	1	**40,84**	
130	ITT-FFC130	1	**41,54**	
140	ITT-FFC140	1	**43,74**	
150	ITT-FFC150	1	**46,76**	
160	ITT-FFC160	1	**52,50**	
180	ITT-FFC180	1	**61,25**	
200	ITT-FFC200	1	**66,47**	
220	ITT-FFC220	1	**71,56**	
250	ITT-FFC250	1	**76,77**	
300	ITT-FFC300	1	**87,59**	
350	ITT-FFC350	1	**123,15**	
400	ITT-FFC400	1	**146,85**	
450	ITT-FFC450	1	**161,80**	
500	ITT-FFC500	1	**181,57**	
550	ITT-FFC550	1	**202,96**	
600	ITT-FFC600	1	**222,80**	
650	ITT-FFC650	1	**298,02**	
700	ITT-FFC700	1	**343,12**	
750	ITT-FFC750	1	**414,68**	
800	ITT-FFC800	1	**513,09**	

GSV04

Fascetta
anti intemperie
semipiana

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-ROSB080	1	**35,56**	
100	ITT-ROSB100	1	**37,94**	
130	ITT-ROSB130	1	**41,54**	
150	ITT-ROSB150	1	**46,76**	
180	ITT-ROSB180	1	**61,25**	
200	ITT-ROSB200	1	**66,47**	
250	ITT-ROSB250	1	**76,77**	
300	ITT-ROSB300	1	**87,59**	

GSV04

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/280	ITT-ROS2FO080	1	**89,47**	
100/300	ITT-ROS2FO100	1	**90,83**	
120/320	ITT-ROS2FO120	1	**92,19**	
130/330	ITT-ROS2FO130	1	**92,93**	
140/340	ITT-ROS2FO140	1	**94,49**	
150/350	ITT-ROS2FO150	1	**94,49**	
160/360	ITT-ROS2FO160	1	**96,94**	
180/380	ITT-ROS2FO180	1	**100,38**	
200/400	ITT-ROS2FO200	1	**108,64**	
220/420	ITT-ROS2FO220	1	**120,25**	
230/430	ITT-ROS2FO230	1	**128,93**	
250/450	ITT-ROS2FO250	1	**151,90**	
300/500	ITT-ROS2FO300	1	**174,51**	
350/550	ITT-ROS2FO350	1	**209,86**	
400/600	ITT-ROS2FO400	1	**258,94**	

GSV04

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/180	ITT-ROS2080P	1	**85,21**	
100/200	ITT-ROS2100P	1	**86,50**	
120/220	ITT-ROS2120P	1	**87,80**	
130/230	ITT-ROS2130P	1	**88,50**	
140/240	ITT-ROS2140P	1	**89,99**	
150/250	ITT-ROS2150P	1	**89,99**	
160/260	ITT-ROS2160P	1	**92,31**	
180/280	ITT-ROS2180P	1	**92,31**	
200/300	ITT-ROS2200P	1	**93,99**	
220/320	ITT-ROS2220P	1	**95,73**	
230/330	ITT-ROS2230P	1	**96,75**	
250/350	ITT-ROS2250P	1	**98,51**	
300/400	ITT-ROS2300P	1	**103,51**	
350/450	ITT-ROS2350P	1	**109,05**	
400/500	ITT-ROS2400P	1	**115,08**	

GSV04

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80/170	ITT-ROS2080	1	**85,21**	
100/190	ITT-ROS2100	1	**86,50**	
110/200	ITT-ROS2110	1	**87,80**	
120/210	ITT-ROS2120	1	**87,80**	
130/220	ITT-ROS2130	1	**88,50**	
140/230	ITT-ROS2140	1	**89,99**	
150/240	ITT-ROS2150	1	**89,99**	
160/250	ITT-ROS2160	1	**92,31**	
180/270	ITT-ROS2180	1	**92,31**	
200/290	ITT-ROS2200	1	**93,99**	
220/310	ITT-ROS2220	1	**95,73**	
230/320	ITT-ROS2230	1	**96,63**	
250/340	ITT-ROS2250	1	**98,51**	
300/390	ITT-ROS2300	1	**103,51**	
350/440	ITT-ROS2350	1	**109,05**	
400/490	ITT-ROS2400	1	**115,08**	
450/540	ITT-ROS2450	1	**121,63**	
500/590	ITT-ROS2500	1	**128,69**	
550/640	ITT-ROS2550	1	**138,66**	
600/690	ITT-ROS2600	1	**A RICHIESTA**	
650/740	ITT-ROS2650	1	**A RICHIESTA**	
700/790	ITT-ROS2700	1	**A RICHIESTA**	
750/840	ITT-ROS2750	1	**A RICHIESTA**	
800/890	ITT-ROS2800	1	**A RICHIESTA**	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/170	ITT-ROSEL080	1	**86,40**
100/190	ITT-ROSEL100	1	**87,76**
110/200	ITT-ROSEL110	1	**89,19**
120/210	ITT-ROSEL120	1	**89,19**
130/220	ITT-ROSEL130	1	**89,89**
140/230	ITT-ROSEL140	1	**91,44**
150/240	ITT-ROSEL150	1	**91,44**
160/250	ITT-ROSEL160	1	**93,95**
180/270	ITT-ROSEL180	1	**93,95**
200/290	ITT-ROSEL200	1	**95,66**
220/310	ITT-ROSEL220	1	**97,50**
230/320	ITT-ROSEL230	1	**98,45**
250/340	ITT-ROSEL250	1	**100,40**
300/390	ITT-ROSEL300	1	**105,62**
350/440	ITT-ROSEL350	1	**111,38**
400/490	ITT-ROSEL400	1	**117,61**
450/540	ITT-ROSEL450	1	**124,37**
500/590	ITT-ROSEL500	1	**131,61**
550/640	ITT-ROSEL550	1	**A RICHIESTA**
600/690	ITT-ROSEL600	1	**A RICHIESTA**
650/740	ITT-ROSEL650	1	**A RICHIESTA**
700/790	ITT-ROSEL700	1	**A RICHIESTA**
750/840	ITT-ROSEL750	1	**A RICHIESTA**
800/890	ITT-ROSEL800	1	**A RICHIESTA**

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/130	ITT-ROS2080PF	1	**93,42**
100/150	ITT-ROS2100PF	1	**97,06**
120/170	ITT-ROS2120PF	1	**113,75**
130/180	ITT-ROS2130PF	1	**118,51**
140/190	ITT-ROS2140PF	1	**123,41**
150/200	ITT-ROS2150PF	1	**128,46**
160/210	ITT-ROS2160PF	1	**133,64**
180/230	ITT-ROS2180PF	1	**141,49**
200/250	ITT-ROS2200PF	1	**149,70**
220/270	ITT-ROS2220PF	1	**156,84**
250/300	ITT-ROS2250PF	1	**173,31**
300/350	ITT-ROS2300PF	1	**191,31**
350/400	ITT-ROS2350PF	1	**195,73**
400/450	ITT-ROS2400PF	1	**205,76**
450/500	ITT-ROS2450PF	1	**216,05**
500/550	ITT-ROS2450PF	1	**226,64**

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/130	ITT-ROSEL080PF	1	**93,42**
100/150	ITT-ROSEL100PF	1	**97,06**
120/170	ITT-ROSEL120PF	1	**113,75**
130/180	ITT-ROSEL130PF	1	**118,51**
140/190	ITT-ROSEL140PF	1	**123,41**
150/200	ITT-ROSEL150PF	1	**128,46**
160/210	ITT-ROSEL160PF	1	**133,64**
180/230	ITT-ROSEL180PF	1	**141,49**
200/250	ITT-ROSEL200PF	1	**149,70**
220/270	ITT-ROSEL220PF	1	**156,84**
250/300	ITT-ROSEL250PF	1	**173,31**
300/350	ITT-ROSEL300PF	1	**191,31**
350/400	ITT-ROSEL350PF	1	**195,73**
400/450	ITT-ROSEL400PF	1	**205,76**
450/500	ITT-ROSEL450PF	1	**216,05**
500/550	ITT-ROSEL500PF	1	**226,64**

GSV04

Rosone coprimuro conico

Ø	CODICE	H mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-ROS080	20	1	**86,89**
100	ITT-ROS100	20	1	**95,89**
110	ITT-ROS110	20	1	**97,02**
120	ITT-ROS120	20	1	**98,15**
125	ITT-ROS125	20	1	**98,40**
130	ITT-ROS130	20	1	**98,40**
140	ITT-ROS140	20	1	**102,15**
150	ITT-ROS150	20	1	**103,53**
160	ITT-ROS160	20	1	**105,23**
180	ITT-ROS180	20	1	**140,40**
200	ITT-ROS200	20	1	**141,03**
250	ITT-ROS250	20	1	**172,70**
300	ITT-ROS300	30	1	**191,47**
350	ITT-ROS350	30	1	**381,28**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-FIAN060	750x450	1	**67,07**
80	ITT-FIAN080	750x450	1	**102,77**
100	ITT-FIAN100	750x450	1	**102,77**
110	ITT-FIAN110	750x450	1	**119,83**
120	ITT-FIAN120	850x550	1	**119,83**
130	ITT-FIAN130	850x550	1	**119,83**
140	ITT-FIAN140	850x550	1	**131,85**
150	ITT-FIAN150	850x550	1	**131,85**
160	ITT-FIAN160	850x550	1	**131,85**
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	**161,85**
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	**161,85**
220	ITT-FIAN220	1000x650	1	**161,85**
250	ITT-FIAN250	1000x650	1	**209,91**
300	ITT-FIAN300	1000x750	1	**209,91**
350	ITT-FIAN350	1000x750	1	**225,93**
400	ITT-FIAN400	1000x1000	1	**439,84**
450	ITT-FIAN450	1000x1000	1	**632,87**
500	ITT-FIAN500	1000x1000	1	**706,42**
550	ITT-FIAN550	1000x1000	1	**723,22**
600	ITT-FIAN600		1	**740,74**
650	ITT-FIAN650		1	**762,06**
700	ITT-FIAN700		1	**936,49**
750	ITT-FIAN750		1	**1.150,00**
800	ITT-FIAN800		1	**1.433,43**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-FPAN060	450x550	1	**55,51**
80	ITT-FPAN080	450x550	1	**100,37**
100	ITT-FPAN100	450x550	1	**100,37**
110	ITT-FPAN110	450x550	1	**108,69**
120	ITT-FPAN120	550x650	1	**116,93**
130	ITT-FPAN130	550x650	1	**116,93**
140	ITT-FPAN140	550x650	1	**128,72**
150	ITT-FPAN150	550x650	1	**128,72**
160	ITT-FPAN160	550x650	1	**128,72**
180	ITT-FPAN180	650x750	1	**157,97**
200	ITT-FPAN200	650x750	1	**157,97**
220	ITT-FPAN220	650x750	1	**157,97**
250	ITT-FPAN250	650x750	1	**204,80**
300	ITT-FPAN300	750x850	1	**204,80**
350	ITT-FPAN350	750x850	1	**225,93**
400	ITT-FPAN400	1000x1000	1	**379,26**
450	ITT-FPAN450	1000x1000	1	**632,87**
500	ITT-FPAN500	1000x1000	1	**706,42**
550	ITT-FPAN550	1000x1000	1	**723,59**
600	ITT-FPAN600		1	**740,74**
650	ITT-FPAN650		1	**762,06**
700	ITT-FPAN700		1	**936,49**
750	ITT-FPAN750		1	**1.265,00**
800	ITT-FPAN800		1	**1.576,77**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPN080	600x500	1	**200,73**	↗
100	ITT-FIPN100	600x500	1	**200,73**	↗
110	ITT-FIPN110	600x500	1	**206,27**	
120	ITT-FIPN120	600x500	1	**212,06**	↗
130	ITT-FIPN130	600x600	1	**220,94**	↗
140	ITT-FIPN140	600x600	1	**220,94**	↗
150	ITT-FIPN150	600x600	1	**331,65**	↗
160	ITT-FIPN160	600x600	1	**331,65**	↗
180	ITT-FIPN180	800x800	1	**355,24**	↗
200	ITT-FIPN200	800x800	1	**355,24**	↗
220	ITT-FIPN220	800x800	1	**355,24**	↗
250	ITT-FIPN250	800x800	1	**369,53**	↗
300	ITT-FIPN300	800x800	1	**409,96**	↗
350	ITT-FIPN350	1000x800	1	**433,07**	↗
400	ITT-FIPN400	1000x1000	1	**623,44**	↗
450	ITT-FIPN450	1000x1000	1	**849,30**	
500	ITT-FIPN500	1000x1000	1	**1.129,93**	
550	ITT-FIPN550		1	**A RICHIESTA**	
600	ITT-FIPN600		1	**A RICHIESTA**	
650	ITT-FIPN650		1	**A RICHIESTA**	
700	ITT-FIPN700		1	**A RICHIESTA**	
750	ITT-FIPN750		1	**A RICHIESTA**	
800	ITT-FIPN800		1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIPNM080	1000x700	1	**347,17**	↗
100	ITT-FIPNM100	1000x700	1	**347,17**	↗
120	ITT-FIPNM120	1000x700	1	**347,17**	
125	ITT-FIPNM125	1000x700	1	**347,17**	↗
130	ITT-FIPNM130	1000x700	1	**347,17**	↗
140	ITT-FIPNM140	1000x700	1	**347,17**	↗
150	ITT-FIPNM150	1000x700	1	**347,17**	↗
160	ITT-FIPNM160	1000x700	1	**375,52**	↗
180	ITT-FIPNM180	1000x800	1	**375,52**	↗
200	ITT-FIPNM200	1000x800	1	**375,52**	↗
220	ITT-FIPNM220	1000x800	1	**375,52**	↗
250	ITT-FIPNM250	1000x800	1	**432,20**	↗
300	ITT-FIPNM300	1000x1000	1	**503,05**	↗
350	ITT-FIPNM350	1000x1000	1	**991,92**	
400	ITT-FIPNM400		1	**1.027,36**	
450	ITT-FIPNM450		1	**1.098,20**	
500	ITT-FIPNM450		1	**1.346,19**	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
130	ITT-FIPL130	900x900	1	**379,08**	
150	ITT-FIPL150	900x900	1	**415,53**	
180	ITT-FIPL180	900x900	1	**466,56**	
200	ITT-FIPL200	900x900	1	**517,58**	
250	ITT-FIPL250	900x900	1	**647,35**	
300	ITT-FIPL300	900x900	1	**702,76**	
350	ITT-FIPL350	900x900	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Faldale piatto inox con base in alluminio estensibile plissettato

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
130	ITT-FPPL130	900x900	1	**379,08**	
150	ITT-FPPL150	900x900	1	**415,53**	
180	ITT-FPPL180	900x900	1	**466,56**	
200	ITT-FPPL200	900x900	1	**517,58**	
250	ITT-FPPL250	900x900	1	**647,35**	
300	ITT-FPPL300	900x900	1	**702,76**	
350	ITT-FPPL350	900x900	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FIN080	400x400	1	**133,60**	
100	ITT-FIN100	400x400	1	**133,60**	
110	ITT-FIN110	400x400	1	**155,78**	
120	ITT-FIN120	400x400	1	**155,78**	
130	ITT-FIN130	400x400	1	**155,78**	
140	ITT-FIN140	500x500	1	**171,40**	
150	ITT-FIN150	500x500	1	**171,40**	
160	ITT-FIN160	500x500	1	**171,40**	
180	ITT-FIN180	500x500	1	**210,40**	
200	ITT-FIN200	600x600	1	**210,40**	
220	ITT-FIN220	600x600	1	**241,56**	
230	ITT-FIN230	600x600	1	**241,56**	
250	ITT-FIN250	600x600	1	**272,89**	
300	ITT-FIN300	600x600	1	**272,89**	
350	ITT-FIN350	680x680	1	**293,71**	
400	ITT-FIN400	700x700	1	**571,80**	
450	ITT-FIN450	850x850	1	**822,72**	

GSV04

Faldale piatto con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-FPN080	400x400	1	**133,60**	
100	ITT-FPN100	400x400	1	**133,60**	
110	ITT-FPN110	400x400	1	**155,78**	
120	ITT-FPN120	400x400	1	**155,78**	
130	ITT-FPN130	400x400	1	**155,78**	
140	ITT-FPN140	500x500	1	**171,40**	
150	ITT-FPN150	500x500	1	**171,40**	
160	ITT-FPN160	500x500	1	**171,40**	
180	ITT-FPN180	500x500	1	**210,40**	
200	ITT-FPN200	600x600	1	**210,40**	
220	ITT-FPN220	600x600	1	**241,56**	
230	ITT-FPN230	600x600	1	**241,56**	
250	ITT-FPN250	600x600	1	**272,89**	
300	ITT-FPN300	600x600	1	**272,89**	
350	ITT-FPN350	680x680	1	**293,71**	
400	ITT-FPN400	700x700	1	**571,80**	
450	ITT-FPN450	850x850	1	**822,72**	

GSV04

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CM080	6	**36,13**	↗
100	ITT-CM100	6	**39,42**	↗
110	ITT-CM110	6	**39,42**	↗
120	ITT-CM120	6	**39,42**	↗
130	ITT-CM130	6	**40,58**	↗
140	ITT-CM140	6	**45,74**	↗
150	ITT-CM150	6	**48,50**	↗
160	ITT-CM160	1	**49,86**	↗
180	ITT-CM180	1	**54,29**	↗
200	ITT-CM200	1	**57,19**	↗
220	ITT-CM220	1	**60,42**	↗
250	ITT-CM250	1	**66,22**	↗
300	ITT-CM300	1	**72,13**	↗
350	ITT-CM350	1	**74,39**	↗
400	ITT-CM400	1	**208,05**	↗
450	ITT-CM450	1	**208,12**	↗
500	ITT-CM500	1	**306,98**	↗
550	ITT-CM550	1	**312,58**	
600	ITT-CM600	1	**323,02**	
650	ITT-CM650	1	**360,96**	
700	ITT-CM700	1	**372,68**	
750	ITT-CM750	1	**442,18**	
800	ITT-CM800	1	**480,38**	

✔ H = 40 mm

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-CM060F	6	**34,59**
80	ITT-CM080F	6	**28,14**
100	ITT-CM100F	6	**28,79**
120	ITT-CM120F	6	**30,54**
130	ITT-CM130F	6	**31,76**
140	ITT-CM140F	6	**33,37**
150	ITT-CM150F	6	**35,04**
160	ITT-CM160F	1	**36,85**
180	ITT-CM180F	1	**40,13**
200	ITT-CM200F	1	**43,15**
220	ITT-CM220F	1	**44,32**
250	ITT-CM250F	1	**49,08**
300	ITT-CM300F	1	**55,21**
350	ITT-CM350F	1	**56,23**
400	ITT-CM400F	1	**135,26**
450	ITT-CM450F	1	**147,11**
500	ITT-CM500F	1	**152,58**
550	ITT-CM550F	1	**158,00**
600	ITT-CM600F	1	**164,50**
650	ITT-CM650F	1	**174,42**
700	ITT-CM700F	1	**185,31**
750	ITT-CM750F	1	**201,54**
800	ITT-CM800F	1	**218,04**

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	EURO
ANG0001	200X200X1000		**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

GSV04

Fascetta a muro inox con tassello

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
✔ 50	ITT-CMR050Z	1	**10,25**
60	ITT-CMR060	1	**18,95**
80	ITT-CMRE080	1	**10,04**
100	ITT-CMRE100	1	**11,21**
110	ITT-CMRE110	1	**11,21**
120	ITT-CMRE120	1	**11,59**
130	ITT-CMRE130	1	**11,66**
140	ITT-CMRE140	1	**12,04**
150	ITT-CMRE150	1	**12,30**
160	ITT-CMRE160	1	**12,89**
180	ITT-CMRE180	1	**13,53**
200	ITT-CMRE200	1	**14,61**
250	ITT-CMRE250	1	**18,49**
300	ITT-CMRE300	1	**20,41**

✔ Ø 50 ZINCATA

GSV04

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-CC060	6	**5,33**
80	ITT-CC080	6	**5,61**
100	ITT-CC100	6	**5,80**
110	ITT-CC110	6	**5,80**
120	ITT-CC120	6	**5,85**
130	ITT-CC130	6	**6,06**
140	ITT-CC140	6	**6,06**
150	ITT-CC150	6	**6,27**
160	ITT-CC160	1	**6,37**
180	ITT-CC180	1	**6,37**
200	ITT-CC200	1	**6,48**
220	ITT-CC220	1	**6,93**
250	ITT-CC250	1	**7,43**
300	ITT-CC300	1	**8,06**
350	ITD-CCA350	1	**16,97**
400	ITD-CCA400	1	**17,17**
450	ITD-CCA450	1	**21,61**
500	ITD-CCA500	1	**23,09**
550	ITD-CCA550	1	**24,51**
600	ITD-CCA600	1	**25,17**
650	ITD-CCA650	1	**26,30**
700	ITD-CCA700	1	**27,64**
750	ITD-CCA750	1	**28,94**
800	ITD-CCA800	1	**31,49**

✔ H = 20 mm da Ø 80 a Ø 300
✔ H = 30 mm da Ø 350 a Ø 800

GSV04

Guarnizione per condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
50	ITA-GUN050	6	**1,50**
60	ITA-GUN060	6	**1,58**
80	ITA-GUN080	6	**1,67**
100	ITA-GUN100	6	**3,05**
110	ITA-GUN110	6	**3,35**
120	ITA-GUN120	6	**3,82**
130	ITA-GUN130	6	**4,19**
140	ITA-GUN140	6	**4,89**
150	ITA-GUN150	6	**5,50**
160	ITA-GUN160	1	**6,03**
180	ITA-GUN180	1	**7,42**
200	ITA-GUN200	1	**9,62**
220	ITA-GUN220	1	**10,42**
250	ITA-GUN250	1	**13,63**
300	ITA-GUN300	1	**17,47**
350	ITA-GUN350	1	**26,24**
400	ITA-GUN400	1	**36,81**
450	ITA-GUN450	1	**53,79**
500	ITA-GUN500	1	**57,36**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITA-GUH060	6	**1,66**
80	ITA-GUH080	6	**1,77**
100	ITA-GUH100	6	**3,21**
110	ITA-GUH110	6	**3,70**
120	ITA-GUH120	6	**4,03**
130	ITA-GUH130	6	**4,42**
140	ITA-GUH140	6	**5,14**
150	ITA-GUH150	6	**5,81**
160	ITA-GUH160	1	**6,27**
180	ITA-GUH180	1	**7,78**
200	ITA-GUH200	1	**10,10**
220	ITA-GUH220	1	**10,94**
250	ITA-GUH250	1	**14,33**
300	ITA-GUH300	1	**18,36**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA
230	ITT-CMP23	1	**74,97**
480	ITT-CMP48	1	**93,31**

✔ H = 40 mm

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro L 205 mm



L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA
205	ITT-CMP205	1	**16,07**

✔ PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITA-TAS12	1	**9,23**

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	EURO COPPIA
230	ITT-CMP23A	1	**168,45**
480	ITT-CMP48A	1	**211,10**

✔ H = 100 mm da dn 400

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
660	ITT-CMP03	1	**92,45**

GSV18

Portello ispezione canna fumaria

DIM. mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
150x150x50	ITT-SPTR150150	1	**A RICHIESTA**
200x200x50	ITT-SPTR200200	1	**69,56**
225x255x50	ITT-SPTR225255	1	**87,59**
250x250x50	ITT-SPTR250250	1	**93,39**
300x300x50	ITT-SPTR300300	1	**99,84**

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CT080	1	**40,13**
100	ITT-CT100	1	**41,90**
110	ITT-CT110	1	**45,64**
120	ITT-CT120	1	**47,46**
130	ITT-CT130	1	**49,16**
140	ITT-CT140	1	**51,00**
150	ITT-CT150	1	**52,73**
160	ITT-CT160	1	**54,49**
180	ITT-CT180	1	**56,21**
200	ITT-CT200	1	**57,02**
220	ITT-CT220	1	**57,53**
250	ITT-CT250	1	**58,05**
300	ITT-CT300	1	**59,67**
350	ITT-CT350	1	**68,39**
400	ITT-CT400	1	**164,42**
450	ITT-CT450	1	**178,85**
500	ITT-CT500	1	**185,50**
550	ITT-CT550	1	**192,09**
600	ITT-CT600	1	**199,93**
650	ITT-CT650	1	**211,97**
700	ITT-CT700	1	**225,21**
750	ITT-CT750	1	**245,02**
800	ITT-CT800	1	**264,92**

✔ H = 30 mm da Ø 80 a Ø 300
✔ H = 40 mm da Ø 350 a Ø 800

GSV10 Ø 60 GSV04

Crociera di centraggio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
✔ 60	ITK-CDB060	1	**13,98**
80	ITT-CD080	1	**26,14**
100	ITT-CD100	1	**26,40**
110	ITT-CD110	1	**26,44**
120	ITT-CD120	1	**26,93**
130	ITT-CD130	1	**27,83**
140	ITT-CD140	1	**30,78**
150	ITT-CD150	1	**34,26**
160	ITT-CD160	1	**36,90**
180	ITT-CD180	1	**38,55**
200	ITT-CD200	1	**43,91**
220	ITT-CD220	1	**44,17**
250	ITT-CD250	1	**46,70**
300	ITT-CD300	1	**51,26**
350	ITT-CD350	1	**53,76**
400	ITT-CD400	1	**69,55**
450	ITT-CD450	1	**A RICHIESTA**
500	ITT-CD500	1	**A RICHIESTA**
550	ITT-CD550	1	**A RICHIESTA**
600	ITT-CD600	1	**A RICHIESTA**
650	ITT-CD650	1	**A RICHIESTA**
700	ITT-CD700	1	**A RICHIESTA**
750	ITT-CD750	1	**A RICHIESTA**
800	ITT-CD800	1	**A RICHIESTA**

✔ PLASTICA

GSV04

Collare con asole per discesa camino

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CR080	1	**25,11**
100	ITT-CR100	1	**26,49**
110	ITT-CR110	1	**26,49**
120	ITT-CR120	1	**28,24**
130	ITT-CR130	1	**29,31**
140	ITT-CR140	1	**32,36**
150	ITT-CR150	1	**36,10**
160	ITT-CR160	1	**38,81**
180	ITT-CR180	1	**40,67**
200	ITT-CR200	1	**46,18**
220	ITT-CR220	1	**46,44**
250	ITT-CR250	1	**49,23**
300	ITT-CR300	1	**53,82**
350	ITT-CR350	1	**58,64**
400	ITT-CR400	1	**A RICHIESTA**
450	ITT-CR450	1	**A RICHIESTA**
500	ITT-CR500	1	**A RICHIESTA**
550	ITT-CR550	1	**A RICHIESTA**
600	ITT-CR600	1	**A RICHIESTA**
650	ITT-CR650	1	**A RICHIESTA**
700	ITT-CR700	1	**A RICHIESTA**
750	ITT-CR750	1	**A RICHIESTA**
800	ITT-CR800	1	**A RICHIESTA**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Piastra di chiusura
400 x 400 mm
per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/140	ITT-PCT080	1	**102,40**
100/140	ITT-PCT100	1	**103,26**
110/140	ITT-PCT110	1	**104,43**
120/140	ITT-PCT120	1	**104,43**
130/160	ITT-PCT130	1	**105,30**
140/160	ITT-PCT140	1	**107,01**
150/180	ITT-PCT150	1	**109,79**
160/180	ITT-PCT160	1	**113,30**
180/200	ITT-PCT180	1	**114,10**
200/220	ITT-PCT200	1	**116,69**
220/250	ITT-PCT220	1	**117,86**
250/300	ITT-PCT250	1	**121,61**
300/350	ITT-PCT300	1	**125,26**
350/400	ITT-PCT350	1	**137,33**
400/450	ITT-PCT400	1	**226,42**
450/500	ITT-PCT080	1	**231,84**
500/550	ITT-PCT080	1	**235,66**

GSV04

Sella per raccordo "T"
con derivazione
100 femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100	ITT-SEL100	1	**43,88**
130	ITT-SEL130	1	**49,40**
150	ITT-SEL150	1	**57,62**
160	ITT-SEL160	1	**58,58**
180	ITT-SEL180	1	**66,05**
200	ITT-SEL200	1	**69,40**
230	ITT-SEL230	1	**85,74**
250	ITT-SEL250	1	**108,66**
300	ITT-SEL300	1	**124,44**
350	ITT-SEL350	1	**148,56**

GSV04

Sella per raccordo "T"
con derivazione
80 maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100	ITT-SELT100	1	**43,88**
120	ITT-SELT120	1	**49,40**
130	ITT-SELT130	1	**49,40**
140	ITT-SELT140	1	**57,62**
150	ITT-SELT150	1	**57,62**
160	ITT-SELT160	1	**58,58**
180	ITT-SELT180	1	**66,05**
200	ITT-SELT200	1	**69,40**
220	ITT-SELT220	1	**98,34**
250	ITT-SELT250	1	**98,34**
300	ITT-SELT300	1	**112,63**
350	ITT-SELT350	1	**148,56**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Allargamento di sezione standard

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.
50/60	ITA-YA0506			1	**67,25**
60/80	ITA-YA0608			1	**67,25**
60/100	ITA-YA0610			1	**77,75**
80/100	ITA-YA0810			1	**67,25**
80/110	ITA-YA0811			1	**67,25**
80/120	ITA-YA0812			1	**67,25**
80/125	ITA-YA08125			1	**76,39**
80/130	ITA-YA0813			1	**68,35**
80/140	ITA-YA0814			1	**72,18**
80/150	ITA-YA0815			1	**75,40**
80/160	ITA-YA0816			1	**80,72**
80/180	ITA-YA0818			1	**95,76**
80/200	ITA-YA0820			1	**107,39**
80/220	ITA-YA0822			1	**124,55**
80/250	ITA-YA0825			1	**124,55**
80/300	ITA-YA0830			1	**160,04**
100/110	ITA-YA1011			1	**39,61**
100/120	ITA-YA1012			1	**67,25**
100/125	ITA-YA10125			1	**56,74**
100/130	ITA-YA1013			1	**68,60**
100/140	ITA-YA1014			1	**73,03**
100/150	ITA-YA1015			1	**76,90**
100/160	ITA-YA1016			1	**86,29**
100/180	ITA-YA1018			1	**95,96**
100/200	ITA-YA1020			1	**110,63**
100/220	ITA-YA1022			1	**128,13**
100/250	ITA-YA1025			1	**131,55**
100/300	ITA-YA1030			1	**167,29**
100/350	ITA-YA1035			1	**A RICHIESTA**
110/120	ITA-YA1112			1	**40,81**
110/125	ITA-YA11125			1	**61,13**
110/130	ITA-YA1113			1	**73,96**
110/140	ITA-YA1114			1	**77,90**
110/150	ITA-YA1115			1	**82,27**
110/160	ITA-YA1116			1	**93,87**
110/180	ITA-YA1118			1	**97,85**
110/200	ITA-YA1120			1	**106,32**
110/220	ITA-YA1122			1	**131,55**
110/250	ITA-YA1125			1	**138,72**
110/300	ITA-YA1130			1	**170,63**
120/125	ITA-YA12125			1	**34,75**
120/130	ITA-YA1213			1	**42,18**
120/140	ITA-YA1214			1	**78,53**
120/150	ITA-YA1215			1	**82,68**
120/160	ITA-YA1216			1	**94,32**
120/180	ITA-YA1218			1	**98,17**
120/200	ITA-YA1220			1	**115,31**
120/220	ITA-YA1222			1	**132,19**
120/250	ITA-YA1225			1	**140,91**
120/300	ITA-YA1230			1	**177,87**
125/130	ITA-YA12513			1	**42,18**
125/140	ITA-YA12514			1	**71,22**
125/150	ITA-YA12515			1	**68,52**
125/160	ITA-YA12516			1	**78,37**
125/180	ITA-YA12518			1	**81,27**
125/200	ITA-YA12520			1	**127,97**
125/250	ITA-YA12525			1	**156,61**
130/140	ITA-YA1314			1	**43,50**
130/150	ITA-YA1315			1	**82,95**
130/160	ITA-YA1316			1	**95,02**
130/180	ITA-YA1318			1	**98,59**
130/200	ITA-YA1320			1	**115,65**
130/220	ITA-YA1322			1	**132,19**
130/250	ITA-YA1325			1	**143,43**
130/300	ITA-YA1330			1	**181,34**
140/150	ITA-YA1415			1	**44,84**
140/160	ITA-YA1416			1	**95,30**
140/180	ITA-YA1418			1	**101,84**
140/200	ITA-YA1420			1	**115,99**
140/220	ITA-YA1422			1	**132,72**
140/250	ITA-YA1425			1	**146,23**
140/300	ITA-YA1430			1	**184,98**
150/350	ITA-YA1535			1	**A RICHIESTA**
150/160	ITA-YA1516			1	**43,53**
150/180	ITA-YA1518			1	**104,92**
150/200	ITA-YA1520			1	**115,99**
150/220	ITA-YA1522			1	**137,57**
150/250	ITA-YA1525			1	**141,62**
150/300	ITA-YA1530			1	**177,88**
160/180	ITA-YA1618			1	**121,61**
160/200	ITA-YA1620			1	**134,19**
160/220	ITA-YA1622			1	**149,39**
160/250	ITA-YA1625			1	**164,37**
160/300	ITA-YA1630			1	**195,58**
180/200	ITA-YA1820			1	**135,85**
180/220	ITA-YA1822			1	**152,96**
180/250	ITA-YA1825			1	**168,99**
180/300	ITA-YA1830			1	**211,30**
180/350	ITA-YA1835			1	**263,11**
180/400	ITA-YA1840			1	**293,44**
200/220	ITA-YA2022			1	**160,04**
200/230	ITA-YA2023			1	**132,65**
200/250	ITA-YA2025			1	**178,60**
200/300	ITA-YA2030			1	**221,87**
200/350	ITA-YA2035			1	**270,25**
200/400	ITA-YA2040			1	**300,27**
200/450	ITA-YA2045			1	**369,82**
200/500	ITA-YA2050			1	**442,16**
220/250	ITA-YA2225			1	**195,58**
220/300	ITA-YA2230			1	**234,72**
220/350	ITA-YA2235			1	**284,46**
220/400	ITA-YA2240			1	**304,36**
220/450	ITA-YA2245			1	**370,50**
220/500	ITA-YA2250			1	**447,61**
230/250	ITA-YA2325			1	**260,30**
250/300	ITA-YA2530			1	**243,67**
250/350	ITA-YA2535			1	**298,76**
250/400	ITA-YA2540			1	**345,69**
250/450	ITA-YA2545			1	**389,85**
250/500	ITA-YA2550			1	**453,19**
300/350	ITA-YA3035			1	**320,08**
300/400	ITA-YA3040			1	**355,58**
300/450	ITA-YA3045			1	**407,70**
300/500	ITA-YA3050			1	**533,45**
350/400	ITA-YA3540			1	**377,00**
350/450	ITA-YA3545			1	**443,53**
350/500	ITA-YA3550			1	**545,47**
400/450	ITA-YA4045			1	**471,03**
400/500	ITA-YA4050			1	**568,84**
450/500	ITA-YA4550			1	**597,75**

GSV04

Riduzione di sezione standard

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.
60/50	ITA-YR0605			1	**67,25**
80/60	ITA-YR0806			1	**67,25**
100/60	ITA-YR1006			1	**77,75**
100/80	ITA-YR1008			1	**67,25**
110/80	ITA-YR1108			1	**67,25**
120/80	ITA-YR1208			1	**67,25**
125/80	ITA-YR12508			1	**76,39**
130/80	ITA-YR1308			1	**68,35**
140/80	ITA-YR1408			1	**72,18**
150/80	ITA-YR1508			1	**75,40**
160/80	ITA-YR1608			1	**80,72**
180/80	ITA-YR1808			1	**95,76**
200/80	ITA-YR2008			1	**107,39**
220/80	ITA-YR2208			1	**124,55**
250/80	ITA-YR2508			1	**124,55**
300/80	ITA-YR3008			1	**160,04**
110/100	ITA-YR1110			1	**39,61**
120/100	ITA-YR1210			1	**67,25**
125/100	ITA-YR12510			1	**56,74**
130/100	ITA-YR1310			1	**68,60**
140/100	ITA-YR1410			1	**73,03**
150/100	ITA-YR1510			1	**76,90**
160/100	ITA-YR1610			1	**86,29**
180/100	ITA-YR1810			1	**95,96**
200/100	ITA-YR2010			1	**110,63**
220/100	ITA-YR2210			1	**128,13**
250/100	ITA-YR2510			1	**131,55**
300/100	ITA-YR3010			1	**167,29**
120/110	ITA-YR1211			1	**40,81**
125/110	ITA-YR12511			1	**61,13**
130/110	ITA-YR1311			1	**73,96**
140/110	ITA-YR1411			1	**77,90**
150/110	ITA-YR1511			1	**82,27**
160/110	ITA-YR1611			1	**93,87**
180/110	ITA-YR1811			1	**97,85**
200/110	ITA-YR2011			1	**106,32**
220/110	ITA-YR2211			1	**131,55**
250/110	ITA-YR2511			1	**138,72**
300/110	ITA-YR3011			1	**170,63**
125/120	ITA-YR12512			1	**34,75**
130/120	ITA-YR1312			1	**42,18**
140/120	ITA-YR1412			1	**78,53**
150/120	ITA-YR1512			1	**82,68**
160/120	ITA-YR1612			1	**94,32**
180/120	ITA-YR1812			1	**98,17**
200/120	ITA-YR2012			1	**115,31**
220/120	ITA-YR2212			1	**132,19**
250/120	ITA-YR2512			1	**140,91**
300/120	ITA-YR3012			1	**177,87**
130/125	ITA-YR13125			1	**42,18**
160/125	ITA-YR16125			1	**78,37**
140/130	ITA-YR1413			1	**43,50**
150/130	ITA-YR1513			1	**82,95**
160/130	ITA-YR1613			1	**95,02**
180/130	ITA-YR1813			1	**98,59**
200/130	ITA-YR2013			1	**115,65**
220/130	ITA-YR2213			1	**132,19**
250/130	ITA-YR2513			1	**143,43**
300/130	ITA-YR3013			1	**181,34**
150/140	ITA-YR1514			1	**44,84**
160/140	ITA-YR1614			1	**95,30**
180/140	ITA-YR1814			1	**101,84**
200/140	ITA-YR2014			1	**115,99**
220/140	ITA-YR2214			1	**132,72**
250/140	ITA-YR2514			1	**146,23**
300/140	ITA-YR3014			1	**184,98**
160/150	ITA-YR1615			1	**43,53**
180/150	ITA-YR1815			1	**104,92**
200/150	ITA-YR2015			1	**115,99**
220/150	ITA-YR2215			1	**137,57**
250/150	ITA-YR2515			1	**141,62**
300/150	ITA-YR3015			1	**177,88**
180/160	ITA-YR1816			1	**121,61**
200/160	ITA-YR2016			1	**134,19**
220/160	ITA-YR2216			1	**149,39**
250/160	ITA-YR2516			1	**164,37**
300/160	ITA-YR3016			1	**195,58**
200/180	ITA-YR2018			1	**135,85**
200/180	ITA-YR2218			1	**152,96**
250/180	ITA-YR2518			1	**168,99**
300/180	ITA-YR3018			1	**211,30**
350/180	ITA-YR3518			1	**263,11**
400/180	ITA-YR4018			1	**293,44**
220/200	ITA-YR2220			1	**160,04**
250/200	ITA-YR2520			1	**178,60**
300/200	ITA-YR3020			1	**221,87**
350/200	ITA-YR3520			1	**270,25**
400/200	ITA-YR4020			1	**300,27**
450/200	ITA-YR4520			1	**369,82**
500/200	ITA-YR5020			1	**442,16**
250/220	ITA-YR2522			1	**195,58**
300/220	ITA-YR3022			1	**234,72**
350/220	ITA-YR3522			1	**284,46**
400/220	ITA-YR4022			1	**304,36**
450/220	ITA-YR4522			1	**370,50**
500/220	ITA-YR5022			1	**447,61**
250/230	ITA-YR2523			1	**260,30**
300/230	ITA-YR3023			1	**260,30**
300/250	ITA-YR3025			1	**243,67**
350/250	ITA-YR3525			1	**298,76**
400/250	ITA-YR4025			1	**345,69**
450/250	ITA-YR4525			1	**389,85**
500/250	ITA-YR5025			1	**453,19**
350/300	ITA-YR3530			1	**320,08**
400/300	ITA-YR4030			1	**355,58**
450/300	ITA-YR4530			1	**407,70**
500/300	ITA-YR5030			1	**533,45**
400/350	ITA-YR4035			1	**377,00**
450/350	ITA-YR4535			1	**443,53**
500/350	ITA-YR5035			1	**545,47**
450/300	ITA-YR4540			1	**471,03**
500/400	ITA-YR5040			1	**568,84**
500/450	ITA-YR5045			1	**597,75**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Allargamento di sezione eccentrico

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.	
60/80	ITA-YAO0608			1	65,56	
60/100	ITA-YAO0610			1	85,28	
80/100	ITA-YAO0810			1	68,45	↗
80/110	ITA-YAO0811			1	65,56	
80/120	ITA-YAO0812			1	65,56	↗
80/125	ITA-YAO08125			1	94,83	
80/130	ITA-YAO0813			1	69,44	↗
80/140	ITA-YAO0814			1	70,54	↗
80/150	ITA-YAO0815			1	106,54	↗
80/160	ITA-YAO0816			1	78,68	↗
80/180	ITA-YAO0818			1	93,39	
80/200	ITA-YAO0820			1	104,66	
80/220	ITA-YAO0822			1	121,52	
80/250	ITA-YAO0825			1	121,52	↗
80/300	ITA-YAO0830			1	156,04	
100/110	ITA-YAO1011			1	55,57	
100/120	ITA-YAO1012			1	68,45	↗
100/125	ITA-YAO10125			1	73,44	
100/130	ITA-YAO1013			1	73,44	↗
100/140	ITA-YAO1014			1	71,03	↗
100/150	ITA-YAO1015			1	78,12	↗
100/160	ITA-YAO1016			1	109,92	
100/180	ITA-YAO1018			1	86,75	↗
100/200	ITA-YAO1020			1	112,39	↗
100/220	ITA-YAO1022			1	124,95	
100/250	ITA-YAO1025			1	128,24	↗
100/300	ITA-YAO1030			1	163,06	
110/120	ITA-YAO1112			1	57,89	
110/130	ITA-YAO1113			1	72,11	
110/140	ITA-YAO1114			1	75,84	
110/150	ITA-YAO1115			1	80,22	
110/160	ITA-YAO1116			1	91,24	
110/180	ITA-YAO1118			1	95,38	
110/200	ITA-YAO1120			1	103,66	
110/220	ITA-YAO1122			1	128,24	
110/250	ITA-YAO1125			1	157,67	
110/300	ITA-YAO1130			1	166,27	
120/130	ITA-YAO1213			1	75,73	↗
120/140	ITA-YAO1214			1	76,63	↗
120/150	ITA-YAO1215			1	83,92	↗
120/160	ITA-YAO1216			1	91,95	↗
120/180	ITA-YAO1218			1	95,74	↗
120/200	ITA-YAO122			1	130,97	↗
120/220	ITA-YAO1222			1	123,69	
120/250	ITA-YAO1225			1	137,44	↗
120/300	ITA-YAO1230			1	173,24	
125/130	ITA-YAO125130			1	80,04	
125/150	ITA-YAO125150			1	81,81	
125/130	ITA-YAO125160			1	92,36	
125/200	ITA-YAO125200			1	150,95	
130/140	ITA-YAO1314			1	42,32	↗
130/150	ITA-YAO1315			1	81,81	↗
130/160	ITA-YAO1316			1	96,60	↗
130/180	ITA-YAO1318			1	95,93	↗
130/200	ITA-YAO1320			1	123,97	↗
130/220	ITA-YAO1322			1	128,82	
130/250	ITA-YAO1325			1	139,81	
130/300	ITA-YAO1330			1	176,76	

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.	
140/150	ITA-YAO1415			1	68,69	↗
140/160	ITA-YAO1416			1	92,95	↗
140/180	ITA-YAO1418			1	99,09	↗
140/200	ITA-YAO1420			1	113,08	
140/220	ITA-YAO1422			1	116,52	
140/250	ITA-YAO1425			1	141,89	↗
140/300	ITA-YAO1430			1	176,76	
150/160	ITA-YAO1516			1	87,61	
150/180	ITA-YAO1518			1	104,37	
150/200	ITA-YAO1520			1	113,31	↗
150/220	ITA-YAO1522			1	119,99	
150/230	ITA-YAO1523			1	195,97	
150/250	ITA-YAO1525			1	141,89	
150/300	ITA-YAO1530			1	183,84	
150/350	ITA-YAO1535			1	292,77	
160/180	ITA-YAO1618			1	123,53	
160/200	ITA-YAO1620			1	137,52	
160/220	ITA-YAO1622			1	153,22	↗
160/250	ITA-YAO1625			1	160,26	↗
160/300	ITA-YAO1630			1	190,63	↗
180/200	ITA-YAO1820			1	138,01	
180/220	ITA-YAO1822			1	149,05	
180/250	ITA-YAO1825			1	176,08	↗
180/300	ITA-YAO1830			1	205,90	↗
180/350	ITA-YAO1835			1	256,60	
180/400	ITA-YAO1840			1	292,77	
200/220	ITA-YAO2022			1	120,02	↗
200/250	ITA-YAO2025			1	177,01	
200/300	ITA-YAO2030			1	223,96	
200/350	ITA-YAO2035			1	263,51	
200/400	ITA-YAO2040			1	292,77	
200/450	ITA-YAO2045			1	360,55	
200/500	ITA-YAO2050			1	435,22	
220/250	ITA-YAO2225			1	190,63	↗
220/300	ITA-YAO2230			1	247,62	↗
220/350	ITA-YAO2235			1	277,31	
220/400	ITA-YAO2240			1	292,77	
220/450	ITA-YAO2245			1	360,55	
220/500	ITA-YAO2250			1	435,22	
250/300	ITA-YAO2530			1	247,62	
250/350	ITA-YAO2535			1	303,68	↗
250/400	ITA-YAO2540			1	338,18	
250/450	ITA-YAO2545			1	380,20	
250/500	ITA-YAO2550			1	435,22	
300/350	ITA-YAO3035			1	325,31	
300/400	ITA-YAO3040			1	241,56	↗
300/450	ITA-YAO3045			1	397,51	
300/500	ITA-YAO3050			1	520,03	
350/400	ITA-YAO3540			1	411,87	↗
350/450	ITA-YAO3545			1	422,03	
350/500	ITA-YAO3550			1	519,16	
400/450	ITA-YAO4045			1	448,27	
400/500	ITA-YAO4050			1	541,64	
450/500	ITA-YAO4550			1	747,19	

GSV04

Riduzione di sezione eccentrico

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.	
80/60	ITA-YRO0806			1	68,27	
100/60	ITA-YRO1006			1	85,28	
100/80	ITA-YRO1008			1	68,45	
110/80	ITA-YRO1108			1	65,56	
120/80	ITA-YRO1208			1	65,56	
130/80	ITA-YRO1308			1	69,44	
140/80	ITA-YRO1408			1	70,54	
150/80	ITA-YRO1508			1	106,54	
160/80	ITA-YRO1608			1	78,68	
180/80	ITA-YRO1808			1	93,39	
200/80	ITA-YRO2008			1	104,66	
220/80	ITA-YRO2208			1	121,52	
250/80	ITA-YRO2508			1	121,52	
300/80	ITA-YRO3008			1	156,04	
110/100	ITA-YRO1110			1	55,57	
120/100	ITA-YRO1210			1	68,45	
130/100	ITA-YRO1310			1	73,44	
140/100	ITA-YRO1410			1	71,03	
150/100	ITA-YRO1510			1	78,12	
160/100	ITA-YRO1610			1	109,92	
180/100	ITA-YRO1810			1	86,75	
200/100	ITA-YRO2010			1	112,39	
220/100	ITA-YRO2210			1	124,95	
250/100	ITA-YRO2510			1	128,24	
300/100	ITA-YRO3010			1	163,06	
120/110	ITA-YRO1211			1	57,89	
130/110	ITA-YRO1311			1	72,11	
140/110	ITA-YRO1411			1	75,84	
150/110	ITA-YRO1511			1	80,22	
160/110	ITA-YRO1611			1	91,24	
180/110	ITA-YRO1811			1	95,38	
200/110	ITA-YRO2011			1	103,66	
220/110	ITA-YRO2211			1	128,24	
250/110	ITA-YRO2511			1	157,67	
300/110	ITA-YRO3011			1	166,27	
130/120	ITA-YRO1312			1	75,73	
140/120	ITA-YRO1412			1	76,63	
150/120	ITA-YRO1512			1	83,92	
160/120	ITA-YRO1612			1	91,95	
180/120	ITA-YRO1812			1	95,74	
200/120	ITA-YRO2012			1	130,97	
220/120	ITA-YRO2212			1	123,69	
250/120	ITA-YRO2512			1	137,44	
300/120	ITA-YRO3012			1	173,24	
130/125	ITA-YRO13125			1	80,04	
140/130	ITA-YRO1413			1	42,32	
150/130	ITA-YRO1513			1	81,81	
160/130	ITA-YRO1613			1	96,60	
180/130	ITA-YRO1813			1	95,93	
200/130	ITA-YRO2013			1	123,97	
220/130	ITA-YRO2213			1	128,82	
250/130	ITA-YRO2513			1	139,81	
300/130	ITA-YRO3013			1	176,76	

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.	
150/140	ITA-YRO1514			1	68,69	
160/140	ITA-YRO1614			1	92,95	
180/140	ITA-YRO1814			1	99,09	
200/140	ITA-YRO2014			1	113,08	
220/140	ITA-YRO2214			1	116,52	
250/140	ITA-YRO2514			1	141,89	
300/140	ITA-YRO3014			1	176,76	
160/150	ITA-YRO1615			1	87,61	
180/150	ITA-YRO1815			1	104,37	
200/150	ITA-YRO2015			1	113,31	
220/150	ITA-YRO2215			1	119,99	
250/150	ITA-YRO2515			1	141,89	
300/150	ITA-YRO3015			1	183,84	
180/160	ITA-YRO1816			1	123,53	
200/160	ITA-YRO2016			1	137,52	
220/160	ITA-YRO2216			1	153,22	
250/160	ITA-YRO2516			1	160,26	
300/160	ITA-YRO3016			1	190,63	
200/180	ITA-YRO2018			1	138,01	
220/180	ITA-YRO2218			1	149,05	
250/180	ITA-YRO2518			1	176,08	
300/180	ITA-YRO3018			1	205,90	
350/180	ITA-YRO3518			1	256,60	
400/180	ITA-YRO4018			1	292,77	
220/200	ITA-YRO2220			1	120,02	
250/200	ITA-YRO2520			1	177,01	
300/200	ITA-YRO3020			1	223,96	
350/200	ITA-YRO3520			1	263,51	
400/200	ITA-YRO4020			1	292,77	
450/200	ITA-YRO4520			1	360,55	
500/200	ITA-YRO5020			1	435,22	
250/220	ITA-YRO2522			1	190,63	
300/220	ITA-YRO3022			1	247,62	
350/220	ITA-YRO3522			1	277,31	
400/220	ITA-YRO4022			1	292,77	
450/220	ITA-YRO4522			1	360,55	
500/220	ITA-YRO5022			1	435,22	
300/250	ITA-YRO3025			1	247,62	
350/250	ITA-YRO3525			1	303,68	
400/250	ITA-YRO4025			1	338,18	
450/250	ITA-YRO4525			1	380,20	
500/250	ITA-YRO5025			1	435,22	
350/300	ITA-YRO3530			1	325,31	
400/300	ITA-YRO4030			1	241,56	
450/300	ITA-YRO4530			1	397,51	
500/300	ITA-YRO5030			1	520,03	
400/350	ITA-YRO4035			1	411,87	
450/350	ITA-YRO4535			1	422,03	
500/350	ITA-YRO5035			1	519,16	
450/400	ITA-YRO4540			1	448,27	
500/400	ITA-YRO5040			1	541,64	
500/450	ITA-YRO5045			1	747,19	

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Allargamento di sezione
Femmina - Femmina

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.
60/80	ITA-YF0608			1	**67,25**
60/100	ITA-YF0610			1	**85,89**
80/100	ITA-YF0810			1	**67,25**
80/110	ITA-YF0811			1	**67,25**
80/120	ITA-YF0812			1	**67,25**
80/130	ITA-YF0813			1	**68,35**
80/140	ITA-YF0814			1	**72,18**
80/150	ITA-YF0815			1	**75,40**
80/160	ITA-YF0816			1	**80,72**
80/180	ITA-YF0818			1	**95,76**
80/200	ITA-YF0820			1	**107,39**
80/220	ITA-YF0822			1	**124,55**
80/250	ITA-YF0825			1	**124,55**
80/300	ITA-YF0830			1	**160,04**
100/110	ITA-YF1011			1	**39,61**
100/120	ITA-YF1012			1	**67,25**
100/130	ITA-YF1013			1	**68,60**
100/140	ITA-YF1014			1	**73,03**
100/150	ITA-YF1015			1	**76,90**
100/160	ITA-YF1016			1	**86,29**
100/180	ITA-YF1018			1	**95,96**
100/200	ITA-YF1020			1	**110,63**
100/220	ITA-YF1022			1	**128,13**
100/250	ITA-YF1025			1	**131,55**
100/300	ITA-YF1030			1	**167,29**
110/120	ITA-YF1112			1	**40,81**
110/130	ITA-YF1113			1	**73,96**
110/140	ITA-YF1114			1	**77,90**
110/150	ITA-YF1115			1	**82,27**
110/160	ITA-YF1116			1	**93,87**
110/180	ITA-YF1118			1	**97,85**
110/200	ITA-YF1120			1	**106,32**
110/220	ITA-YF1122			1	**131,55**
110/250	ITA-YF1125			1	**138,72**
110/300	ITA-YF1130			1	**170,63**
120/130	ITA-YF1213			1	**42,18**
120/140	ITA-YF1214			1	**78,53**
120/150	ITA-YF1215			1	**82,68**
120/160	ITA-YF1216			1	**94,32**
120/180	ITA-YF1218			1	**98,17**
120/200	ITA-YF1220			1	**115,31**
120/220	ITA-YF1222			1	**132,19**
120/250	ITA-YF1225			1	**140,91**
120/300	ITA-YF1230			1	**177,87**
125/130	ITA-YF12513			1	**42,18**
130/140	ITA-YF1314			1	**43,50**
130/150	ITA-YF1315			1	**82,95**
130/160	ITA-YF1316			1	**95,02**
130/180	ITA-YF1318			1	**98,59**
130/200	ITA-YF1320			1	**115,65**
130/220	ITA-YF1322			1	**132,19**
130/250	ITA-YF1325			1	**143,43**
130/300	ITA-YF1330			1	**181,34**

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	Q.TÀ	€ pz.
140/150	ITA-YF1415			1	**44,84**
140/160	ITA-YF1416			1	**95,30**
140/180	ITA-YF1418			1	**101,84**
140/200	ITA-YF1420			1	**115,99**
140/220	ITA-YF1422			1	**132,72**
140/250	ITA-YF1425			1	**146,23**
140/300	ITA-YF1430			1	**184,98**
150/160	ITA-YF1516			1	**43,53**
150/180	ITA-YF1518			1	**104,92**
150/200	ITA-YF1520			1	**115,99**
150/220	ITA-YF1522			1	**137,57**
150/250	ITA-YF1525			1	**141,62**
150/300	ITA-YF1530			1	**177,88**
160/180	ITA-YF1618			1	**121,61**
160/200	ITA-YF1620			1	**134,19**
160/220	ITA-YF1622			1	**149,39**
160/250	ITA-YF1625			1	**164,37**
160/300	ITA-YF1630			1	**195,58**
180/200	ITA-YF1820			1	**135,85**
180/220	ITA-YF1822			1	**152,96**
180/250	ITA-YF1825			1	**168,99**
180/300	ITA-YF1830			1	**211,30**
180/350	ITA-YF1835			1	**263,11**
180/400	ITA-YF1840			1	**293,44**
200/220	ITA-YF2022			1	**160,04**
200/250	ITA-YF2025			1	**178,60**
200/300	ITA-YF2030			1	**221,87**
200/350	ITA-YF2035			1	**270,25**
200/400	ITA-YF2040			1	**300,27**
200/450	ITA-YF2045			1	**369,82**
200/500	ITA-YF2050			1	**442,16**
220/250	ITA-YF2225			1	**195,58**
220/300	ITA-YF2230			1	**234,72**
220/350	ITA-YF2235			1	**284,46**
220/400	ITA-YF2240			1	**304,36**
220/450	ITA-YF2245			1	**370,50**
220/500	ITA-YF2250			1	**453,34**
250/300	ITA-YF2530			1	**243,67**
250/350	ITA-YF2535			1	**298,76**
250/400	ITA-YF2540			1	**345,69**
250/450	ITA-YF2545			1	**389,85**
250/500	ITA-YF2550			1	**453,19**
300/350	ITA-YF3035			1	**320,08**
300/400	ITA-YF3040			1	**355,58**
300/450	ITA-YF3045			1	**407,70**
300/500	ITA-YF3050			1	**533,45**
350/400	ITA-YF3540			1	**377,00**
350/450	ITA-YF3545			1	**443,53**
350/500	ITA-YF3550			1	**545,47**
400/450	ITA-YF4045			1	**471,03**
400/500	ITA-YF4050			1	**568,84**
450/500	ITA-YF4550			1	**597,75**

GSV04

Tramoggia. Raccordo
quadro con flangia
tondo femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
180	ITA-YTS181818F	1	**597,75**
180	ITA-YTS202018F	1	**333,12**
200	ITA-YTS202020F	1	**333,12**
200	ITA-YTS202520F	1	**344,67**
200	ITA-YTS252520F	1	**367,61**
200	ITA-YTS253020F	1	**390,54**
200	ITA-YTS303020F	1	**390,54**
200	ITA-YTS303020F	1	**418,29**
250	ITA-YTS202025F	1	**333,12**
250	ITA-YTS202525F	1	**344,67**
250	ITA-YTS252525F	1	**367,61**
250	ITA-YTS253025F	1	**390,54**
250	ITA-YTS303025F	1	**390,54**
300	ITA-YTS252530F	1	**367,61**
300	ITA-YTS253030F	1	**390,54**
300	ITA-YTS303030F	1	**390,54**
300	ITA-YTS303530F	1	**402,10**
300	ITA-YTS304030F	1	**271,65**
350	ITA-YTS353535F	1	**271,65**
400	ITA-YTS404040F	1	**461,17**
450	ITA-YTS404045F	1	**461,17**

GSV04

Tramoggia. Raccordo
quadro con flangia
tondo maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
180	ITA-YTS181818M	1	**333,12**
180	ITA-YTS202018M	1	**333,12**
200	ITA-YTS202020M	1	**333,12**
200	ITA-YTS202520M	1	**344,67**
200	ITA-YTS252520M	1	**367,61**
200	ITA-YTS253020M	1	**390,54**
200	ITA-YTS303020M	1	**390,54**
250	ITA-YTS202025M	1	**333,12**
250	ITA-YTS202525M	1	**344,67**
250	ITA-YTS252525M	1	**367,61**
250	ITA-YTS253025M	1	**390,54**
250	ITA-YTS303025M	1	**390,54**
300	ITA-YTS252530M	1	**367,61**
300	ITA-YTS253030M	1	**390,54**
300	ITA-YTS303030M	1	**390,54**
300	ITA-YTS303530M	1	**402,10**
300	ITA-YTS404030M	1	**439,20**
450	ITA-YTS404045M	1	**461,17**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DISASSAMENTO

IKTT	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	232	77	414	97	491	139	654	264	1134
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250

DOPPIA CURVA 15°

(Ln x 0,707) + E = S



IKTT	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	292	629	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	294	634	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	295	639	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	297	644	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	298	649	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	299	654	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	300	659	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	303	669	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	306	679	296	661	546	1091
220	89	293	184	456	319	689	309	671	559	1101
250	82	308	177	471	312	704	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	319	729	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	326	754	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	333	779	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	339	804	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	346	829	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	353	855	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	359	879	349	861	599	1291

DOPPIA CURVA 30°

(Ln x 0,707) + E = S



IKTT	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

DOPPIA CURVA 45°

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV27

Elemento lineare 2000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R200080		**105,73**	↗
100	ITNN-R200100		**121,82**	↗

GSV27

Elemento lineare 1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R100080		**55,89**	↗
100	ITNN-R100100		**64,45**	↗
120	ITNN-R100120		**73,81**	

GSV27

Elemento lineare 500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R50080		**45,25**	↗
100	ITNN-R50100		**51,34**	↗
120	ITNN-R50120		**54,24**	

GSV27

Elemento lineare 250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-R25080		**33,22**	↗
100	ITNN-R25100		**36,81**	↗
120	ITNN-R25120		**47,04**	

GSV27

Elemento prelievo fumi monoforo h 250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-PF080		**59,40**	↗
100	ITNN-PF100		**73,37**	↗
120	ITNN-PF120		**81,31**	

GSV27

Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-RE080		**119,04**	↗
100	ITNN-RE100		**126,43**	↗
120	ITNN-RE120		**149,98**	

GSV27

Manicotto femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-MDF080		**29,20**	↗
100	ITNN-MDF100		**33,88**	↗
120	ITNN-MDF120		**38,52**	

GSV27

Manicotto maschio - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-MDM080		**26,30**	↗
100	ITNN-MDM100		**28,52**	↗
120	ITNN-MDM120		**38,52**	

GSV27

Gomito a 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G90080		**60,16**	↗
100	ITNN-G90100		**66,35**	↗
120	ITNN-G90120		**72,99**	

GSV27

Gomito a 90° ispezionabile

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G90IS080		**101,40**	↗
100	ITNN-G90IS100		**114,05**	↗
120	ITNN-G90IS120		**171,13**	

GSV27

Gomito a 45°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-G45080		**45,16**	↗
100	ITNN-G45100		**49,41**	↗
120	ITNN-G45120		**54,25**	

GSV27

Raccordo a T 90° derivazione maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-T90080M		**72,71**	↗
100	ITNN-T90100M		**80,10**	↗
120	ITNN-T90120M		**84,10**	

GSV27

Raccordo a T 90° derivazione femmina modello basso

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-T90080		**73,75**	↗
100	ITNN-T90100		**81,20**	
120	ITNN-T90120		**84,01**	

GSV27

Raccordo a T 90° Ø 100 ridotto Ø 80 mm femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
-	-		**-**	
100	ITNN-TRD100		**80,10**	
120	ITNN-TRD120		**84,01**	

GSV27

Tappo scarico condensa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-SC080		**45,84**	↗
100	ITNN-SC100		**52,29**	↗
120	ITNN-SC120		**52,63**	

GSV27

Tappo senza maniglia cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-RTC080		**45,84**	↗
100	ITNN-RTC100		**52,29**	↗
120	ITNN-RTC120		**52,63**	

GSV27

Terminale parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-KC080		**64,66**	↗
100	ITNN-KC100		**74,14**	↗
120	ITNN-KC120		**76,90**	

GSV27

Terminale di scarico femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITNN-GS080		**37,42**	↗
100	ITNN-GS100		**52,50**	↗

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV27

Rosone coprimuro in gomma

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-RCMN080		12,80
100	ITN-RCMN100		24,33

GSV20

Raccordo unico con rosone Ø esterno 220 mm telescopico Ø 100 ridotto a Ø 80 con kit magnetici

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITLN-RUR100080		198,81

GSV20

Kit di montaggio magnetico per rosone

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITT-TASKIT		23,09

GSV27

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITNN-CC080		15,40
100	ITNN-CC100		17,38
120	ITNN-CC120		25,75

GSV27

Collare di fissaggio a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITNN-CMRN080		14,98
100	ITNN-CMRN100		16,83
120	ITNN-CMRN120		21,46

GSV27

Guarnizione di tenuta in silicone

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITA-GUN080		1,67
100	ITA-GUN100		3,05

GSV27

Aumento di sezione femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITNN-YF0810		85,58
80/120	ITNN-YF0812		83,52
100/120	ITNN-YF1012		83,52

GSV27

Aumento di sezione maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITNN-YA0810		85,58
80/120	ITNN-YA0812		83,52
100/120	ITNN-YA1012		83,52

GSV27

Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITNN-BOMBX		72,72

GSV27

Riduzione di sezione femmina - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITNN-YR1008		85,58
80/120	ITNN-YR1208		83,52
100/120	ITNN-YR1210		83,52

GSV27

Aumento di sezione maschio - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITNN-YM0810		85,58
80/120	ITNN-YM0812		83,52
100/120	ITNN-YM1012		83,52

GSV27

Kit ITNN Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITNN-KIT080		321,92

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare di fissaggio a muro
- 1 Rosone coprimuro in gomma

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV20

Elemento lineare
2000 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R200080	↗	ITL-R200080L		**126,80**
100	ITL-R200100	↗	ITL-R200100L		**165,31**
120	ITLN-R200120				**299,33**
130	ITLN-R200130				**310,96**
150	ITLN-R200150				**322,58**
180	ITLN-R200180				**346,41**
200	ITLN-R200200				**363,28**

GSV20

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R100080	↗	ITL-R100080L		**52,98**
100	ITL-R100100	↗	ITL-R100100L		**67,83**
120	ITL-R100120P				**78,05**
120	ITLN-R100120	↗			**93,57**
130	ITLN-R100130	↗			**95,32**
140	ITLN-R100140	↗			**98,23**
150	ITLN-R100150	↗			**103,46**
160	ITLN-R100160				**117,99**
180	ITLN-R100180	↗			**126,71**
200	ITLN-R100200	↗			**150,53**

GSV20

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R50080	↗	ITL-R50080L		**42,52**
100	ITL-R50100	↗	ITL-R50100L		**59,05**
120	ITL-R50120P				**67,95**
120	ITLN-R50120	↗			**59,28**
130	ITLN-R50130	↗			**59,86**
140	ITLN-R50140	↗			**60,45**
150	ITLN-R50150	↗			**62,20**
160	ITLN-R50160				**65,10**
180	ITLN-R50180	↗			**68,00**
200	ITLN-R50200	↗			**74,39**

GSV20

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-R25080	↗	ITL-R25080L		**35,42**
100	ITL-R25100	↗	ITL-R25100L		**47,25**
120	ITL-R25120P				**54,29**
120	ITLN-R25120	↗			**43,01**
130	ITLN-R25130	↗			**44,17**
140	ITLN-R25140	↗			**44,17**
150	ITLN-R25150	↗			**44,17**
160	ITLN-R25160				**46,79**
180	ITLN-R25180	↗			**49,40**
200	ITLN-R25200	↗			**54,64**

GSV20

Elemento telescopico /
regolabile completo di fascetta
reggitubo h 275/325 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RE080	↗	ITL-RE080L		**78,76**
100	ITL-RE100	↗	ITL-RE100L		**82,65**
120	ITLN-RE120	↗			**156,40**
130	ITLN-RE130	↗			**161,23**
140	ITLN-RE140	↗			**166,07**
150	ITLN-RE150	↗			**196,50**
160	ITLN-RE160				**206,75**
180	ITLN-RE180	↗			**206,75**
200	ITLN-RE200	↗			**216,50**

GSV20

Tubo lineare da 300 mm
con valvola

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-R30120CV	↗			**88,93**
130	ITLN-R30130CV	↗			**89,52**
140	ITLN-R30140CV	↗			**90,67**
150	ITLN-R30150CV	↗			**93,57**
160	ITLN-R30160CV				**99,63**
180	ITLN-R30180CV	↗			**104,63**
200	ITLN-R30200CV	↗			**110,43**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV20

Elemento h 1000 mm
con saracinesca

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-R100120CV	↗			141,82
130	ITLN-R100130CV	↗			143,56
140	ITLN-R100140CV	↗			148,21
150	ITLN-R100150CV	↗			163,91
160	ITLN-R100160CV				172,92
180	ITLN-R100180CV	↗			181,92
200	ITLN-R100200CV	↗			205,17

GSV20

Valvola a farfalla

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-V120				34,58
130	ITLN-V130				35,34
140	ITLN-V140				36,15
150	ITLN-V150				36,84
160	ITLN-V160				38,08
180	ITLN-V180				39,46
200	ITLN-V200				41,09

GSV20

Elemento prelievo
fumi monoforo

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-PF080		ITL-PF080L		86,65
100	ITL-PF100		ITL-PF100L		93,75
120	ITL-PF120P				109,27
120	ITLN-PF120				65,21
130	ITLN-PF130				66,96
140	ITLN-PF140				68,18
150	ITLN-PF150				68,71
160	ITLN-PF160				70,76
180	ITLN-PF180				72,83
200	ITLN-PF200				75,86

GSV20

Raccordo a T 90° MFM
con tappo cieco

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-T90080C	↗	ITL-T90080CL		93,75
100	ITL-T90100C	↗	ITL-T90100CL		101,02
120	ITL-T90120CP				158,03

GSV20

Raccordo a T 90° FFM
con tappo cieco
dal Ø 120 al Ø 200 incluso manicotto MM

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-T90080	↗	ITL-T90080L		93,75
100	ITL-T90100	↗	ITL-T90100L		101,02
120	ITL-T90120P				158,03
120	ITLN-T90120				197,04
130	ITLN-T90130				198,08
140	ITLN-T90140				199,42
150	ITLN-T90150				200,35
160	ITLN-T90160				205,12
180	ITLN-T90180				211,68
200	ITLN-T90200				226,80

GSV20

Raccordo a T 90° MMM
con tappo cieco

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-T90080MM	↗	ITL-T90080MML		93,75
100	ITL-T90100MM	↗	ITL-T90100MML		101,02

Raccordo a T 90° FFM con
derivazione Ø 80 mm F e tappo cieco

100	ITL-TRD100				111,84

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%** ↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV20

Raccordo a T 90° ispezionabile

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-T90IS080		ITL-T90IS080L		**126,30**
100	ITL-T90IS100		ITL-T90IS100L		**149,26**

GSV20

Gomito a 90°

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90080		ITL-G90080L		**57,72**
100	ITL-G90100		ITL-G90100L		**72,19**
120	ITL-G90120P				**84,98**
120	ITLN-G90120				**93,57**
130	ITLN-G90130				**93,57**
140	ITLN-G90140				**93,57**
150	ITLN-G90150				**94,16**
160	ITLN-G90160				**110,09**
180	ITLN-G90180				**118,28**
200	ITLN-G90200				**127,23**

GSV20

Gomito a 90° ispezionabile

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90IS080		ITL-G90IS080L		**104,63**
100	ITL-G90IS100		ITL-G90IS100L		**111,84**
120	ITLN-G90IS120				**106,37**
130	ITLN-G90IS130				**108,10**
140	ITLN-G90IS140				**110,43**
150	ITLN-G90IS150				**116,24**
160	ITLN-G90IS160				**122,06**
180	ITLN-G90IS180				**127,87**
200	ITLN-G90IS200				**138,41**

GSV20

Gomito a 90° a 2 spicchi ispezionabile

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G90CIS080		ITL-G90CIS080L		**108,23**
100	ITL-G90CIS100		ITL-G90CIS100L		**122,69**

GSV20

Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-GRIS120				**162,74**
130	ITLN-GRIS130				**162,74**
140	ITLN-GRIS140				**162,74**
150	ITLN-GRIS150				**162,74**
160	ITLN-GRIS160				**183,09**
180	ITLN-GRIS180				**203,44**
200	ITLN-GRIS200				**203,44**

GSV20

Gomito a 45°

ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G45080		ITL-G45080L		**51,97**
100	ITL-G45100		ITL-G45100L		**63,47**
120	ITL-G45120P				**75,32**
120	ITLN-G45120				**77,89**
130	ITLN-G45130				**78,46**
140	ITLN-G45140				**80,21**
150	ITLN-G45150				**85,45**
160	ITLN-G45160				**99,57**
180	ITLN-G45180				**98,23**
200	ITLN-G45200				**106,37**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA

PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV20

Gomito a 45° ispezionabile

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G45IS080		ITL-G45IS080L		**104,63**
100	ITL-G45IS100		ITL-G45IS100L		**122,69**
120	ITL-G45IS120P				**141,06**
120	ITLN-G45IS120				**100,56**
130	ITLN-G45IS130				**105,20**
140	ITLN-G45IS140				**108,70**
150	ITLN-G45IS150				**109,27**
160	ITLN-G45IS160				**114,22**
180	ITLN-G45IS180				**119,16**
200	ITLN-G45IS200				**128,45**

GSV20

Gomito a 30°

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G30080	↗	ITL-G30080L		**59,93**
100	ITL-G30100		ITL-G30100L		**72,12**
120	ITLN-G30120				**85,69**
130	ITLN-G30130				**86,31**
140	ITLN-G30140				**90,14**
150	ITLN-G30150				**93,98**
160	ITLN-G30160				**100,99**
180	ITLN-G30180				**108,05**
200	ITLN-G30200				**116,98**

GSV20

Gomito a 15°

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-G15080		ITL-G15080L		**59,93**
100	ITL-G15100		ITL-G15100L		**72,12**
120	ITLN-G15120				**85,69**
130	ITLN-G15130				**86,31**
140	ITLN-G15140				**90,14**
150	ITLN-G15150				**93,98**
160	ITLN-G15160				**100,99**
180	ITLN-G15180				**108,05**
200	ITLN-G15200				**116,98**

GSV20

Manicotto femmina - femmina

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-MDF080	↗	ITL-MDF080L		**43,30**
100	ITL-MDF100	↗	ITL-MDF100L		**50,52**
120	ITL-MDF120P				**58,13**
120	ITLN-MDFX120	↗			**62,89**
130	ITLN-MDFX130	↗			**63,30**
140	ITLN-MDFX140	↗			**68,18**
150	ITLN-MDFX150	↗			**68,46**
160	ITLN-MDFX160				**73,24**
180	ITLN-MDFX180	↗			**73,98**
200	ITLN-MDFX200	↗			**76,85**

ANTICONDENSA

GSV20

Manicotto maschio - maschio

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-MDM080	↗	ITL-MDM080L		**25,29**
100	ITL-MDM100	↗	ITL-MDM100L		**32,54**
120	ITL-MDM120P				**44,47**
120	ITLN-MDM120	↗			**37,49**
130	ITLN-MDM130	↗			**37,83**
140	ITLN-MDM140	↗			**38,65**
150	ITLN-MDM150	↗			**40,10**
160	ITLN-MDM160				**46,20**
180	ITLN-MDM180	↗			**52,31**
200	ITLN-MDM200	↗			**52,31**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%** ↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV20

Allargamenti
maschio - femmina

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-YA0810	↗	ITL-YA0810L		63,10
80/120	ITL-YA0812	↗			63,10
80/130	ITL-YA0813				77,55
100/120	ITLN-YA1012				84,98
100/130	ITLN-YA1013				84,98
120/130	ITLN-YA1213	↗			75,56
120/140	ITLN-YA1214				75,56
120/150	ITLN-YA1215	↗			75,56
120/160	ITLN-YA1216				75,56
120/180	ITLN-YA1218				156,91
120/200	ITLN-YA1220				156,91
130/140	ITLN-YA1314				75,56
130/150	ITLN-YA1315	↗			75,56
130/160	ITLN-YA1316				75,56
130/180	ITLN-YA1318				75,56
130/200	ITLN-YA1320				156,91
140/150	ITLN-YA1415				75,56
140/160	ITLN-YA1416				75,56
140/180	ITLN-YA1418				156,91
150/160	ITLN-YA1516				75,56
150/180	ITLN-YA1518	↗			75,56
150/200	ITLN-YA1520				101,72
160/180	ITLN-YA1618				75,56
160/200	ITLN-YA1620				75,56
180/200	ITLN-YA1820				75,56

GSV20

Riduzioni
femmina - maschio

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
100/80	ITL-YR1008	↗	ITL-YR1008L		64,93
120/80	ITL-YR1208	↗			64,93
130/80	ITL-YR1308	↗			79,80
150/80	ITLN-YR1508				145,33
120/100	ITLN-YR1210	↗			84,98
130/100	ITLN-YR1310				75,56
130/120	ITLN-YR1312				75,56
140/120	ITLN-YR1412				75,56
150/120	ITLN-YR1512	↗			75,56
160/120	ITLN-YR1612				101,72
180/120	ITLN-YR1812				156,91
140/130	ITLN-YR1413				75,56
150/130	ITLN-YR1513				75,56
160/130	ITLN-YR1613				111,85
180/130	ITLN-YR1813				75,56
150/140	ITLN-YR1514	↗			75,56
160/150	ITLN-YR1615	↗			75,56
200/150	ITLN-YR2015				111,85
180/150	ITLN-YR1815	↗			75,56
180/160	ITLN-YR1816				75,56
200/160	ITLN-YR2016				75,56
200/180	ITLN-YR2018				75,56

GSV20

Allargamenti
femmina - femmina

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-YF0810	↗	ITL-YF0810L		64,93
80/120	ITL-YF0812				64,93
80/130	ITL-YF0813				84,98
100/120	ITLN-YF1012	↗			84,98
120/130	ITLN-YF1213				84,98
120/140	ITLN-YF1214				83,08
120/150	ITLN-YF1215				84,98
130/140	ITLN-YF1314				83,08
130/150	ITLN-YF1315				83,08
130/160	ITLN-YF1316				83,08
140/150	ITLN-YF1415				83,08
140/160	ITLN-YF1416				83,08
150/160	ITLN-YF1516				83,08
150/180	ITLN-YF1518				83,08
150/200	ITLN-YF1520				111,89
160/180	ITLN-YF1618				83,08
160/200	ITLN-YF1620				83,08
180/200	ITLN-YF1820				83,08

GSV20

Adattatore (legna maschio
/ inox mono femmina)

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITTN-REI120	↗			65,50
130	ITTN-REI130	↗			70,59
140	ITTN-REI140	↗			76,95
150	ITTN-REI150	↗			79,04
160	ITTN-REI160	↗			85,74
180	ITTN-REI180	↗			89,07
200	ITTN-REI200	↗			92,71

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA

PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV20

Raccordo unico con rosone
Ø esterno 250 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RUL080	↗	ITL-RUL080L		**98,05**
100	ITL-RUL100	↗	ITL-RUL100L		**101,44**
120	ITL-RUL120P				**110,99**

GSV20

Raccordo unico con rosone
Ø esterno 250 mm
telescopico

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RUTL080	↗	ITL-RUTL080L		**156,00**
100	ITL-RUTL100	↗	ITL-RUTL100L		**170,07**
120	ITL-RUTL120P				**164,27**

GSV20

Raccordo unico con rosone
ridotto Ø esterno 180 mm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RU080	↗	ITL-RU080L		**91,93**
100	ITL-RU100	↗	ITL-RU100L		**91,93**
120	ITL-RU120P				**105,70**

GSV20

Raccordo unico con rosone
ridotto Ø esterno 180 mm
telescopico

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RUT080	↗	ITL-RUT080L		**124,22**
100	ITL-RUT100	↗	ITL-RUT100L		**136,67**
120	ITL-RUT120P				**156,42**

GSV20

Raccordo a parete
completo di rosone

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-RP120	↗			**95,27**
130	ITLN-RP130	↗			**102,29**
140	ITLN-RP140	↗			**106,37**
150	ITLN-RP150	↗			**114,51**
160	ITLN-RP160				**125,38**
180	ITLN-RP180	↗			**136,24**
200	ITLN-RP200	↗			**147,35**

GSV20

Raccordo a parete
completo di rosone
per innesto maschio

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-RP120M	↗			**141,05**
130	ITLN-RP130M	↗			**149,85**
140	ITLN-RP140M	↗			**157,71**
150	ITLN-RP150M	↗			**164,78**
160	ITLN-RP160M				**188,92**
180	ITLN-RP180M	↗			**188,92**
200	ITLN-RP200M	↗			**205,70**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA

PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV20

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RUB080				**86,65**

GSV20

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RUP080				**93,75**

GSV20

Raccordo a parete a scomparsa - uscita maschio verso stufa

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RP080S	↗			**90,00**
100	ITL-RP100S	↗			**99,89**

GSV20

Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-RTV120	↗			**162,69**
130	ITLN-RTV130	↗			**167,93**
140	ITLN-RTV140	↗			**175,24**
150	ITLN-RTV150	↗			**182,05**
160	ITLN-RTV160				**186,49**
180	ITLN-RTV180	↗			**190,93**
200	ITLN-RTV200	↗			**205,05**

GSV20

Raccordo a soffitto telescopico flottante

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-RSF120				**136,59**
130	ITLN-RSF130				**159,38**
140	ITLN-RSF140				**162,41**
150	ITLN-RSF150				**164,95**
160	ITLN-RSF160				**181,69**
180	ITLN-RSF180				**195,58**
200	ITLN-RSF200				**247,61**

GSV20

Raccordo telescopico a soffitto - uscita maschio verso stufa. Elemento telescopico incluso

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RTV080T	↗			**163,82**
100	ITL-RTV100T	↗			**182,63**

GSV20

Raccordo unico con rosone
Ø esterno 220 mm telescopico
Ø 100 ridotto a Ø 80 con kit magnetici

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITL-RUR100080	↗	ITL-RUR100080L		**198,81**

GSV20

Kit di montaggio magnetico per rosone

CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
ITT-TASKIT	↗			**23,09**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA

PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV20

Rosone di finitura

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCM080	↗	ITL-RCM080L		21,68
100	ITL-RCM100	↗	ITL-RCM100L		25,29
120	ITLN-RCM120	↗			31,22
130	ITLN-RCM130	↗			27,90
140	ITLN-RCM140	↗			28,65
150	ITLN-RCM150	↗			28,65
160	ITLN-RCM160				30,34
180	ITLN-RCM180	↗			32,02
200	ITLN-RCM200	↗			33,66

GSV20

Rosone ellittico per innesto a 45°

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCO080		ITL-RCO080L		38,24
100	ITL-RCO100		ITL-RCO100L		42,54
120	ITLN-RCO120	↗			46,91
130	ITLN-RCO130	↗			46,91
140	ITLN-RCO140	↗			46,91
150	ITLN-RCO150	↗			46,91
160	ITLN-RCO160				56,38
180	ITLN-RCO180	↗			52,94
200	ITLN-RCO200	↗			52,94

GSV20

Rosone coprimuro liscio con tre fori

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCMG080		ITL-RCMG080L		38,24
100	ITL-RCMG100		ITL-RCMG100L		42,54
120	ITLN-RCMG120				49,41
130	ITLN-RCMG130				49,41
140	ITLN-RCMG140				49,41
150	ITLN-RCMG150				49,41
160	ITLN-RCMG160				49,41
180	ITLN-RCMG180				55,74
200	ITLN-RCMG200				55,74

GSV20

Rosone coprimuro liscio con tre fori larghezza 10 cm

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RMCG080G		ITL-RMCG080GL		28,79
100	ITL-RMCG100G		ITL-RMCG100GL		39,08
120	ITL-RCMG120G		ITL-RCMG120GL		54,35
130	ITL-RCMG130G		ITL-RCMG130GL		54,35
140	ITL-RCMG140G		ITL-RCMG140GL		54,35
150	ITL-RCMG150G		ITL-RCMG150GL		54,35
160	ITL-RCMG160G		ITL-RCMG160GL		54,35
180	ITL-RCMG180G		ITL-RCMG180GL		61,32
200	ITL-RCMG200G		ITL-RCMG200GL		61,32

GSV27

Rosone coprimuro in gomma

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-RCMN080	↗			12,80
100	ITN-RCMN100	↗			24,33

GSV20

Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-RCM080A		ITL-RCM080L		164,02
100	ITL-RCM100A		ITL-RCM100L		197,77
120	ITL-RCM120A				A RICHIESTA

GSV20

Terminale angolare

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
120	ITLN-GB120				A RICHIESTA
130	ITLN-GB130				A RICHIESTA
140	ITLN-GB140				A RICHIESTA
150	ITLN-GB150				A RICHIESTA
160	ITLN-GB160				A RICHIESTA
180	ITLN-GB180				A RICHIESTA
200	ITLN-GB200				A RICHIESTA

GSV20

Protezione antiscottatura

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-PA080		ITL-PA080L		195,30
100	ITL-PA100		ITL-PA100L		195,30
120	ITL-PA120P				A RICHIESTA
120	ITLN-PA120				A RICHIESTA
130	ITLN-PA130				A RICHIESTA
140	ITLN-PA140				A RICHIESTA
150	ITLN-PA150				A RICHIESTA
160	ITLN-PA160				A RICHIESTA
180	ITLN-PA180				A RICHIESTA
200	ITLN-PA200				A RICHIESTA

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NUOVA COLORAZIONE OPACA SATINATA

NEW

InoxTech

GSV20

Collare di fissaggio a muro

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-SMR080	↗	ITL-SMR080L		**32,54**
100	ITL-SMR100	↗	ITL-SMR100L		**39,64**
120	ITL-SMR120P				**42,57**
120	ITLN-SMR120	↗			**40,68**
130	ITLN-SMR130	↗			**40,68**
140	ITLN-SMR140	↗			**42,43**
150	ITLN-SMR150	↗			**42,43**
160	ITLN-SMR160	↗			**43,01**
180	ITLN-SMR180	↗			**43,60**
200	ITLN-SMR200	↗			**44,17**

GSV20

Collare di fissaggio a muro

Ø	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-CMR080	↗	ITL-CMR080L		**16,56**
100	ITN-CMR100	↗	ITL-CMR100L		**18,08**

GSV20

Pedana

DIM. mm	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
900x1000	ITLN-PED1 arrotondata	↗	ITL-PED1 arrotondata		**341,17**
800x900	ITLN-PED2 arrotondata	↗	ITL-PED2 arrotondata		**281,91**
600x800	ITLN-PED3 arrotondata	↗	ITL-PED3 arrotondata		**194,14**
600x700	ITLN-PED4 rettangolare	↗	ITL-PED4 rettangolare		**236,34**
1240x620	ITLN-PED5 a goccia	↗	ITL-PED5 a goccia		**455,67**
1200x1000	ITLN-PEDGO a goccia		ITL-PEDGO a goccia		**399,76**
1100x450	ITLN-PEDA5 rettangolare		ITL-PEDA5 rettangolare		**195,89**
1000x1000	ITLN-PEDA6 quadrata		ITL-PEDA6 quadrata		**638,40**
1200x1000	ITLN-PEDA7 rettangolare		ITL-PEDA7 rettangolare		**701,33**
Ø 1000	ITLN-PEDARO rotonda		ITL-PEDARO rotonda		**343,67**

GSV20

Bomboletta (400 ml) per ritocchi

	CODICE OPACO	Q.TÀ	CODICE LUCIDO	Q.TÀ	€ pz.
	ITL-BOMB Stufe a pellet satinato	↗	NFLBOM Stufe a pellet lucido		**68,60**
	ITL-BOMBL Stufe a legna	↗			**68,60**
	ITLG-BOMB Stufe a legna grigio	↗			**62,36**
	ITNN-BOMBX Stufe a pellet opaco satinato	↗			**72,73**

GSV20

Kit ITLN
FERRO VERNICIATO
Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITLN-KIT01080		**317,41**

Contenuto del kit
- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

GSV20

Box ITLN
FERRO VERNICIATO
Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITL-BOXPELLET		**A RICHIESTA**

L'immagine è puramente indicativa

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **PER FERRO GRIGIO: ITL NERO +20%** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV29

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-R100080		54,52
100	ITM-R100100		65,10

GSV29

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-R50080		42,35
100	ITM-R50120		48,94

GSV29

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-R25080		36,11
100	ITM-R25100		39,41

GSV29

Elemento singolo telescopico
completo di fascetta
reggitubo 250 - 400 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RE080		93,38
100	ITM-RE100		99,73

GSV29

Elemento prelievo
fumi monoforo

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-PF080		55,25
100	ITM-PF100		67,25

GSV29

Raccordo a T 90°
MFM con tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-T90080C		119,41
100	ITM-T90100C		134,39

GSV29

Raccordo a T 90° uscita
ridotta Ø 80 mm
femmina con tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100	ITM-TRD100		121,86

GSV29

Raccordo a T 90° FFM
con tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-T90080		105,09
100	ITM-T90100		118,22

GSV29

Raccordo a T 90°
MMM con tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-T90080MM		105,09
100	ITM-T90100MM		118,22

GSV29

Raccordo a T 90° FMM
con tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-T90M080		104,10
100	ITM-T90M100		114,42

GSV29

Tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RTC080		32,89
100	ITM-RTC100		37,01

GSV29

Gomito
a 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-G90080		70,95
100	ITM-G90100		78,84

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **Ø 80 - 100 • SPESSORE 8/10 mm** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV29

Gomito a 90° ispezionabile

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-G90IS080		**119,56**
100	ITM-G90IS100		**134,61**

GSV29

Gomito a 45°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-G45080		**60,99**
100	ITM-G45100		**70,04**

GSV29

Manicotto femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-MDF080		**38,38**
100	ITM-MDF100		**43,13**

GSV29

Manicotto maschio - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-MDM080		**34,49**
100	ITM-MDM100		**38,38**

GSV29

Allargamenti maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/100	ITM-YA0810		**88,36**

GSV29

Riduzioni femmina - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100/80	ITM-YR1008		**88,36**

GSV29

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RUL080		**109,74**
100	ITM-RUL100		**109,74**

GSV29

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RUTL080		**125,96**
100	ITM-RUTL100		**144,75**

GSV29

Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RU080		**100,95**
100	ITM-RU100		**100,95**

GSV29

Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm telescopico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RUT080		**131,59**
100	ITM-RUT100		**131,59**

GSV29

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RUB080		**92,84**

GSV29

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RUP080		**103,57**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **Ø 80 - 100 • SPESSORE 8/10 mm** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV29

Terminale parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-KC080		88,21
100	ITM-KC100		101,43

GSV29

Terminale angolare

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-GB080		108,96
100	ITM-GB100		119,83

GSV29

Rosone di finitura in metallo

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-RCM080		36,28
100	ITM-RCM100		39,36

GSV27

Rosone di finitura in gomma

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-RCMN080		12,80
100	ITN-RCMN100		24,33

GSV29

Collare di fissaggio a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-SMR080		41,50
100	ITM-SMR100		49,81

GSV29

Fascetta di fissaggio a muro con tassello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-CMR080		43,71
100	ITM-CMR100		45,68

GSV29

Kit ITM SMALTATO Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-KIT080		336,28

GSV29

Box ITM SMALTATO Ø 80 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITM-BOXSMALTO		A RICHIESTA

L'immagine è puramente indicativa

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA PELLET LEGNA **Ø 80 - 100 • SPESSORE 8/10 mm** MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ITK M / F CON INNESTI MASCHIO / FEMMINA PRESTAMPATI

GSV10

Flessibile in rotoli con innesto maschio / femmina **prestampato**

Ø	m	CONF.	CODICE	€ pz.
50	50	rotolo *	ITK-FLEXY050R50	**19,26**
60	50	200 m (50x4)	ITK-FLEXB060R50C	**17,37**
	50	50 m (50x1)	ITK-FLEXB060R50	**19,26**
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB060	**25,00**
80	50	200 m (50x4)	ITK-FLEXB080R50C	**17,56**
	50	50 m (50x1)	ITK-FLEXB080R50	**19,45**
	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB080R25	**19,45**
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB080	**25,26**
100	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB100R25	**31,11**
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB100	**40,43**
110	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB110R25	**73,12**
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB110	**51,81**
125	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB125R25	**39,83**
	1	1 m (spezzone)	ITK-FLEXB125	**51,81**
160	25	25 m (25x1)	ITK-FLEXB160R25	**53,58**
	1	1 m	ITK-FLEXB160	**69,65**
200	30	30 m **	ITK-FLEXR200R30	**148,37**
			ITK-FLEXEC200	**109,73**

Kit raccordo da flex PP a rigido PP o inox - verso dei fumi: flex - rigido

GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.
60	1	ITK-CCFBGUN60	**19,25**
80	1	ITK-CCFBGUN80	**23,58**

Fascetta di sicurezza per collegamento PP / PP o PP / inox

GSV10

Ø	CONF.	CODICE	€ pz.
60	5	ITK-CCB060A	**10,00**
60	1	ITK-CCB060	**11,10**
80	5	ITK-CCB080A	**10,00**
80	1	ITK-CCB080	**11,10**

ESEMPIO INSTALLAZIONE FASCETTA DI SICUREZZA (COD. PPSEFAS0...)

* VEDI **MODELLO EASY** IN **QUESTA PAGINA**

** VEDI **MODELLO LIGHT** A **PAG. 38** OPPURE **MODELLO RINFORZATO** A **PAG. 39**

ITK TUTTO-FLEX MODELLO EASY

GSV10

Flessibile in rotoli Tutto-Flex **Modello Easy**

Ø	m	CODICE	CONF.	€ pz.
50	50	ITK-FLEXY050R50	rotolo	**19,26**
50	50 ▲	ITK-FLEXY050R50M	rotolo	**21,20**
60	50	ITK-FLEXY060R50	rotolo	**19,26**
80	50	ITK-FLEXY080R50	rotolo	**19,45**

▲ INNESTO MASCHIO

GSV10

Manicotto rigido maschio - flessibile

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-GMY050050	1	**20,44**
60 / 50	ITK-GMY060050	1	**30,79**
80 / 50	ITK-GMY080050	1	**30,79**
60	ITK-GMY060	1	**15,48**
80 / 60	ITK-GMY080060	1	**30,79**
80	ITK-GMY080	1	**18,55**

GSV10

Manicotto rigido femmina - flessibile

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50 / 50	ITK-GFY050050	1	**36,99**
50 / 60	ITK-GFY050060	1	**36,99**
50 / 80	ITK-GFY050080	1	**36,99**

GSV10

Kit di collegamento da flex a rigido maschio

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	5	ITK-CCBGUN060A	**26,33**
60	1	ITK-CCBGUN060	**27,73**
80	5	ITK-CCBGUN080A	**28,99**
80	1	ITK-CCBGUN080	**30,52**
100	1	ITK-CCBGUN100	**40,24**

COMPATIBILI ANCHE CON MODELLO **MASCHIO / FEMMINA**

ESEMPIO INSTALLAZIONE KIT FLEX / RIGIDO (COD. PPSEKFL0...)

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Guarnizione per condensazione in EPDM

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-GUEP050	1	**2,09**
60	ITK-GUEP060	1	**2,09**
80	ITK-GUEP080	1	**2,09**
100	ITK-GUEP100	1	**3,18**
110	ITK-GUEP110	1	**3,98**
125	ITK-GUEP125	1	**4,35**
160	ITK-GUEP160	1	**6,19**
200	ITK-GUEP200	1	**9,98**
250	ITK-GUEP250	1	**14,13**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GS08

Collare di sostegno flex

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITF-PT060	1	**A RICHIESTA**
80	ITF-PT080	1	**40,81** ↗
100	ITF-PT100	1	**43,30** ↗
110	ITF-PT110	1	**55,80**
125	ITF-PT125	1	**48,34** ↗
160	ITF-PT160	1	**57,48** ↗
200	ITF-PT200	1	**64,20** ↗
250	ITF-PT250	1	**72,48** ↗

ITK TUTTO-FLEX MODELLO LIGHT



GSV10

Flessibile in rotoli Tutto-Flex
Modello Light

ø	m	CODICE	CONF.	€ pz.
50	20	ITK-FLEXEC050	rotolo	**23,81** ↗
50	50	ITK-FLEXEL050	rotolo	**23,81** ↗
60	20	ITK-FLEXEC060	rotolo	**23,81**
60	50	ITK-FLEXEL060	rotolo	**23,81**
80	20	ITK-FLEXEC080	rotolo	**24,04**
80	50	ITK-FLEXEL080	rotolo	**24,04**
100	20	ITK-FLEXEC100	rotolo	**38,46**
100	50	ITK-FLEXEL100	rotolo	**38,46**
125	20	ITK-FLEXEC125	rotolo	**49,22**
200	20	ITK-FLEXEC200	rotolo	**109,73**

GSV10

Manicotto flessibile - rigido maschio / femmina

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-GMH050	1	**38,96**
60	ITK-GMH060	1	**36,22**
80	ITK-GMH080	1	**41,72**
100	ITK-GMH100	1	**63,83**
125	ITK-GMH125	1	**62,15**
200	ITK-GMH200	1	**342,66**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ITK TUTTO-FLEX MODELLO RINFORZATO

GSV10



Flessibile in rotoli Tutto-Flex
Modello rinforzato

Ø	m	CODICE	CONF.	€ m
60	50	ITK-FLEXR060R50	rotolo	**33,17**
80	30	ITK-FLEXR080R30	rotolo	**34,80**
110	30	ITK-FLEXR110R30	rotolo	**50,20**
125	30	ITK-FLEXR125R30	rotolo	**81,65**
160	25	ITK-FLEXR160R25	rotolo	**120,02**
200	30	ITK-FLEXR200R30	rotolo	**148,37**

GSV10

Raccordo flex - rigido femmina

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-GFR060	1	**58,06**
80	ITK-GFR080	1	**67,44**
110	ITK-GFR110	1	**86,31**
125	ITK-GFR125	1	**144,54**
160	ITK-GFR160	1	**227,75**
200	ITK-GFR200	1	**569,79**

GSV10

Raccordo flex - rigido maschio

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-GMR060	1	**37,56**
80	ITK-GMR080	1	**46,76**
110	ITK-GMR110	1	**60,33**
125	ITK-GMR125	1	**82,84**
160	ITK-GMR160	1	**127,96**
200	ITK-GMR200	1	**378,85**

GSV10

Raccordo flex - flex

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-FFR060	1	**63,07**
80	ITK-FFR080	1	**78,74**
110	ITK-FFR100	1	**140,08**
125	ITK-FFR125	1	**147,29**
160	ITK-FFR160	1	**270,58**
200	ITK-FFR200	1	**848,46**

GSV10

Kit intubazione con flessibile PPs da 9 m Ø 80

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITK-PPKIT9	1	**315,73**

Contenuto del kit
- 9 m flessibile PPs
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GSV10

Kit intubazione PPs Ø 80

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITK-PPKIT	1	**179,21**

Contenuto del kit
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Elemento lineare
1950 mm

ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	250	ITK-R200B050C	**28,57**	↗
	20	ITK-R200B050A	**30,07**	↗
	1	ITK-R200B050	**33,42**	↗
60	216	ITK-R200B060C	**29,88**	↗
	36	ITK-R200B060A	**31,42**	↗
	1	ITK-R200B060	**34,92**	↗
80	120	ITK-R200B080C	**31,09**	↗
	20	ITK-R200B080A	**32,69**	↗
	1	ITK-R200B080	**36,33**	↗
100	156	ITK-R200B100C	**81,00**	↗
	13	ITK-R200B100A	**85,26**	↗
	1	ITK-R200B100	**94,74**	↗
110	120	ITK-R200B110C	**82,84**	↗
	60	ITK-R200B110A	**87,19**	↗
	1	ITK-R200B110	**96,88**	↗
125	54	ITK-R200B125C	**82,84**	↗
	9	ITK-R200B125A	**87,19**	↗
	1	ITK-R200B125	**96,88**	↗
160	30	ITK-R200B160C	**134,54**	↗
	5	ITK-R200B160A	**141,62**	↗
	1	ITK-R200B160	**157,35**	↗
200	40	ITK-R200B200C	**196,46**	↗
	20	ITK-R200B200A	**206,81**	↗
	1	ITK-R200B200	**229,78**	↗
250	24	ITK-R200B250C	**444,86**	↗
	1	ITK-R200B250	**494,30**	↗
315	16	ITK-R200B315C	**1.054,73**	
	1	ITK-R200B315	**1.171,91**	

GSV10

Elemento lineare
1000 mm

ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	250	ITK-R100B050C	**17,09**	↗
	125	ITK-R100B050B	**18,00**	↗
	20	ITK-R100B050A	**18,94**	↗
	1	ITK-R100B050	**21,06**	↗
60	432	ITK-R100B060C	**14,24**	↗
	216	ITK-R100B060B	**14,94**	↗
	36	ITK-R100B060A	**15,76**	↗
	1	ITK-R100B060	**17,50**	↗
80	240	ITK-R100B080C	**13,57**	↗
	120	ITK-R100B080B	**14,29**	↗
	20	ITK-R100B080A	**15,02**	↗
	1	ITK-R100B080	**16,70**	↗
100	154	ITK-R100B100C	**26,88**	↗
	78	ITK-R100B100B	**28,24**	↗
	13	ITK-R100B100A	**29,74**	↗
	1	ITK-R100B100	**33,03**	↗
110	120	ITK-R100B110C	**34,22**	↗
	60	ITK-R100B110B	**36,04**	↗
	1	ITK-R100B110	**40,95**	↗
125	108	ITK-R100B125C	**34,22**	↗
	54	ITK-R100B125B	**36,04**	↗
	9	ITK-R100B125A	**37,91**	↗
	1	ITK-R100B125	**40,95**	↗
160	60	ITK-R100B160C	**61,95**	↗
	30	ITK-R100B160B	**65,14**	↗
	5	ITK-R100B160A	**68,56**	↗
	1	ITK-R100B160	**76,16**	↗
200	40	ITK-R100B200C	**111,89**	↗
	20	ITK-R100B200B	**117,78**	↗
	3	ITK-R100B200A	**123,97**	↗
	1	ITK-R100B200	**137,75**	↗
250	24	ITK-R100B250C	**304,67**	↗
	12	ITK-R100B250B	**320,71**	↗
	1	ITK-R100B250	**356,34**	↗
315	16	ITK-R100B315C	**584,21**	
	8	ITK-R100B315B	**614,94**	
	1	ITK-R100B315	**683,26**	

GSV10

Elemento lineare
500 mm

ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	20	ITK-R50B050A	**11,56**	↗
	1	ITK-R50B050	**12,85**	↗
60	36	ITK-R50B060A	**10,30**	↗
	1	ITK-R50B060	**11,47**	↗
80	20	ITK-R50B080A	**10,58**	↗
	1	ITK-R50B080	**11,14**	↗
100	13	ITK-R50B100A	**20,80**	↗
	1	ITK-R50B100	**23,14**	↗
110	60	ITK-R50B110A	**32,54**	↗
	1	ITK-R50B110	**34,26**	↗
125	9	ITK-R50B125A	**32,54**	↗
	1	ITK-R50B125	**34,26**	↗
160	5	ITK-R50B160A	**36,37**	↗
	1	ITK-R50B160	**40,43**	↗
200	3	ITK-R50B200A	**69,08**	↗
	1	ITK-R50B200	**76,75**	↗
250	1	ITK-R50B250	**238,60**	↗
315	1	ITK-R50B315	**468,48**	

GSV10

Elemento lineare
250 mm

ø	CONF.	CODICE	€ pz.	
50	20	ITK-R25B050A	**9,45**	↗
	1	ITK-R25B050	**10,50**	↗
60	36	ITK-R25B060A	**5,60**	↗
	1	ITK-R25B060	**6,24**	↗
80	20	ITK-R25B080A	**7,71**	↗
	1	ITK-R25B080	**8,57**	↗
100	13	ITK-R25B100A	**11,56**	↗
	1	ITK-R25B100	**12,81**	↗
110	60	ITK-R25B110A	**16,18**	↗
	1	ITK-R25B110	**17,98**	↗
125	9	ITK-R25B125A	**16,18**	↗
	1	ITK-R25B125	**17,98**	↗
160	5	ITK-R25B160A	**20,62**	↗
	1	ITK-R25B160	**22,95**	↗
200	3	ITK-R25B200A	**45,05**	↗
	1	ITK-R25B200	**50,06**	↗
250	1	ITK-R25B250	**210,29**	↗
315	1	ITK-R25B315	**357,73**	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Gomito a 87°

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-G87B050A	22	**12,03**
	ITK-G87B050	1	**13,36**
60	ITK-G87B060A	22	**10,54**
	ITK-G87B060	1	**11,70**
80	ITK-G87B080A	22	**7,76**
	ITK-G87B080	1	**9,25**
100	ITK-G87B100A	10	**17,50**
	ITK-G87B100	1	**19,45**
110	ITK-G87B110A	30	**45,58**
	ITK-G87B110	1	**50,64**
125	ITK-G87B125A	5	**45,58**
	ITK-G87B125	1	**50,64**
160	ITK-G87B160A	5	**59,89**
	ITK-G87B160	1	**66,54**
200	ITK-G87B200A	4	**82,35**
	ITK-G87B200	1	**91,50**
250	ITK-G87B250	1	**492,46**
315	ITK-G87B315	1	**733,59**

GSV10

Curva base con staffa

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-G87CB060	1	**86,83**
80	ITK-G87CB080	1	**120,67**
100	ITK-G87CB100	1	**130,21**
110	ITK-G87CB110	1	**142,17**
125	ITK-G87CB125	1	**163,42**
160	ITK-G87CB160	1	**166,45**
200	ITK-G87CB200	1	**202,40**
250	ITK-G87CB250	1	**A RICHIESTA**
315	ITK-G87CB315	1	**A RICHIESTA**

GSV10

Gomito a 87° ispezionabile

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-G87BIS050	1	**A RICHIESTA**
60	ITK-G87BIS060	1	**A RICHIESTA**
80	ITK-G87BIS080	1	**47,88**
100	ITK-G87BIS100	1	**A RICHIESTA**
110	ITK-G87BIS110	1	**A RICHIESTA**
125	ITK-G87BIS125	1	**A RICHIESTA**
160	ITK-G87BIS160	1	**A RICHIESTA**
200	ITK-G87BIS200	1	**A RICHIESTA**
250	ITK-G87BIS250	1	**A RICHIESTA**
315	ITK-G87BIS315	1	**A RICHIESTA**

GSV10

Gomito a 45°

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-G45B050A	20	**11,00**
	ITK-G45B050	1	**12,22**
60	ITK-G45B060A	25	**9,80**
	ITK-G45B060	1	**10,86**
80	ITK-G45B080A	25	**7,76**
	ITK-G45B080	1	**9,25**
100	ITK-G45B100A	12	**17,00**
	ITK-G45B100	1	**18,86**
110	ITK-G45B110A	30	**36,01**
	ITK-G45B110	1	**40,01**
125	ITK-G45B125A	20	**36,01**
	ITK-G45B125	1	**40,01**
160	ITK-G45B160A	10	**42,76**
	ITK-G45B160	1	**47,50**
200	ITK-G45B200A	4	**62,78**
	ITK-G45B200	1	**69,75**
250	ITK-G45B250	1	**376,68**
315	ITK-G45B315	1	**549,75**

GSV10

Gomito a 30°

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-G30B050A	25	**12,24**
	ITK-G30B050	1	**13,61**
60	ITK-G30B060A	25	**22,82**
	ITK-G30B060	1	**25,37**
80	ITK-G30B080A	25	**22,64**
	ITK-G30B080	1	**25,14**
100	ITK-G30B100A	12	**26,95**
	ITK-G30B100	1	**29,93**
110	ITK-G30B110A	30	**36,01**
	ITK-G30B110	1	**40,01**
125	ITK-G30B125A	6	**36,01**
	ITK-G30B125	1	**40,01**
160	ITK-G30B160A	6	**42,76**
	ITK-G30B160	1	**47,50**
200	ITK-G30B200A	4	**62,78**
	ITK-G30B200	1	**69,75**
250	ITK-G30B250	1	**394,53**
315	ITK-G30B315	1	**549,75**

GSV10

Elemento prelievo fumi

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-PFB050A	10	**34,23**
	ITK-PFB050	1	**38,07**
60	ITK-PFB060A	10	**28,46**
	ITK-PFB060	1	**31,63**
80	ITK-PFB080A	10	**28,88**
	ITK-PFB080	1	**32,09**
100	ITK-PFB100A	7	**37,62**
	ITK-PFB100	1	**41,79**
110	ITK-PFB110	1	**58,72**
125	ITK-PFB125A	5	**52,85**
	ITK-PFB125	1	**58,72**
160	ITK-PFB160A	3	**69,87**
	ITK-PFB160	1	**77,64**
200	ITK-PFB200	1	**88,56**
250	ITK-PFB250	1	**232,08**
315	ITK-PFB315	1	**614,89**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Tappo per prelievo fumi PPs

	CODICE	CONF.	€ pz.	
	ITK-PFB	1	**12,31**	↗

GSV10

Elemento drenaggio condensa verticale

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80	ITK-SKB080	1	**56,69**	↗

GSV10

Elemento drenaggio condensa orizzontale

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60			
80			
100			
125			
160			
200			
250			
315			

COMPORRE CON I CODICI:
ITK-TRDB+Ø • ITK-SCB080

GSV10

Raccordo a T 87°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-T90B050A	14	**20,20**	↗
	ITK-T90B050	1	**22,43**	↗
60	ITK-T90B060A	14	**17,70**	↗
	ITK-T90B060	1	**19,66**	↗
80	ITK-T90B080A	14	**21,42**	↗
	ITK-T90B080	1	**22,54**	↗
100	ITK-T90B100A	10	**28,34**	↗
	ITK-T90B100	1	**31,49**	↗
110	ITK-T90B110A	30	**51,90**	↗
	ITK-T90B110	1	**57,67**	↗
125	ITK-T90B125A	4	**51,90**	↗
	ITK-T90B125	1	**57,67**	↗
160	ITK-T90B160A	4	**63,14**	↗
	ITK-T90B160	1	**70,15**	↗
200	ITK-T90B200A	4	**86,67**	↗
	ITK-T90B200	1	**96,31**	↗
250	ITK-T90B250	1	**786,46**	↗
315	ITK-T90B315	1	**845,19**	

GSV10

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
100	ITK-TRDB100A	10	**34,02**	↗
	ITK-TRDB100	1	**37,80**	↗
110	ITK-TRDB110A	30	**51,53**	
	ITK-TRDB110	1	**57,26**	
125	ITK-TRDB125A	4	**51,53**	↗
	ITK-TRDB125	1	**57,26**	↗
160	ITK-TRDB160A	4	**60,54**	↗
	ITK-TRDB160	1	**67,26**	↗
200	ITK-TRDB200A	4	**82,94**	↗
	ITK-TRDB200	1	**92,13**	↗

GSV10

Raccordo a T 87° derivazione 100 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
125	ITK-TRMB125A	4	**50,39**	↗
	ITK-TRMB125	1	**56,00**	↗
160	ITK-TRMB160A	4	**60,54**	↗
	ITK-TRMB160	1	**67,26**	↗
200	ITK-TRMB200A	4	**82,92**	↗
	ITK-TRMB200	1	**92,13**	↗

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Elemento ispezione intermedio

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-ISPB050A	14	**44,69**	
	ITK-ISPB050	1	**49,66**	
60	ITK-ISPB060A	14	**44,69**	↗
	ITK-ISPB060	1	**49,66**	↗
80	ITK-ISPB080A	14	**42,81**	↗
	ITK-ISPB080	1	**47,59**	↗
100	ITK-ISPB100A	14	**43,86**	↗
	ITK-ISPB100	1	**48,76**	↗
110	ITK-ISPB110A	20	**64,11**	↗
	ITK-ISPB110	1	**71,22**	↗
125	ITK-ISPB125A	10	**64,11**	↗
	ITK-ISPB125	1	**71,22**	↗
160	ITK-ISPB160A	4	**129,02**	↗
	ITK-ISPB160	1	**143,37**	↗
200	ITK-ISPB200A	4	**171,14**	↗
	ITK-ISPB200	1	**190,15**	↗
250	ITK-ISPB250	1	**565,42**	↗
315	ITK-ISPB315	1	**699,57**	

GSV10

Partenza con scarico laterale

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-SBB060A	20	**9,62**	
	ITK-SBB060	1	**10,67**	
80	ITK-SBB080A	20	**11,56**	↗
	ITK-SBB080	1	**12,81**	↗
100	ITK-SBB100A	20	**15,25**	↗
	ITK-SBB100	1	**16,91**	↗
110	ITK-SBB110	1	**59,07**	↗
125	ITK-SBB125A	4	**53,16**	
	ITK-SBB125	1	**59,07**	
160	ITK-SBB160A	4	**63,94**	
	ITK-SBB160	1	**71,04**	
200	ITK-SBB200A	4	**75,84**	
	ITK-SBB200	1	**84,27**	

GSV10

Tappo scarico condensa

✔ Ø 250 CON SIFONE

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-SCB050A	20	**14,01**	↗
	ITK-SCB050	1	**15,60**	↗
60	ITK-SCB060A	20	**9,62**	↗
	ITK-SCB060	1	**10,67**	↗
80	ITK-SCB080A	20	**14,63**	↗
	ITK-SCB080	1	**15,43**	↗
100	ITK-SCB100A	20	**15,25**	↗
	ITK-SCB100	1	**16,91**	↗
110	ITK-SCB110A	30	**53,12**	↗
	ITK-SCB110	1	**59,02**	↗
125	ITK-SCB125A	4	**53,12**	↗
	ITK-SCB125	1	**59,02**	↗
160	ITK-SCB160A	4	**86,67**	↗
	ITK-SCB160	1	**96,31**	↗
200	ITK-SCB200A	4	**102,69**	↗
	ITK-SCB200	1	**114,11**	↗
250	ITK-SCB250	1	**623,50**	↗
315	ITK-SCB315	1	**533,51**	

✔ Ø 250

GSV10

Tappo cieco

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50	ITK-RTCB050A	20	**14,01**	↗
	ITK-RTCB050	1	**15,60**	↗
60	ITK-RTCB060A	20	**8,96**	↗
	ITK-RTCB060	1	**9,90**	↗
80	ITK-RTCB080A	20	**11,56**	↗
	ITK-RTCB080	1	**12,81**	↗
100	ITK-RTCB100A	20	**15,25**	↗
	ITK-RTCB100	1	**16,91**	↗
110	ITK-RTCB110A	30	**79,27**	↗
	ITK-RTCB110	1	**88,07**	↗
125	ITK-RTCB125A	4	**79,27**	↗
	ITK-RTCB125	1	**88,07**	↗
160	ITK-RTCB160A	4	**84,69**	↗
	ITK-RTCB160	1	**94,08**	↗
200	ITK-RTCB200A	4	**102,69**	↗
	ITK-RTCB200	1	**114,11**	↗
250	ITK-RTCB250	1	**183,61**	↗
315	ITK-RTCB315	1	**533,51**	

GSV10

Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
✔ 50	ITT-CMR050Z	1	**10,25**	↗
60	ITK-CMB060A	20	**9,95**	↗
	ITK-CMB060	1	**10,49**	↗
80	ITK-CMB080A	20	**13,82**	↗
	ITK-CMB080	1	**14,55**	↗

✔ Ø 50 ZINCATA

GSV04

Fascetta a muro inox con tassello

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
✔ 50	ITT-CMR050Z	1	**10,25**	↗
60	ITT-CMR060A	20	**17,99**	↗
	ITT-CMR060	1	**18,95**	↗
80	ITT-CMR080A	20	**9,54**	↗
	ITT-CMRE080	1	**10,04**	↗
100	ITT-CMR100A	20	**10,64**	↗
	ITT-CMRE100	1	**11,21**	↗
110	ITT-CMR110A	20	**10,64**	↗
	ITT-CMRE110	1	**11,21**	↗
125	ITT-CMR125A	20	**24,78**	↗
	ITT-CMRE125	1	**26,09**	↗
160	ITT-CMR160A	20	**12,23**	↗
	ITT-CMRE160	1	**12,89**	↗
200	ITT-CMR200A	20	**13,90**	↗
	ITT-CMRE200	1	**14,61**	
250	ITT-CMRE250	1	**18,48**	

✔ Ø 50 ZINCATA

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Crociera di centraggio universale

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-CDB050A	20	**12,60**
	ITK-CDB050	1	**13,97**
60	ITK-CDB060A	20	**12,60**
	ITK-CDB060	1	**13,97**
80	ITK-CDB080A	20	**11,31**
	ITK-CDB080	1	**12,61**
100	ITK-CDB100A	20	**14,27**
	ITK-CDB100	1	**15,85**
110	ITK-CDB110A	20	**20,62**
	ITK-CDB110	1	**22,92**
125	ITK-CDB125A	20	**20,62**
	ITK-CDB125	1	**22,92**
160	ITK-CDB160A	20	**25,41**
	ITK-CDB160	1	**28,22**
200	ITK-CDB200A	20	**26,99**
	ITK-CDB200	1	**29,99**

GSV10

Tappo per ispezione

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITK-TAISB080A	20	**13,33**
	ITK-TAISB080	1	**14,78**
100	ITK-TAISB100A	20	**15,76**
	ITK-TAISB100	1	**17,50**

GSV10

Sifone scarico condensa universale

	CODICE	CONF.	€ pz.
	ITK-SIFA	8	**15,92**
	ITK-SIF	1	**17,67**

GSV10

Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione

	CODICE	CONF.	€ pz.
	ITK-SIF1A	8	**99,69**
	ITK-SIF1	1	**104,94**

DA Ø 60 a Ø 125 | Ø 160 | Ø 200

GSV10

Terminale parapioggia marrone

Ø	CODICE	CONF.	H mm	€ pz.
60	ITK-KA060	1	1165	**265,68**
80	ITK-KA080	1	1090	**270,90**
100	ITK-KA100	1	1100	**268,95**
110	ITK-KA110	1	776	**307,72**
125	ITK-KA125	1	776	**307,72**
160	ITK-KA160	1	1200	**580,43**
200	ITK-KA200	-	728	**580,43**

GSV10

Faldale inclinato con base in piombo

	CODICE	CONF.	€ pz.
	ITK-FIPN	1	**94,79**

✔ UNIVERSALE Ø 60 - 125

GSV10

Guarnizione per condensazione in EPDM

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-GUEP050	1	**2,09**
60	ITK-GUEP060	1	**2,09**
80	ITK-GUEP080	1	**2,09**
100	ITK-GUEP100	1	**3,18**
110	ITK-GUEP110	1	**3,98**
125	ITK-GUEP125	1	**4,35**
160	ITK-GUEP160	1	**6,19**
200	ITK-GUEP200	1	**9,98**
250	ITK-GUEP250	1	**14,13**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV10

Terminale parapioggia marrone

Ø	CODICE	CONF.	H mm	€ pz.
60	ITK-KAB060B	1	273	**92,86**
80	ITK-KAB080B	1	204	**93,95**
100	ITK-KAB100B	1	204	**124,32**
110	ITK-KAB110B	1	245	**167,33**
125	ITK-KAB125B	1	231	**167,33**

GSV10

Faldale piano con base in alluminio



	CODICE	CONF.	€ pz.
	ITK-FIPA	1	**83,06**

✔ UNIVERSALE Ø 60 - 125

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Raccordo a T 135° per collettori

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
125/100	ITK-T45B100125	1	**299,33**
160/100	ITK-T45B100160	1	**406,38**
200/100	ITK-T45B100200	1	**601,33**

GSV10

Valvola di non ritorno

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITK-VNR080	1	**159,00**
100	ITK-VNR100	1	**1.767,43**
110	ITK-VNR110	1	**1.903,40**
125	ITK-VNR125	1	**1.903,40**
160	ITK-VNR160	1	**2.176,05**
200	ITK-VNR200	1	**2.311,25**

GSV19

Rosone in gomma interno

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-RCM060A	250	**10,44**	↗
	ITX-RCM060	1	**10,98**	↗
80	ITK-RCM080A	250	**8,77**	↗
	ITX-RCM080	1	**9,23**	↗
100	ITK-RCM100A	250	**16,70**	↗
	ITX-RCM100	1	**17,58**	↗
125	ITX-RCM125A	25	**27,67**	
	ITK-RCM125	1	**29,12**	

GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi



ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITT-PCT080	1	**102,40**
100	ITT-PCT100	1	**103,25**
110	ITT-PCT110	1	**104,42**
120	ITT-PCT120	1	**104,42**
130	ITT-PCT130	1	**105,30**
140	ITT-PCT140	1	**107,01**
150	ITT-PCT150	1	**109,79**
160	ITT-PCT160	1	**113,30**
180	ITT-PCT180	1	**114,10**
200	ITT-PCT200	1	**116,69**
220	ITT-PCT220	1	**117,86**
250	ITT-PCT250	1	**121,61**

GSV10

Griglia aspirazione aria PPs nero

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GA060NA	50	**9,03**	↗
	ITX-GA060N	1	**11,28**	↗
80	ITX-GA080NA	20	**9,39**	↗
	ITX-GA080N	1	**11,73**	↗

GSV10

Griglia scarico fumi con antigoccia PPs nero

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GSAGN060	1	**23,83**	↗
80	ITX-GSAGN080	1	**25,76**	↗

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs nero

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITX-GS060NA	50	**13,89**	↗
	ITX-GS060N	1	**17,37**	↗
80	ITX-GS080NA	20	**9,39**	↗
	ITX-GS080N	1	**11,73**	↗
100	ITX-GS100NA	20	**11,73**	↗
	ITX-GS100N	1	**14,68**	↗

GSV10

Terminale a 45° con griglia antivolatile PPs nero

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60	ITK-GB060N	5	**52,16**	↗
60	ITK-GB060NA	1	**46,94**	↗
80	ITK-GB080N	5	**52,16**	↗
80	ITK-GB080NA	1	**46,94**	↗

GSV10

Griglia aspirazione aria PPs bianco

ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITXGA060BA	50	**7,42**	↗
	ITX-GA060B	1	**9,25**	↗
80	ITX-GA080BA	20	**9,39**	↗
	ITX-GA080B	1	**11,73**	↗

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs bianco

ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GS060BA	50	**13,89**	↗
	ITX-GS060B	1	**17,37**	↗
80	ITX-GS080BA	20	**9,66**	↗
	ITX-GS080B	1	**12,07**	↗

GSV10

Terminale a T (L 490 mm) nero con attacco flex per ritubazioni

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-KT050	1	**849,67**

GSV19

Griglia aspirazione aria inox

ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GA060	1	**17,15**	↗
80	ITX-GA080	1	**18,00**	↗
100	ITX-GA100	1	**20,25**	↗
125	ITX-GA125	1	**24,76**	
160	ITX-GA160	1	**38,44**	
200	ITX-GA200	1	**57,14**	

GSV19

Terminale orizzontale espulsione fumi inox

ø	CODICE	Q.TÀ.	€ pz.	
60	ITX-GS060	1	**19,58**	↗
80	ITX-GS080	1	**20,25**	↗
100	ITX-GS100	1	**24,93**	↗

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Allargamento maschio - femmina

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50-60	ITK-YAB0506A	20	7,04	↗
	ITK-YAB0506	1	7,41	↗
50-80	ITK-YAB0508A	20	7,97	↗
	ITK-YAB0508	1	8,39	↗
60-80	ITK-YAB0608A	20	8,40	↗
	ITK-YAB0608	1	8,85	↗
60-100	ITK-YAB0610A	20	15,50	
	ITK-YAB0610	1	16,32	
80-100	ITK-YAB0810A	20	15,50	↗
	ITK-YAB0810	1	16,32	↗
80-110	ITK-YAB0811A	2	83,15	↗
	ITK-YAB0811	1	87,53	↗
80-125	ITK-YAB08125A	2	50,09	↗
	ITK-YAB08125	1	52,74	↗
80-160	ITK-YAB0816A	2	61,10	
	ITK-YAB0816	1	64,33	
80-200	ITK-YAB0820A	2	89,94	
	ITK-YAB0820	1	94,70	
100-110	ITK-YAB1011A	2	91,50	↗
	ITK-YAB1011	1	96,32	↗
100-125	ITK-YAB10125A	2	58,67	↗
	ITK-YAB10125	1	61,77	↗
100-160	ITK-YAB1016A	2	64,92	
	ITK-YAB1016	1	68,33	
100-200	ITK-YAB1020A	2	93,98	
	ITK-YAB1020	1	98,92	
110-125	ITK-YAB11125A	2	86,14	↗
	ITK-YAB11125	1	90,66	↗
125-160	ITK-YAB12516A	2	65,41	↗
	ITK-YAB12516	1	68,85	↗
125-200	ITK-YAB12520A	2	94,82	
	ITK-YAB12520	1	99,82	
160-200	ITK-YAB1620A	2	103,54	↗
	ITK-YAB1620	1	109,00	↗
200-250	ITK-YAB2025A	2	560,95	
	ITK-YAB2025	1	590,48	

GSV10

Riduzione maschio - femmina

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
60-50	ITK-YRB0605A	20	18,30	↗
	ITK-YRB0605	1	19,26	↗
80-50	ITK-YRB0805A	20	15,81	↗
	ITK-YRB0805	1	16,63	↗
80-60	ITK-YRB0806A	20	10,79	↗
	ITK-YRB0806	1	11,37	↗
100-60	ITK-YRB1006A	10	46,96	
	ITK-YRB1006	1	49,43	
100-80	ITK-YRB1008A	20	29,89	↗
	ITK-YRB1008	1	31,46	↗
110-80	ITK-YRB1108A	2	68,73	↗
	ITK-YRB1108	1	72,35	↗
125-80	ITK-YRB12508A	2	52,49	↗
	ITK-YRB12508	1	55,24	↗
110-100	ITK-YRB1110A	2	101,91	↗
	ITK-YRB1110	1	107,25	↗
125-100	ITK-YRB12510A	2	48,16	↗
	ITK-YRB12510	1	50,69	↗
125-110	ITK-YRB12511A	2	59,68	
	ITK-YRB12511	1	62,82	
160-80	ITK-YRB1608A	3	76,44	
	ITK-YRB1608	1	80,46	
160-100	ITK-YRB1610A	3	78,23	
	ITK-YRB1610	1	82,35	
160-125	ITK-YRB16125A	2	72,79	↗
	ITK-YRB16125	1	76,61	↗
200-100	ITK-YRB2010A	2	63,48	
	ITK-YRB2010	1	66,82	
200-160	ITK-YRB2016A	2	61,80	↗
	ITK-YRB2016	1	65,04	↗
250-200	ITK-YRB2520A	2	560,95	
	ITK-YRB2520	1	590,48	

GSV10

Allargamento maschio - femmina eccentrico

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
50-60	ITK-YABE0506A	20	74,17	
	ITK-YABE0506	1	78,08	
60-80	ITK-YABE0608A	20	25,59	
	ITK-YABE0608	1	26,95	
60-125	ITK-YABE06125A	2	36,30	
	ITK-YABE06125	1	38,23	
60-160	ITK-YABE0616A	2	42,50	
	ITK-YABE0616	1	44,74	
60-200	ITK-YABE0620A	2	61,77	
	ITK-YABE0620	1	65,00	
80-100	ITK-YABE0810A	20	23,07	↗
	ITK-YABE0810	1	24,29	↗
80-110	ITK-YABE0811A	2	95,52	↗
	ITK-YABE0811	1	100,56	↗
80-125	ITK-YABE08125A	2	61,24	
	ITK-YABE08125	1	64,46	
80-160	ITK-YABE0816A	2	71,65	
	ITK-YABE0816	1	75,42	
80-200	ITK-YABE0820A	2	104,12	
	ITK-YABE0820	1	109,59	
100-110	ITK-YABE1011A	2	97,64	↗
	ITK-YABE1011	1	102,79	↗
100-125	ITK-YABE10125A	2	65,87	↗
	ITK-YABE10125	1	69,33	↗
100-160	ITK-YABE1016A	2	76,55	
	ITK-YABE1016	1	80,58	
100-200	ITK-YABE1020A	2	107,03	↗
	ITK-YABE1020	1	112,66	↗
110-125	ITK-YABE11125A	2	125,02	↗
	ITK-YABE11125	1	131,60	↗
110-160	ITK-YABE1116A	2	163,13	↗
	ITK-YABE1116	1	171,71	↗
125-160	ITK-YABE12516A	2	77,76	↗
	ITK-YABE12516	1	81,84	↗
125-200	ITK-YABE12520A	2	64,12	
	ITK-YABE12520	1	67,49	
160-200	ITK-YABE1620A	2	114,72	↗
	ITK-YABE1620	1	120,75	↗
200-250	ITK-YABE2025A	2	628,04	
	ITK-YABE2025	1	661,08	

GSV10

Riduzione maschio - femmina eccentrico

ø	CODICE	CONF.	€ pz.	
80-60	ITK-YRBE0806A	2	27,33	
	ITK-YRBE0806	1	28,77	
125-100	ITK-YRBE12510A	2	102,33	
	ITK-YRBE12510	1	107,72	
160-125	ITK-YRBE16125A	2	79,45	
	ITK-YRBE16125	1	83,64	
200-160	ITK-YRBE2016A	2	205,13	
	ITK-YRBE2016	1	215,92	

GSV10

Riduzione di sezione a scomparsa

ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60-50	ITK-YRBS0605A	6	25,69
	ITK-YRBS0605	1	27,03
80-50	ITK-YRBS0805A	6	20,51
	ITK-YRBS0805	1	21,59
80-60	ITK-YRBS0806A	6	25,83
	ITK-YRBS0806	1	27,19
110-100	ITK-YRBS1110A	2	A RICHIESTA
	ITK-YRBS1110A	1	A RICHIESTA

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Flessibile in rotoli
Tutto-Flex nero

Ø	m	CODICE	CONF.	€ m
50	20	ITK-FLEXY050R20N	rotolo	**25,73**
50	50	ITK-FLEXY050R50N	rotolo	**25,73**
60	20	ITK-FLEXY060R20N	rotolo	**22,20**
60	50	ITK-FLEXY060R50N	rotolo	**19,18**
80	20	ITK-FLEXY080R20N	rotolo	**23,97**
80	50	ITK-FLEXY080R50N	rotolo	**23,69**

GSV10

Manicotto flessibile - rigido maschio / femmina

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
50	ITK-GMH050N	1	**41,72**
60	ITK-GMH060N	1	**40,57**
80	ITK-GMH080N	1	**44,74**

GSV10

Elemento lineare
1950 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-R200N060	10	**40,78**
80	ITK-R200N080	10	**42,49**
100	ITK-R200N100	10	**84,70**

GSV10

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-R100N060	10	**21,53**
80	ITK-R100N080	10	**20,50**
100	ITK-R100N100	10	**40,59**

GSV10

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-R50N060	10	**14,13**
80	ITK-R50N080	10	**13,75**
100	ITK-R50N100	10	**28,43**

GSV10

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-R25N060	10	**7,76**
80	ITK-R25N080	10	**10,49**
100	ITK-R25N100	10	**15,40**

GSV10

Gomito a 87°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-G87N060	10	**16,32**
80	ITK-G87N080	10	**14,34**
100	ITK-G87N100	10	**23,95**

GSV10

Gomito a 45°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-G45N060	10	**13,40**
80	ITK-G45N080	10	**11,40**
100	ITK-G45N100	10	**23,21**

GSV10

Gomito a 30°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-G30N060	10	**31,22**
80	ITK-G30N080	10	**34,40**
100	ITK-G30N100	10	**37,84**

GSV10

Raccordo a T 87°

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-T87N060	10	**23,58**
80	ITK-T87N080	10	**27,05**
100	ITK-T87N100	10	**37,09**

GSV10

Tappo scarico condensa

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-SCN060	10	**12,82**
80	ITK-SCN080	10	**18,52**
100	ITK-SCN100	10	**20,31**

GSV10

Tappo cieco

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-RTCN060	10	**11,89**
80	ITK-RTCN080	10	**15,83**
100	ITK-RTCN100	10	**20,31**

GSV04

Fascetta a muro inox con tassello

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITK-CMREN060	10	**17,40**
80	ITK-CMREN080	10	**18,03**
100	ITK-CMREN100	10	**18,68**

GSV10

Griglia scarico fumi con antigoccia

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
60	ITX-GSAGN060	1	**23,83**
80	ITX-GSAGN080	1	**25,76**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Ritubazione ITK FLESSIBILE



Ritubazione ITK RIGIDO



Elemento lineare
1000 mm

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-R100080	**93,69**	ITHR-R100080	**197,28**	CRITH-R100080	**121,78**
100	120	ITH-R100100	**121,44**	ITHR-R100100	**242,94**	CRITH-R100100	**157,87**

Elemento lineare
500 mm

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-R50080	**60,29**	ITHR-R50080	**127,28**	CRITH-R50080	**78,37**
100	120	ITH-R50100	**74,82**	ITHR-R50100	**157,88**	CRITH-R50100	**97,27**

Elemento lineare
250 mm

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-R25080	**37,80**	ITHR-R25080	**79,80**	CRITH-R25080	**49,14**
100	120	ITH-R25100	**52,97**	ITHR-R25100	**117,66**	CRITH-R25100	**68,86**

Elemento ispezione
con tappo

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-ISC080	**175,80**	ITHR-ISC080	**371,20**	CRITH-ISC080	**228,54**
100	120	ITH-ISC100	**191,98**	ITHR-ISC100	**426,85**	CRITH-ISC100	**249,57**

Raccordo a T 87°

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-T90080	**139,90**	ITHR-T90080	**310,94**	CRITH-T90080	**181,87**
100	120	ITH-T90100	**154,76**	ITHR-T90100	**326,88**	CRITH-T90100	**201,21**

Elemento prelievo
fumi monoforo

NEW GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-PF080	**87,68**	ITHR-PF080	**189,86**	CRITH-PF080	**113,97**
100	120	ITH-PF100	**96,46**	ITHR-PF100	**203,64**	CRITH-PF100	**125,40**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Gomito a 87°

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-GS87080	**120,49**	ITHR-GS87080	**238,41**	CRITH-GS87080	**156,63**
100	120	ITH-GS87100	**131,10**	ITHR-GS87100	**276,75**	CRITH-GS87100	**170,42**

Gomito a 45°

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-G45080	**95,50**	ITHR-G45080	**201,70**	CRITH-G45080	**124,15**
100	120	ITH-G45100	**105,64**	ITHR-G45100	**223,24**	CRITH-G45100	**137,32**

Gomito a 30°

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-G30080	**95,50**	ITHR-G30080	**201,70**	CRITH-G30080	**124,15**
100	120	ITH-G30100	**105,64**	ITHR-G30100	**223,24**	CRITH-G30100	**137,32**

Tappo scarico condensa 3/4"

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-SC080	**92,06**	ITHR-SC080	**204,58**	CRITH-SC080	**119,70**
100	120	ITH-SC100	**101,22**	ITHR-SC100	**213,71**	CRITH-SC100	**131,60**

Tappo cieco

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-RTC080	**92,06**	ITHR-RTC080	**171,86**	CRITH-RTC080	**119,70**
100	120	ITH-RTC100	**101,22**	ITHR-RTC100	**189,05**	CRITH-RTC100	**131,60**

Adattatore mono (M) doppia parete (F)

GSV26 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-RI080	**136,43**	ITHR-RI080	**263,30**	CRITH-RI080	**177,37**
100	120	ITH-RI100	**147,78**	ITHR-RI100	**264,87**	CRITH-RI100	**192,10**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV26

Piastra intermedia supporto a muro

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITH-SI080	**85,55**	ITHR-SI080	**168,63**	CRITH-SI080	**111,21**
100	120	ITH-SI100	**94,09**	ITHR-SI100	**196,34**	CRITH-SI100	**122,33**

GSV26

Coppia spalle supporto a muro

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-Z100	**65,92**	ITTR-Z100	**134,42**	CRITT-Z100	**85,69**
100	120	ITT-Z120	**69,21**	ITTR-Z120	**141,15**	CRITT-Z120	**89,97**

GSV26

Bicchiere di montaggio per taglio a misura

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-BM100	**29,24**	ITTR-BM100	**54,75**	CRITT-BM100	**38,01**
100	120	ITT-BM120	**31,81**	ITTR-BM120	**59,60**	CRITT-BM120	**41,35**

GSV12

Terminale controventato

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KA080	**202,47**	ITPR-KA080	**368,55**	CRITP-KA080	**263,21**
100	120	ITP-KA100	**223,47**	ITPR-KA100	**418,80**	CRITP-KA100	**290,50**

GSV12

Terminale parapioggia

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KC080	**191,81**	ITPR-KC080	**359,46**	CRITP-KC080	**249,36**
100	120	ITP-KC100	**211,75**	ITPR-KC100	**396,80**	CRITP-KC100	**275,27**

GSV12

Cono terminale

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KK080	**113,82**	ITPR-KK080	**213,26**	CRITP-KK080	**147,96**
100	120	ITP-KK100	**114,99**	ITPR-KK100	**215,49**	CRITP-KK100	**149,48**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Faldale regolabile 5°/30°
con base in alluminio /
rame / corten

GSV03



GSV04

NEW

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	750X450	ITT-FIAN100	**102,77**	ITTR-FIAN100	**177,41**	CRITT-FIAN100	**133,60**
100	120	850X550	ITT-FIAN120	**119,83**	ITTR-FIAN120	**206,69**	CRITT-FIAN120	**155,78**

GSV04

Faldale piatto
con base in alluminio /
rame / corten

GSV03

GSV04

NEW

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	450X550	ITT-FPAN100	**100,37**	ITTR-FPAN100	**177,41**	CRITT-FPAN100	**130,48**
100	120	550X650	ITT-FPAN120	**116,93**	ITTR-FPAN120	**206,69**	CRITT-FPAN120	**152,01**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30°
con base in piombo

GSV03



GSV04

NEW



Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	600X500	ITT-FIPN100	**200,73**	ITTR-FIPN100	**404,38**	CRITT-FIPN100	**260,94**
100	120	600X500	ITT-FIPN120	**212,06**	ITTR-FIPN120	**424,59**	CRITT-FIPN120	**275,68**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30°
con base in piombo
maggiorata

GSV03



GSV04

NEW

Øi	Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	1000X700	ITT-FIPNM100	**347,17**	ITTR-FIPNM100	**390,51**	CRITT-FIPNM100	**451,33**
100	120	1000X700	ITT-FIPNM120	**347,17**	ITTR-FIPNM120	**390,51**	CRITT-FIPNM120	**451,33**

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard

GSV03

GSV04

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-FFC100	**37,94**	ITTR-FFC100	**99,09**	CRITT-FFC100	**49,31**
100	120	ITT-FFC120	**40,84**	ITTR-FFC120	**116,79**	CRITT-FFC120	**53,08**

GSV04

Profilo angolare



GSV04

DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.
200X200X1000	ITT-ANG01	**87,12**

CODICE CORTEN	€ pz.
CRITT-ANG01	**113,26**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti. Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto



GSV04

GSV03

NEW
GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROS2100	**86,50**	ITTR-ROS2100	**102,26**	CRITT-ROS2100	**112,45**
120/210	ITT-ROS2120	**87,80**	ITTR-ROS2120	**109,43**	CRITT-ROS2120	**114,13**

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato



GSV04

GSV03

NEW
GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROSEL100	**87,76**	ITTR-ROSEL100	**107,66**	CRITT-ROSEL100	**114,07**
120/210	ITT-ROSEL120	**89,19**	ITTR-ROSEL120	**109,43**	CRITT-ROSEL120	**115,94**

Rosone coprimuro forato (in 2 pezzi)

GSV04

NEW
GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/300	ITT-ROS2FO100	**90,83**	CRITT-ROS2FO100	**118,09**
120/320	ITT-ROS2FO120	**92,19**	CRITT-ROS2FO120	**119,84**

Rosone coprimuro semplice (in 2 pezzi)

GSV04

GSV03

NEW
GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/200	ITT-ROS2100P	**86,50**	ITTR-ROS2100P	**162,12**	CRITT-ROS2100P	**112,45**
120/220	ITT-ROS2120P	**87,80**	ITTR-ROS2120P	**164,52**	CRITT-ROS2120P	**114,13**

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV04

GSV03

NEW
GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-CC100	**5,80**	ITTR-CC100	**16,95**	CRITT-CC100	**7,54**
100	120	ITT-CC120	**5,85**	ITTR-CC120	**17,30**	CRITT-CC120	**7,61**

✔ H = 20 mm

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm


GSV04


GSV03


NEW
GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-CM100	**39,42**	ITTR-CM100	**61,01**	CRITT-CM100	**51,25**
100	120	ITT-CM120	**39,42**	ITTR-CM120	**64,73**	CRITT-CM120	**51,25**

✔ H = 40 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

GSV04

GSV03

NEW

GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-CM100F	**28,79**	ITTR-CM100F	**62,45**	CRITT-CM100F	**37,43**
100	120	ITT-CM120F	**30,54**	ITTR-CM120F	**72,18**	CRITT-CM120F	**39,69**

Fascetta a muro con tassello

GSV04

GSV03

NEW

GSV04

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-CMRE100	**11,21**	ITTR-CMR100	**58,60**	CRITT-CMRE100	**14,57**
100	120	ITT-CMRE120	**11,59**	ITTR-CMR120	**67,98**	CRITT-CMRE120	**15,08**

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV04

GSV03

NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE RAME	€ COPPIA	CODICE CORTEN	€ COPPIA
230	ITT-CMP23	**74,97**	ITTR-CMP23	**165,89**	CRITT-CMP23	**97,46**
480	ITT-CMP48	**93,31**	ITTR-CMP48	**232,94**	CRITT-CMP48	**121,30**

✔ H = 40 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile

GSV04

GSV03

NEW

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE RAME	€ COPPIA	CODICE CORTEN	€ COPPIA
205	ITT-CMP205	**16,07**	ITTR-CMP205	**34,37**	CRITT-CMP205	**20,89**
	Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350					

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV04

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA
660	ITT-CMP03	**92,45**

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

GSV04

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	100	ITA-GUN080	**1,67**
100	120	ITA-GUN100	**3,05**

PEZZO DI RICAMBIO

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

GSV04

CODICE	€ pz.
ITA-TAS12	**9,23**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV26

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R100060	**91,80**	↗	ITCKR-R100060	**183,70**	↗
80	125	ITCK-R100080	**100,36**	↗	ITCKR-R100080	**200,89**	↗
100	160	ITCK-R100100	**166,20**		ITCKR-R100100	**320,64**	
125	200	ITCK-R100125	**A RICHIESTA**		ITCKR-R125200	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-R100160	**470,33**		ITCKR-R160250	**A RICHIESTA**	

GSV26

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R50060	**53,85**	↗	ITCKR-R50060	**119,59**	↗
80	125	ITCK-R50080	**64,83**	↗	ITCKR-R50080	**125,37**	↗
100	160	ITCK-R50100	**119,14**		ITCKR-R50100	**241,80**	
125	200	ITCK-R50125	**208,45**		ITCKR-R50125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-R50160	**300,69**		ITCKR-R50160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-R25060	**35,89**	↗	ITCKR-R25060	**81,20**	↗
80	125	ITCK-R25080	**43,64**	↗	ITCKR-R25080	**85,70**	↗
100	160	ITCK-R25100	**65,68**		ITCKR-R25100	**133,33**	
125	200	ITCK-R25125	**136,20**		ITCKR-R25125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-R25160	**215,28**		ITCKR-R25160	**424,49**	

GSV26

Elemento ispezione
con tappo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-ISCC060	**236,01**	↗	ITCKR-ISCC060	**440,57**	↗
80	125	ITCK-ISCC080	**262,13**	↗	ITCKR-ISCC080	**489,38**	↗
100	160	ITCK-ISCC100	**385,37**		ITCKR-ISCC100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-ISCC125	**A RICHIESTA**		ITCKR-ISCC125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-ISCC160	**841,66**		ITCKR-ISCC160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Raccordo a T 87°
coassiale

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T87C060	**197,12**	↗	ITCKR-T87C060	**368,06**	↗
80	125	ITCK-T87C080	**219,25**	↗	ITCKR-T87C080	**409,34**	↗
100	160	ITCK-T87C100	**324,97**		ITCKR-T87C100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T87C125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T87C125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T87C160	**961,44**		ITCKR-T87C160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Raccordo a T 87° con
curva interna e uscita
coassiale

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T87S060	**243,29**		ITCKR-T87S060	**431,46**	
80	125	ITCK-T87S080	**261,61**		ITCKR-T87S080	**464,00**	
100	160	ITCK-T87S100	**A RICHIESTA**		ITCKR-T87S100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T87S125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T87S125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T87S160	**A RICHIESTA**		ITCKR-T87S160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Elemento di
ventilazione con griglia

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
-	-	-	-		-	-	
80	125	ITCK-T90V080	**247,59**	↗	ITCKR-T90V060	**462,24**	
100	160	ITCK-T90V100	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90V080	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T90V125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90V100	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T90V160	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90V125	**A RICHIESTA**	

GSV26

Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
inox monoparete (aria)

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90A060	**166,45**		ITCKR-T90A060	**310,82**	↗
80	125	ITCK-T90A080	**176,09**	↗	ITCKR-T90A080	**328,79**	
100	160	ITCK-T90A100	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90A100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T90A125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90A125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T90A160	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90A160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
PP monoparete (fumi)

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90T060	**190,70**		ITCKR-T90T060	**338,15**	↗
80	125	ITCK-T90T080	**206,65**	↗	ITCKR-T90T080	**385,83**	
100	160	ITCK-T90T100	**281,22**		ITCKR-T90T100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T90T125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90T125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T90T160	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90T160	**A RICHIESTA**	

GSV26

Raccordo a T 87° a
doppia uscita ridotta
(interasse mm 120).
Uscita inox per aria -
Uscita PPs per fumi

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE RAME	€ pz.	
60	100	ITCK-T90AB060	**451,02**		ITCKR-T90AB060	**799,91**	
80	125	ITCK-T90AB080	**503,26**	↗	ITCKR-T90AB080	**869,75**	
100	160	ITCK-T90AB100	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90AB100	**A RICHIESTA**	
125	200	ITCK-T90AB125	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90AB125	**A RICHIESTA**	
160	250	ITCK-T90AB160	**A RICHIESTA**		ITCKR-T90AB160	**A RICHIESTA**	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV26

Raccordo a T 87° con curva interna e uscita monoparete PPs

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-T90AC060	**231,11**	ITCKR-T90AC060	**409,92**
80	125	ITCK-T90AC080	**248,52**	ITCKR-T90AC080	**440,78**
100	160	ITCK-T90AC100	A RICHIESTA	ITCKR-T90AC100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-T90AC125	A RICHIESTA	ITCKR-T90AC125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-T90AC160	A RICHIESTA	ITCKR-T90AC160	A RICHIESTA

GSV26

Elemento prelievo fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-PF060	**101,02**	ITCKR-PF060	**188,60**
80	125	ITCK-PF080	**112,34**	ITCKR-PF080	**209,79**
100	160	ITCK-PF100	A RICHIESTA	ITCKR-PF100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-PF125	A RICHIESTA	ITCKR-PF125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-PF160	A RICHIESTA	ITCKR-PF160	A RICHIESTA

GSV26

Gomito a 87°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-G87060	**156,17**	ITCKR-G87060	**347,18**
80	125	ITCK-G87080	**173,69**	ITCKR-G87080	**347,53**
100	160	ITCK-G87100	A RICHIESTA	ITCKR-G87100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-G87125	A RICHIESTA	ITCKR-G87125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-G87160	**570,78**	ITCKR-G87160	A RICHIESTA

GSV26

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-G45060	**114,58**	ITCKR-G45060	**254,73**
80	125	ITCK-G45080	**127,23**	ITCKR-G45080	**277,78**
100	160	ITCK-G45100	**173,67**	ITCKR-G45100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-G45125	A RICHIESTA	ITCKR-G45125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-G45160	A RICHIESTA	ITCKR-G45160	A RICHIESTA

GSV26

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-G30060	**114,58**	ITCKR-G30060	**203,21**
80	125	ITCK-G30080	**127,23**	ITCKR-G30080	**237,42**
100	160	ITCK-G30100	A RICHIESTA	ITCKR-G30100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-G30125	A RICHIESTA	ITCKR-G30125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-G30160	A RICHIESTA	ITCKR-G30160	A RICHIESTA

GSV26

Tappo scarico condensa 3/4"

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-SCC060	**119,52**	ITCKR-SCC060	**231,03**
80	125	ITCK-SCC080	**132,65**	ITCKR-SCC080	**298,65**
100	160	ITCK-SCC100	**197,84**	ITCKR-SCC100	**401,75**
125	200	ITCK-SCC125	A RICHIESTA	ITCKR-SCC125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-SCC160	**457,51**	ITCKR-SCC160	A RICHIESTA

GSV26

Tappo cieco

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-RTC060	**119,52**	ITCKR-RTC060	**211,95**
80	125	ITCK-RTC080	**132,65**	ITCKR-RTC080	**247,58**
100	160	ITCK-RTC100	A RICHIESTA	ITCKR-RTC100	**320,63**
125	200	ITCK-RTC125	A RICHIESTA	ITCKR-RTC125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-RTC160	A RICHIESTA	ITCKR-RTC160	A RICHIESTA

GSV26

Allargamento di sezione maschio - femmina

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
60	100 B	ITCK-YA0608	**215,32**
80	125 A		
125	200 A	ITCK-YA10125	A RICHIESTA
100	160 B		

GSV26

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-SI060	**96,46**	ITCKR-SI060	**217,56**
80	125	ITCK-SI080	**107,14**	ITCKR-SI080	**239,83**
100	160	ITCK-SI100	A RICHIESTA	ITCKR-SI100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-SI125	A RICHIESTA	ITCKR-SI125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-SI160	A RICHIESTA	ITCKR-SI160	A RICHIESTA

GSV26

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITT-Z100	**65,92**	ITTR-Z100	**177,19**
80	125	ITT-Z125	**70,49**	ITTR-Z125	**180,74**
100	160	ITT-Z160	**79,69**	ITTR-Z160	A RICHIESTA
125	200	ITT-Z200	**91,27**	ITTR-Z200	A RICHIESTA
160	250	ITT-Z250	**107,68**	ITTR-Z250	A RICHIESTA

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Terminale antivento con presa d'aria

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-KA060	**328,44**	ITCKR-KA060	**657,24**
80	125	ITCK-KA080	**338,24**	ITCKR-KA080	**730,23**
100	160	ITCK-KA100	A RICHIESTA	ITCKR-KA100	**764,78**
125	200	ITCK-KA125	A RICHIESTA	ITCKR-KA125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-KA160	A RICHIESTA	ITCKR-KA160	A RICHIESTA

Terminale tronco cono con presa d'aria

GSV26

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
60	100	ITCK-KK060	**242,14**	ITCKR-KK060	**421,11**
80	125	ITCK-KK080	**257,19**	ITCKR-KK080	**499,50**
100	160	ITCK-KK100	A RICHIESTA	ITCKR-KK100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-KK125	A RICHIESTA	ITCKR-KK125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-KK160	A RICHIESTA	ITCKR-KK160	A RICHIESTA

Terminale cinese con presa d'aria ribassato

GSV26

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
60	100	ITCK-KAB060	A RICHIESTA
80	125	ITCK-KAB080	**233,07**
100	160	ITCK-KAB100	A RICHIESTA
125	200	ITCK-KAB125	A RICHIESTA
160	250	ITCK-KAB160	A RICHIESTA

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame

GSV04 GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	750X450	ITT-FIAN100	**102,77**	ITTR-FIAN100	**177,41**
125	850X550	ITT-FIAN125	**119,83**	ITTR-FIAN125	**212,43**
160	850X550	ITT-FIAN160	**131,85**	ITTR-FIAN160	**252,62**
200	1000X650	ITT-FIAN200	**161,85**	ITTR-FIAN200	**360,10**
250	1000X650	ITT-FIAN250	**209,91**	ITTR-FIAN250	**413,40**

Faldale piatto con base in alluminio / rame

GSV04 GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	450X550	ITT-FPAN100	**100,37**	ITTR-FPAN100	**177,41**
125	550X650	ITT-FPAN125	**116,93**	ITTR-FPAN125	**212,43**
160	550X650	ITT-FPAN160	**128,72**	ITTR-FPAN160	**252,63**
200	650X750	ITT-FPAN200	**157,97**	ITTR-FPAN200	**360,10**
250	650X750	ITT-FPAN250	**204,80**	ITTR-FPAN250	**413,40**

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV04

Øe	DIM. mm	CODICE	€ pz.
100	600X500	ITT-FIPN100	**200,73**
125	600X600	ITT-FIPN130	**220,94**
160	600X600	ITT-FIPN160	**331,65**
200	800X800	ITT-FIPN200	**355,24**
250	800X800	ITT-FIPN250	**369,53**

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV04 GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	1000X700	ITT-FIPNM100	**347,17**	ITTR-FIPNM100	**390,51**
125	1000X700	ITT-FIPNM130	**347,17**	ITTR-FIPNM130	**390,51**
160	1000X700	ITT-FIPNM160	**375,52**	ITTR-FIPNM160	**408,33**
200	1000X800	ITT-FIPNM200	**375,52**	ITTR-FIPNM200	**429,56**
250	1000X800	ITT-FIPNM250	**432,20**	ITTR-FIPNM250	**507,66**

Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato

GSV04 GSV03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
125	900X900	ITT-FIPL130	**379,08**	ITTR-FIPL130	**550,92**
200	900X900	ITT-FIPL200	**517,58**	ITTR-FIPL200	**752,21**
250	900X900	ITT-FIPL250	**647,35**	ITTR-FIPL250	**818,09**

Profilo angolare



GSV04

DIM. mm	CODICE INOX	€ pz.
200X200X1000	ITT-ANG01	**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.
Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
• Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

Fascetta anti intemperie standard

GSV04 GSV03

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	ITT-FFC100	**37,94**	ITTR-FFC100	**99,09**
125	ITT-FFC125	**41,22**	ITTR-FFC125	**111,08**
160	ITT-FFC160	**52,50**	ITTR-FFC160	**161,91**
200	ITT-FFC200	**66,47**	ITTR-FFC200	**177,73**
250	ITT-FFC250	**76,77**	ITTR-FFC250	**205,63**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV26

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto





Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100/190	ITT-ROS2100	**86,50**	ITTR-ROS2100	**102,26**
130/220	ITT-ROS2130	**88,50**	ITTR-ROS2130	**113,88**
160/250	ITT-ROS2160	**92,31**	ITTR-ROS2160	**130,74**
200/290	ITT-ROS2200	**93,99**	ITTR-ROS2200	**146,66**
250/340	ITT-ROS2250	**98,51**	ITTR-ROS2250	**177,39**

GSV26

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato





Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100/190	ITT-ROSEL100	**87,76**	ITTR-ROSEL100	**107,66**
130/220	ITT-ROSEL130	**89,89**	ITTR-ROSEL130	**113,88**
160/250	ITT-ROSEL160	**93,95**	ITTR-ROSEL160	**130,76**
200/290	ITT-ROSEL200	**95,66**	ITTR-ROSEL200	**146,66**

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
100/300	ITT-ROS2FO100	**90,83**
130/330	ITT-ROS2FO130	**92,93**
160/360	ITT-ROS2FO160	**96,94**
200/400	ITT-ROS2FO200	**108,64**
250/450	ITT-ROS2FO250	**151,90**

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
100/200	ITT-ROS2100P	**86,50**
130/230	ITT-ROS2130P	**88,50**
160/260	ITT-ROS2160P	**92,31**
200/300	ITT-ROS2200P	**93,99**
250/350	ITT-ROS2250P	**98,51**

GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
60	ITA-GUN060	**1,58**
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**
125	ITA-GUN125	**4,25**
160	ITA-GUN160	**6,03**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per cavedio Tenuta P1 - 200 Pa

Øe	CODICE	€ pz.
100	ITA-GUN100	**3,05**
125	ITA-GUN125	**4,25**
160	ITA-GUN160	**6,03**
200	ITA-GUN200	**9,62**
250	ITA-GUN250	**13,63**

GSV04 GSV03

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	ITT-CC100	**5,80**	ITTR-CC100	**16,95**
125	ITT-CC125	**6,06**	ITTR-CC125	**21,44**
160	ITT-CC160	**6,37**	ITTR-CC160	**23,90**
200	ITT-CC200	**6,48**	ITTR-CC200	**24,27**
250	ITT-CC250	**7,43**	ITTR-CC250	**27,93**

✔ H = 20 mm

GSV04 GSV03

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	ITT-CM100	**39,42**	ITTR-CM100	**61,01**
125	ITT-CM125	**40,58**	ITTR-CM125	**67,40**
160	ITT-CM160	**49,86**	ITTR-CM160	**77,94**
200	ITT-CM200	**57,19**	ITTR-CM200	**108,26**
250	ITT-CM250	**66,22**	ITTR-CM250	**119,58**

✔ H = 40 mm

GSV04 GSV03

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	ITT-CM100F	**28,79**	ITTR-CM100F	**62,45**
125	ITT-CM125F	**31,18**	ITTR-CM125F	**49,40**
160	ITT-CM160F	**36,85**	ITTR-CM160F	**62,82**
200	ITT-CM200F	**43,15**	ITTR-CM200F	**107,70**
250	ITT-CM250F	**49,08**	ITTR-CM250F	**117,61**

GSV04 GSV03

Fascetta a muro con tassello

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
100	ITT-CMRE100	**11,21**	ITTR-CMR100	**58,60**
125	ITT-CMRE125	**26,09**	ITTR-CMR125	**62,33**
160	ITT-CMRE160	**12,89**		
200	ITT-CMRE200	**14,61**		
250	ITT-CMRE250	**18,49**		

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV03

L. mm	CODICE INOX	€ coppia	CODICE RAME	€ coppia
230	ITT-CMP23	**74,97**	ITTR-CMP23	**165,89**
480	ITT-CMP48	**93,31**	ITTR-CMP48	**232,94**

✔ H = 40 mm

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile



GSV03



L. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.
205	ITT-CMP205	**16,07**	ITTR-CMP205	**34,37**
	Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350			

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

	CODICE	€ pz.
	ITA-TAS12	**9,23**

GSV18

Portello ispezione canna fumaria

DIM. mm	CODICE	€ pz.
150x150x50	ITT-SPTR150150	**A RICHIESTA**
200x200x50	ITT-SPTR200200	**69,56**
225x255x50	ITT-SPTR225255	**87,59**
250x250x50	ITT-SPTR250250	**93,39**
300x300x50	ITT-SPTR300300	**99,84**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

KIT COMPOSTO DA:

Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV.

Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK01060100	**83,32**

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK02060100	**84,95**

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK03060100	**77,34**

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK04060100	**87,99**

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK05060100	**82,11**

Adattabile a: Vaillant.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK06060100	**82,11**

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK07060100	**87,99**

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK08060100	**152,03**

Adattabile a: Immergas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK09060100	**94,79**

Adattabile a: Cosmogas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK010060100	**105,55**

Adattabile a: Wolf - Daikin.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

GSV34

Ø	L	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	78	PCPK013060100	**121,35**

Adattabile a: UNICAL mod. X e X+.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NEW **KIT COASSIALE UNIVERSALE DN 60/100** completo di: Terminale di scarico - Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi - Flangia di bloccaggio - Fascia con guarnizione - 2 rosoni in EPDM. Adattabile a 48 modelli di caldaie a condensazione.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK001060100U	**121,35**

Adattabile a: Airfel - Arca - Argo - Ariston - Baltur - Baxi - Beretta - Biasi - Broje - Chaffoteaux Cointra - Daikin - De Dietrich - Ecoflam - Elco - Euroterm - Ferroli - Fondital - Fontecal Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - NewFar Nuova Florida - Radiant - Radi - Remeha - Riello - Rinnai - Roca - Rotex - Savio - Saunier Duval (solo modello Themis Condens low nox) - Sime - Simat - Stargas Sylber - Termet - Thermital - Unical - Vaillant - Viessmann - Wolf.

Composizione:
A Prolunga coassiale con terminale di scarico e rosoni
B Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi
C Flangia di bloccaggio alla caldaia per versione 1
D Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia a condensazione per versione 2

VERSIONE 1 - Composizione A + B + C



Adattabile a:
Sime - Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Airfel - Saunier Duval (Themis Condens low nox) - Nova Florida - Invent - Montan - Cointra.

VERSIONE 2 - Composizione A + B + D



Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Vaillant - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco Ecoflam - Thermital.

Esempio di taglio **solo per la versione 3** in corrispondenza della marcatura nera sulla curva

VERSIONE 3 - Composizione A + B



Adattabile a:
Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin.



Elemento B
Curva interna da accorciare di 20 mm

GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1000	1	PCP01P060100	**66,99**

Prolunga in PP 1000 mm

GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	500	1	PCP02P060100	**40,60**

Prolunga in PP 500 mm

GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	250	1	PCP03P060100	**35,53**

Prolunga in PP 250 mm

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCP15P060100	**31,16**

Gomito a 90°

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCP17P060100	**35,53**

Gomito a 45°

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCP41060100	**468,01**

Terminale a tetto coassiale

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCP51100	**324,79**

Faldale inclinato base piombo

ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

GSV34

Q.TÀ	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.
1	PCP78M060100	**241,35**	PCP78A060100	**201,67**
	COASSIALE Ø 60/100 - MONOPARETE Ø 80		ISO ARIA / ISO CONDENSING - COASSIALE Ø 60/100	

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK011060100T	**71,04**

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 750 mm.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK151060100	**32,28**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK152060100	**33,90**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK153060100	**28,01**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK154060100	**36,53**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK155060100	**31,76**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK156060100	**31,16**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK157060100	**36,53**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK158060100	**109,20**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

GSV34



Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK159060100	**43,03**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.

GSV34



Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK1510060100	**55,82**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.

GSV34



Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK1511060100	**A RICHIESTA**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Atlantic, Ygnis.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK511060100	**51,66**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK512060100	**52,98**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK513060100	**43,03**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK514060100	**56,53**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK515060100	**47,29**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK516060100	**47,29**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK517060100	**59,06**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK518060100	**55,26**

Partenza verticale coassiale 60/100 senza prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK519060100	**94,19**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.

GSV34

Terminale coassiale a parete 60/100

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100	1	PCPK38060100	**21,16**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA001080	**39,28**	
80/80	1	PCPA001080PF *	**45,78**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Adattabile a: Riello - Sylber - Beretta - Fontecal - Thermital

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA002080	**33,39**	
80/80	1	PCPA002080PF *	**39,78**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore ø 60 h 45 mm.
Adattabile a: unical.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA003080	**31,16**	
80/80	1	PCPA003080PF *	**37,66**	

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Italtherm - Mcm - Baltur.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA013080	**32,28**	
80/80	1	PCPA013080PF *	**38,78**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 30 mm.
Adattabile a: Radiant - Bongioanni.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA014080	**31,16**	
80/80	1	PCPA014080PF *	**37,66**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.
Adattabile a: Biasi - Savio.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA015080	**35,53**	
80/80	1	PCPA015080PF *	**41,91**	

KIt condotti separati in PP 80-80.
Senza codulo inferiore.
Adattabile a: Immergas.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA016080	**48,41**	
80/80	1	PCPA016080PF *	**54,91**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.
Adattabile a: Fondital - Nova Florida.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA017080	**37,66**	
80/80	1	PCPA017080PF *	**43,03**	

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Ariston - Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Simat.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA018080	**39,28**	
80/80	1	PCPA018080PF *	**45,78**	

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: BAXI.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA019080	**31,16**	
80/80	1	PCPA019080PF *	**38,78**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Senza codulo inferiore.
Adattabile a: Ferroli.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.	
80/80	1	PCPA020080	**35,53**	
80/80	1	PCPA020080PF *	**40,60**	

Kit condotti separati in PP 80-80.
Codulo inferiore Ø 80 h 40 mm.
Adattabile a: Termet.

* con prelievo fumi

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA004080	**101,29**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA005080	**103,52**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA006080	**103,52**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA007080	**122,80**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA008080	**106,57**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA009080	**106,57**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA010080	**123,52**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA011080	**123,52**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA012080	**127,22**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA004080A	**64,44**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA005080A	**62,73**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA006080A	**50,12**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA007080A	**75,43**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA008080A	**57,86**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA009080A	**57,94**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA010080A	**76,49**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA011080A	**53,11**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
da 60/100 a 80/80	1	PCPA012080A	**84,30**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	L mm	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	2000	1	PCP04P080125	**208,77**
80/125	1000	1	PCP01P080125	**100,07**
80/125	500	1	PCP02P080125	**87,29**
80/125	250	1	PCP03P080125	**57,14**

Prolunga coassiale in PPs/PVC 80/125.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK011080125T	**186,54**

Prolunga coassiale 80/125 con terminale scarico da 750 mm.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCP15P080125	**102,40**

Curva coassiale 90° 80/125 per cambio di direzione.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCP17P080125	**98,25**

Curva coassiale 45° 80/125 per cambio di direzione.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK38080125	**50,14**

Terminale coassiale a parete 80/125.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK22080125	**147,16**

Sdoppiatore a ciabatta da 80/80 a 80/125.

GSV19

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
125	25	ITX-RCM125A	**27,68**
125	1	ITX-RCM125	**29,13**

Rosone in gomma interno 80/125.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCP41080125	**468,01**

Terminale a tetto coassiale.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCP51000	**324,79**

Faldale inclinato base piombo.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCP90080125	**264,40**

Copricamino in PP nero.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK511080125	**108,74**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Radiant - Arca - Mcn - Sime - Fondital - Stargas - La Bongio - Italtherm.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK512080125	**109,99**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK513080125	**99,78**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK514080125	**94,81**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK515080125	**104,27**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK516080125	**104,27**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Simat - Ecoflam - Elco

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK517080125	**94,81**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK518080125	**114,00**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK519080125	**119,22**

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.

Adattabile a: Cosmogas.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
60/100 80/125	1	PCPK91060100080125	**75,81**

Maggiorazioni coassiali da 60/100 a 80/125.

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK82080125	**77,84**
80/125	1	PCPK82080125PF *	**82,30**

Partenza caldaia 80/125 M - 80/125 F.

* con prelievo fumi

GSV34

Ø	Q.TÀ	CODICE	€ pz.
80/125	1	PCPK20080125	**243,89**

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV19

Elemento lineare
2000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R200060		95,69
80	ITX-R200080		121,72
100	ITX-R200100		185,10

GSV19

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R100060		46,55
80	ITX-R100080		61,36
100	ITX-R100100		95,69

GSV19

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R50060		35,28
80	ITX-R50080		38,06
100	ITX-R50100		66,09

GSV19

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R25060		25,85
80	ITX-R25080		27,31
100	ITX-R25100		34,80

GSV19

Gomito 90°
maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G90060		49,53
80	ITX-G90080		48,69
100	ITX-G90100		80,71

GSV19

Gomito 90°
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G90F060		29,22
80	ITX-G90F080		48,69

GSV19

Gomito 45°
maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G45060		42,89
80	ITX-G45080		40,72
100	ITX-G45100		80,71

GSV19

Gomito 45°
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-G45F080		44,72

GSV19

Prelievo fumi monoforo
con regolatore

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
-	-		-
80	ITX-PF080		102,46

GSV19

Raccordo a T 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-T90080		105,87

GSV19

Tappo scarico
condensa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-SC080		30,19

GSV19

Manicotto
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-MDF060		27,33
80	ITX-MDF080		42,28
100	ITX-MDF100		A RICHIESTA

GSV19

Allargamento
maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-YA0608		56,31
100	ITX-YA0810		61,71

GSV19

Griglia aspirazione aria
inox

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GA060	1	17,15
80	ITX-GA080	1	18,00
100	ITX-GA100	1	20,26

GSV10

Griglia aspirazione aria
PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GA060N	1	11,28
80	ITX-GA080N	1	11,73

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Griglia aspirazione aria PPs bianco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GA060B	1	**9,25**
80	ITX-GA080B	1	**11,73**

GSV19

Terminale orizzontale espulsione fumi inox

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GS060	1	**19,58**
80	ITX-GS080	1	**20,26**
100	ITX-GS100	1	**24,92**

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GS060N	1	**17,38**
80	ITX-GS080N	1	**11,73**
100	ITX-GS100N	1	**14,68**

GSV10

Terminale orizzontale espulsione fumi PPs bianco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GS060B	1	**17,38**
80	ITX-GS080B	1	**12,07**

GSV19

Griglia di aspirazione parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GAB060	1	**15,03**
80	ITX-GAB080	1	**15,03**
100	ITX-GAB100	1	**17,68**

GSV10

Griglia scarico fumi con antigoccia PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GSAGN060	1	**23,82**
80	ITX-GSAGN080	1	**25,76**

GSV19

Terminale parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-KC060	1	**50,03**
80	ITX-KC080	1	**52,41**
100	ITX-KC100	1	**55,55**

GSV19

Rosone in gomma interno

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-RCM060		**10,98**
80	ITX-RCM080		**9,23**
100	ITX-RCM100		**17,58**
125	ITK-RCM125		**29,13**

GSV19

Rosone in gomma esterno

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-RCM060E		**9,39**
80	ITX-RCM080E		**12,06**
100	ITX-RCM100E		**13,74**
125	ITX-RCM125E		**A RICHIESTA**

GSV19

Rosone in lamiera verniciata esterno

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-RCMS060		**A RICHIESTA**
80	ITX-RCMS080		**34,99**
100	ITX-RCMS100		**A RICHIESTA**

GSV10

Collare di fissaggio a muro con tassello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITK-CMB060		**10,49**
80	ITK-CMB080		**14,55**
100	ITK-CMB100		**18,40**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV19

Elemento lineare
2000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R200060N		102,87
80	ITX-R200080N		124,36

GSV19

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R100060N		51,00
80	ITX-R100080N		53,58

GSV19

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-R50060N		30,60
80	ITX-R50080N		35,02

GSV19

Gomito 90°
maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G90060N		41,07
80	ITX-G90080N		34,00

GSV19

Gomito 90°
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G90F060N		44,44
80	ITX-G90F080N		40,47

GSV19

Gomito 45°
maschio - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-G45080N		41,00
80	ITX-G45080N		34,00

GSV19

Gomito 45°
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-G45F080N		42,29

GSV19

Manicotto
femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-MDF060N		27,54
80	ITX-MDF080N		41,85

GSV19

Raccordo a Y

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-T90080N		135,78

GSV19

Allargamento
di sezione

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60/80	ITX-YA0608N		56,71

GSV19

Riduzione
di sezione

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/60	ITX-YR0806N		65,15

GSV10

Griglia di aspirazione aria
PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GA060N	1	11,28
80	ITX-GA080N	1	11,73

GSV10

Griglia scarico fumi
con antigoccia
PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GSAGN060	1	23,82
80	ITX-GSAGN080	1	25,76

GSV27

Rosone in gomma
interno

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITN-RCMN080		12,80

GSV27

Collare a muro
con tassello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITNN-CMRN080		14,98

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi universale

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK000060100U	**118,77**

Adattabile a: 20 modelli di scaldabagni a gas diversi.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 001

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK001060100	**104,61**

Adattabile a: Bosch, Ferroli.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 002

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK002060100	**103,36**

Adattabile a: Riello, Sylber, Innovita, Savio, Bsg, Beretta.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 003

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK003060100	**100,84**

Adattabile a: Baxi, Atlantic, Sime.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 005

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK005060100	**93,97**

Adattabile a: Viessmann.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 006

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK006060100	**106,86**

Adattabile a: Ariston, Hermann, Chaffoteaux, Vaillant.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 011

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK011060100	**99,92**

Adattabile a: Arca.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 012

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	750	ACMK012060100	**98,60**

Adattabile a: Rinnai.

Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

GSV19

Prolunga coassiale L. 1000 mm

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	ACM01060100TR	**61,57**

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 c/terminale di scarico e n. 2 rosoni.

GSV19

Prolunga coassiale L. 1000 mm

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	ACM01060100T	**54,35**

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 c/terminale di scarico.

GSV19

Prolunga coassiale L. 1000 mm

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	ACM01060100	**57,40**

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 bicchierata M/F.

GSV19

Prolunga coassiale L. 500 mm

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	500	ACM02060100	**35,25**

Prolunga coassiale L. 500 mm 60/100 bicchierata M/F.

GSV19

Curva coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM17060100	**37,03**

Curva coassiale 60/100 per cambio di direzione a 45°.

GSV19

Curva coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM15060100	**37,03**

Curva coassiale 60/100 per cambio di direzione a 90°.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100 universale

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM219060100U	**78,76**

Sdoppiatore universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi.

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM221060100	**59,92**

Adattabile a: Bosch, Ferroli.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM222060100	**61,30**

Adattabile a: Riello, Sylber, Innovita, Savio, Bsg, Beretta.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM3223060100	**59,44**

Adattabile a: Baxi, Atlantic

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM225060100	**78,49**

Adattabile a: Viessmann.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM226060100	**65,92**

Adattabile a: Ariston, Hermann, Chaffoteaux, Vaillant.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM231060100	**52,70**

Adattabile a: Arca.

GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM232060100	**45,83**

Adattabile a: Rinnai.

GSV19

Sdoppiatore a ciabatta

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACM891080125	**114,80**

Sdoppiatore a ciabatta x scaldabagni Rinnai.

COMPOSIZIONE DEL KIT UNIVERSALE NON CONDENSING



- **A.** Tubo coax 60/100 bianco con terminale lunghezza 1000
- **B.** Rosoni bianchi in termoplastico Ø 100 (nr. 2 pezzi)
- **C.** Curva a 90° coax 60/100 esterno MF interna FF
- **D.** Ghiera di bloccaggio in 2 pezzi con guarnizione da 3 mm
- **E.** Fascetta di bloccaggio della curva al generatore Ø 100 con guarnizione
- **F.** Tronchetto in alluminio Ø 60 h. 55 MF
- **G.** Tronchetto in alluminio Ø 60 h. 55 MM

- Configurazione **VIESSMANN**
  Elementi occorrenti: A + B + C
- Configurazione **BAXI - ROCA - ATLANTIC**
  Elementi occorrenti: A + B + C + E
- Configurazione **BERETTA - RIELLO - SYLBER - INNOVITA - SAVIO/BSG**
  Elementi occorrenti: A + B + C + E + F
- Configurazione **FERROLI - BOSCH**
  Elementi occorrenti: A + B + C + D + G
- Configurazione **ARISTON - HERMANN - CHAFFOTEAUX - VAILLANT**
  Elementi occorrenti: A + B + C + E + G
- Configurazione **ARCA - BIASI - FONDITAL - ITALTHERM - RADIANT - LAMBORGHINI - SAUNIER DUVAL - UNICAL**
  Elementi occorrenti: A + B + C + D

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Kit coassiale in PPs

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	KIT01060100	**165,89**

Adattabile a:
Adattabile a: Arca - Baltur - Bongioanni - Euroterm - Fondital - Fontecal - Unical - Radiant - Biasi - Sant'Andrea - Savio & Sile.

GSV19

Kit coassiale in PPs

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	KIT02060100	**162,20**

Adattabile a:
Rriello, Beretta & MTS.

GSV10

Kit coassiale in PPs

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	KIT03060100	**153,39**

Adattabile a:
Baxi & Junker Bosch.

GSV10

Kit coassiale in PPs

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	KIT04060100	**197,13**

Adattabile a:
Vaillant & Hermann.

GSV19

Elemento - Prolunga in PPs

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	2000	ACP04060100	**180,10**
60/100	1000	ACP01060100	**104,20**
60/100	500	ACP02060100	**75,90**
60/100	250	ACP03060100	**49,69**
80/125	1000	ACP01080125	**A RICHIESTA**
80/125	500	ACP02080125	**A RICHIESTA**
80/125	250	ACP03080125	**A RICHIESTA**

GSV10

Prolunga in PPs Ø 60/100 con terminale

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	ACP01060100T	**132,76**

GSV19

Attacco coassiale M/F Ø 60/100

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	AL199060100	**163,38**

GSV19

Gomito a 90° in PPs

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACP15060100	**94,54**
80/125	ACP15080125	**A RICHIESTA**

GSV10

Gomito a 45° in PPs

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACP17060100	**110,75**
80/125	ACP17080125	**A RICHIESTA**

GSV19

Rosone in gomma interno

Ø	CODICE	€ pz.	Q.TÀ
100	ITX-RCM100A	**16,70**	25
100	ITX-RCM100	**17,58**	1

GSV19

Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati



CODICE	€ pz.
ITCX-FIPN	**195,32**

GSV10

Terminale a tetto in PPs

Ø		CODICE	€ pz.
60/100	Coassiale	ACP36060100	**448,42**
80/80	Sdoppiato	ACP36080080	**448,42**
80/125	Coassiale	ACP36080125	**A RICHIESTA**

GSV10

Kit condotto separati in PPs con bicchiere e guarnizione

Ø		CODICE	€ pz.
80/80	Sdoppiato	KITPP080080	**33,42**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV19

Tubi

Ø	L mm	CODICE	€ pz.
60/100	1000	ACA01060100	**105,25**
60/100	500	ACA02060100	**75,90**
60/100	250	ACA03060100	**65,55**

GSV19

Curva a 90°

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACA15060100	**88,33**

GSV19

Curva a 45°

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACA17060100	**95,46**

GSV19

Faldale



Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACP51000N	**195,32**

GSV19

Terminale coassiale universale

Ø	CODICE	€ pz.
60/100	ACA38060100	**25,85**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV32

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-R100060	**134,13**		ITCTN-R100060	**210,78**
80	125	ITCT-R100080	**141,14**	↗	ITCTN-R100080	**218,89**
100	150	ITCT-R100100	**164,63**	↗	ITCTN-R100100	**233,99**
130	200	ITCT-R100130	**187,24**	↗	ITCTN-R100130	**281,18**
150	200	ITCT-R100150	**211,57**		ITCTN-R100150	**332,46**

GSV32

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-R50060	**90,57**		ITCTN-R50060	**139,48**
80	125	ITCT-R50080	**95,31**	↗	ITCTN-R50080	**146,79**
100	150	ITCT-R50100	**113,18**	↗	ITCTN-R50100	**174,30**
130	200	ITCT-R50130	**123,90**	↗	ITCTN-R50130	**190,79**
150	200	ITCT-R50150	**138,62**		ITCTN-R50150	**213,48**

GSV32

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-R25060	**68,34**		ITCTN-R25060	**105,23**
80	125	ITCT-R25080	**72,03**	↗	ITCTN-R25080	**110,92**
100	150	ITCT-R25100	**78,50**	↗	ITCTN-R25100	**120,88**
130	200	ITCT-R25130	**88,29**	↗	ITCTN-R25130	**135,97**
150	200	ITCT-R25150	**97,99**		ITCTN-R25150	**150,91**

GSV32

Elemento telescopico
/ regolabile
280 - 400 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-RE060	NON DISPONIBILE		ITCTN-RE060	NON DISPONIBILE
80	125	ITCT-RE080	**137,64**	↗	ITCTN-RE080	**211,97**
100	150	ITCT-RE100	**149,10**	↗	ITCTN-RE100	**229,62**
130	200	ITCT-RE130	**156,00**	↗	ITCTN-RE130	**240,24**
150	200	ITCT-RE150	**173,34**		ITCTN-RE150	**266,94**

GSV32

Elemento prelievo fumi
monoforo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-PF060	**107,27**		ITCTN-PF060	**163,50**
80	125	ITCT-PF080	**107,27**		ITCTN-PF080	**163,50**
100	150	ITCT-PF100	**119,10**		ITCTN-PF100	**187,15**
130	200	ITCT-PF130	**236,90**		ITCTN-PF130	**364,82**
150	200	ITCT-PF150	**248,74**		ITCTN-PF150	**383,05**

GSV01

Tappo per prelievo fumi

CODICE	€ pz.
ITD-TPFC	**54,89**

GSV32

Raccordo a T 87°
con uscita coassiale

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-T87C060	**231,22**		ITCTN-T87C060	**356,07**
80	125	ITCT-T87C080	**243,36**	↗	ITCTN-T87C080	**374,77**
100	150	ITCT-T87C100	**271,83**	↗	ITCTN-T87C100	**418,62**
130	200	ITCT-T87C130	**363,38**	↗	ITCTN-T87C130	**559,61**
150	200	ITCT-T87C150	**417,06**		ITCTN-T87C150	**642,27**

GSV32

Raccordo a T 90° uscita
monoparete maschio
(per aspirazione)
ridotta a Ø 80 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-T90A060	**145,15**		ITCTN-T90A060	**223,53**
80	125	ITCT-T90A080	**145,15**		ITCTN-T90A080	**223,53**
100	150	ITCT-T90A100	**156,18**		ITCTN-T90A100	**240,52**
130	200	ITCT-T90A130	**172,95**		ITCTN-T90A130	**266,36**
150	200	ITCT-T90A150	**193,46**		ITCTN-T90A150	**297,93**

GSV32

Raccordo a T 87° uscita
monoparete femmina
(per fumi)
ridotta a Ø 80 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-T90T060	**228,83**		ITCTN-T90T060	**352,39**
80	125	ITCT-T90T080	**228,83**		ITCTN-T90T080	**352,39**
100	150	ITCT-T90T100	**258,40**		ITCTN-T90T100	**397,93**
130	200	ITCT-T90T130	**324,63**		ITCTN-T90T130	**499,92**
150	200	ITCT-T90T150	**324,63**		ITCTN-T90T150	**499,92**

GSV32

Elemento ispezione
con tappo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-ISCC060	**159,82**		ITCTN-ISCC060	**246,12**
80	125	ITCT-ISCC080	**168,14**	↗	ITCTN-ISCC080	**258,93**
100	150	ITCT-ISCC100	**184,28**	↗	ITCTN-ISCC100	**283,79**
130	200	ITCT-ISCC130	**224,75**	↗	ITCTN-ISCC130	**346,13**
150	200	ITCT-ISCC150	**235,60**		ITCTN-ISCC150	**362,81**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV32

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-G90060	**140,96**		ITCTN-G90060	**217,08**
80	125	ITCT-G90080	**148,35**	↗	ITCTN-G90080	**228,47**
100	150	ITCT-G90100	**155,88**	↗	ITCTN-G90100	**240,04**
130	200	ITCT-G90130	**178,23**	↗	ITCTN-G90130	**274,48**
150	200	ITCT-G90150	**197,07**		ITCTN-G90150	**303,49**

GSV32

Gomito a 87°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-G87060	**140,96**		ITCTN-G87060	**217,08**
80	125	ITCT-G87080	**148,35**	↗	ITCTN-G87080	**228,47**
100	150	ITCT-G87100	**155,88**	↗	ITCTN-G87100	**240,04**
130	200	ITCT-G87130	**178,23**	↗	ITCTN-G87130	**274,47**
150	200	ITCT-G87150	**197,07**		ITCTN-G87150	**303,49**

GSV32

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-G45060	**91,74**		ITCTN-G45060	**157,88**
80	125	ITCT-G45080	**96,60**	↗	ITCTN-G45080	**166,38**
100	150	ITCT-G45100	**102,94**	↗	ITCTN-G45100	**177,19**
130	200	ITCT-G45130	**116,70**	↗	ITCTN-G45130	**200,84**
150	200	ITCT-G45150	**134,62**		ITCTN-G45150	**231,70**

GSV32

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
80	125	ITCT-G30080	**148,35**		ITCTN-G30080	**228,47**
100	150	ITCT-G30100	**102,94**		ITCTN-G30100	**158,53**
130	200	ITCT-G30130	**116,70**		ITCTN-G30130	**179,70**
150	200	ITCT-G30150	**131,02**		ITCTN-G30150	**201,78**
200	250	ITCT-G30200	**162,31**		ITCTN-G30200	**249,97**

GSV32

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-SI060	**152,98**		ITCTN-SI060	**322,68**
80	125	ITCT-SI080	**152,98**		ITCTN-SI080	**322,68**
100	150	ITCT-SI100	**155,93**		ITCTN-SI100	**329,06**
130	200	ITCT-SI130	**176,08**		ITCTN-SI130	**371,57**
150	200	ITCT-SI150	**187,79**		ITCTN-SI150	**396,27**

GSV32

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITT-Z100	**65,92**	↗	ITTN-Z100	**101,50**
80	125	ITT-Z125	**70,49**	↗	ITTN-Z125	**108,55**
100	150	ITT-Z150	**76,71**	↗	ITTN-Z150	**118,13**
130	200	ITT-Z200	**91,27**	↗	ITTN-Z200	**140,55**
150	200	ITT-Z200	**91,27**	↗	ITTN-Z200	**140,55**

GSV32

Tappo scarico condensa

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-SCC060	**127,65**		ITCTN-SCC060	**196,59**
80	125	ITCT-SCC080	**134,31**	↗	ITCTN-SCC080	**206,84**
100	150	ITCT-SCC100	**136,47**	↗	ITCTN-SCC100	**210,16**
130	200	ITCT-SCC130	**179,47**	↗	ITCTN-SCC130	**276,37**
150	200	ITCT-SCC150	**162,04**		ITCTN-SCC150	**249,54**

GSV32

Tappo cieco

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-RTC060	**98,98**		ITCTN-RTC060	**152,43**
80	125	ITCT-RTC080	**99,50**		ITCTN-RTC080	**153,22**
100	150	ITCT-RTC100	**101,47**		ITCTN-RTC100	**156,27**
130	200	ITCT-RTC130	**129,12**		ITCTN-RTC130	**198,86**
150	200	ITCT-RTC150	**132,38**		ITCTN-RTC150	**203,86**

GSV32

Terminale antivento con presa d'aria

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.		CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-KA060	**338,82**	↗	ITCTN-KA060	**532,42**
80	125	ITCT-KA080	**355,68**	↗	ITCTN-KA080	**534,62**
100	150	ITCT-KA100	**371,00**	↗	ITCTN-KA100	**558,98**
130	200	ITCT-KA130	**492,03**	↗	ITCTN-KA130	**739,58**
150	200	ITCT-KA150	**590,39**		ITCTN-KA150	**887,42**

GSV32

Elemento coassiale con presa d'aria Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina monoparete

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-T90060AB	**A RICHIESTA**	ITCTN-T90060AB	**A RICHIESTA**
80	125	ITCT-T90080AB	**243,31**	ITCTN-T90080AB	**374,68**
100	150	ITCT-T90100AB	**361,76**	ITCTN-T90100AB	**557,13**
130	200	ITCT-T90130AB	**A RICHIESTA**	ITCTN-T90130AB	**A RICHIESTA**
150	200	ITCT-T90150AB	**A RICHIESTA**	ITCTN-T90150AB	**A RICHIESTA**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV32

Terminale orizzontale con due rosoni

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
80	125	ITCT-KO080	**373,67**	ITCTN-KO080	**575,44**
100	150	ITCT-KO100	**428,34**	ITCTN-KO100	**659,65**
130	200	ITCT-KO130	**467,49**	ITCTN-KO130	**719,95**
150	200	ITCT-KO150	**560,98**	ITCTN-KO150	**863,90**

✔ SMONTABILE PER PULIZIA

GSV32

Cono terminale ventilato

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-KK060	**203,98**	ITCTN-KK060	**314,15**
80	125	ITCT-KK080	**210,58**	ITCTN-KK080	**324,30**
100	150	ITCT-KK100	**261,60**	ITCTN-KK100	**402,86**
130	200	ITCT-KK130	**A RICHIESTA**	ITCTN-KK130	**A RICHIESTA**
150	200	ITCT-KK150	**A RICHIESTA**	ITCTN-KK150	**A RICHIESTA**

GSV32

Raccordo terminale di chiusura

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
80	125	ITCT-RC080	**132,88**	ITCTN-RC080	**204,65**
100	150	ITCT-RC100	**147,64**	ITCTN-RC100	**227,39**
130	200	ITCT-RC130	**177,55**	ITCTN-RC130	**252,64**
150	200	ITCT-RC150	**172,26**	ITCTN-RC150	**265,27**

GSV32

Raccordo di chiusura con prese aria

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-RCPA060	**119,58**	ITCTN-RCPA060	**184,15**
80	125	ITCT-RCPA080	**155,53**	ITCTN-RCPA080	**219,74**
100	150	ITCT-RCPA100	**192,81**	ITCTN-RCPA100	**296,93**

GSV32

Terminale di scarico orizzontale

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
60	100	ITCT-TSO060	**119,58**	ITCTN-TSO060	**184,15**
80	125	ITCT-TSO080	**152,35**	ITCTN-TSO080	**234,61**
100	150	ITCT-TSO100	**206,67**	ITCTN-TSO100	**318,27**
130	200	ITCT-TSO130	**238,46**	ITCTN-TSO130	**367,23**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	750x450	ITT-FIAN100	**102,77** ↗	ITTN-FIAN100	**193,73**
125	850x550	ITT-FIAN125	**119,83** ↗	ITTN-FIAN125	**228,98**
150	850x550	ITT-FIAN150	**131,85** ↗	ITTN-FIAN150	**252,00**
200	1000x650	ITT-FIAN200	**161,85** ↗	ITTN-FIAN200	**309,09**
200	1000x650	ITT-FIAN200	**161,85** ↗	ITTN-FIAN200	**309,09**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	450x550	ITT-FPAN100	**100,37** ↗	ITTN-FPAN100	**193,73**
125	550x650	ITT-FPAN125	**116,93** ↗	ITTN-FPAN125	**228,98**
150	550x650	ITT-FPAN150	**128,72** ↗	ITTN-FPAN150	**252,00**
200	650x750	ITT-FPAN200	**157,97** ↗	ITTN-FPAN200	**309,09**
200	650x750	ITT-FPAN200	**157,97** ↗	ITTN-FPAN200	**309,09**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	600x500	ITT-FIPN100	**200,73** ↗	ITTN-FIPN100	**299,22**
125	600x600	ITT-FIPN125	**212,06** ↗	ITTN-FIPN130	**316,09**
150	600x600	ITT-FIPN150	**331,65** ↗	ITTN-FIPN150	**494,11**
200	800x800	ITT-FIPN200	**355,24** ↗	ITTN-FIPN200	**529,27**
200	800x800	ITT-FIPN200	**355,24** ↗	ITTN-FIPN200	**529,27**

GSV04

Faldale regolabile inox 5°/30° con base in piombo maggiorata

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	1000X700	ITT-FIPNM100	**347,17** ↗	ITTN-FIPNM100	**529,98**
125	1000X700	ITT-FIPNM125	**347,17** ↗	ITTN-FIPNM125	**529,98**
150	1000X700	ITT-FIPNM150	**347,17** ↗	ITTN-FIPNM150	**529,98**
200	1000X800	ITT-FIPNM200	**375,52** ↗	ITTN-FIPNM200	**573,24**
200	1000X800	ITT-FIPNM200	**375,52** ↗	ITTN-FIPNM200	**573,24**

GSV04

Faldale regolabile inox 5°/30° con base in alluminio estensibile plissettato



Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
125	900x600	ITT-FIPL130	**379,08**	ITTN-FIPL130	**583,79**
150	900x900	ITT-FIPL150	**415,53**	ITTN-FIPL150	**639,92**
200	900x900	ITT-FIPL200	**517,58**	ITTN-FIPL200	**797,09**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Scossalina standard

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	ITT-FFC100	**37,94**	ITTN-FFC100	**84,38**
125	ITT-FFC125	**41,22**	ITTN-FFC125	**92,23**
150	ITT-FFC150	**46,76**	ITTN-FFC150	**103,70**
200	ITT-FFC200	**66,47**	ITTN-FFC200	**147,56**
200	ITT-FFC200	**66,47**	ITTN-FFC200	**147,56**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100/190	ITT-ROS2100	**86,50**	ITTN-ROS2100	**133,22**
130/220	ITT-ROS2130	**88,50**	ITTN-ROS2130	**136,30**
150/240	ITT-ROS2150	**89,99**	ITTN-ROS2150	**138,59**
200/290	ITT-ROS2200	**93,99**	ITTN-ROS2200	**144,73**
200/290	ITT-ROS2200	**93,99**	ITTN-ROS2200	**144,73**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100/190	ITT-ROSEL100	**87,76**	ITTN-ROSEL100	**135,14**
130/220	ITT-ROSEL130	**89,89**	ITTN-ROSEL130	**138,45**
150/240	ITT-ROSEL150	**91,44**	ITTN-ROSEL150	**140,84**
200/290	ITT-ROSEL200	**95,66**	ITTN-ROSEL200	**147,32**
200/290	ITT-ROSEL200	**95,66**	ITTN-ROSEL200	**147,32**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) forato

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100/300	ITT-ROS2FO100	**90,83**	ITTN-ROS2FO100	**139,89**
130/330	ITT-ROS2FO130	**92,93**	ITTN-ROS2FO130	**143,11**
150/350	ITT-ROS2FO150	**94,49**	ITTN-ROS2FO150	**145,51**
200/400	ITT-ROS2FO200	**108,64**	ITTN-ROS2FO200	**167,31**
200/400	ITT-ROS2FO200	**108,64**	ITTN-ROS2FO200	**167,31**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) semplice

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100/200	ITT-ROS2100P	**86,50**	ITTN-ROS2100P	**133,22**
130/230	ITT-ROS2130P	**88,50**	ITTN-ROS2130P	**136,30**
150/250	ITT-ROS2150P	**89,99**	ITTN-ROS2150P	**138,59**
200/300	ITT-ROS2200P	**93,99**	ITTN-ROS2200P	**144,73**
200/300	ITT-ROS2200P	**93,99**	ITTN-ROS2200P	**144,73**

GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

ØI	CODICE	€ pz.
60	ITA-GUN060	**1,58**
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**
130	ITA-GUN130	**4,19**
150	ITA-GUN150	**5,50**
200	ITA-GUN200	**9,62**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per cavedio Tenuta P1 - 200 Pa

Øe	CODICE	€ pz.
100	ITA-GUN100	**3,05**
125	ITA-GUN125	**4,25**
150	ITA-GUN150	**5,50**
200	ITA-GUN200	**9,62**
200	ITA-GUN200	**9,62**

GSV04

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	ITT-CC100	**5,80**	ITTN-CC100	**17,65**
125	ITT-CC125	**6,06**	ITTN-CC125	**19,53**
150	ITT-CC150	**6,27**	ITTN-CC150	**20,28**
200	ITT-CC200	**6,48**	ITTN-CC200	**20,96**
200	ITT-CC200	**6,48**	ITTN-CC200	**20,96**

✔ H = 20 mm

GSV32

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	ITT-CM100	**39,42**	ITTN-CM100	**60,91**
125	ITT-CM125	**40,58**	ITTN-CM125	**62,04**
150	ITT-CM150	**48,50**	ITTN-CM150	**74,69**
200	ITT-CM200	**57,19**	ITTN-CM200	**88,08**
200	ITT-CM200	**57,19**	ITTN-CM200	**88,08**

✔ H = 40 mm

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GSV32

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
100	ITT-CM100F	**28,79**	ITTN-CM100F	**44,35**
125	ITT-CM125F	**31,18**	ITTN-CM130F	**48,91**
150	ITT-CM150F	**35,04**	ITTN-CM150F	**53,97**
200	ITT-CM200F	**43,15**	ITTN-CM200F	**66,45**
200	ITT-CM200F	**43,15**	ITTN-CM200F	**66,45**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE NERO	€ COPPIA
230	ITT-CMP23	**74,97**	ITTN-CMP23	**115,45**
480	ITT-CMP48	**93,31**	ITTN-CMP48	**143,71**

✔ H = 40 mm

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile





L mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
205	ITT-CMP205	**16,07**	ITTN-CMP205	**24,75**

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.
660	ITT-CMP03	**92,45**	ITTN-CMP03	**142,39**

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV08

Flex in rotoli
sp. 1/10
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m
50	30	ITF-DP050R30	**1.230,79**	**41,03**
60	30	ITF-DP060R30	**1.230,79**	**41,03**
80	30	ITF-DP080R30	**1.230,79**	**41,03**
100	30	ITF-DP100R30	**1.639,58**	**54,65**
110	30	ITF-DP110R30	**1.804,44**	**60,15**
120	30	ITF-DP120R30	**1.967,16**	**65,57**
130	30	ITF-DP130R30	**2.131,90**	**71,06**
140	30	ITF-DP140R30	**2.296,72**	**76,56**
150	30	ITF-DP150R30	**2.459,44**	**81,98**
160	30	ITF-DP160R30	**2.624,17**	**87,47**
180	30	ITF-DP180R30	**2.951,70**	**98,39**
200	30	ITF-DP200R30	**3.278,86**	**109,30**
220	25	ITF-DP220R25	**3.005,61**	**120,22**
250	20	ITF-DP250R20	**4.099,99**	**136,67**
300	10	ITF-DP300R10	**1.639,71**	**163,97**

GSV08

Flex in rotoli
sp. 1/10
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m
50	10	ITF-DP050R10	**471,81**	**47,18**
60	10	ITF-DP060R10	**566,46**	**56,65**
80	10	ITF-DP080R10	**471,81**	**47,18**
100	10	ITF-DP100R10	**628,50**	**62,85**
110	10	ITF-DP110R10	**691,71**	**69,17**
120	10	ITF-DP120R10	**754,07**	**75,41**
130	10	ITF-DP130R10	**817,23**	**81,72**
140	10	ITF-DP140R10	**880,41**	**88,04**
150	10	ITF-DP150R10	**942,79**	**94,28**
160	10	ITF-DP160R10	**1.005,94**	**100,59**
180	10	ITF-DP180R10	**1.131,48**	**113,15**
200	10	ITF-DP200R10	**1.256,89**	**125,69**
220	10	ITF-DP220R10	**1.382,57**	**138,26**
250	10	ITF-DP250R10	**1.571,67**	**157,17**

GSV08

Flex in rotoli
sp. 1,2/10

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m
80	30	ITF-DP080R30A	**1.476,86**	**49,23**
100	30	ITF-DP100R30A	**1.967,16**	**65,57**
110	30	ITF-DP110R30A	**2.165,33**	**72,18**
120	30	ITF-DP120R30A	**2.361,35**	**78,71**
130	30	ITF-DP130R30A	**2.686,20**	**89,54**
140	30	ITF-DP140R30A	**2.893,85**	**96,46**
150	30	ITF-DP150R30A	**2.951,70**	**98,39**
160	30	ITF-DP160R30A	**3.149,84**	**104,99**
180	30	ITF-DP180R30A	**3.542,04**	**118,07**
200	25	ITF-DP200R25A	**3.934,19**	**157,37**
220	25	ITF-DP220R25A	**3.606,73**	**144,27**
250	20	ITF-DP250R20A	**3.279,22**	**163,96**
300	10	ITF-DP300R10A	**2.066,02**	**206,60**

GSV08

Dispenser

Ø	m	CODICE	€ pz.	€ m
80	60	ITF-DPD080	**2.899,35**	**48,32**
100	60	ITF-DPD100	**3.615,86**	**60,26**
110	60	ITF-DPD110	**3.990,72**	**66,51**
120	50	ITF-DPD120	**3.613,74**	**72,27**
130	50	ITF-DPD130	**3.915,81**	**78,32**
140	35	ITF-DPD140	**2.959,75**	**84,56**
150	35	ITF-DPD150	**3.166,43**	**90,47**
160	33	ITF-DPD33160	**3.182,34**	**96,43**
180	30	ITF-DPD30180	**3.251,35**	**108,38**
200	30	ITF-DPD30200	**3.605,05**	**120,17**

GSV08

Flex in spezzoni.
A misura
VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ m
50	ITF-DP050		**55,38**
60	ITF-DP060		**55,38**
80	ITF-DP080		**55,38**
100	ITF-DP100		**73,78**
110	ITF-DP110		**81,21**
120	ITF-DP120		**88,52**
130	ITF-DP130		**95,93**
140	ITF-DP140		**103,34**
150	ITF-DP150		**110,67**
160	ITF-DP160		**118,09**
180	ITF-DP180		**132,84**
200	ITF-DP200		**147,54**
220	ITF-DP220		**162,30**
250	ITF-DP250		**184,45**
300	ITF-DP300		**221,36**

GSV08

Raccordo mono
(maschio) flex
N1 - 40 Pa

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.
60	ITF-GM060	6	**29,94**
80	ITF-GM080	6	**29,94**
100	ITF-GM100	6	**31,88**
110	ITF-GM110	6	**34,28**
120	ITF-GM120	6	**36,29**
130	ITF-GM130	6	**37,54**
140	ITF-GM140	6	**40,24**
150	ITF-GM150	6	**42,63**
160	ITF-GM160	1	**45,50**
180	ITF-GM180	1	**49,85**
200	ITF-GM200	1	**54,02**
220	ITF-GM220	1	**59,97**
250	ITF-GM250	1	**62,60**
300	ITF-GM300	1	**81,55**

GSV08

Raccordo flex / mono
femmina N1 - 40 Pa -
anticondensa

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.
60	ITF-GFX060	1	**61,74**
80	ITF-GFX080	1	**53,23**
100	ITF-GFX100	1	**61,43**
110	ITF-GFX110	1	**62,66**
120	ITF-GFX120	1	**63,71**
130	ITF-GFX130	1	**69,25**
140	ITF-GFX140	1	**74,11**
150	ITF-GFX150	1	**78,99**
160	ITF-GFX160	1	**84,78**
180	ITF-GFX180	1	**92,17**
200	ITF-GFX200	1	**100,06**
220	ITF-GFX220	1	**115,95**
250	ITF-GFX250	1	**125,94**
300	ITF-GFX300	1	**161,78**

GSV08

Raccordo mono
maschio / flex
P1 - 200 Pa

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.
50	ITF-GMG050	1	**78,49**
60	ITF-GMG060	6	**78,49**
80	ITF-GMG080	6	**73,89**
100	ITF-GMG100	6	**89,82**
110	ITF-GMG110	1	**78,50**
120	ITF-GMG120	6	**81,67**
130	ITF-GMG130	6	**85,55**
140	ITF-GMG140	6	**89,08**
150	ITF-GMG150	6	**92,52**
160	ITF-GMG160	1	**107,81**

GSV08

Raccordo femmina
flex / mono (femmina)
200 Pa - anticondensa

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.
50-60	ITF-GFG050	1	**109,17**
60	ITF-GFG060	1	**109,11**
80	ITF-GFG080	1	**97,65**
100	ITF-GFG100	1	**118,73**
110	ITF-GFG110	1	**103,64**
120	ITF-GFG120	1	**107,95**
130	ITF-GFG130	1	**113,00**
140	ITF-GFG140	1	**117,63**
150	ITF-GFG150	1	**122,17**
160	ITF-GFG160	1	**142,50**

▼ **PREZZO AL METRO PER VENDITA ROTOLO COMPLETO**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV08

Raccordo flex / flex anticondensa

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
60	ITF-FX060	1	**145,52**	
80	ITF-FX080	1	**56,40**	↗
100	ITF-FX100	1	**65,07**	↗
110	ITF-FX110	1	**66,49**	
120	ITF-FX120	1	**67,39**	↗
130	ITF-FX130	1	**73,36**	↗
140	ITF-FX140	1	**78,48**	↗
150	ITF-FX150	1	**83,63**	↗
160	ITF-FX160	1	**89,82**	↗
180	ITF-FX180	1	**97,65**	↗
200	ITF-FX200	1	**106,02**	↗
220	ITF-FX220	1	**122,89**	↗
250	ITF-FX250	1	**133,55**	↗
300	ITF-FX300	1	**171,39**	↗

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
80/280	ITT-ROS2FO080	1	**89,47**	↗
100/300	ITT-ROS2FO100	1	**90,83**	↗
120/320	ITT-ROS2FO120	1	**92,19**	↗
130/330	ITT-ROS2FO130	1	**92,93**	↗
140/340	ITT-ROS2FO140	1	**94,49**	↗
150/350	ITT-ROS2FO150	1	**94,49**	↗
160/360	ITT-ROS2FO160	1	**96,94**	↗
180/380	ITT-ROS2FO180	1	**100,38**	↗
200/400	ITT-ROS2FO200	1	**108,64**	↗
220/420	ITT-ROS2FO220	1	**120,25**	↗
230/430	ITT-ROS2FO230	1	**128,93**	↗
250/450	ITT-ROS2FO250	1	**151,90**	↗
300/500	ITT-ROS2FO300	1	**174,51**	↗

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
80/180	ITT-ROS2080P	1	**85,21**	↗
100/200	ITT-ROS2100P	1	**86,50**	↗
120/220	ITT-ROS2120P	1	**87,80**	↗
130/230	ITT-ROS2130P	1	**88,50**	↗
140/240	ITT-ROS2140P	1	**89,99**	↗
150/250	ITT-ROS2150P	1	**89,99**	↗
160/260	ITT-ROS2160P	1	**92,31**	↗
180/280	ITT-ROS2180P	1	**92,31**	↗
200/300	ITT-ROS2200P	1	**93,99**	↗
220/320	ITT-ROS2220P	1	**95,73**	↗
230/330	ITT-ROS2230P	1	**96,75**	↗
250/350	ITT-ROS2250P	1	**98,51**	↗
300/400	ITT-ROS2300P	1	**103,51**	↗

GSV04

Collare di sostegno flex

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
60	ITF-PT060	1	**A RICHIESTA**	
80	ITF-PT080	1	**40,81**	↗
100	ITF-PT100	1	**43,30**	↗
110	ITF-PT110	1	**55,79**	
120	ITF-PT120	1	**46,65**	↗
130	ITF-PT130	1	**48,33**	↗
140	ITF-PT140	1	**51,66**	↗
150	ITF-PT150	1	**54,12**	↗
160	ITF-PT160	1	**57,48**	↗
180	ITF-PT180	1	**60,83**	↗
200	ITF-PT200	1	**64,20**	↗
220	ITF-PT220	1	**69,13**	↗
250	ITF-PT250	1	**72,47**	↗
300	ITF-PT300	1	**74,97**	↗

GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
80	ITT-PCT080		**102,40**	
100	ITT-PCT100		**103,26**	
110	ITT-PCT110		**104,43**	
120	ITT-PCT120		**104,43**	
130	ITT-PCT130		**105,30**	
140	ITT-PCT140		**107,01**	
150	ITT-PCT150		**109,79**	
160	ITT-PCT160		**113,30**	
180	ITT-PCT180		**114,10**	
200	ITT-PCT200		**116,69**	
220	ITT-PCT220		**117,86**	
250	ITT-PCT250		**121,61**	
300	ITT-PCT300		**125,26**	

GSV04

Collare con asole per discesa camino

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.	
80	ITT-CR080	1	**25,11**	↗
100	ITT-CR100	1	**26,49**	↗
110	ITT-CR110	1	**26,49**	
120	ITT-CR120	1	**28,24**	↗
130	ITT-CR130	1	**29,31**	↗
140	ITT-CR140	1	**32,36**	↗
150	ITT-CR150	1	**36,10**	↗
160	ITT-CR160	1	**38,81**	↗
180	ITT-CR180	1	**40,67**	↗
200	ITT-CR200	1	**46,18**	↗
220	ITT-CR220	1	**46,44**	↗
250	ITT-CR250	1	**49,23**	↗
300	ITT-CR300	1	**53,82**	↗
350	ITT-CR350	1	**58,64**	
400	ITT-CR400	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.	
60	ITT-FIAN060	750X450	1	**67,07**	↗
80	ITT-FIAN080	750X450	1	**102,77**	↗
100	ITT-FIAN100	750X450	1	**102,77**	↗
110	ITT-FIAN110	750X450	1	**119,83**	↗
120	ITT-FIAN120	850X550	1	**119,83**	↗
130	ITT-FIAN130	850X550	1	**119,83**	↗
140	ITT-FIAN140	850X550	1	**131,85**	↗
150	ITT-FIAN150	850X550	1	**131,85**	↗
160	ITT-FIAN160	850X550	1	**131,85**	↗
180	ITT-FIAN180	1000X650	1	**161,85**	↗
200	ITT-FIAN200	1000X650	1	**161,85**	↗
220	ITT-FIAN220	1000X650	1	**161,85**	↗
250	ITT-FIAN250	1000X650	1	**209,91**	↗
300	ITT-FIAN300	1000X750	1	**209,91**	↗

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.	
60	ITT-FPAN060	450X550	1	**55,51**	↗
80	ITT-FPAN080	450X550	1	**100,37**	↗
100	ITT-FPAN100	450X550	1	**100,37**	↗
110	ITT-FPAN110	450X550	1	**108,69**	↗
120	ITT-FPAN120	550X650	1	**116,93**	↗
130	ITT-FPAN130	550X650	1	**116,93**	↗
140	ITT-FPAN140	550X650	1	**128,72**	↗
150	ITT-FPAN150	550X650	1	**128,72**	↗
160	ITT-FPAN160	550X650	1	**128,72**	↗
180	ITT-FPAN180	650X750	1	**157,97**	↗
200	ITT-FPAN200	650X750	1	**157,97**	↗
220	ITT-FPAN220	650X750	1	**157,97**	↗
250	ITT-FPAN250	650X750	1	**204,80**	↗
300	ITT-FPAN300	750X850	1	**204,80**	↗

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.	
80	ITT-FIN080	400X400	1	**133,60**	
100	ITT-FIN100	400X400	1	**133,60**	
110	ITT-FIN110	400X400	1	**155,78**	
120	ITT-FIN120	400X400	1	**155,78**	
130	ITT-FIN130	400X400	1	**155,78**	
140	ITT-FIN140	500X500	1	**171,40**	
150	ITT-FIN150	500X500	1	**171,40**	
160	ITT-FIN160	500X500	1	**171,40**	
180	ITT-FIN180	500X500	1	**210,40**	
200	ITT-FIN200	600X600	1	**210,40**	
220	ITT-FIN220	600X600	1	**241,56**	
250	ITT-FIN250	600X600	1	**272,89**	
300	ITT-FIN300	600X600	1	**272,89**	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Faldale piatto con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.
80	ITT-FPN080	400X400	1	**133,60**
100	ITT-FPN100	400X400	1	**133,60**
110	ITT-FPN110	400X400	1	**155,78**
120	ITT-FPN120	400X400	1	**155,78**
130	ITT-FPN130	400X400	1	**155,78**
140	ITT-FPN140	500X500	1	**171,40**
150	ITT-FPN150	500X500	1	**171,40**
160	ITT-FPN160	500X500	1	**171,40**
180	ITT-FPN180	500X500	1	**210,40**
200	ITT-FPN200	600X600	1	**210,40**
220	ITT-FPN220	600X600	1	**241,56**
250	ITT-FPN250	600X600	1	**272,89**
300	ITT-FPN300	600X600	1	**272,89**

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Ø	CODICE	Q.TÁ	€ pz.
60	ITT-FFC060	1	**27,17**
80	ITT-FFC080	1	**35,56**
100	ITT-FFC100	1	**37,94**
110	ITT-FFC110	1	**38,06**
120	ITT-FFC120	1	**40,84**
130	ITT-FFC130	1	**41,54**
140	ITT-FFC140	1	**43,74**
150	ITT-FFC150	1	**46,76**
160	ITT-FFC160	1	**52,50**
180	ITT-FFC180	1	**61,25**
200	ITT-FFC200	1	**66,47**
220	ITT-FFC220	1	**71,56**
250	ITT-FFC250	1	**76,77**
300	ITT-FFC300	1	**87,59**

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	€ pz.
ITT-ANG01	200X200X1000	**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV08

Kit intubazione con flessibile inox 316L da 9 m

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITT-KITINOX9	1	**662,00**

Contenuto del kit

- 9 m flessibile inox
- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GSV08

Kit intubazione inox

Ø	CODICE	CONF.	€ pz.
80	ITT-KITINOX	1	**323,55**

Contenuto del kit

- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV08

Flex coibentato in rotoli

ØI	Øe	m	CODICE	€ pz.	€ m	Q.TÀ
80	139	8	ITF-ISO080D08	**1.625,99**	**203,25**	
80	139	16	ITF-ISO080D16	**3.252,04**	**203,25**	
80	139	21	ITF-ISO080D21	**4.268,27**	**203,25**	
80	139	30	ITF-ISO080D30	**6.097,55**	**203,25**	
100	159	8	ITF-ISO100D08	**1.836,45**	**229,56**	
100	159	16	ITF-ISO100D16	**3.672,90**	**229,56**	
100	159	21	ITF-ISO100D21	**4.820,71**	**229,56**	
100	159	30	ITF-ISO100D30	**6.886,66**	**229,56**	
130	189	8	ITF-ISO130D08	**2.058,44**	**257,30**	
130	189	16	ITF-ISO130D16	**4.116,82**	**257,30**	
130	189	21	ITF-ISO130D21	**5.403,33**	**257,30**	
150	209	8	ITF-ISO150D08	**2.386,15**	**298,27**	
150	209	16	ITF-ISO150D16	**4.772,31**	**298,27**	
180	239	8	ITF-ISO180D08	**2.787,15**	**348,39**	
180	239	16	ITF-ISO180D16	**5.574,29**	**348,39**	

GSV08

Flex coibentato in spezzoni

VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI

ØI	Øe	CODICE	Q.TÀ	€ m
80	136	ITF-ISO080		**203,23**
100	156	ITF-ISO100		**229,56**
130	186	ITF-ISO130		**257,35**
150	206	ITF-ISO150		**298,30**
180	236	ITF-ISO180		**348,39**

GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-PCT130	1	**105,30**
150	ITT-PCT150	1	**109,79**
180	ITT-PCT180	1	**114,10**
200	ITT-PCT200	1	**116,69**

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-FFC130	1	**41,54**
150	ITT-FFC150	1	**46,76**
180	ITT-FFC180	1	**61,25**
200	ITT-FFC200	1	**66,47**
230	ITT-FFC230	1	**71,56**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.
130	ITT-FIN130	400x400	1	**155,78**
150	ITT-FIN150	500x500	1	**171,40**
180	ITT-FIN180	500x500	1	**210,40**
200	ITT-FIN200	600x600	1	**210,40**
230	ITT-FIN230	600x600	1	**241,56**

GSV08

Giunto flex - rigido maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITF-ISOGM080		**114,11**
100	ITF-ISOGM100		**121,28**
130	ITF-ISOGM130		**133,39**
150	ITF-ISOGM150		**143,41**
180	ITF-ISOGM180		**163,74**

GSV08

Giunto flex - rigido femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITF-ISOGF080		**160,54**
100	ITF-ISOGF100		**174,58**
130	ITF-ISOGF130		**199,85**
150	ITF-ISOGF150		**219,36**
180	ITF-ISOGF180		**251,99**

GSV08

Giunto flex rigido femmina isolato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITF-ISORU080		**176,66**
100	ITF-ISORU100		**192,05**
130	ITF-ISORU130		**219,84**
150	ITF-ISORU150		**241,33**
180	ITF-ISORU180		**277,21**

GSV04

Piastra intermedia supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SI080	1	**74,86**
100	ITT-SI100	1	**86,34**
130	ITT-SI130	1	**93,99**
150	ITT-SI150	1	**107,50**
180	ITT-SI180	1	**128,01**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-FIAN130	850x550	1	**119,83**
150	ITT-FIAN150	850x550	1	**131,85**
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	**161,85**
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	**161,85**
230	ITT-FIAN230	1000x650	1	**185,81**

GSV04

Faldale piatto con base in acciaio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÁ	€ pz.
130	ITT-FPN130	400x400	1	**155,78**
150	ITT-FPN150	500x500	1	**171,40**
180	ITT-FPN180	500x500	1	**210,40**
200	ITT-FPN200	600x600	1	**210,40**
230	ITT-FPN230	600x600	1	**241,56**

GSV08

Giunto flex 200 Pa - rigido maschio (fascetta inclusa)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITF-ISOGMG080		**160,94**
100	ITF-ISOGMG100		**188,21**

GSV08

Giunto flex rigido maschio isolato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITF-ISORI080		**176,66**
100	ITF-ISORI100		**192,05**
130	ITF-ISORI130		**219,84**
150	ITF-ISORI150		**241,33**
180	ITF-ISORI180		**277,21**

GSV08

Collare di sostegno flex

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
130	ITF-PT130	1	**48,33**
150	ITF-PT150	1	**54,12**
180	ITF-PT180	1	**60,83**
200	ITF-PT200	1	**64,20**
250	ITF-PT250	1	**72,47**

GSV04

Collare con asole per discesa camino

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-CR130	1	**29,31**
150	ITT-CR150	1	**36,10**
180	ITT-CR180	1	**40,67**
200	ITT-CR200	1	**46,18**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-FPAN130	550x650	1	**116,93**
150	ITT-FPAN150	550x650	1	**128,72**
180	ITT-FPAN180	650x750	1	**157,97**
200	ITT-FPAN200	650x750	1	**157,97**
230	ITT-FPAN230	650x750	1	**181,45**

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	€ pz.
ITT-ANG01	200x200x1000	**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.
- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



PREZZO AL METRO PER VENDITA ROTOLO COMPLETO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ITF ISO 25 FLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

ITF ISO 25 FLEX è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando **ITF ISO 25 FLEX** nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!

ITF ISO 25 FLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

Utilizzare il sistema ITF ISO 25 FLEX isolato garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.

FLESSIBILE **LISCIO** PRECOIBENTATO

Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con ITF ISO 25 FLEX?

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).

ITF ISO 25 FLEX è la soluzione ideale:

pratico, economico, efficace, veloce da installare

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m^2K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

Parete interna liscia! Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scovolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata

ITF **ISO 25 FLEX**

I camini realizzati con ITF ISO 25 FLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito **www.inoxtechitalia.it** il programma **IT PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):

- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.

Il programma di calcolo IT PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

La verifica delle temperature è fondamentale al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.

Il programma di calcolo IT PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad asse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di ITF ISO 25 FLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**





G90

ITF ISO 25 FLEX

- Peso massimo 50 kg per un collare tubolare **(figura 1)** e 85 kg aggiungendo una piastra intermedia con coppia supporto **(figura 2)**.
- Prima di effettuare l'intubamento, dopo aver avvitato il giunto, mettere i rivetti sulla parete esterna per creare il collegamento meccanico tra le due pareti (sono previsti 3 fori Ø 4 mm).
- Lo spazio circolare tra ITF ISO 25 FLEX e il condotto esistente deve essere libero e ventilato (senza isolamento aggiuntivo).



FIGURA 1



FIGURA 2

SE NON USI **ITF ISO 25 FLEX...**

ITF ISO 25 FLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.
La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, ITF ISO 25 FLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.



PUNTI DEBOLI

dei sistemi tradizionali
con aggiunta di coppelle, materassini isolanti e nastri adesivi

Elemento lineare
1000 mm

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-R100080	**116,99**	ITPC-R100080	**154,39**	CRITP-R100080	**152,08**
100	120	ITP-R100100	**128,40**	ITPC-R100100	**173,38**	CRITP-R100100	**166,93**
130	150	ITP-R100130	**150,58**	ITPC-R100130	**201,95**	CRITP-R100130	**195,76**
160	180	ITP-R100160	**177,01**	ITPC-R100160	**238,92**	CRITP-R100160	**230,11**
180	200	ITP-R100180	**197,03**	ITPC-R100180	**265,98**	CRITP-R100180	**256,14**
200	220	ITP-R100200	**223,38**	ITPC-R100200	**288,21**	CRITP-R100200	**290,39**
230	250	ITP-R100230	**257,13**	ITPC-R100230	**337,88**	CRITP-R100230	**334,26**
250	270	ITP-R100250	**332,54**	ITPC-R100250	**436,14**	CRITP-R100250	**341,05**

Elemento lineare
500 mm

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-R50080	**87,05**	ITPC-R50080	**117,49**	CRITP-R50080	**113,16**
100	120	ITP-R50100	**99,01**	ITPC-R50100	**133,70**	CRITP-R50100	**128,72**
130	150	ITP-R50130	**117,42**	ITPC-R50130	**158,52**	CRITP-R50130	**152,65**
160	180	ITP-R50160	**126,92**	ITPC-R50160	**171,34**	CRITP-R50160	**164,99**
180	200	ITP-R50180	**139,43**	ITPC-R50180	**188,22**	CRITP-R50180	**181,24**
200	220	ITP-R50200	**152,00**	ITPC-R50200	**205,22**	CRITP-R50200	**197,60**
230	250	ITP-R50230	**180,70**	ITPC-R50230	**243,92**	CRITP-R50230	**234,91**
250	270	ITP-R50250	**249,89**	ITPC-R50250	**337,44**	CRITP-R50250	**324,86**

Elemento lineare
250 mm

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-R25080	**71,90**	ITPC-R25080	**97,04**	CRITP-R25080	**93,47**
100	120	ITP-R25100	**73,32**	ITPC-R25100	**99,01**	CRITP-R25100	**95,31**
130	150	ITP-R25130	**83,22**	ITPC-R25130	**112,39**	CRITP-R25130	**108,20**
160	180	ITP-R25160	**94,21**	ITPC-R25160	**127,10**	CRITP-R25160	**122,47**
180	200	ITP-R25180	**102,64**	ITPC-R25180	**138,62**	CRITP-R25180	**133,42**
200	220	ITP-R25200	**108,56**	ITPC-R25200	**146,58**	CRITP-R25200	**141,13**
230	250	ITP-R25230	**124,70**	ITPC-R25230	**168,33**	CRITP-R25230	**162,12**
250	270	ITP-R25250	**157,17**	ITPC-R25250	**212,19**	CRITP-R25250	**204,32**

Elemento telescopico
/ regolabile
260 - 390 mm

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-RE080	**166,53**	ITPC-RE080	**224,83**	CRITP-RE080	**216,49**
100	120	ITP-RE100	**178,67**	ITPC-RE100	**241,27**	CRITP-RE100	**232,27**
130	150	ITP-RE130	**195,43**	ITPC-RE130	**263,88**	CRITP-RE130	**254,06**
160	180	ITP-RE160	**205,16**	ITPC-RE160	**276,94**	CRITP-RE160	**266,71**
180	200	ITP-RE180	**208,67**	ITPC-RE180	**281,68**	CRITP-RE180	**271,28**
200	220	ITP-RE200	**228,88**	ITPC-RE200	**308,98**	CRITP-RE200	**297,55**
230	250	ITP-RE230	**261,28**	ITPC-RE230	**352,73**	CRITP-RE230	**339,66**
250	270	ITP-RE250	**311,39**	ITPC-RE250	**359,53**	CRITP-RE250	**404,80**

**PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...)
AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV12

GSV12

NEW

GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-PF080	**110,71**	ITPC-PF080	**149,47**	CRITP-PF080	**143,93**
100	120	ITP-PF100	**113,67**	ITPC-PF100	**153,47**	CRITP-PF100	**147,77**
130	150	ITP-PF130	**133,87**	ITPC-PF130	**180,70**	CRITP-PF130	**174,04**
160	180	ITP-PF160	**148,23**	ITPC-PF160	**200,18**	CRITP-PF160	**192,70**
180	200	ITP-PF180	**155,01**	ITPC-PF180	**209,22**	CRITP-PF180	**201,50**
200	220	ITP-PF200	**176,45**	ITPC-PF200	**238,18**	CRITP-PF200	**229,40**
230	250	ITP-PF230	**185,20**	ITPC-PF230	**249,96**	CRITP-PF230	**240,75**
250	270	ITP-PF250	**254,45**	ITPC-PF250	**255,83**	CRITP-PF250	**330,79**

Elemento ispezione con tappo

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-ISC080	**253,89**	ITPC-ISC080	**342,74**	CRITP-ISC080	**330,06**
100	120	ITP-ISC100	**267,64**	ITPC-ISC100	**361,34**	CRITP-ISC100	**347,94**
130	150	ITP-ISC130	**304,35**	ITPC-ISC130	**410,89**	CRITP-ISC130	**395,66**
160	180	ITP-ISC160	**322,35**	ITPC-ISC160	**435,09**	CRITP-ISC160	**419,05**
180	200	ITP-ISC180	**345,88**	ITPC-ISC180	**467,00**	CRITP-ISC180	**449,65**
200	220	ITP-ISC200	**363,99**	ITPC-ISC200	**491,40**	CRITP-ISC200	**473,20**
230	250	ITP-ISC230	**395,41**	ITPC-ISC230	**533,86**	CRITP-ISC230	**514,03**
250	270	ITP-ISC250	**542,98**	ITPC-ISC250	**545,04**	CRITP-ISC250	**705,86**

Raccordo a T 90°

GSV25

GSV25

NEW

GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-T90080	**192,35**	ITPC-T90080	**259,64**	CRITP-T90080	**250,06**
100	120	ITP-T90100	**211,57**	ITPC-T90100	**285,63**	CRITP-T90100	**275,05**
130	150	ITP-T90130	**230,68**	ITPC-T90130	**311,39**	CRITP-T90130	**299,87**
160	180	ITP-T90160	**241,70**	ITPC-T90160	**326,23**	CRITP-T90160	**314,20**
180	200	ITP-T90180	**260,98**	ITPC-T90180	**352,36**	CRITP-T90180	**339,27**
200	220	ITP-T90200	**272,69**	ITPC-T90200	**368,18**	CRITP-T90200	**354,48**
230	250	ITP-T90230	**320,01**	ITPC-T90230	**431,95**	CRITP-T90230	**416,02**
250	270	ITP-T90250	**463,74**	ITPC-T90250	**626,02**	CRITP-T90250	**602,86**

Tappo per prelievo fumi

GSV12

CODICE	€ pz.
ITP-TPF	**54,89**

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

GSV04

CODICE	€ pz.
ITA-TAS12	**9,23**

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

GSV04

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**
130	ITA-GUN130	**4,19**
160	ITA-GUN160	**6,03**
180	ITA-GUN180	**7,42**
200	ITA-GUN200	**9,62**
230	ITA-GUN230	**13,63**
250	ITA-GUN250	**13,63**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

GSV25 GSV25 NEW GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
-	-	-	-	-	-	-	-
100	120	ITP-TRDD100	**211,57**	ITPC-TRDD100	**285,63**	CRITP-TRDD100	**275,05**
130	150	ITP-TRDD130	**216,38**	ITPC-TRDD130	**292,09**	CRITP-TRDD130	**281,29**
160	180	ITP-TRDD160	**232,15**	ITPC-TRDD160	**313,35**	CRITP-TRDD160	**301,79**
180	200	ITP-TRDD180	**259,08**	ITPC-TRDD180	**349,69**	CRITP-TRDD180	**336,79**
200	220	ITP-TRDD200	**270,29**	ITPC-TRDD200	**364,86**	CRITP-TRDD200	**351,38**
230	250	ITP-TRDD230	**325,43**	ITPC-TRDD230	**439,34**	CRITP-TRDD230	**423,05**
250	270	ITP-TRDD250	**521,53**	ITPC-TRDD250	**703,62**	CRITP-TRDD250	**677,99**

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm monoparete

GSV25 GSV25 NEW GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-TRD080	**166,41**	ITPC-TRD080	**224,62**	CRITP-TRD080	**216,32**
100	120	ITP-TRD100	**171,53**	ITPC-TRD100	**231,60**	CRITP-TRD100	**222,99**
130	150	ITP-TRD130	**178,67**	ITPC-TRD130	**241,27**	CRITP-TRD130	**232,27**
160	180	ITP-TRD160	**189,32**	ITPC-TRD160	**255,62**	CRITP-TRD160	**246,12**
180	200	ITP-TRD180	**199,80**	ITPC-TRD180	**269,80**	CRITP-TRD180	**259,74**
200	220	ITP-TRD200	**212,25**	ITPC-TRD200	**286,48**	CRITP-TRD200	**275,92**
230	250	ITP-TRD230	**246,63**	ITPC-TRD230	**333,01**	CRITP-TRD230	**320,61**
250	270	ITP-TRD250	**396,09**	ITPC-TRD250	**354,11**	CRITP-TRD250	**514,93**

Tappo con drenaggio 3/4”

GSV25 GSV25 NEW GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-SC080	**90,31**	ITPC-SC080	**121,94**	CRITP-SC080	**117,41**
100	120	ITP-SC100	**90,14**	ITPC-SC100	**121,68**	CRITP-SC100	**117,18**
130	150	ITP-SC130	**103,20**	ITPC-SC130	**139,29**	CRITP-SC130	**134,16**
160	180	ITP-SC160	**110,85**	ITPC-SC160	**149,66**	CRITP-SC160	**144,09**
180	200	ITP-SC180	**121,19**	ITPC-SC180	**163,63**	CRITP-SC180	**157,55**
200	220	ITP-SC200	**133,33**	ITPC-SC200	**179,96**	CRITP-SC200	**173,34**
230	250	ITP-SC230	**155,88**	ITPC-SC230	**210,40**	CRITP-SC230	**202,63**
250	270	ITP-SC250	**282,24**	ITPC-SC250	**381,06**	CRITP-SC250	**366,91**

Tappo con maniglia cieco

GSV25 GSV25 NEW GSV25

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-RTC080	**90,31**	ITPC-RTC080	**121,94**	CRITP-RTC080	**117,41**
100	120	ITP-RTC100	**90,14**	ITPC-RTC100	**121,68**	CRITP-RTC100	**117,18**
130	150	ITP-RTC130	**103,20**	ITPC-RTC130	**139,29**	CRITP-RTC130	**134,16**
160	180	ITP-RTC160	**110,85**	ITPC-RTC160	**149,66**	CRITP-RTC160	**144,09**
180	200	ITP-RTC180	**121,19**	ITPC-RTC180	**163,63**	CRITP-RTC180	**157,55**
200	220	ITP-RTC200	**133,33**	ITPC-RTC200	**179,96**	CRITP-RTC200	**173,34**
230	250	ITP-RTC230	**155,88**	ITPC-RTC230	**210,40**	CRITP-RTC230	**202,63**
250	270	ITP-RTC250	**282,24**	ITPC-RTC250	**211,68**	CRITP-RTC250	**366,91**

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Adattatore mono (M) doppia parete (F)

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-RI080	**115,30**	ITPC-RI080	**171,25**	CRITP-RI080	**149,89**
100	120	ITP-RI100	**126,13**	ITPC-RI100	**187,34**	CRITP-RI100	**163,97**
130	150	ITP-RI130	**132,20**	ITPC-RI130	**196,37**	CRITP-RI130	**171,85**
160	180	ITP-RI160	**139,68**	ITPC-RI160	**207,42**	CRITP-RI160	**181,60**
180	200	ITP-RI180	**155,56**	ITPC-RI180	**231,06**	CRITP-RI180	**202,24**
200	220	ITP-RI200	**172,67**	ITPC-RI200	**256,41**	CRITP-RI200	**224,46**
230	250	ITP-RI230	**204,51**	ITPC-RI230	**303,74**	CRITP-RI230	**265,85**
250	270	ITP-RI250	**248,97**	ITPC-RI250	**369,68**	CRITP-RI250	**323,65**

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-RU080	**115,30**	ITPC-RU080	**171,25**	CRITP-RU080	**149,89**
100	120	ITP-RU100	**126,13**	ITPC-RU100	**187,34**	CRITP-RU100	**163,97**
130	150	ITP-RU130	**132,20**	ITPC-RU130	**196,37**	CRITP-RU130	**171,85**
160	180	ITP-RU160	**139,68**	ITPC-RU160	**207,42**	CRITP-RU160	**181,60**
180	200	ITP-RU180	**155,56**	ITPC-RU180	**231,06**	CRITP-RU180	**202,24**
200	220	ITP-RU200	**172,67**	ITPC-RU200	**256,41**	CRITP-RU200	**224,46**
230	250	ITP-RU230	**204,51**	ITPC-RU230	**303,74**	CRITP-RU230	**265,85**
250	270	ITP-RU250	**248,97**	ITPC-RU250	**369,68**	CRITP-RU250	**323,65**

Bicchiere di montaggio per taglio a misura

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-BM100	**29,24**	ITTA-BM100	**54,62**	CRITT-BM100	**38,01**
100	120	ITT-BM120	**31,81**	ITTA-BM120	**59,52**	CRITT-BM120	**41,35**
130	150	ITT-BM150	**37,46**	ITTA-BM150	**70,07**	CRITT-BM150	**48,69**
160	180	ITT-BM180	**41,90**	ITTA-BM180	**78,33**	CRITT-BM180	**54,46**
180	200	ITT-BM200	**45,07**	ITTA-BM200	**84,31**	CRITT-BM200	**58,59**
200	220	ITT-BM220	**52,04**	ITTA-BM220	**97,31**	CRITT-BM220	**67,64**
230	250	ITT-BM250	**58,92**	ITTA-BM250	**110,15**	CRITT-BM250	**76,60**

Gomito a 90°

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-G90080	**179,58**	ITPC-G90080	**226,16**	CRITP-G90080	**233,45**
100	120	ITP-G90100	**194,39**	ITPC-G90100	**242,75**	CRITP-G90100	**252,70**
130	150	ITP-G90130	**208,99**	ITPC-G90130	**259,20**	CRITP-G90130	**271,68**
160	180	ITP-G90160	**218,76**	ITPC-G90160	**288,46**	CRITP-G90160	**284,39**
180	200	ITP-G90180	**243,17**	ITPC-G90180	**317,90**	CRITP-G90180	**316,11**

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Gomito a 45°

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-G45080	**116,39**	ITPC-G45080	**157,10**	CRITP-G45080	**151,30**
100	120	ITP-G45100	**122,24**	ITPC-G45100	**164,99**	CRITP-G45100	**158,91**
130	150	ITP-G45130	**123,53**	ITPC-G45130	**166,84**	CRITP-G45130	**160,59**
160	180	ITP-G45160	**139,60**	ITPC-G45160	**188,47**	CRITP-G45160	**181,49**
180	200	ITP-G45180	**144,17**	ITPC-G45180	**194,63**	CRITP-G45180	**187,42**
200	220	ITP-G45200	**150,90**	ITPC-G45200	**203,68**	CRITP-G45200	**196,16**
230	250	ITP-G45230	**172,15**	ITPC-G45230	**232,39**	CRITP-G45230	**223,79**
250	270	ITP-G45250	**268,88**	ITPC-G45250	**362,94**	CRITP-G45250	**349,54**

Gomito a 30°

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-G30080	**116,39**	ITPC-G30080	**157,10**	CRITP-G30080	**151,30**
100	120	ITP-G30100	**122,24**	ITPC-G30100	**164,99**	CRITP-G30100	**158,91**
130	150	ITP-G30130	**123,53**	ITPC-G30130	**166,84**	CRITP-G30130	**160,59**
160	180	ITP-G30160	**139,60**	ITPC-G30160	**188,47**	CRITP-G30160	**181,49**
180	200	ITP-G30180	**144,17**	ITPC-G30180	**194,63**	CRITP-G30180	**187,42**
200	220	ITP-G30200	**150,90**	ITPC-G30200	**203,68**	CRITP-G30200	**196,16**
230	250	ITP-G30230	**172,15**	ITPC-G30230	**232,39**	CRITP-G30230	**223,79**
250	270	ITP-G30250	**268,88**	ITPC-G30250	**362,94**	CRITP-G30250	**349,54**

Piastra intermedia supporto a muro

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-SI080	**135,93**	ITPC-SI080	**201,82**	CRITP-SI080	**176,70**
100	120	ITP-SI100	**148,53**	ITPC-SI100	**220,57**	CRITP-SI100	**193,08**
130	150	ITP-SI130	**179,64**	ITPC-SI130	**266,79**	CRITP-SI130	**233,52**
160	180	ITP-SI160	**199,33**	ITPC-SI160	**296,01**	CRITP-SI160	**259,12**
180	200	ITP-SI180	**213,10**	ITPC-SI180	**316,48**	CRITP-SI180	**277,03**
200	220	ITP-SI200	**240,59**	ITPC-SI200	**357,24**	CRITP-SI200	**312,76**
230	250	ITP-SI230	**246,33**	ITPC-SI230	**365,79**	CRITP-SI230	**320,23**
250	270	ITP-SI250	**351,67**	ITPC-SI250	**522,25**	CRITP-SI250	**457,17**

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV12 GSV12 NEW GSV12

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-SB080	**157,20**	ITPC-SB080	**233,44**	CRITP-SB080	**204,35**
100	120	ITP-SB100	**168,45**	ITPC-SB100	**250,16**	CRITP-SB100	**218,99**
130	150	ITP-SB130	**194,09**	ITPC-SB130	**288,18**	CRITP-SB130	**252,31**
160	180	ITP-SB160	**211,89**	ITPC-SB160	**314,65**	CRITP-SB160	**275,45**
180	200	ITP-SB180	**234,23**	ITPC-SB180	**347,83**	CRITP-SB180	**304,50**
200	220	ITP-SB200	**248,01**	ITPC-SB200	**368,29**	CRITP-SB200	**322,41**
230	250	ITP-SB230	**268,49**	ITPC-SB230	**398,72**	CRITP-SB230	**349,04**
250	270	ITP-SB250	**368,69**	ITPC-SB250	**547,52**	CRITP-SB250	**479,29**

**PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...)
AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Coppia spalle supporto a muro

GSV12 GSV12 GSV12 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-Z100	65,92	ITPC-Z100	105,23	CRITT-Z100	85,69
100	120	ITT-Z120	69,21	ITPC-Z120	110,55	CRITT-Z120	89,97
130	150	ITT-Z150	76,71	ITPC-Z150	122,52	CRITT-Z150	99,72
160	180	ITT-Z180	85,29	ITPC-Z180	136,24	CRITT-Z180	110,88
180	200	ITT-Z200	91,27	ITPC-Z200	145,73	CRITT-Z200	118,65
200	220	ITT-Z220	99,47	ITPC-Z220	158,86	CRITT-Z220	129,31
230	250	ITT-Z250	107,68	ITPC-Z250	171,93	CRITT-Z250	139,98
250	270	ITT-Z270	126,29	ITPC-Z300	201,68	CRITT-Z270	164,18

Terminale controventato

GSV12 GSV12 GSV12 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KA080	202,47	ITPC-KA080	300,66	CRITP-KA080	263,21
100	120	ITP-KA100	223,47	ITPC-KA100	331,89	CRITP-KA100	290,50
130	150	ITP-KA130	264,29	ITPC-KA130	392,46	CRITP-KA130	343,58
160	180	ITP-KA160	316,11	ITPC-KA160	469,39	CRITP-KA160	410,94
180	200	ITP-KA180	357,49	ITPC-KA180	530,93	CRITP-KA180	464,75
200	220	ITP-KA200	384,81	ITPC-KA200	571,43	CRITP-KA200	500,26
230	250	ITP-KA230	404,68	ITPC-KA230	600,96	CRITP-KA230	526,09
250	270	ITP-KA250	459,74	ITPC-KA250	682,73	CRITP-KA250	597,67

Terminale parapioggia

GSV12 GSV12 GSV12 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KC080	191,81	ITPC-KC080	284,84	CRITP-KC080	249,36
100	120	ITP-KC100	211,75	ITPC-KC100	314,46	CRITP-KC100	275,27
130	150	ITP-KC130	250,31	ITPC-KC130	371,71	CRITP-KC130	325,42
160	180	ITP-KC160	299,44	ITPC-KC160	444,69	CRITP-KC160	389,28
180	200	ITP-KC180	338,63	ITPC-KC180	502,89	CRITP-KC180	440,22
200	220	ITP-KC200	364,50	ITPC-KC200	541,30	CRITP-KC200	473,85
230	250	ITP-KC230	383,44	ITPC-KC230	569,42	CRITP-KC230	498,48
250	270	ITP-KC250	402,61	ITPC-KC250	603,91	CRITP-KC250	523,39

Cono terminale

GSV12 GSV12 GSV12 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KK080	113,82	ITPC-KK080	169,01	CRITP-KK080	147,96
100	120	ITP-KK100	114,99	ITPC-KK100	170,72	CRITP-KK100	149,48
130	150	ITP-KK130	127,35	ITPC-KK130	189,07	CRITP-KK130	165,55
160	180	ITP-KK160	137,68	ITPC-KK160	204,51	CRITP-KK160	179,00
180	200	ITP-KK180	156,38	ITPC-KK180	232,22	CRITP-KK180	203,29
200	220	ITP-KK200	161,05	ITPC-KK200	239,13	CRITP-KK200	209,36
230	250	ITP-KK230	171,19	ITPC-KK230	254,15	CRITP-KK230	222,53
250	270	ITP-KK250	220,19	ITPC-KK250	326,97	CRITP-KK250	286,24

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV12

Griglia per aria di compensazione

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	
80	100	ITP-GRI080	**87,66**	↗
100	120	ITP-GRI100	**95,15**	↗
130	150	ITP-GRI130	**123,16**	↗
160	180	ITP-GRI160	**134,08**	↗
180	200	ITP-GRI180	**144,85**	↗
200	220	ITP-GRI200	**163,36**	↗
230	250	ITP-GRI230	**210,43**	
250	270	ITP-GRI250	**210,43**	

GSV12

CODICE ARABESCATO	€ pz.	
ITTA-GRI080	**131,48**	↗
ITTA-GRI100	**142,73**	↗
ITTA-GRI130	**184,75**	↗
ITTA-GRI160	**201,12**	
ITTA-GRI180	**217,29**	
ITTA-GRI200	**245,05**	
ITTA-GRI230	**315,65**	
ITTA-GRI250	**315,65**	

GSV12

NEW

CODICE CORTEN	€ pz.
CRITP-GRI080	**113,95**
CRITP-GRI100	**123,69**
CRITP-GRI130	**160,11**
CRITP-GRI160	**174,29**
CRITP-GRI180	**188,32**
CRITP-GRI200	**212,38**
CRITP-GRI230	**273,56**
CRITP-GRI250	**273,56**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	
100	750X450	ITT-FIAN100	**102,77**	↗
120	850X550	ITT-FIAN120	**119,83**	↗
150	850X550	ITT-FIAN150	**131,85**	↗
180	1000X650	ITT-FIAN180	**161,85**	↗
200	1000X650	ITT-FIAN200	**161,85**	↗
220	1000X650	ITT-FIAN220	**161,85**	↗
250	1000X650	ITT-FIAN250	**209,91**	↗
270	1000X650	ITT-FIAN270	**209,91**	↗

GSV04



CODICE ARABESCATO	€ pz.	
ITTA-FIAN100	**196,40**	↗
ITTA-FIAN120	**228,98**	↗
ITTA-FIAN150	**251,99**	↗
ITTA-FIAN180	**309,11**	
ITTA-FIAN200	**309,11**	
ITTA-FIAN220	**309,11**	
ITTA-FIAN250	**401,01**	
ITTA-FIAN270	**401,01**	

GSV04

NEW

CODICE CORTEN	€ pz.	
CRITT-FIAN100	**133,60**	
CRITT-FIAN120	**155,78**	
CRITT-FIAN150	**171,40**	↗
CRITT-FIAN180	**210,40**	↗
CRITT-FIAN200	**210,40**	↗
CRITT-FIAN220	**210,40**	
CRITT-FIAN250	**272,88**	↗
CRITT-FIAN270	**272,88**	

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	
100	450X550	ITT-FPAN100	**100,37**	↗
120	550X650	ITT-FPAN120	**116,93**	↗
150	550X650	ITT-FPAN150	**128,72**	↗
180	650X750	ITT-FPAN180	**157,97**	↗
200	650X750	ITT-FPAN200	**157,97**	↗
220	650X750	ITT-FPAN220	**157,97**	↗
250	650X750	ITT-FPAN250	**204,80**	↗
270	650X750	ITT-FPAN270	**204,80**	↗

GSV04

CODICE ARABESCATO	€ pz.	
ITTA-FPAN100	**196,40**	↗
ITTA-FPAN120	**228,98**	↗
ITTA-FPAN150	**251,99**	↗
ITTA-FPAN180	**309,11**	
ITTA-FPAN200	**309,11**	
ITTA-FPAN220	**309,11**	
ITTA-FPAN250	**401,01**	
ITTA-FPAN270	**401,01**	

GSV04

NEW

CODICE CORTEN	€ pz.	
CRITT-FPAN100	**130,48**	
CRITT-FPAN120	**152,01**	
CRITT-FPAN150	**167,32**	↗
CRITT-FPAN180	**205,37**	↗
CRITT-FPAN200	**205,37**	↗
CRITT-FPAN220	**205,37**	
CRITT-FPAN250	**266,24**	↗
CRITT-FPAN270	**266,24**	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Øe	Dim. mm	CODICE INOX	€ pz.	
-	-	-	-	
150	900x600	ITT-FIPL150	**415,53**	
180	900x900	ITT-FIPL180	**466,56**	
200	900x900	ITT-FIPL200	**517,58**	
250	900x900	ITT-FIPL250	**647,35**	

GSV04



CODICE ARABESCATO	€ pz.	
-	-	
ITTA-FIPL150	**603,90**	
ITTA-FIPL180	**678,06**	
ITTA-FIPL200	**752,21**	
ITTA-FIPL250	**818,09**	

GSV04

NEW



CODICE CORTEN	€ pz.	
-	-	
CRITT-FIPL150	**540,19**	
CRITT-FIPL180	**606,52**	
CRITT-FIPL200	**672,86**	
CRITT-FIPL250	**841,56**	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta anti intemperie standard

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-FFC100	37,94	ITTA-FFC100	69,37	CRITT-FFC100	49,31
120	ITT-FFC120	40,84	ITTA-FFC120	74,76	CRITT-FFC120	53,08
150	ITT-FFC150	46,76	ITTA-FFC150	85,38	CRITT-FFC150	60,79
180	ITT-FFC180	61,25	ITTA-FFC180	112,02	CRITT-FFC180	79,63
200	ITT-FFC200	66,47	ITTA-FFC200	121,48	CRITT-FFC200	86,41
220	ITT-FFC220	71,56	ITTA-FFC220	130,81	CRITT-FFC220	93,02
250	ITT-FFC250	76,77	ITTA-FFC250	140,34	CRITT-FFC250	99,81
270	ITT-FFC270	124,51	ITTA-FFC270	140,34	CRITT-FFC270	161,86

Fascetta anti intemperie semipiana

NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-ROSB100	37,94	ITTA-ROSB100	69,33	CRITT-ROSB100	49,31
120	ITT-ROSB120	40,84	ITTA-ROSB120	75,97	CRITT-ROSB120	53,08
150	ITT-ROSB150	46,76	ITTA-ROSB150	85,38	CRITT-ROSB150	60,79
180	ITT-ROSB180	61,25	ITTA-ROSB180	111,98	CRITT-ROSB180	79,63
200	ITT-ROSB200	66,47	ITTA-ROSB200	121,48	CRITT-ROSB200	86,41
220	ITT-ROSB220	71,63	ITTA-ROSB220	130,68	CRITT-ROSB220	93,12
250	ITT-ROSB250	76,77	ITTA-ROSB250	140,34	CRITT-ROSB250	99,81
270	ITT-ROSB270	83,80	ITTA-ROSB270	160,18	CRITT-ROSB270	108,93

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



NEW

GSV04

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROS2100	86,50	ITTA-ROS100	133,22	CRITT-ROS2100	112,45
120/210	ITT-ROS2120	87,80	ITTA-ROS120	135,21	CRITT-ROS2110	114,13
150/240	ITT-ROS2150	89,99	ITTA-ROS150	138,59	CRITT-ROS2150	116,99
180/270	ITT-ROS2180	92,31	ITTA-ROS180	142,16	CRITT-ROS2180	120,01
200/290	ITT-ROS2200	93,99	ITTA-ROS200	144,73	CRITT-ROS2200	122,18
220/310	ITT-ROS2220	95,73	ITTA-ROS220	147,43	CRITT-ROS2220	124,46
250/340	ITT-ROS2250	98,51	ITTA-ROS250	151,69	CRITT-ROS2250	128,06
270/360	ITT-ROS2270	103,51	ITTA-ROS270	159,41	CRITT-ROS2270	134,58

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



NEW

GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROSEL100	87,76	ITTA-ROSEL100	135,14	CRITT-ROSEL100	114,07
120/210	ITT-ROSEL120	89,19	ITTA-ROSEL120	138,35	CRITT-ROSEL120	115,94
150/240	ITT-ROSEL150	91,44	ITTA-ROSEL150	140,84	CRITT-ROSEL150	118,89
180/270	ITT-ROSEL180	93,95	ITTA-ROSEL180	144,68	CRITT-ROSEL180	122,13
200/290	ITT-ROSEL200	95,66	ITTA-ROSEL200	147,32	CRITT-ROSEL200	124,36
220/310	ITT-ROSEL220	97,50	ITTA-ROSEL220	150,15	CRITT-ROSEL220	126,74
250/340	ITT-ROSEL250	100,40	ITTA-ROSEL250	154,61	CRITT-ROSEL250	130,51
270/360	ITT-ROSEL270	105,62	ITTA-ROSEL270	162,65	CRITT-ROSEL270	137,30

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Rosone coprimuro forato
AISI 304 BA (in 2 pezzi)

GSV04



GSV04

NEW

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/300	ITT-ROS2FO100	**90,83**	ITTA-ROS2100FO	**139,87**	CRITT-ROS2FO100	**118,09**
120/320	ITT-ROS2FO120	**92,19**	ITTA-ROS2120FO	**141,97**	CRITT-ROS2FO120	**119,84**
150/350	ITT-ROS2FO150	**94,49**	ITTA-ROS2150FO	**145,51**	CRITT-ROS2FO150	**122,84**
180/380	ITT-ROS2FO180	**100,38**	ITTA-ROS2180FO	**149,28**	CRITT-ROS2FO180	**130,50**
200/400	ITT-ROS2FO200	**108,64**	ITTA-ROS2200FO	**151,98**	CRITT-ROS2FO200	**141,23**
220/420	ITT-ROS2FO220	**120,25**	ITTA-ROS2220FO	**154,82**	CRITT-ROS2FO220	**156,33**
250/450	ITT-ROS2FO250	**151,90**	ITTA-ROS2250FO	**159,29**	CRITT-ROS2FO250	**197,48**

GSV04

Rosone coprimuro semplice
AISI 304 BA (in 2 pezzi)

GSV04

GSV04

NEW

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/200	ITT-ROS2100P	**86,50**	ITTA-ROS2100P	**133,22**	CRITT-ROS2100P	**112,45**
120/220	ITT-ROS2120P	**87,80**	ITTA-ROS2120P	**135,21**	CRITT-ROS2120P	**114,13**
150/250	ITT-ROS2150P	**89,99**	ITTA-ROS2150P	**138,59**	CRITT-ROS2150P	**116,99**
180/280	ITT-ROS2180P	**92,31**	ITTA-ROS2180P	**142,16**	CRITT-ROS2180P	**120,01**
200/300	ITT-ROS2200P	**93,99**	ITTA-ROS2200P	**144,73**	CRITT-ROS2200P	**122,18**
220/320	ITT-ROS2220P	**95,73**	ITTA-ROS2200P	**147,43**	CRITT-ROS2220P	**124,46**
250/350	ITT-ROSSP250	**98,51**	ITTA-ROS2250P	**151,70**	CRITT-ROS2250P	**128,06**

GSV04

Fascetta di chiusura
bloccaggio elementi

GSV04

GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CC100	**5,80**	ITTA-CC100	**15,84**	CRITT-CC100	**7,54**
120	ITT-CC120	**5,85**	ITTA-CC120	**16,10**	CRITT-CC120	**7,61**
150	ITT-CC150	**6,27**	ITTA-CC150	**16,30**	CRITT-CC150	**8,15**
180	ITT-CC180	**6,37**	ITTA-CC180	**16,42**	CRITT-CC180	**8,29**
200	ITT-CC200	**6,48**	ITTA-CC200	**22,10**	CRITT-CC200	**8,42**
220	ITT-CC220	**6,93**	ITTA-CC220	**22,41**	CRITT-CC220	**9,01**
250	ITT-CC250	**7,43**	ITTA-CC250	**22,67**	CRITT-CC250	**9,66**
270	ITT-CC270	**8,06**	ITTA-CC270	**25,24**	CRITT-CC270	**10,46**

✔ H = 20 mm

GSV04

Collare a muro regolabile
50 - 80 mm

GSV04



GSV04

NEW



Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CM100	**39,42**	ITTA-CM100	**58,49**	CRITT-CM100	**51,25**
120	ITT-CM120	**39,42**	ITTA-CM120	**58,55**	CRITT-CM120	**51,25**
150	ITT-CM150	**48,50**	ITTA-CM150	**72,01**	CRITT-CM150	**63,06**
180	ITT-CM180	**54,29**	ITTA-CM180	**43,25**	CRITT-CM180	**70,58**
200	ITT-CM200	**57,19**	ITTA-CM200	**77,22**	CRITT-CM200	**74,35**
220	ITT-CM220	**60,42**	ITTA-CM220	**47,44**	CRITT-CM220	**78,54**
250	ITT-CM250	**66,22**	ITTA-CM250	**51,55**	CRITT-CM250	**86,08**
270	ITT-CM270	**72,13**	ITTA-CM270	**82,76**	CRITT-CM270	**93,78**

✔ H = 40 mm

**PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...)
AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

GSV04

GSV04

GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE ARABESCATO	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CM100F	**28,79**	ITTA-CM100F	**42,84**	CRITT-CM100F	**37,43**
120	ITT-CM120F	**30,54**	ITTA-CM120F	**45,34**	CRITT-CM120F	**39,69**
150	ITT-CM150F	**35,04**	ITTA-CM150F	**52,17**	CRITT-CM150F	**45,55**
180	ITT-CM180F	**40,13**	ITTA-CM180F	**59,38**	CRITT-CM180F	**52,17**
200	ITT-CM200F	**43,15**	ITTA-CM200F	**64,15**	CRITT-CM200F	**56,10**
220	ITT-CM220F	**44,32**	ITTA-CM220F	**65,70**	CRITT-CM220F	**57,62**
250	ITT-CM250F	**49,08**	ITTA-CM250F	**72,91**	CRITT-CM250F	**63,81**
270	ITT-CM270F	**61,32**	ITTA-CM270F	**82,76**	CRITT-CM270F	**79,71**

Coppia prolunghe per collare a muro

GSV04

GSV04

GSV04

NEW

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE ARABESCATO	€ COPPIA	CODICE CORTEN	€ COPPIA
230	ITT-CMP23	**74,97**	ITTA-CMP23	**115,45**	CRITT-CMP23	**97,46**
480	ITT-CMP48	**93,31**	ITTA-CMP48	**143,71**	CRITT-CMP48	**121,30**

✔ H = 40 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile

GSV04



GSV04



GSV04

NEW

L mm	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE ARABESCATO	€ COPPIA	CODICE CORTEN	€ COPPIA
205	ITT-CMP205	**16,07**	ITTA-CMP205	**24,75**	CRITT-CMP205	**20,89**

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

Fascetta per cavi tiranti

GSV04

GSV04

GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ COPPIA	CODICE ARABESCATO	€ COPPIA	CODICE CORTEN	€ COPPIA
100	ITT-CT100	**41,90**	ITTA-CT100	**64,53**	CRITT-CT100	**54,46**
120	ITT-CT120	**47,46**	ITTA-CT120	**73,10**	CRITT-CT120	**61,71**
150	ITT-CT150	**52,73**	ITTA-CT150	**81,20**	CRITT-CT150	**68,56**
180	ITT-CT180	**56,21**	ITTA-CT180	**86,57**	CRITT-CT180	**73,09**
200	ITT-CT200	**57,02**	ITTA-CT200	**87,81**	CRITT-CT200	**74,12**
220	ITT-CT220	**57,53**	ITTA-CT220	**88,61**	CRITT-CT220	**74,80**
250	ITT-CT250	**58,05**	ITTA-CT250	**89,40**	CRITT-CT250	**75,47**
270	ITT-CT270	**59,67**	ITTA-CT270	**91,88**	CRITT-CT270	**77,56**

✔ H = 30 mm

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. ITPR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. ITP...)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento lineare 1000 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-R100080	**119,78**	ITZN-R100080	**162,83**	ITZR-R100080	**352,88**	CRITZ-R100080	**155,70**
100	120	ITZ-R100100	**132,21**	ITZN-R100100	**178,30**	ITZR-R100100	**443,11**	CRITZ-R100100	**171,88**

Elemento lineare 500 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-R50080	**83,66**	ITZN-R50080	**110,47**	ITZR-R50080	**240,75**	CRITZ-R50080	**108,77**
100	120	ITZ-R50100	**94,75**	ITZN-R50100	**122,78**	ITZR-R50100	**259,91**	CRITZ-R50100	**123,18**

Elemento lineare 330 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-R33080	**70,67**	ITZN-R33080	**95,13**	ITZR-R33080	**202,83**	CRITZ-R33080	**91,87**
100	120	ITZ-R33100	**79,05**	ITZN-R33100	**104,25**	ITZR-R33100	**232,48**	CRITZ-R33100	**102,77**

Elemento lineare 250 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-R25080	**57,66**	ITZN-R25080	**79,78**	ITZR-R25080	**181,39**	CRITZ-R25080	**74,97**
100	120	ITZ-R25100	**63,28**	ITZN-R25100	**85,89**	ITZR-R25100	**197,99**	CRITZ-R25100	**82,26**

Elemento telescopico / regolabile

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RE080	**134,01**	ITZN-RE080	**171,95**	ITZR-RE080	**382,00**	CRITZ-RE080	**174,21**
100	120	ITZ-RE100	**141,34**	ITZN-RE100	**179,96**	ITZR-RE100	**396,34**	CRITZ-RE100	**183,73**

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-G90080	**143,81**	ITZN-G90080	**181,62**	ITZR-G90080	**365,05**	CRITZ-G90080	**186,94**
100	120	ITZ-G90100	**159,75**	ITZN-G90100	**201,10**	ITZR-G90100	**380,25**	CRITZ-G90100	**207,68**

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-G45080	**90,44**	ITZN-G45080	**117,19**	ITZR-G45080	**258,86**	CRITZ-G45080	**117,57**
100	120	ITZ-G45100	**95,80**	ITZN-G45100	**125,01**	ITZR-G45100	**258,93**	CRITZ-G45100	**124,55**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-G30080	**90,44**	ITZN-G30080	**117,19**	ITZR-G30080	**226,43**	CRITZ-G30080	**117,57**
100	120	ITZ-G30100	**95,80**	ITZN-G30100	**125,01**	ITZR-G30100	**277,45**	CRITZ-G30100	**124,55**

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-T90080	**186,43**	ITZN-T90080	**228,45**	ITZR-T90080	**435,01**	CRITZ-T90080	**242,37**
100	120	ITZ-T90100	**198,88**	ITZN-T90100	**246,08**	ITZR-T90100	**458,95**	CRITZ-T90100	**258,55**

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm maschio

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-TRD080	**131,36**	ITZN-TRD080	**165,99**	ITZR-TRD080	**392,66**	CRITZ-TRD080	**170,76**
100	120	ITZ-TRD100	**142,06**	ITZN-TRD100	**179,65**	ITZR-TRD100	**412,29**	CRITZ-TRD100	**184,70**

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-TRDF080	**131,36**	ITZN-TRDF080	**165,99**	ITZR-TRDF080	**342,96**	CRITZ-TRDF080	**170,76**
100	120	ITZ-TRDF100	**142,06**	ITZN-TRDF100	**179,65**	ITZR-TRDF100	**360,09**	CRITZ-TRDF100	**184,70**

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	120	ITZ-TRDD100	**201,87**	ITZN-TRDD100	**241,96**	ITZR-TRDD100	**318,89**	CRITZ-TRDD100	**262,44**

Elemento ispezione con tappo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-ISC080	**173,92**	ITZN-ISC080	**218,77**	ITZR-ISC080	**585,41**	CRITZ-ISC080	**226,11**
100	120	ITZ-ISC100	**186,43**	ITZN-ISC100	**234,30**	ITZR-ISC100	**606,26**	CRITZ-ISC100	**242,37**

Elemento prelievo fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-PF080	**121,86**	ITZN-PF080	**154,03**	ITZR-PF080	**225,92**	CRITZ-PF080	**158,42**
100	120	ITZ-PF100	**124,95**	ITZN-PF100	**158,16**	ITZR-PF100	**316,59**	CRITZ-PF100	**162,44**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV35

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale



NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-SB080	**134,87**	ITZN-SB080	**170,53**	ITZR-SB080	**488,66**	CRITZ-SB080	**175,32**
100	120	ITZ-SB100	**149,54**	ITZN-SB100	**189,20**	ITZR-SB100	**519,94**	CRITZ-SB100	**194,39**

GSV35

Piastra intermedia supporto a muro



NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-SI080	**123,83**	ITZN-SI080	**156,54**	ITZR-SI080	**328,48**	CRITZ-SI080	**160,99**
100	120	ITZ-SI100	**137,33**	ITZN-SI100	**173,87**	ITZR-SI100	**345,71**	CRITZ-SI100	**178,53**

GSV35

Coppia spalle supporto a muro

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITT-Z100	**65,92** ↗	ITTN-Z100	**101,50**	ITTR-Z100	**134,42**	CRITT-Z100	**85,69**
100	120	ITT-Z120	**69,21** ↗	ITTN-Z120	**90,22**	ITTR-Z120	**141,15**	CRITT-Z120	**89,97**

GSV35

Tappo scarico condensa 3/4"

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-SC080	**73,50** ↗	ITZN-SC080	**93,04** ↗	ITZR-SC080	**226,76**	CRITZ-SC080	**95,55**
100	120	ITZ-SC100	**74,11**	ITZN-SC100	**93,70**	ITZR-SC100	**242,73**	CRITZ-SC100	**96,36**

GSV35

Tappo cieco con maniglia

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RTC080	**73,50** ↗	ITZN-RTC080	**93,04** ↗	ITZR-RTC080	**226,76**	CRITZ-RTC080	**95,55**
100	120	ITZ-RTC100	**74,11**	ITZN-RTC100	**93,70**	ITZR-RTC100	**242,73**	CRITZ-RTC100	**96,36**

GSV35

Terminale parapioggia

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KC080	**191,81** ↗	ITPN-KC080	**266,45**	ITPR-KC080	**359,46**	CRITP-KC080	**249,36**
100	120	ITP-KC100	**211,75** ↗	ITPN-KC100	**294,16**	ITPR-KC100	**396,80**	CRITP-KC100	**275,27**

GSV35

Terminale controventato

NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KA080	**202,47** ↗	ITPN-KA080	**281,24**	ITPR-KA080	**379,41**	CRITP-KA100	**263,21**
100	120	ITP-KA100	**223,47** ↗	ITPN-KA100	**310,43**	ITPR-KA100	**418,80**	CRITP-KA100	**290,50**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Cono terminale

GSV35 GSV35 GSV35 GSV35 NEW

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITP-KK080	**113,82** ↗	ITPN-KK080	**158,11**	ITPR-KK080	**232,10**	CRITP-KK080	**147,96**
100	120	ITP-KK100	**114,99** ↗	ITPN-KK100	**159,73**	ITPR-KK100	**234,50**	CRITP-KK100	**149,48**

Raccordo mono - doppia (raccordo caldaia)

GSV35 GSV35 GSV35 NEW GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RI080	**79,84** ↗	ITZN-RI080	**103,55** ↗	ITZR-RI080	**185,99**	CRITZ-RI080	**103,80**
100	120	ITZ-RI100	**87,36**	ITZN-RI100	**105,41**	ITZR-RI100	**202,08**	CRITZ-RI100	**113,57**

Raccordo mono - doppia (raccordo caldaia) uscita mono femmina

GSV35 GSV35 GSV35 NEW GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RI080F	**92,39** ↗	ITZN-RI080F	**103,55** ↗	ITZR-RI080F	**162,45**	CRITZ-RI080F	**103,80**
100	120	ITZ-RI100F	**87,36**	ITZN-RI100F	**105,41**	ITZR-RI100F	**176,52**	CRITZ-RI100F	**113,57**

Adattatore doppia (M) mono (F)

GSV35 GSV35 GSV35 NEW GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RU080	**97,86** ↗	ITZN-RU080	**132,11** ↗	ITZR-RU080	**148,01**	CRITZ-RU080	**94,34**
100	120	ITZ-RU100	**102,75**	ITZN-RU100	**138,72**	ITZR-RU100	**161,99**	CRITZ-RU100	**103,27**

Adattatore ISO 10 M ISO 25 F

GSV35 GSV35 GSV35 NEW GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RI080A	**110,30**	ITZN-RI080A	**143,40**	ITZR-RI080A	**224,96**	CRITZ-RI080A	**143,40**
100	120	ITZ-RI100A	**133,14**	ITZN-RI100A	**173,08**	ITZR-RI100A	**246,86**	CRITZ-RI100A	**173,08**

Adattatore ISO 25 M ISO 10 F

GSV35 GSV35 GSV35 NEW GSV35

Øi	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
80	100	ITZ-RU080A	**110,30**	ITZN-RU080A	**143,40**	ITZR-RU080A	**224,96**	CRITZ-RU080A	**143,40**
100	120	ITZ-RU100A	**133,14**	ITZN-RU100A	**173,08**	ITZR-RU100A	**246,86**	CRITZ-RU100A	**173,08**

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV04 GSV04 GSV03 NEW GSV04

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CC100	**5,80** ↗	ITTN-CC100	**17,65** ↗	ITTR-CC100	**16,95**	CRITT-CC100	**7,54**
120	ITT-CC120	**5,85** ↗	ITTN-CC120	**17,81** ↗	ITTR-CC120	**17,30**	CRITT-CC120	**7,61**

✔ H = 20 mm

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Faldale piatto con base in alluminio

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
450x550	100	ITT-FPAN100	**100,37**	ITTN-FPAN100	**193,73**	ITTR-FPAN100	**177,41**	CRITT-FPAN100	**130,49**
550x650	120	ITT-FPAN120	**116,93**	ITTN-FPAN120	**206,21**	ITTR-FPAN120	**206,69**	CRITT-FPAN120	**152,01**

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
750x450	100	ITT-FIAN100	**102,77**	ITTN-FIAN100	**193,73**	ITTR-FIAN100	**177,41**	CRITT-FIAN100	**133,60**
850x550	120	ITT-FIAN120	**119,83**	ITTN-FIAN120	**206,21**	ITTR-FIAN120	**206,69**	CRITT-FIAN120	**155,78**

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
600x500	100	ITT-FIPN100	**200,73**	ITTN-FIPN100	**299,22**	ITTR-FIPN100	**404,38**	CRITT-FIPN100	**260,94**
600x500	120	ITT-FIPN120	**212,06**	ITTN-FIPN120	**318,87**	ITTR-FIPN120	**424,59**	CRITT-FIPN120	**275,68**

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

Dim. mm	Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
1000x700	100	ITT-FIPNM100	**347,17**	ITTN-FIPNM100	**529,98**	ITTR-FIPNM100	**390,51**	CRITT-FIPNM100	**451,33**
1000x700	120	ITT-FIPNM120	**347,17**	ITTN-FIPNM120	**534,65**	ITTR-FIPNM120	**390,51**	CRITT-FIPNM120	**451,33**

Scossalina standard

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-FFC100	**37,94**	ITTN-FFC100	**84,38**	ITTR-FFC100	**99,09**	CRITT-FFC100	**49,31**
120	ITT-FFC120	**40,84**	ITTN-FFC120	**90,82**	ITTR-FFC120	**116,79**	CRITT-FFC120	**53,08**

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROS2100	**86,50**	ITTN-ROS2100	**133,22**	ITTR-ROS2100	**102,26**	CRITT-ROS2100	**112,45**
120/210	ITT-ROS2120	**87,80**	ITTN-ROS2120	**135,21**	ITTR-ROS2120	**109,43**	CRITT-ROS2120	**114,13**

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/190	ITT-ROSEL100	**87,76**	ITTN-ROSEL100	**135,14**	ITTR-ROSEL100	**107,66**	CRITT-ROSEL100	**114,07**
120/210	ITT-ROSEL120	**89,19**	ITTN-ROSEL120	**137,33**	ITTR-ROSEL120	**109,43**	CRITT-ROSEL120	**115,94**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/300	ITT-ROS2FO100	**90,83**	ITTN-ROS2FO100	**139,89**	ITTR-ROS2FO100	**170,22**	CRITT-ROS2FO100	**118,09**
120/320	ITT-ROS2FO120	**92,19**	ITTN-ROS2FO120	**141,97**	ITTR-ROS2FO120	**162,11**	CRITT-ROS2FO120	**119,84**

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100/200	ITT-ROS2100P	**86,50**	ITTN-ROS2100P	**133,22**	ITTR-ROS2100P	**162,12**	CRITT-ROS2100P	**112,45**
120/220	ITT-ROS2120P	**87,80**	ITTN-ROS2120P	**135,21**	ITTR-ROS2120P	**164,52**	CRITT-ROS2120P	**114,13**

Coppia prolunghe per collare a muro

LUNGH. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
230	ITT-CMP23	**74,97**	ITTN-CMP23	**115,45**	ITTR-CMP23	**165,89**	CRITT-CMP23	**97,46**
480	ITT-CMP48	**93,31**	ITTN-CMP48	**143,71**	ITTR-CMP48	**232,94**	CRITT-CMP48	**121,30**

✔ H = 40 mm

Coppia prolunghe per collare a muro

LUNGH. mm	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
205	ITT-CMP205	**16,07**	ITTN-CMP205	**24,75**	ITTR-CMP205	**34,37**	CRITT-CMP205	**20,89**

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

Collare a muro regolabile 50 - 80 mm

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CM100	**39,42**	ITTN-CM100	**60,91**	ITTR-CM100	**61,01**	CRITT-CM100	**51,25**
120	ITT-CM120	**39,42**	ITTN-CM120	**59,94**	ITTR-CM120	**64,73**	CRITT-CM120	**51,25**

✔ H = 40 mm

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CM100F	**28,79**	ITTN-CM100F	**44,35**	ITTR-CM100F	**62,45**	CRITT-CM100F	**37,43**
120	ITT-CM120F	**30,54**	ITTN-CM120F	**37,80**	ITTR-CM120F	**72,18**	CRITT-CM120F	**39,69**

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	€ pz.
ITA-TAS12	**9,23**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Collare a muro con tassello

GSV04

GSV04

GSV03

GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CMRE100	**11,21**	ITTN-CMRE100	**23,41**	ITTR-CMRE100	**58,60**	CRITT-CMRE100	**14,57**
120	ITT-CMRE120	**11,59**	ITTN-CMRE120	**26,98**	ITTR-CMRE120	**67,98**	CRITT-CMRE120	**15,08**

Fascetta per cavi tiranti

GSV04

GSV04

GSV03

GSV04

NEW

Øe	CODICE INOX	€ pz.	CODICE NERO	€ pz.	CODICE RAME	€ pz.	CODICE CORTEN	€ pz.
100	ITT-CT100	**41,90**	ITTN-CT100	**64,53**	ITTR-CT100	**80,76**	CRITT-CT100	**54,46**
120	ITT-CT120	**47,46**	ITTN-CT120	**73,10**	ITTR-CT120	**91,52**	CRITT-CT120	**61,71**

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GØØ S

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO

PROTEZIONE AL FUOCO | PASSAGGIO A TETTO | Sistema camino doppia parete | Certificato CE EN 1856-1 | Test incendio: 1000 °C
Diametri: 80 - 600 mm | Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) | Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
Non ventilato - Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

PREVENZIONE INCENDI

Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450 °C o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!
L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.
Il passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione.
Il passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.
Il montaggio di un passaggio a tetto INOX TECH **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e un'alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.





NOMINALE	ESTERNO mm	CODICE	H mm totale	H mm utile	CODICE	H mm totale	H mm utile
80	300	ITD-UNISIC080	700	500	ITD-UNISICH080	1000	800
100	300	ITD-UNISIC100	700	500	ITD-UNISICH100	1000	800
130	350	ITD-UNISIC130	700	500	ITD-UNISICH130	1000	800
150	350	ITD-UNISIC150	700	500	ITD-UNISICH150	1000	800
180	400	ITD-UNISIC180	700	500	ITD-UNISICH180	1000	800
200	400	ITD-UNISIC200	700	500	ITD-UNISICH200	1000	800
250	450	ITD-UNISIC250	700	500	ITD-UNISICH250	1000	800
300	450	ITD-UNISIC300	700	500	ITD-UNISICH300	1000	800

I SEVERISSIMI TEST SUPERATI

6 ore a 700 °C
Temperature a regime di funzionamento continuato

30 minuti a 1000 °C
Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

6 ore a 700 °C
Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

Morfologia camino testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

TEMPERATURA DI CONTATTO
In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine.
Certificato GO mm (G zero)!

ZERO VENTILAZIONE
Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

COMPATTO
Solo 100 mm di spessore sul raggio!

PROTETTO
L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO



- Certificato CE EN 1856-1
- Sistema camino doppia parete
- Test incendio: 1000 °C
- Diametri: 80 - 600 mm
- Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
- Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
- Non ventilato

  Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili





Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili

GSV21

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE	Q.TÀ BANCALE	€ pz.
80	130	ITD-R100080	80	**156,00**
100	150	ITD-R100100	70	**181,85**
130	180	ITD-R100130	48	**215,89**
150	200	ITD-R100150	40	**240,98**
180	230	ITD-R100180	30	**275,68**
200	250	ITD-R100200	24	**302,77**
250	300	ITD-R100250	18	**372,89**
300	350	ITD-R100300	12	**434,90**
350	400	ITD-R100350	8	**572,30**
400	450	ITD-R100400	8	**630,91**
450	500	ITD-R100450	8	**698,42**
500	550	ITD-R100500	8	**766,20**
550	600	ITD-R100550		**1.024,91**
600	650	ITD-R100600		**1.102,89**
650	700	ITD-R100650		**1.260,34**
700	750	ITD-R100700		**1.460,17**
750	800	ITD-R100750		**1.637,98**
800	850	ITD-R100800		**1.802,31**

GSV21

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-R50080	**100,77**
100	150	ITD-R50100	**113,99**
130	180	ITD-R50130	**134,61**
150	200	ITD-R50150	**148,76**
180	230	ITD-R50180	**166,12**
200	250	ITD-R50200	**183,07**
250	300	ITD-R50250	**219,70**
300	350	ITD-R50300	**255,02**
350	400	ITD-R50350	**347,66**
400	450	ITD-R50400	**383,66**
450	500	ITD-R50450	**424,93**
500	550	ITD-R50500	**466,64**
550	600	ITD-R50550	**630,58**
600	650	ITD-R50600	**678,51**
650	700	ITD-R50650	**732,25**
700	750	ITD-R50700	**849,61**
750	800	ITD-R50750	**953,98**
800	850	ITD-R50800	**1.050,46**

GSV21

Elemento lineare
330 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-R33080	**79,70**
100	150	ITD-R33100	**88,50**
130	180	ITD-R33130	**103,08**
150	200	ITD-R33150	**113,67**
180	230	ITD-R33180	**126,61**
200	250	ITD-R33200	**141,09**
250	300	ITD-R33250	**164,78**
300	350	ITD-R33300	**188,28**
350	400	ITD-R33350	**242,31**
400	450	ITD-R33400	**266,53**
450	500	ITD-R33450	**303,68**
500	550	ITD-R33500	**333,19**
550	600	ITD-R33550	**450,68**
600	650	ITD-R33600	**484,93**
650	700	ITD-R33650	**523,38**
700	750	ITD-R33700	**576,49**
750	800	ITD-R33750	**647,77**
800	850	ITD-R33800	**713,58**

GSV21

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-R25080	**63,33**
100	150	ITD-R25100	**70,42**
130	180	ITD-R25130	**77,26**
150	200	ITD-R25150	**84,46**
180	230	ITD-R25180	**91,31**
200	250	ITD-R25200	**94,89**
250	300	ITD-R25250	**149,83**
300	350	ITD-R25300	**171,28**
350	400	ITD-R25350	**204,80**
400	450	ITD-R25400	**225,37**
450	500	ITD-R25450	**249,77**
500	550	ITD-R25500	**274,11**
550	600	ITD-R25550	**364,73**
600	650	ITD-R25600	**391,85**
650	700	ITD-R25650	**423,08**
700	750	ITD-R25700	**501,15**
750	800	ITD-R25750	**557,82**
800	850	ITD-R25800	**583,92**

GSV01

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RE080	**145,40**
100	150	ITD-RE100	**161,31**
130	180	ITD-RE130	**175,05**
150	200	ITD-RE150	**190,85**
180	230	ITD-RE180	**223,28**
200	250	ITD-RE200	**235,35**
250	300	ITD-RE250	**276,46**
300	350	ITD-RE300	**330,72**
350	400	ITD-RE350	**448,02**
400	450	ITD-RE400	**492,91**
450	500	ITD-RE450	**545,06**
500	550	ITD-RE500	**597,67**
550	600	ITD-RE550	**800,35**
600	650	ITD-RE600	**860,70**
650	700	ITD-RE650	**928,97**
700	750	ITD-RE700	**1.081,22**
750	800	ITD-RE750	**1.216,22**
800	850	ITD-RE800	**1.340,65**

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV01

Elemento prelievo
fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-PF080	**166,41**
100	150	ITD-PF100	**177,96**
130	180	ITD-PF130	**199,64**
150	200	ITD-PF150	**212,77**
180	230	ITD-PF180	**235,59**
200	250	ITD-PF200	**253,98**
250	300	ITD-PF250	**291,49**
300	350	ITD-PF300	**325,69**
350	400	ITD-PF350	**347,96**
400	450	ITD-PF400	**394,61**
450	500	ITD-PF450	**496,81**
500	550	ITD-PF500	**532,62**
550	600	ITD-PF550	**A RICHIESTA**
600	650	ITD-PF600	**A RICHIESTA**
650	700	ITD-PF650	**A RICHIESTA**
700	750	ITD-PF700	**A RICHIESTA**
750	800	ITD-PF750	**A RICHIESTA**
800	850	ITD-PF800	**A RICHIESTA**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-PTF080	**274,33**
100	150	ITD-PTF100	**295,19**
130	180	ITD-PTF130	**333,05**
150	200	ITD-PTF150	**360,31**
180	230	ITD-PTF180	**402,05**
200	250	ITD-PTF200	**423,99**
250	300	ITD-PTF250	**483,67**
300	350	ITD-PTF300	**545,02**

GSV01

Tappo per prelievo fumi

	CODICE	€ pz.
	ITD-TPFC	**54,89**

GSV01

Elemento lineare con saracinesca

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-R30CV080	**645,33**
100	150	ITD-R30CV100	**645,33**
130	180	ITD-R30CV130	**710,31**
150	200	ITD-R30CV150	**811,32**
180	230	ITD-R30CV180	**912,22**
200	250	ITD-R30CV200	**912,22**
250	300	ITD-R30CV250	**1.317,86**
300	350	ITD-R30CV300	**1.317,86**
350	400	ITD-R30CV350	**A RICHIESTA**
400	450	ITD-R30CV400	**A RICHIESTA**
450	500	ITD-R30CV450	**A RICHIESTA**
500	550	ITD-R30CV500	**A RICHIESTA**
550	600	ITD-R30CV550	**A RICHIESTA**
600	650	ITD-R30CV600	**A RICHIESTA**
650	700	ITD-R30CV650	**A RICHIESTA**
700	750	ITD-R30CV700	**A RICHIESTA**
750	800	ITD-R30CV750	**A RICHIESTA**
800	850	ITD-R30CV800	**A RICHIESTA**

GSV01

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-PPF080	**608,01**
100	150	ITD-PPF100	**654,26**
130	180	ITD-PPF130	**621,48**
150	200	ITD-PPF150	**637,55**
180	230	ITD-PPF180	**673,94**
200	250	ITD-PPF200	**690,14**
250	300	ITD-PPF250	**748,98**
300	350	ITD-PPF300	**804,45**
350	400	ITD-PPF350	**1.023,37**
400	450	ITD-PPF400	**1.203,24**
450	500	ITD-PPF450	**1.437,03**
500	550	ITD-PPF500	**1.799,82**
550	600	ITD-PPF550	**2.105,39**
600	650	ITD-PPF600	**2.331,20**
650	700	ITD-PPF650	**2.447,00**
700	750	ITD-PPF700	**2.567,74**
750	800	ITD-PPF750	**2.693,48**
800	850	ITD-PPF800	**2.936,05**

✔ TENUTA N1

GSV01

Elemento ispezione con portello

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-ISQ080	**479,93**
100	150	ITD-ISQ100	**496,42**
130	180	ITD-ISQ130	**453,75**
150	200	ITD-ISQ150	**467,70**
180	230	ITD-ISQ180	**499,11**
200	250	ITD-ISQ200	**513,18**
250	300	ITD-ISQ250	**617,17**
300	350	ITD-ISQ300	**665,02**
350	400	ITD-ISQ350	**740,26**
400	450	ITD-ISQ400	**868,57**
450	500	ITD-ISQ450	**1.034,98**
500	550	ITD-ISQ500	**1.292,86**
550	600	ITD-ISQ550	**1.575,83**
600	650	ITD-ISQ600	**1.743,93**
650	700	ITD-ISQ650	**1.830,39**
700	750	ITD-ISQ700	**1.920,48**
750	800	ITD-ISQ750	**2.014,36**
800	850	ITD-ISQ800	**2.194,89**

✔ TENUTA N1

GSV01

Elemento ispezione con tappo T200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-ISC080	**218,34**
100	150	ITD-ISC100	**242,01**
130	180	ITD-ISC130	**303,87**
150	200	ITD-ISC150	**329,02**
180	230	ITD-ISC180	**402,53**
200	250	ITD-ISC200	**436,17**
250	300	ITD-ISC250	**519,04**
300	350	ITD-ISC300	**585,69**
350	400	ITD-ISC350	**672,90**
400	450	ITD-ISC400	**743,95**
450	500	ITD-ISC450	**861,32**
500	550	ITD-ISC500	**1.255,25**
550	600	ITD-ISC550	**1.532,91**
600	650	ITD-ISC600	**1.698,10**
650	700	ITD-ISC650	**1.782,72**
700	750	ITD-ISC700	**1.870,70**
750	800	ITD-ISC750	**1.962,29**
800	850	ITD-ISC800	**2.105,99**

✔ TENUTA P1

GSV01

Elemento ispezione con tappo T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-IST080	**256,27**
100	150	ITD-IST100	**276,85**
130	180	ITD-IST130	**341,08**
150	200	ITD-IST150	**371,65**
180	230	ITD-IST180	**424,77**
200	250	ITD-IST200	**478,11**
250	300	ITD-IST250	**802,39**
300	350	ITD-IST300	**627,63**

✔ TENUTA N1

GSV01

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-T90IS080	**587,19**
100	150	ITD-T90IS100	**646,23**
130	180	ITD-T90IS130	**805,31**
150	200	ITD-T90IS150	**868,04**
180	230	ITD-T90IS180	**1.049,92**
200	250	ITD-T90IS200	**1.135,53**
250	300	ITD-T90IS250	**1.466,04**
300	350	ITD-T90IS300	**1.644,63**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-T90IST080	634,15
100	150	ITD-T90IST100	697,91
130	180	ITD-T90IST130	869,75
150	200	ITD-T90IST150	937,47
180	230	ITD-T90IST180	1.133,87
200	250	ITD-T90IST200	1.226,41
250	300	ITD-T90IST250	1.583,30
300	350	ITD-T90IST300	1.776,26

GSV01

Tappo per basse temperature T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-TAIS080	51,46
100	150	ITT-TAIS100	58,92
130	180	ITT-TAIS130	69,06
150	200	ITT-TAIS150	76,29
180	230	ITT-TAIS180	100,37
200	250	ITT-TAIS200	108,73

✔ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Tappo per alte temperature T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-TAIS080M	89,39
100	150	ITT-TAIS100M	93,76
130	180	ITT-TAIS130M	106,26
150	200	ITT-TAIS150M	118,90
180	230	ITT-TAIS180M	136,61
200	250	ITT-TAIS200M	150,67

✔ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV01

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-T90080	188,40
100	150	ITD-T90100	205,61
130	180	ITD-T90130	253,89
150	200	ITD-T90150	272,21
180	230	ITD-T90180	324,68
200	250	ITD-T90200	350,39
250	300	ITD-T90250	496,42
300	350	ITD-T90300	553,55
350	400	ITD-T90350	753,18
400	450	ITD-T90400	839,86
450	500	ITD-T90450	1.027,41
500	550	ITD-T90500	1.235,90
550	600	ITD-T90550	1.809,82
600	650	ITD-T90600	2.075,17
650	700	ITD-T90650	2.474,72
700	750	ITD-T90700	2.949,36
750	800	ITD-T90750	3.513,62
800	850	ITD-T90800	4.185,13

✔ H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm • ▲490 mm

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-TRD080	163,25
100	150	ITD-TRD100	176,14
130	180	ITD-TRD130	187,54
150	200	ITD-TRD150	203,45
180	230	ITD-TRD180	254,44
200	250	ITD-TRD200	272,21
250	300	ITD-TRD250	356,24
300	350	ITD-TRD300	405,10

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-TRF080	177,31
100	150	ITD-TRF100	166,41
130	180	ITD-TRF130	187,54
150	200	ITD-TRF150	203,45
180	230	ITD-TRF180	254,44
200	250	ITD-TRF200	272,21
250	300	ITD-TRF250	356,24
300	350	ITD-TRF300	405,10

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 135°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-T45080	459,96
100	150	ITD-T45100	493,88
130	180	ITD-T45130	618,68
150	200	ITD-T45150	640,63
180	230	ITD-T45180	706,22
200	250	ITD-T45200	819,93
250	300	ITD-T45250	1.042,49
300	350	ITD-T45300	1.171,63
350	400	ITD-T45350	1.392,26
400	450	ITD-T45400	1.599,90
450	500	ITD-T45450	1.968,62
500	550	ITD-T45500	2.174,49
550	600	ITD-T45550	2.816,25
600	650	ITD-T45600	3.369,54
650	700	ITD-T45650	4.018,29
700	750	ITD-T45700	5.188,06
750	800	ITD-T45750	6.438,23
800	850	ITD-T45800	7.888,79

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-TRDD080	251,04
100	150	ITD-TRDD100	263,98
130	180	ITD-TRDD130	264,94
150	200	ITD-TRDD150	291,26
180	230	ITD-TRDD180	342,26
200	250	ITD-TRDD200	360,03
250	300	ITD-TRDD250	444,05
300	350	ITD-TRDD300	482,48

IN ALTERNATIVA COMPORRE CON I CODICI:
ITD-T90+Ø • ITT-SELL+Ø

GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-SEL130	49,40
100	150	ITT-SEL150	57,62
130	180	ITT-SEL180	66,05
150	200	ITT-SEL200	69,40
180	230	ITT-SEL230	85,74
200	250	ITT-SEL250	108,66
250	300	ITT-SEL300	124,44
300	350	ITT-SEL350	148,56

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Raccordo a T 87°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-T87080	**207,22**	↗
100	150	ITD-T87100	**226,15**	↗
130	180	ITD-T87130	**279,30**	↗
150	200	ITD-T87150	**299,44**	↗
180	230	ITD-T87180	**357,16**	↗
200	250	ITD-T87200	**385,43**	↗
250	300	ITD-T87250	**624,79**	↗
300	350	ITD-T87300	**608,92**	↗
350	400	ITD-T87350	**828,51**	↗
400	450	ITD-T87400	**923,84**	↗
450	500	ITD-T87450	**1.130,15**	
500	550	ITD-T87500	**1.359,50**	
550	600	ITD-T87550	**1.990,81**	
600	650	ITD-T87600	**2.282,67**	
650	700	ITD-T87650	**2.722,18**	
700	750	ITD-T87700	**3.244,31**	
750	800	ITD-T87750	**3.864,98**	
800	850	ITD-T87800	**4.603,62**	

GSV01

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-TRD87080	**179,60**	
100	150	ITD-TRD87100	**193,76**	
130	180	ITD-TRD87130	**206,43**	
150	200	ITD-TRD87150	**223,87**	
180	230	ITD-TRD87180	**279,97**	
200	250	ITD-TRD87200	**299,53**	
250	300	ITD-TRD87250	**391,94**	
300	350	ITD-TRD87300	**445,80**	

GSV01

Raccordo a T per apertura compensazione completo di griglia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130		
100	150	COMPORRE CON I CODICI: ITD-TRD+Ø • ITD-GRI+Ø	
130	180		
150	200		
180	230		
200	250		
250	300		
300	350		

GSV01

Tappo con drenaggio 3/4"

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SC080	**120,62**	↗
100	150	ITD-SC100	**124,62**	↗
130	180	ITD-SC130	**149,67**	↗
150	200	ITD-SC150	**160,82**	↗
180	230	ITD-SC180	**178,68**	↗
200	250	ITD-SC200	**197,99**	↗
250	300	ITD-SC250	**234,83**	↗
300	350	ITD-SC300	**260,04**	↗
350	400	ITD-SC350	**315,58**	↗
400	450	ITD-SC400	**330,83**	↗
450	500	ITD-SC450	**381,83**	
500	550	ITD-SC500	**408,01**	
550	600	ITD-SC550	**477,65**	
600	650	ITD-SC600	**555,86**	
650	700	ITD-SC650	**783,13**	
700	750	ITD-SC700	**1.211,40**	
750	800	ITD-SC750	**1.611,54**	
800	850	ITD-SC800	**1.979,48**	

GSV01

Tappo scarico condensa laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-SCL080	**260,13**	↗
100	150	ITD-SCL100	**174,46**	↗
130	180	ITD-SCL130	**209,53**	↗
150	200	ITD-SCL150	**296,40**	↗
180	230	ITD-SCL180	**394,75**	↗
200	250	ITD-SCL200	**424,75**	↗
250	300	ITD-SCL250	**544,27**	↗
300	350	ITD-SCL300	**622,01**	↗
350	400	ITD-SCL350	**829,09**	↗
400	450	ITD-SCL400	**1.399,23**	↗
450	500	ITD-SCL450	**2.098,76**	
500	550	ITD-SCL500	**A RICHIESTA**	
550	600	ITD-SCL550	**A RICHIESTA**	
600	650	ITD-SCL600	**A RICHIESTA**	
650	700	ITD-SCL650	**A RICHIESTA**	
700	750	ITD-SCL700	**A RICHIESTA**	
750	800	ITD-SCL750	**A RICHIESTA**	
800	850	ITD-SCL800	**A RICHIESTA**	

GSV18

Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione

	CODICE	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	**8,75**	↗

GSV04

Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITT-REG130M	**358,06**	
100	150	ITT-REG150M	**339,76**	↗
130	180	ITT-REG180M	**363,94**	↗
150	200	ITT-REG200M	**369,61**	↗
180	230	ITT-REG230M	**373,97**	
200	250	ITT-REG250M	**431,76**	↗
250	300	ITT-REG300M	**440,86**	↗
300	350	ITT-REG350M	**502,14**	

GSV04

Regolatore di tiraggio Ø 150

Øe	CODICE	€ pz.	
150	ITT-MOD	**350,09**	↗

✔ ACCESSORIO ADATTABILE

GSV01

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RI080	**85,12**	↗
100	150	ITD-RI100	**93,59**	↗
130	180	ITD-RI130	**108,97**	↗
150	200	ITD-RI150	**124,05**	↗
180	230	ITD-RI180	**137,93**	↗
200	250	ITD-RI200	**149,49**	↗
250	300	ITD-RI250	**173,20**	↗
300	350	ITD-RI300	**205,67**	↗
350	400	ITD-RI350	**258,82**	↗
400	450	ITD-RI400	**327,54**	↗
450	500	ITD-RI450	**394,69**	
500	550	ITD-RI500	**477,18**	
550	600	ITD-RI550	**733,57**	
600	650	ITD-RI600	**841,78**	
650	700	ITD-RI650	**1.161,65**	
700	750	ITD-RI700	**1.356,38**	
750	800	ITD-RI750	**1.592,49**	
800	850	ITD-RI800	**1.936,10**	

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RI080F	**93,62**
100	150	ITD-RI100F	**102,96**
130	180	ITD-RI130F	**119,87**
150	200	ITD-RI150F	**136,46**
180	230	ITD-RI180F	**151,71**
200	250	ITD-RI200F	**164,42**
250	300	ITD-RI250F	**190,51**
300	350	ITD-RI300F	**226,23**
350	400	ITD-RI350F	**284,69**
400	450	ITD-RI400F	**360,29**
450	500	ITD-RI450F	**434,17**
500	550	ITD-RI500F	**524,92**
550	600	ITD-RI550F	**806,93**
600	650	ITD-RI600F	**925,95**
650	700	ITD-RI650F	**1.277,85**
700	750	ITD-RI700F	**1.492,02**
750	800	ITD-RI750F	**1.751,75**
800	850	ITD-RI800F	**2.129,72**

GSV01

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RU080	**83,28**
100	150	ITD-RU100	**91,53**
130	180	ITD-RU130	**106,75**
150	200	ITD-RU150	**121,45**
180	230	ITD-RU180	**134,93**
200	250	ITD-RU200	**146,27**
250	300	ITD-RU250	**169,53**
300	350	ITD-RU300	**201,27**
350	400	ITD-RU350	**244,54**
400	450	ITD-RU400	**309,60**
450	500	ITD-RU450	**373,30**
500	550	ITD-RU500	**451,53**
550	600	ITD-RU550	**585,91**
600	650	ITD-RU600	**696,13**
650	700	ITD-RU650	**1.006,77**
700	750	ITD-RU700	**1.209,82**
750	800	ITD-RU750	**1.442,86**
800	850	ITD-RU800	**1.788,74**

GSV01

Bicchiere di montaggio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-BM130	**33,15**
100	150	ITT-BM150	**37,46**
130	180	ITT-BM180	**41,90**
150	200	ITT-BM200	**45,07**
180	230	ITT-BM230	**52,04**
200	250	ITT-BM250	**58,92**
250	300	ITT-BM300	**58,92**
300	350	ITT-BM350	**70,68**
350	400	ITT-BM400	**A RICHIESTA**
400	450	ITT-BM450	**A RICHIESTA**
450	500	ITT-BM500	**A RICHIESTA**
500	550	ITT-BM550	**A RICHIESTA**
550	600	ITT-BM600	**A RICHIESTA**
600	650	ITT-BM650	**A RICHIESTA**
650	700	ITT-BM700	**A RICHIESTA**
700	750	ITT-BM750	**A RICHIESTA**
750	800	ITT-BM800	**A RICHIESTA**
800	850	ITT-BM850	**A RICHIESTA**

GSV01

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SI080	**214,96**
100	150	ITD-SI100	**220,94**
130	180	ITD-SI130	**259,81**
150	200	ITD-SI150	**278,85**
180	230	ITD-SI180	**316,27**
200	250	ITD-SI200	**345,22**
250	300	ITD-SI250	**419,62**
300	350	ITD-SI300	**495,57**
350	400	ITD-SI350	**495,93**
400	450	ITD-SI400	**584,37**
450	500	ITD-SI450	**651,80**
500	550	ITD-SI500	**754,96**
550	600	ITD-SI550	**1.006,46**
600	650	ITD-SI600	**1.132,63**
650	700	ITD-SI650	**1.341,44**
700	750	ITD-SI700	**1.628,59**
750	800	ITD-SI750	**2.067,87**
800	850	ITD-SI800	**2.725,32**

GSV01

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SB080	**227,86**
100	150	ITD-SB100	**241,59**
130	180	ITD-SB130	**286,77**
150	200	ITD-SB150	**302,24**
180	230	ITD-SB180	**342,11**
200	250	ITD-SB200	**360,29**
250	300	ITD-SB250	**425,12**
300	350	ITD-SB300	**535,83**
350	400	ITD-SB350	**493,83**
400	450	ITD-SB400	**576,17**
450	500	ITD-SB450	**647,39**
500	550	ITD-SB500	**740,83**
550	600	ITD-SB550	**876,94**
600	650	ITD-SB600	**1.002,10**
650	700	ITD-SB650	**1.260,61**
700	750	ITD-SB700	**1.524,56**
750	800	ITD-SB750	**1.952,34**
800	850	ITD-SB800	**2.601,31**

GSV01

Piastra intermedia mono - doppia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SIMD080	**255,32**
100	150	ITD-SIMD100	**259,89**
130	180	ITD-SIMD130	**263,01**
150	200	ITD-SIMD150	**301,74**
180	230	ITD-SIMD180	**377,56**
200	250	ITD-SIMD200	**422,41**
250	300	ITD-SIMD250	**549,25**
300	350	ITD-SIMD300	**640,53**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-Z080	**85,12**	↗
100	150	ITD-Z100	**92,44**	↗
130	180	ITD-Z130	**103,75**	↗
150	200	ITD-Z150	**111,96**	↗
180	230	ITD-Z180	**127,03**	↗
200	250	ITD-Z200	**136,69**	↗
250	300	ITD-Z250	**161,73**	↗
300	350	ITD-Z300	**197,60**	↗
350	400	ITD-Z350	**324,46**	↗
400	450	ITD-Z400	**370,88**	↗
450	500	ITD-Z450	**434,14**	
500	550	ITD-Z500	**571,85**	
550	600	ITD-Z550	**650,04**	
600	650	ITD-Z600	**763,19**	
650	700	ITD-Z650	**828,63**	
700	750	ITD-Z700	**897,21**	
750	800	ITD-Z750	**969,35**	
800	850	ITD-Z800	**1.036,84**	

GSV01

Tappo con maniglia cieco

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RTC080	**132,34**	↗
100	150	ITD-RTC100	**136,27**	↗
130	180	ITD-RTC130	**149,98**	↗
150	200	ITD-RTC150	**165,63**	↗
180	230	ITD-RTC180	**193,27**	↗
200	250	ITD-RTC200	**202,66**	↗
250	300	ITD-RTC250	**231,35**	↗
300	350	ITD-RTC300	**258,86**	↗
350	400	ITD-RTC350	**328,03**	↗
400	450	ITD-RTC400	**343,53**	↗
450	500	ITD-RTC450	**396,08**	
500	550	ITD-RTC500	**423,62**	
550	600	ITD-RTC550	**495,23**	
600	650	ITD-RTC600	**580,07**	
650	700	ITD-RTC650	**823,28**	
700	750	ITD-RTC700	**1.273,55**	
750	800	ITD-RTC750	**1.694,18**	
800	850	ITD-RTC800	**2.080,99**	

GSV01

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G90080	**184,03**	↗
100	150	ITD-G90100	**195,52**	↗
130	180	ITD-G90130	**225,66**	↗
150	200	ITD-G90150	**259,28**	↗
180	230	ITD-G90180	**305,10**	↗
200	250	ITD-G90200	**335,21**	↗
250	300	ITD-G90250	**411,55**	↗
300	350	ITD-G90300	**502,13**	↗
350	400	ITD-G90350	**721,29**	↗
400	450	ITD-G90400	**803,92**	↗
450	500	ITD-G90450	**1.029,09**	
500	550	ITD-G90500	**1.210,52**	
550	600	ITD-G90550	**1.783,60**	
600	650	ITD-G90600	**2.324,90**	
650	700	ITD-G90650	**2.930,80**	
700	750	ITD-G90700	**A RICHIESTA**	
750	800	ITD-G90750	**A RICHIESTA**	
800	850	ITD-G90800	**A RICHIESTA**	

GSV01

Gomito a 87°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G87080	**202,44**	↗
100	150	ITD-G87100	**215,06**	↗
130	180	ITD-G87130	**248,25**	↗
150	200	ITD-G87150	**285,22**	↗
180	230	ITD-G87180	**335,64**	↗
200	250	ITD-G87200	**419,69**	↗
250	300	ITD-G87250	**452,70**	↗
300	350	ITD-G87300	**552,34**	↗
350	400	ITD-G87350	**793,41**	↗
400	450	ITD-G87400	**884,30**	↗
450	500	ITD-G87450	**1.131,97**	
500	550	ITD-G87500	**1.331,57**	
550	600	ITD-G87550	**1.961,94**	
600	650	ITD-G87600	**2.557,40**	
650	700	ITD-G87650	**A RICHIESTA**	
700	750	ITD-G87700	**A RICHIESTA**	
750	800	ITD-G87750	**A RICHIESTA**	
800	850	ITD-G87800	**A RICHIESTA**	

GSV01

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G45080	**104,19**	↗
100	150	ITD-G45100	**111,00**	↗
130	180	ITD-G45130	**128,46**	↗
150	200	ITD-G45150	**147,75**	↗
180	230	ITD-G45180	**173,55**	↗
200	250	ITD-G45200	**190,74**	↗
250	300	ITD-G45250	**235,52**	↗
300	350	ITD-G45300	**288,81**	↗
350	400	ITD-G45350	**414,57**	↗
400	450	ITD-G45400	**462,04**	↗
450	500	ITD-G45450	**543,43**	
500	550	ITD-G45500	**638,79**	
550	600	ITD-G45550	**1.051,04**	
600	650	ITD-G45600	**1.345,41**	
650	700	ITD-G45650	**1.487,49**	
700	750	ITD-G45700	**1.706,79**	
750	800	ITD-G45750	**1.926,18**	
800	850	ITD-G45800	**2.291,22**	

GSV01

Gomito a 42°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G42080	**114,63**	↗
100	150	ITD-G42100	**122,12**	↗
130	180	ITD-G42130	**141,26**	↗
150	200	ITD-G42150	**162,53**	↗
180	230	ITD-G42180	**190,93**	↗
200	250	ITD-G42200	**209,82**	↗
250	300	ITD-G42250	**259,11**	↗
300	350	ITD-G42300	**317,70**	↗
350	400	ITD-G42350	**456,00**	
400	450	ITD-G42400	**508,24**	
450	500	ITD-G42450	**597,75**	
500	550	ITD-G42500	**702,64**	
550	600	ITD-G42550	**1.156,17**	
600	650	ITD-G42600	**1.479,99**	
650	700	ITD-G42650	**1.636,26**	
700	750	ITD-G42700	**1.877,49**	
750	800	ITD-G42750	**2.118,78**	
800	850	ITD-G42800	**2.520,33**	

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G30080	**104,19**	↗
100	150	ITD-G30100	**111,00**	↗
130	180	ITD-G30130	**128,46**	↗
150	200	ITD-G30150	**147,75**	↗
180	230	ITD-G30180	**173,55**	↗
200	250	ITD-G30200	**190,74**	↗
250	300	ITD-G30250	**235,52**	↗
300	350	ITD-G30300	**288,81**	↗
350	400	ITD-G30350	**414,57**	↗
400	450	ITD-G30400	**462,04**	↗
450	500	ITD-G30450	**543,43**	
500	550	ITD-G30500	**638,79**	
550	600	ITD-G30550	**1.051,04**	
600	650	ITD-G30600	**1.345,41**	
650	700	ITD-G30650	**1.487,49**	
700	750	ITD-G30700	**1.706,79**	
750	800	ITD-G30750	**1.926,18**	
800	850	ITD-G30800	**2.291,22**	

GSV01

Gomito a 15°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-G15080	**104,19**	↗
100	150	ITD-G15100	**111,00**	↗
130	180	ITD-G15130	**128,46**	↗
150	200	ITD-G15150	**147,75**	↗
180	230	ITD-G15180	**173,55**	↗
200	250	ITD-G15200	**190,74**	↗
250	300	ITD-G15250	**235,52**	↗
300	350	ITD-G15300	**288,81**	↗
350	400	ITD-G15350	**414,57**	↗
400	450	ITD-G15400	**462,04**	↗
450	500	ITD-G15450	**543,43**	
500	550	ITD-G15500	**638,79**	
550	600	ITD-G15550	**1.051,04**	
600	650	ITD-G15600	**1.345,41**	
650	700	ITD-G15650	**1.487,49**	
700	750	ITD-G15700	**1.706,79**	
750	800	ITD-G15750	**1.926,18**	
800	850	ITD-G15800	**2.291,22**	

GSV01

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-G90IS080	**396,95**
100	150	ITD-G90IS100	**446,88**
130	180	ITD-G90IS130	**517,99**
150	200	ITD-G90IS150	**587,23**
180	230	ITD-G90IS180	**630,90**
200	250	ITD-G90IS200	**673,50**
250	300	ITD-G90IS250	**814,03**
300	350	ITD-G90IS300	**911,77**
350	400	ITD-G90IS350	**A RICHIESTA**
400	450	ITD-G90IS400	**A RICHIESTA**
450	500	ITD-G90IS450	**A RICHIESTA**
500	550	ITD-G90IS500	**A RICHIESTA**
550	600	ITD-G90IS550	**A RICHIESTA**
600	650	ITD-G90IS600	**A RICHIESTA**
650	700	ITD-G90IS650	**A RICHIESTA**
700	750	ITD-G90IS700	**A RICHIESTA**
750	800	ITD-G90IS750	**A RICHIESTA**
800	850	ITD-G90IS800	**A RICHIESTA**

✔ TENUTA P1

GSV01

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-G90IST080	**484,29**
100	150	ITD-G90IST100	**545,26**
130	180	ITD-G90IST130	**590,51**
150	200	ITD-G90IST150	**661,92**
180	230	ITD-G90IST180	**719,28**
200	250	ITD-G90IST200	**807,66**
250	300	ITD-G90IST250	**853,71**
300	350	ITD-G90IST300	**967,97**
350	400	ITD-G90IST350	**A RICHIESTA**
400	450	ITD-G90IST400	**A RICHIESTA**
450	500	ITD-G90IST450	**A RICHIESTA**
500	550	ITD-G90IST500	**A RICHIESTA**
550	600	ITD-G90IST550	**A RICHIESTA**
600	650	ITD-G90IST600	**A RICHIESTA**
650	700	ITD-G90IST650	**A RICHIESTA**
700	750	ITD-G90IST700	**A RICHIESTA**
750	800	ITD-G90IST750	**A RICHIESTA**
800	850	ITD-G90IST800	**A RICHIESTA**

✔ TENUTA N1

GSV01

Terminale controventato

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KA080	**185,77**	↗
100	150	ITD-KA100	**210,73**	↗
130	180	ITD-KA130	**245,99**	↗
150	200	ITD-KA150	**297,40**	↗
180	230	ITD-KA180	**341,09**	↗
200	250	ITD-KA200	**379,34**	↗
250	300	ITD-KA250	**415,29**	↗
300	350	ITD-KA300	**453,74**	↗
350	400	ITD-KA350	**544,75**	↗
400	450	ITD-KA400	**570,64**	↗
450	500	ITD-KA450	**709,21**	
500	550	ITD-KA500	**1.009,35**	
550	600	ITD-KA550	**1.178,51**	
600	650	ITD-KA600	**1.558,11**	
650	700	ITD-KA650	**1.789,08**	
700	750	ITD-KA700	**A RICHIESTA**	
750	800	ITD-KA750	**A RICHIESTA**	
800	850	ITD-KA800	**A RICHIESTA**	

GSV01

Terminale parapioggia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KC080	**133,45**	↗
100	150	ITD-KC100	**143,67**	↗
130	180	ITD-KC130	**177,13**	↗
150	200	ITD-KC150	**196,52**	↗
180	230	ITD-KC180	**228,69**	↗
200	250	ITD-KC200	**246,74**	↗
250	300	ITD-KC250	**264,30**	↗
300	350	ITD-KC300	**344,49**	↗
350	400	ITD-KC350	**478,38**	↗
400	450	ITD-KC400	**540,81**	↗
450	500	ITD-KC450	**611,68**	
500	550	ITD-KC500	**638,48**	
550	600	ITD-KC550	**926,66**	
600	650	ITD-KC600	**1.229,95**	
650	700	ITD-KC650	**1.459,13**	
700	750	ITD-KC700	**1.874,79**	
750	800	ITD-KC750	**2.324,37**	
800	850	ITD-KC800	**2.804,29**	

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Cono terminale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KK080	**104,41**
100	150	ITD-KK100	**123,46**
130	180	ITD-KK130	**135,76**
150	200	ITD-KK150	**173,38**
180	230	ITD-KK180	**183,61**
200	250	ITD-KK200	**207,50**
250	300	ITD-KK250	**245,50**
300	350	ITD-KK300	**269,35**
350	400	ITD-KK350	**358,82**
400	450	ITD-KK400	**373,91**
450	500	ITD-KK450	**464,83**
500	550	ITD-KK500	**496,57**
550	600	ITD-KK550	**538,32**
600	650	ITD-KK600	**627,39**
650	700	ITD-KK650	**683,18**
700	750	ITD-KK700	**803,76**
750	800	ITD-KK750	**946,49**
800	850	ITD-KK800	**1.352,07**

GSV01

Terminale architettonico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KAR080	**193,49**
100	150	ITD-KAR100	**203,54**
130	180	ITD-KAR130	**225,18**
150	200	ITD-KAR150	**242,95**
180	230	ITD-KAR180	**286,12**
200	250	ITD-KAR200	**359,54**
250	300	ITD-KAR250	**429,69**

GSV01

Terminale biconico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KBB080	A RICHIESTA
100	150	ITD-KBB100	A RICHIESTA
130	180	ITD-KBB130	A RICHIESTA
150	200	ITD-KBB150	A RICHIESTA
180	230	ITD-KBB180	A RICHIESTA
200	250	ITD-KBB200	A RICHIESTA
250	300	ITD-KBB250	A RICHIESTA
300	350	ITD-KBB300	A RICHIESTA

GSV01

Terminale eolico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KE080	**363,53**
100	150	ITD-KE100	**329,85**
130	180	ITD-KE130	**364,37**
150	200	ITD-KE150	**374,23**
180	230	ITD-KE180	**411,84**
200	250	ITD-KE200	**427,04**
250	300	ITD-KE250	**489,53**
300	350	ITD-KE300	**576,93**
350	400	ITD-KE350	A RICHIESTA
400	450	ITD-KE400	A RICHIESTA
450	500	ITD-KE450	A RICHIESTA
500	550	ITD-KE500	A RICHIESTA
550	600	ITD-KE550	A RICHIESTA
600	650	ITD-KE600	A RICHIESTA
650	700	ITD-KE650	A RICHIESTA
700	750	ITD-KE700	A RICHIESTA
750	800	ITD-KE750	A RICHIESTA
800	850	ITD-KE800	A RICHIESTA

GSV01

Terminale orizzontale con rete antintrusione

Øi	Øe	CODICE	H	€ pz.
80	130	ITD-GB080	200	**148,66**
100	150	ITD-GB100	200	**172,49**
130	180	ITD-GB130	200	**192,14**
150	200	ITD-GB150	200	**211,85**
180	230	ITD-GB180	200	**215,45**
200	250	ITD-GB200	250	**219,06**
250	300	ITD-GB250	350	**403,40**
300	350	ITD-GB300	400	**423,58**
350	400	ITD-GB350	450	**439,79**
400	450	ITD-GB400	500	**538,25**
450	500	ITD-GB450		**671,72**
500	550	ITD-GB500		**700,16**
550	600	ITD-GB550		**986,81**
600	650	ITD-GB600		**1.113,70**

✔ TAGLIO A 45°

GSV01

Griglia per aria di compensazione

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-GRI080	**222,47**
100	150	ITD-GRI100	**227,71**
130	180	ITD-GRI130	**248,23**
150	200	ITD-GRI150	**273,24**
180	230	ITD-GRI180	**318,29**
200	250	ITD-GRI200	**331,77**
250	300	ITD-GRI250	**376,13**
300	350	ITD-GRI300	**418,89**

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
ITT-ANG01	200X200X1000		**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	850x550	ITT-FIAN130	**119,83**
150	850x550	ITT-FIAN150	**131,85**
180	1000x650	ITT-FIAN180	**161,85**
200	1000x650	ITT-FIAN200	**161,85**
230	1000x650	ITT-FIAN230	**185,81**
250	1000x650	ITT-FIAN250	**209,91**
300	1000x750	ITT-FIAN300	**209,91**
350	1000x750	ITT-FIAN350	**225,93**
400	1000x1000	ITT-FIAN400	**439,84**
450	1000x1000	ITT-FIAN450	**632,87**
500	1000x1000	ITT-FIAN500	**706,42**
550	1000x1000	ITT-FIAN550	**723,22**
600		ITT-FIAN600	**740,74**
650		ITT-FIAN650	**762,06**
700		ITT-FIAN700	**936,49**
750		ITT-FIAN750	**1.150,00**
800		ITT-FIAN800	**1.433,43**
850		ITT-FIAN850	**1.791,77**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	ITT-FPAN130	116,93	↗
150	550x650	ITT-FPAN150	128,72	↗
180	650x750	ITT-FPAN180	157,97	↗
200	650x750	ITT-FPAN200	157,97	↗
230	650x750	ITT-FPAN230	181,45	↗
250	650x750	ITT-FPAN250	204,80	↗
300	750x850	ITT-FPAN300	204,80	↗
350	750x850	ITT-FPAN350	225,93	↗
400	1000x1000	ITT-FPAN400	379,26	↗
450	1000x1000	ITT-FPAN450	632,87	↗
500	1000x1000	ITT-FPAN500	706,42	
550	1000x1000	ITT-FPAN550	723,59	
600		ITT-FPAN600	740,74	
650		ITT-FPAN650	762,06	
700		ITT-FPAN700	936,49	
750		ITT-FPAN750	1.265,00	
800		ITT-FPAN800	1.576,77	
850		ITT-FPAN850	1.791,77	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	600x600	ITT-FIPN130	220,94	↗
150	600x600	ITT-FIPN150	331,65	↗
180	800x800	ITT-FIPN180	355,24	↗
200	800x800	ITT-FIPN200	355,24	↗
230	800x800	ITT-FIPN230	355,24	↗
250	800x800	ITT-FIPN250	369,53	↗
300	800x800	ITT-FIPN300	409,96	↗
350	1000x800	ITT-FIPN350	433,07	↗
400	1000x1000	ITT-FIPN400	623,44	
450	1000x1000	ITT-FIPN450	849,30	
500	1000x1000	ITT-FIPN500	1.129,93	
550		ITT-FIPN550	A RICHIESTA	
600		ITT-FIPN600	A RICHIESTA	
650		ITT-FIPN650	A RICHIESTA	
700		ITT-FIPN700	A RICHIESTA	
750		ITT-FIPN750	A RICHIESTA	
800		ITT-FIPN800	A RICHIESTA	
850		ITT-FIPN850	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900x900	ITT-FIPL130	379,08	↗
150	900x900	ITT-FIPL150	415,53	↗
180	900x900	ITT-FIPL180	466,56	↗
200	900x900	ITT-FIPL200	517,58	↗
250	900x900	ITT-FIPL250	647,35	↗
300	900x900	ITT-FIPL300	702,76	↗
350	900x900	ITT-FIPL350	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale piatto inox con base in alluminio estensibile plissettato

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900x900	ITT-FPPL130	379,08	
150	900x900	ITT-FPPL150	415,53	
180	900x900	ITT-FPPL180	466,56	
200	900x900	ITT-FPPL200	517,58	
250	900x900	ITT-FPPL250	647,35	
300	900x900	ITT-FPPL300	702,76	
350	900x900	ITT-FPPL350	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000X700	ITT-FIPNM130	347,17	↗
150	1000X700	ITT-FIPNM150	347,17	↗
180	1000X800	ITT-FIPNM180	375,52	↗
200	1000X800	ITT-FIPNM200	375,52	↗
230	1000X800	ITT-FIPNM230	432,20	↗
250	1000X800	ITT-FIPNM250	432,20	↗
300	1100X1000	ITT-FIPNM300	503,05	↗
350	1100X1000	ITT-FIPNM350	991,92	↗
400		ITT-FIPNM400	1.027,36	
450		ITT-FIPNM450	1.098,20	
500		ITT-FIPNM500	1.346,19	
550		ITT-FIPNM550	A RICHIESTA	
600		ITT-FIPNM600	A RICHIESTA	
650		ITT-FIPNM650	A RICHIESTA	
700		ITT-FIPNM700	A RICHIESTA	
750		ITT-FIPNM750	A RICHIESTA	
800		ITT-FIPNM800	A RICHIESTA	

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	400X400	ITT-FIN130	155,78	
150	500X500	ITT-FIN150	171,40	
180	500X500	ITT-FIN180	210,40	
200	600X600	ITT-FIN200	210,40	
230	600X600	ITT-FIN230	241,56	
250	600X600	ITT-FIN250	272,89	
300	600X600	ITT-FIN300	272,89	
350	680X680	ITT-FIN350	293,71	
400	700X700	ITT-FIN400	571,80	
450	850X850	ITT-FIN450	822,72	

GSV04

Faldale piatto con base in acciaio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	400X400	ITT-FPN130	155,78	
150	500X500	ITT-FPN150	171,40	
180	500X500	ITT-FPN180	210,40	
200	600X600	ITT-FPN200	210,40	
230	600X600	ITT-FPN230	241,56	
250	600X600	ITT-FPN250	272,89	
300	600X600	ITT-FPN300	272,89	
350	680X680	ITT-FPN350	293,71	
400	700X700	ITT-FPN400	571,80	
450	850X850	ITT-FPN450	822,72	

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-FFC130	**41,54**	↗
150	ITT-FFC150	**46,76**	↗
180	ITT-FFC180	**61,25**	↗
200	ITT-FFC200	**66,47**	↗
230	ITT-FFC230	**71,56**	↗
250	ITT-FFC250	**76,77**	↗
300	ITT-FFC300	**87,59**	↗
350	ITT-FFC350	**123,15**	↗
400	ITT-FFC400	**146,85**	↗
450	ITT-FFC450	**161,80**	↗
500	ITT-FFC500	**181,57**	
550	ITT-FFC550	**202,96**	
600	ITT-FFC600	**222,80**	
650	ITT-FFC650	**298,02**	
700	ITT-FFC700	**343,12**	
750	ITT-FFC750	**414,68**	
800	ITT-FFC800	**513,09**	
850	ITT-FFC850	**779,56**	

GSV04

Fascetta anti intemperie semipiana

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSB130	**41,54**	↗
150	ITT-ROSB150	**46,76**	↗
180	ITT-ROSB180	**61,25**	↗
200	ITT-ROSB200	**66,47**	↗
230	ITT-ROSB230	**73,44**	↗
250	ITT-ROSB250	**76,77**	↗
300	ITT-ROSB300	**87,59**	↗
350	ITT-ROSB350	**87,97**	
400	ITT-ROSB400	**A RICHIESTA**	
450	ITT-ROSB450	**A RICHIESTA**	
500	ITT-ROSB500	**A RICHIESTA**	
550	ITT-ROSB550	**A RICHIESTA**	
600	ITT-ROSB600	**A RICHIESTA**	
650	ITT-ROSB650	**A RICHIESTA**	
700	ITT-ROSB700	**A RICHIESTA**	
750	ITT-ROSB750	**A RICHIESTA**	
800	ITT-ROSB800	**A RICHIESTA**	
850	ITT-ROSB850	**A RICHIESTA**	

GSV04

Piastra a soffitto ventilata



Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-PSF130	**A RICHIESTA**
150	ITT-PSF150	**A RICHIESTA**
180	ITT-PSF180	**A RICHIESTA**
200	ITT-PSF200	**A RICHIESTA**
230	ITT-PSF230	**A RICHIESTA**
250	ITT-PSF250	**A RICHIESTA**
300	ITT-PSF300	**A RICHIESTA**
350	ITT-PSF350	**A RICHIESTA**
400	ITT-PSF400	**A RICHIESTA**
450	ITT-PSF450	**A RICHIESTA**
500	ITT-PSF500	**A RICHIESTA**
550	ITT-PSF550	**A RICHIESTA**
600	ITT-PSF600	**A RICHIESTA**
650	ITT-PSF650	**A RICHIESTA**
700	ITT-PSF700	**A RICHIESTA**
750	ITT-PSF750	**A RICHIESTA**
800	ITT-PSF800	**A RICHIESTA**
850	ITT-PSF850	**A RICHIESTA**

GSV04

Piastra tagliafuoco zincata



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-PTFUOCO130	**A RICHIESTA**	
150	ITT-PTFUOCO150	**A RICHIESTA**	
180	ITT-PTFUOCO180	**A RICHIESTA**	
200	ITT-PTFUOCO200	**A RICHIESTA**	
230	ITT-PTFUOCO230	**A RICHIESTA**	
250	ITT-PTFUOCO250	**A RICHIESTA**	
300	ITT-PTFUOCO300	**A RICHIESTA**	
350	ITT-PTFUOCO350	**A RICHIESTA**	
400	ITT-PTFUOCO400	**A RICHIESTA**	
450	ITT-PTFUOCO450	**A RICHIESTA**	
500	ITT-PTFUOCO500	**A RICHIESTA**	
550	ITT-PTFUOCO550	**A RICHIESTA**	
600	ITT-PTFUOCO600	**A RICHIESTA**	
650	ITT-PTFUOCO650	**A RICHIESTA**	
700	ITT-PTFUOCO700	**A RICHIESTA**	
750	ITT-PTFUOCO750	**A RICHIESTA**	
800	ITT-PTFUOCO800	**A RICHIESTA**	
850	ITT-PTFUOCO850	**A RICHIESTA**	

GSV04

Supporto a tetto



Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-SAT130	**74,24**	
150	ITT-SAT150	**96,48**	
180	ITT-SAT180	**74,24**	
200	ITT-SAT200	**79,35**	
230	ITT-SAT230	**80,97**	
250	ITT-SAT250	**82,74**	
300	ITT-SAT300	**86,26**	
350	ITT-SAT350	**92,60**	
400	ITT-SAT400	**A RICHIESTA**	
450	ITT-SAT450	**A RICHIESTA**	
500	ITT-SAT500	**A RICHIESTA**	
550	ITT-SAT550	**A RICHIESTA**	
600	ITT-SAT600	**A RICHIESTA**	
650	ITT-SAT650	**A RICHIESTA**	
700	ITT-SAT700	**A RICHIESTA**	
750	ITT-SAT750	**A RICHIESTA**	
800	ITT-SAT800	**A RICHIESTA**	
850	ITT-SAT850	**A RICHIESTA**	

GSV04

Supporto a tetto rinforzato

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-SATR130	**A RICHIESTA**
150	ITT-SATR150	**A RICHIESTA**
180	ITT-SATR180	**A RICHIESTA**
200	ITT-SATR200	**A RICHIESTA**
230	ITT-SATR230	**A RICHIESTA**
250	ITT-SATR250	**A RICHIESTA**
300	ITT-SATR300	**A RICHIESTA**
350	ITT-SATR350	**A RICHIESTA**
400	ITT-SATR400	**A RICHIESTA**
450	ITT-SATR450	**A RICHIESTA**
500	ITT-SATR500	**A RICHIESTA**
550	ITT-SATR550	**A RICHIESTA**
600	ITT-SATR600	**A RICHIESTA**
650	ITT-SATR650	**A RICHIESTA**
700	ITT-SATR700	**A RICHIESTA**
750	ITT-SATR750	**A RICHIESTA**
800	ITT-SATR800	**A RICHIESTA**
850	ITT-SATR850	**A RICHIESTA**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITT-ROS2130	88,50
150/240	ITT-ROS2150	89,99
180/270	ITT-ROS2180	92,31
200/290	ITT-ROS2200	93,99
230/320	ITT-ROS2230	96,63
250/340	ITT-ROS2250	98,51
300/390	ITT-ROS2300	103,51
350/440	ITT-ROS2350	109,05
400/490	ITT-ROS2400	115,08
450/540	ITT-ROS2450	121,63
500/590	ITT-ROS2500	128,69
550/640	ITT-ROS2550	138,66
600/690	ITT-ROS2600	A RICHIESTA
650/740	ITT-ROS2650	A RICHIESTA
700/790	ITT-ROS2700	A RICHIESTA
750/840	ITT-ROS2750	A RICHIESTA
800/890	ITT-ROS2800	A RICHIESTA

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITT-ROSEL130	89,89
150/240	ITT-ROSEL150	91,44
180/270	ITT-ROSEL180	93,95
200/290	ITT-ROSEL200	95,66
230/320	ITT-ROSEL230	98,45
250/340	ITT-ROSEL250	100,40
300/390	ITT-ROSEL300	105,62
350/440	ITT-ROSEL350	111,38
400/490	ITT-ROSEL400	117,61
450/540	ITT-ROSEL450	124,37
500/590	ITT-ROSEL500	131,61
550/640	ITT-ROSEL550	A RICHIESTA
600/690	ITT-ROSEL600	A RICHIESTA
650/740	ITT-ROSEL650	A RICHIESTA
700/790	ITT-ROSEL700	A RICHIESTA
750/840	ITT-ROSEL750	A RICHIESTA
800/890	ITT-ROSEL800	A RICHIESTA

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



Ø	CODICE	€ pz.
130/180	ITT-ROS2130PF	118,51
150/200	ITT-ROS2150PF	128,46
180/230	ITT-ROS2180PF	141,49
200/250	ITT-ROS2200PF	149,70
230/280	ITT-ROS2230PF	164,26
250/300	ITT-ROS2250PF	173,31
300/350	ITT-ROS2300PF	191,31
350/400	ITT-ROS2350PF	195,73
400/450	ITT-ROS2400PF	205,76
450/500	ITT-ROS2450PF	216,05
500/550	ITT-ROS2500PF	226,64

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°



Ø	CODICE	€ pz.
130/180	ITT-ROSEL130PF	118,51
150/200	ITT-ROSEL150PF	128,46
180/230	ITT-ROSEL180PF	141,49
200/250	ITT-ROSEL200PF	149,70
230/280	ITT-ROSEL230PF	164,26
250/300	ITT-ROSEL250PF	173,31
300/350	ITT-ROSEL300PF	191,31
350/400	ITT-ROSEL350PF	195,73
400/450	ITT-ROSEL400PF	205,76
450/500	ITT-ROSEL450PF	216,05
500/550	ITT-ROSEL500PF	226,64

GSV04

Rosone coprimuro conico

Ø	CODICE	H mm	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-ROS130	20	1	98,15
150	ITT-ROS150	20	1	103,53
180	ITT-ROS180	20	1	140,40
200	ITT-ROS200	20	1	141,03
230	ITT-ROS230	20	1	156,73
250	ITT-ROS250	20	1	172,70
300	ITT-ROS300	30	1	191,47
350	ITT-ROS350	30	1	381,28

GSV01

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITD-CCA130	13,47
150	ITD-CCA150	13,63
180	ITD-CCA180	14,18
200	ITD-CCA200	14,56
230	ITD-CCA230	15,25
250	ITD-CCA250	15,57
300	ITD-CCA300	16,62
350	ITD-CCA350	16,97
400	ITD-CCA400	17,17
450	ITD-CCA450	21,61
500	ITD-CCA500	23,09
550	ITD-CCA550	24,51
600	ITD-CCA600	25,17
650	ITD-CCA650	26,30
700	ITD-CCA700	27,64
750	ITD-CCA750	28,94
800	ITD-CCA800	31,49
850	ITD-CCA850	38,29

✔ H = 30 mm

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/330	ITT-ROS2FO130	92,93
150/350	ITT-ROS2FO150	94,49
180/380	ITT-ROS2FO180	100,38
200/400	ITT-ROS2FO200	108,64
230/430	ITT-ROS2FO230	128,93
250/450	ITT-ROS2FO250	151,90
300/500	ITT-ROS2FO300	174,51
350/550	ITT-ROS2FO350	209,86
400/600	ITT-ROS2FO400	258,94

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/230	ITT-ROS2130P	88,50
150/250	ITT-ROS2150P	89,99
180/280	ITT-ROS2180P	92,31
200/300	ITT-ROS2200P	93,99
230/330	ITT-ROSSP230	96,75
250/350	ITT-ROSSP250	98,51
300/400	ITT-ROSSP300	103,51
350/450	ITT-ROSSP350	109,05
400/500	ITT-ROSSP400	115,08

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Guarnizione per condensazione
Tenuta P1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	1,67
100	ITA-GUN100	3,05
130	ITA-GUN130	4,19
150	ITA-GUN150	5,50
180	ITA-GUN180	7,42
200	ITA-GUN200	9,62
250	ITA-GUN250	13,63
300	ITA-GUN300	17,47
350	ITA-GUN350	26,24
400	ITA-GUN400	36,81
450	ITA-GUN450	53,79
500	ITA-GUN500	57,36

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUH080	1,77
100	ITA-GUH100	3,21
130	ITA-GUH130	4,42
150	ITA-GUH150	5,81
180	ITA-GUH180	7,78
200	ITA-GUH200	10,10
250	ITA-GUH250	14,33
300	ITA-GUH300	18,36

GSV04

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CM130	40,58
150	ITT-CM150	48,50
180	ITT-CM180	54,29
200	ITT-CM200	57,19
230	ITT-CM230	63,32
250	ITT-CM250	66,22
300	ITT-CM300	72,13
350	ITT-CM350	74,39
400	ITT-CM400	208,05
450	ITT-CM450	208,12
500	ITT-CM500	306,98
550	ITT-CM550	312,58
600	ITT-CM600	323,02
650	ITT-CM650	360,96
700	ITT-CM700	372,68
750	ITT-CM750	442,18
800	ITT-CM800	480,38
850	ITT-CM850	A RICHIESTA

✔ H = 40 mm fino al dn 350 - H = 100 mm dal dn 400

GSV04

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CM130F	31,76
150	ITT-CM150F	35,04
160	ITT-CM160F	36,85
180	ITT-CM180F	40,13
200	ITT-CM200F	43,15
220	ITT-CM220F	44,32
250	ITT-CM250F	49,08
300	ITT-CM300F	55,21
350	ITT-CM350F	56,23
400	ITT-CM400F	135,26
450	ITT-CM450F	147,11
500	ITT-CM500F	152,58
550	ITT-CM550F	158,00
600	ITT-CM600F	164,50
650	ITT-CM650F	174,42
700	ITT-CM700F	185,31
750	ITT-CM750F	201,54
800	ITT-CM800F	218,04

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CT130	49,16
150	ITT-CT150	52,73
180	ITT-CT180	56,21
200	ITT-CT200	57,02
230	ITT-CT230	57,53
250	ITT-CT250	58,05
300	ITT-CT300	59,67
350	ITT-CT350	68,39
400	ITT-CT400	164,42
450	ITT-CT450	178,85
500	ITT-CT500	185,50
550	ITT-CT550	192,09
600	ITT-CT600	199,93
650	ITT-CT650	211,97
700	ITT-CT700	225,21
750	ITT-CT750	245,02
800	ITT-CT800	264,92
850	ITT-CT850	304,68

✔ H = 30 mm fino al Ø 350 - H = 40 mm dal Ø 400

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	€ COPPIA
230	ITT-CMP23	74,97
480	ITT-CMP48	93,31
H = 40 mm		
230	ITT-CMP23A	168,45
480	ITT-CMP48A	211,10
H = 100 mm da Ø 400		

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITT-CMP205		16,07
PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350			

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ XAD.
660	ITT-CMP03		92,45

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	€ pz.
ITA-TAS12	9,23

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Attraversamento a tetto H = 650 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	ITD-SIC080	**774,96**
100	150	170	300	ITD-SIC100	**878,08**
130	180	200	350	ITD-SIC130	**1.039,95**
150	200	220	350	ITD-SIC150	**1.108,42**
180	230	250	400	ITD-SIC180	**1.265,22**
200	250	270	400	ITD-SIC200	**1.333,89**
250	300	320	450	ITD-SIC250	**1.538,00**
300	350	370	500	ITD-SIC300	**1.824,87**

GSV01

Attraversamento a tetto H = 1000 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	ITD-SICH080	**1.289,99**
100	150	170	300	ITD-SICH100	**1.453,97**
130	180	200	350	ITD-SICH130	**1.738,20**
150	200	220	350	ITD-SICH150	**1.869,41**
180	230	250	400	ITD-SICH180	**2.142,69**
200	250	270	400	ITD-SICH200	**2.241,07**
250	300	320	450	ITD-SICH250	**2.853,26**
300	350	370	500	ITD-SICH300	**3.378,03**

GSV01

Attraversamento a tetto G00S H = 650 mm



Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	ITD-UNISIC080	**553,45**
100	150	300	ITD-UNISIC100	**590,15**
130	180	350	ITD-UNISIC130	**648,25**
150	200	350	ITD-UNISIC150	**682,92**
180	230	400	ITD-UNISIC180	**738,00**
200	250	400	ITD-UNISIC200	**776,96**
250	300	450	ITD-UNISIC250	**918,18**
300	350	500	ITD-UNISIC300	**1.071,95**

GSV01

Attraversamento a tetto G00S H = 1000 mm



Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	ITD-UNISICH080	**961,77**
100	150	300	ITD-UNISICH100	**1.029,83**
130	180	350	ITD-UNISICH130	**1.102,02**
150	200	350	ITD-UNISICH150	**1.160,95**
180	230	400	ITD-UNISICH180	**1.254,59**
200	250	400	ITD-UNISICH200	**1.320,88**
250	300	450	ITD-UNISICH250	**1.560,90**
300	350	500	ITD-UNISICH300	**1.822,31**

GSV01

Elemento coibentato inox per attacco Fe H = 500 - Legna

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
130	180	ITD-R50130F	**380,40**
150	200	ITD-R50150F	**432,97**
180	230	ITD-R50180F	**481,44**
200	250	ITD-R50200F	**521,79**
250	300	ITD-R50250F	**604,57**
300	350	ITD-R50300F	**717,86**

✔ TELESCOPICO

GSV04

Fascetta anti intemperie per attraversamento a tetto maggiorata

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-FFL130	**162,64**
150	ITT-FFL150	**170,82**
180	ITT-FFL180	**200,96**
200	ITT-FFL200	**231,94**
230	ITT-FFL230	**265,83**
250	ITT-FFL250	**305,82**
300	ITT-FFL300	**351,42**
350	ITT-FFL350	**405,08**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	1000x750	ITT-FIAN300	**209,91**
350	1000x750	ITT-FIAN350	**225,93**
400	1000x1000	ITT-FIAN400	**439,84**
450	1000x1000	ITT-FIAN450	**632,87**
500	1000x1000	ITT-FIAN500	**706,42**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	750x850	ITT-FPAN300	**204,80**
350	750x850	ITT-FPAN350	**225,93**
400	1000x1000	ITT-FPAN400	**379,26**
450	1000x1000	ITT-FPAN450	**632,87**
500	1000x1000	ITT-FPAN500	**706,42**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	1100x1000	ITT-FIPNM300	**503,05**
350	1100x1000	ITT-FIPNM350	**991,92**
400		ITT-FIPNM400	**1.027,36**
450		ITT-FIPNM450	**1.098,20**
500		ITT-FIPNM500	**1.346,19**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	600x600	ITT-FIN300	**272,89**
350	680x680	ITT-FIN350	**293,71**
400	700x700	ITT-FIN400	**571,80**
450	850x850	ITT-FIN450	**822,72**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	600x600	ITT-FPN300	**272,89**
350	680x680	ITT-FPN350	**293,71**
400	700x700	ITT-FPN400	**571,80**
450	850x850	ITT-FPN450	**822,72**

GSV04

Piastra tagliafuoco zincata

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-PTFUOCO130	**A RICHIESTA**
150	ITT-PTFUOCO150	**A RICHIESTA**
180	ITT-PTFUOCO180	**A RICHIESTA**
200	ITT-PTFUOCO200	**A RICHIESTA**
250	ITT-PTFUOCO250	**A RICHIESTA**
300	ITT-PTFUOCO300	**A RICHIESTA**
350	ITT-PTFUOCO350	**A RICHIESTA**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Collare di supporto per attraversamento a tetto

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CM130S	**91,85**
150	ITT-CM150S	**102,28**
180	ITT-CM180S	**116,11**
200	ITT-CM200S	**126,52**
230	ITT-CM230S	**147,33**
250	ITT-CM250S	**157,73**
300	ITT-CM300S	**180,25**
350	ITT-CM350S	**204,51**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



Ø	CODICE	€ pz.	
280/370	ITT-ROS2280	**103,51**	↗
300/390	ITT-ROS2300	**103,51**	↗
350/440	ITT-ROS2350	**109,05**	↗
400/490	ITT-ROS2400	**115,08**	↗
450/540	ITT-ROS2450	**121,63**	
500/590	ITT-ROS2500	**128,69**	
550/640	ITT-ROS2550	**138,66**	
600/690	ITT-ROS2600	**A RICHIESTA**	
650/740	ITT-ROS2650	**A RICHIESTA**	
700/790	ITT-ROS2700	**A RICHIESTA**	
750/840	ITT-ROS2750	**A RICHIESTA**	
800/890	ITT-ROS2800	**A RICHIESTA**	

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

Ø	CODICE	€ pz.	
280/370	ITT-ROSEL280	**105,62**	↗
300/390	ITT-ROSEL300	**105,62**	↗
350/440	ITT-ROSEL350	**111,38**	↗
400/490	ITT-ROSEL400	**117,61**	↗
450/540	ITT-ROSEL450	**124,37**	
500/590	ITT-ROSEL500	**131,61**	
550/640	ITT-ROSEL550	**A RICHIESTA**	
600/690	ITT-ROSEL600	**A RICHIESTA**	
650/740	ITT-ROSEL650	**A RICHIESTA**	
700/790	ITT-ROSEL700	**A RICHIESTA**	
750/840	ITT-ROSEL750	**A RICHIESTA**	
800/890	ITT-ROSEL800	**A RICHIESTA**	

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



Ø	CODICE	€ pz.
300/350	ITT-ROS2300PF	**191,31**
350/400	ITT-ROS2350PF	**195,73**
400/450	ITT-ROS2400PF	**205,76**
450/500	ITT-ROS2450PF	**216,05**
500/550	ITT-ROS2450PF	**226,64**

GSV04

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°



Ø	CODICE	€ pz.
300/350	ITT-ROSEL300PF	**191,31**
350/400	ITT-ROSEL350PF	**195,73**
400/450	ITT-ROSEL400PF	**205,76**
450/500	ITT-ROSEL450PF	**216,05**
500/550	ITT-ROSEL500PF	**226,64**

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.	
300/500	ITT-ROS2FO300	**174,51**	↗
350/550	ITT-ROS2FO350	**209,86**	
400/600	ITT-ROS2FO400	**258,94**	

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.	
300/400	ITT-ROS2300P	**103,51**	↗
350/450	ITT-ROS2350P	**109,05**	
400/500	ITT-ROS2400P	**115,08**	

FACILITA LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL CANALE DA FUMO



DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Allargamento / riduzione di sezione standard

ALLARGAMENTO

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
80/100	ITD-YA0810			**271,57**
80/130	ITD-YA0813			**291,57**
80/150	ITD-YA0815			**311,51**
80/180	ITD-YA0818			**379,29**
80/200	ITD-YA0820			**407,91**
80/250	ITD-YA0825			**500,48**
80/300	ITD-YA0830			**628,35**
100/130	ITD-YA1013			**305,41**
100/150	ITD-YA1015			**317,69**
100/180	ITD-YA1018			**379,29**
100/200	ITD-YA1020			**394,69**
100/250	ITD-YA1025			**500,48**
100/300	ITD-YA1030			**628,35**
130/150	ITD-YA1315			**382,46**
130/180	ITD-YA1318			**395,78**
130/200	ITD-YA1320			**407,91**
130/250	ITD-YA1325			**500,48**
130/300	ITD-YA1330			**628,35**
150/180	ITD-YA1518			**410,07**
150/200	ITD-YA1520			**436,52**
150/250	ITD-YA1525			**509,37**
150/300	ITD-YA1530			**628,35**
180/200	ITD-YA1820			**476,19**
180/250	ITD-YA1825			**529,10**
180/300	ITD-YA1830			**644,82**
180/350	ITD-YA1835			**698,31**
180/400	ITD-YA1840			**743,02**
200/250	ITD-YA2025			**561,07**
200/300	ITD-YA2030			**655,96**
200/350	ITD-YA2035			**698,31**
200/400	ITD-YA2040			**743,02**
200/450	ITD-YA2045			**762,86**
200/500	ITD-YA2050			**782,68**
250/300	ITD-YA2530			**694,46**
250/350	ITD-YA2535			**711,03**
250/400	ITD-YA2540			**728,71**
250/450	ITD-YA2545			**749,62**
250/500	ITD-YA2550			**770,55**
300/350	ITD-YA3035			**724,26**
300/400	ITD-YA3040			**743,02**
300/450	ITD-YA3045			**762,86**
300/500	ITD-YA3050			**782,68**
350/400	ITD-YA3540			**888,89**
350/450	ITD-YA3545			**907,30**
350/500	ITD-YA3550			**927,33**
400/450	ITD-YA4045			**985,46**
400/500	ITD-YA4050			**1.086,80**
450/500	ITD-YA4550			**1.146,97**

RIDUZIONE

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
100/80	ITD-YR1080			**271,57**
130/80	ITD-YR1308			**291,57**
150/80	ITD-YR1508			**311,51**
180/80	ITD-YR1808			**379,29**
200/80	ITD-YR2008			**407,91**
250/80	ITD-YR2508			**500,48**
300/80	ITD-YR3008			**628,35**
130/100	ITD-YR1310			**305,41**
150/100	ITD-YR1510			**317,69**
180/100	ITD-YR1810			**379,29**
200/100	ITD-YR2010			**394,69**
250/100	ITD-YR2510			**500,48**
300/100	ITD-YR3010			**628,35**
150/130	ITD-YR1513			**382,46**
180/130	ITD-YR1813			**395,78**
200/130	ITD-YR2013			**407,91**
250/130	ITD-YR2513			**500,48**
300/130	ITD-YR3013			**628,35**
180/150	ITD-YR1815			**410,07**
200/150	ITD-YR2015			**436,52**
250/150	ITD-YR2515			**509,37**
300/150	ITD-YR3015			**628,35**
200/180	ITD-YR2018			**476,19**
250/180	ITD-YR2518			**529,10**
300/180	ITD-YR3018			**644,82**
350/180	ITD-YR3518			**698,31**
400/180	ITD-YR4018			**743,02**
250/200	ITD-YR2520			**561,07**
300/200	ITD-YR3020			**655,96**
350/200	ITD-YR3520			**698,31**
400/200	ITD-YR4020			**743,02**
450/200	ITD-YR4520			**762,86**
500/200	ITD-YR5020			**782,68**
300/250	ITD-YR3025			**694,46**
350/250	ITD-YR3525			**711,03**
400/250	ITD-YR4025			**728,71**
450/250	ITD-YR4525			**749,62**
500/250	ITD-YR5025			**770,55**
350/300	ITD-YR3530			**724,26**
400/300	ITD-YR4030			**743,02**
450/300	ITD-YR4530			**762,86**
500/300	ITD-YR5030			**782,68**
400/350	ITD-YR4035			**888,89**
450/350	ITD-YR4535			**907,30**
500/350	ITD-YR5035			**927,33**
450/400	ITD-YR4540			**985,46**
500/400	ITD-YR5035			**1.086,80**
500/450	ITD-YR5045			**1.146,97**

Allargamento / riduzione di sezione eccentrico

ALLARGAMENTO

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
80/100	ITD-YAO0810			**353,08**
80/130	ITD-YAO0813			**379,04**
80/150	ITD-YAO0815			**404,94**
80/180	ITD-YAO0818			**493,05**
80/200	ITD-YAO0820			**530,28**
80/250	ITD-YAO0825			**650,60**
80/300	ITD-YAO0830			**816,86**
100/130	ITD-YAO1013			**396,99**
100/150	ITD-YAO1015			**413,00**
100/180	ITD-YAO1018			**493,05**
100/200	ITD-YAO1020			**513,08**
100/250	ITD-YAO1025			**650,60**
100/300	ITD-YAO1030			**816,86**
130/150	ITD-YAO1315			**497,21**
130/180	ITD-YAO1318			**514,52**
130/200	ITD-YAO1320			**530,28**
130/250	ITD-YAO1325			**650,60**
130/300	ITD-YAO1330			**816,86**
150/180	ITD-YAO1518			**533,10**
150/200	ITD-YAO1520			**567,46**
150/250	ITD-YAO1525			**662,13**
150/300	ITD-YAO1530			**816,86**
180/200	ITD-YAO1820			**619,04**
180/250	ITD-YAO1825			**687,83**
180/300	ITD-YAO1830			**838,29**
180/350	ITD-YAO1835			**907,80**
180/400	ITD-YAO1840			**965,91**
200/250	ITD-YAO2025			**729,40**
200/300	ITD-YAO2030			**852,74**
200/350	ITD-YAO2035			**907,80**
200/400	ITD-YAO2040			**965,91**
200/450	ITD-YAO2045			**991,71**
200/500	ITD-YAO2050			**1.017,49**
250/300	ITD-YAO2530			**902,79**
250/350	ITD-YAO2535			**924,35**
250/400	ITD-YAO2540			**947,32**
250/450	ITD-YAO2545			**974,49**
250/500	ITD-YAO2550			**1.001,72**
300/350	ITD-YAO3035			**941,53**
300/400	ITD-YAO3040			**965,91**
300/450	ITD-YAO3045			**991,71**
300/500	ITD-YAO3050			**1.017,49**
350/400	ITD-YAO3540			**1.155,54**
350/450	ITD-YAO3545			**1.179,45**
350/500	ITD-YAO3550			**1.205,50**
400/450	ITD-YAO4045			**1.281,07**
400/500	ITD-YAO4050			**1.412,82**
450/500	ITD-YAO4550			**1.491,08**

RIDUZIONE

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
100/80	ITD-YRO1008			**353,08**
130/80	ITD-YRO1308			**379,04**
150/80	ITD-YRO1508			**404,94**
180/80	ITD-YRO1808			**493,05**
200/80	ITD-YRO2008			**530,28**
250/80	ITD-YRO2508			**650,60**
300/80	ITD-YRO3008			**816,86**
130/100	ITD-YRO1310			**396,99**
150/100	ITD-YRO1510			**413,00**
180/100	ITD-YRO1810			**493,05**
200/100	ITD-YRO2010			**513,08**
250/100	ITD-YRO2510			**650,60**
300/100	ITD-YRO3010			**816,86**
150/130	ITD-YRO1513			**497,21**
180/130	ITD-YRO1813			**514,52**
200/130	ITD-YRO2013			**530,28**
250/130	ITD-YRO2513			**650,60**
300/130	ITD-YRO3013			**816,86**
180/150	ITD-YRO1815			**533,10**
200/150	ITD-YRO2015			**567,46**
250/150	ITD-YRO2515			**662,13**
300/150	ITD-YRO3015			**816,86**
200/180	ITD-YRO2018			**619,04**
250/180	ITD-YRO2518			**687,83**
300/180	ITD-YRO3018			**838,29**
350/180	ITD-YRO3518			**907,80**
400/180	ITD-YRO4018			**965,91**
250/200	ITD-YRO2520			**729,40**
300/200	ITD-YRO3020			**852,74**
350/200	ITD-YRO3520			**907,80**
400/200	ITD-YRO4020			**965,91**
450/200	ITD-YRO4520			**991,71**
500/200	ITD-YRO5020			**1.017,49**
300/250	ITD-YRO3025			**902,79**
350/250	ITD-YRO3525			**924,35**
400/250	ITD-YRO4025			**947,32**
450/250	ITD-YRO4525			**974,49**
500/250	ITD-YRO5025			**1.001,72**
350/300	ITD-YRO3530			**941,53**
400/300	ITD-YRO4030			**965,91**
450/300	ITD-YRO4530			**991,71**
500/300	ITD-YRO5030			**1.017,49**
400/350	ITD-YRO4035			**1.155,54**
450/350	ITD-YRO4535			**1.179,45**
500/350	ITD-YRO5035			**1.205,50**
450/400	ITD-YRO4540			**1.281,07**
500/400	ITD-YRO5040			**1.412,82**
500/450	ITD-YRO5045			**1.491,08**

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC - D.Lgs 152/2006

PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCHELLI PER:

- Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità
- Monitoraggio continuo delle emissioni

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006, 1" - 1 1/2 - 2" - 2 1/2" - 3", 1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la misurazione e registrazione in continuo dei parametri della combustione.

Manicotto inox completo di tappo

GSV15

Ø	CODICE	€ pz.
1"	ITT-PFF1	**601,55**
1 1/2"	ITT-PFF112	**616,22**
2"	ITT-PFF2	**630,90**
2 1/2"	ITT-PFF212	**645,56**
3"	ITT-PFF3	**660,24**
4"	ITT-PFF4	**704,25**

Tronchetto inox completo di tappo

GSV15

Ø	CODICE	€ pz.
1"	ITT-PFM1	**601,55**
1 1/2"	ITT-PFM112	**616,22**
2"	ITT-PFM2	**630,90**
2 1/2"	ITT-PFM212	**645,56**
3"	ITT-PFM3	**660,24**
4"	ITT-PFM4	**704,25**

Supporto flangiato tondo per sonda

GSV15

Ø	CODICE	€ pz.
1"	ITT-PFST1	**601,55**
1 1/2"	ITT-PFST112	**616,22**
2"	ITT-PFST2	**630,90**
2 1/2"	ITT-PFST212	**645,56**
3"	ITT-PFST3	**660,24**
4"	ITT-PFST4	**704,25**

Supporto flangiato quadrato per sonda

GSV15

Ø	CODICE	€ pz.
1"	ITT-PFSQ1	**601,55**
1 1/2"	ITT-PFSQ112	**616,22**
2"	ITT-PFSQ2	**630,90**
2 1/2"	ITT-PFSQ212	**645,56**
3"	ITT-PFSQ3	**660,24**
4"	ITT-PFSQ4	**704,25**

Sella per tronchetto / manicotto

GSV15

	CODICE	€ pz.
	ITT-SEL	**220,09**

IL TUBO DOPPIAPARETE
È ESCLUSO DAL PREZZO
DEI MODULI

DOPPIA PARETE SPESSORE 50 mm AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 25 mm

DOPPIA CURVA 15°

ITD 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332

(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 30°

ITD 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	298	648	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	302	663	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	304	673	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	308	688	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	311	698	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	318	723	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	324	748	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	331	772	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	337	797	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	357	823	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	351	848	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	358	873	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379

(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 45°

ITD 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm

0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 50 mm

DOPPIA CURVA 15°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345

(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 30°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	323	742	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	327	757	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	330	767	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	334	782	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	336	792	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	343	817	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	350	842	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	356	867	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	363	892	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	370	917	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	376	942	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	390	992	380	974	630	1404

(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 45°

ITD 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm

0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

AN CAMINI GROUP

CORTEN EFFECT PLUS

- Effetto ruggine
- Extra protezione a smog e nebbia salina
- Certificato CE - V2 - P1 200 Pa - H1 5000 Pa
- Pronta consegna

Il nuovo modello di canna fumaria **Corten Effect Plus** di AN CAMINI GROUP offre un'innovativa simulazione dell'effetto ruggine sulle superfici, creando un impatto estetico di grande valore, particolarmente apprezzato nei centri storici controllati dalle **"belle arti"** e negli edifici dove il **design** degli interni e degli esterni è oggetto di attenzione.
Grazie a un ulteriore strato di protezione fornito dalla verniciatura, **il suo impiego è consigliato in aree con elevati livelli di inquinamento o in località marine**.

Corten Effect Plus di AN CAMINI GROUP è una canna fumaria con una parete interna in AISI 316L, certificata V2, che resiste alla corrosione causata dalle condense acide dei fumi, mentre la parete esterna è realizzata in AISI 304, garantendo **massima solidità e tenuta statica nel tempo**. Il suo speciale rivestimento in poliestere termoindurente per uso industriale conferisce il distintivo "effetto Corten - effetto ruggine", molto apprezzato e ricercato per il suo impatto estetico. Il rivestimento esterno, realizzato con questa particolare vernice, assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'inquinamento.

Sono disponibili **test specifici per la resistenza alla nebbia salina**, conformi alla norma ISO 9227.

Corten Effect Plus di AN CAMINI GROUP è compatibile con combustibili a gas, pellet, legna e gasolio, ed è disponibile per la pronta consegna nei nostri principali depositi nazionali.

GSV21

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-R100080	**202,80**
100	150	CRITD-R100100	**236,41**
130	180	CRITD-R100130	**280,66**
150	200	CRITD-R100150	**313,28**
180	230	CRITD-R100180	**358,39**
200	250	CRITD-R100200	**393,60**

GSV21

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-R50080	**130,99**
100	150	CRITD-R50100	**148,19**
130	180	CRITD-R50130	**174,98**
150	200	CRITD-R50150	**193,39**
180	230	CRITD-R50180	**215,95**
200	250	CRITD-R50200	**237,99**

GSV21

Elemento lineare
330 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-R33080	**103,61**
100	150	CRITD-R33100	**115,07**
130	180	CRITD-R33130	**134,01**
150	200	CRITD-R33150	**147,77**
180	230	CRITD-R33180	**164,59**
200	250	CRITD-R33200	**183,42**

GSV21

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-R25080	**82,33**
100	150	CRITD-R25100	**91,54**
130	180	CRITD-R25130	**100,44**
150	200	CRITD-R25150	**109,80**
180	230	CRITD-R25180	**118,70**
200	250	CRITD-R25200	**123,34**

GSV01

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-RE080	**189,03**
100	150	CRITD-RE100	**209,70**
130	180	CRITD-RE130	**227,56**
150	200	CRITD-RE150	**248,11**
180	230	CRITD-RE180	**290,27**
200	250	CRITD-RE200	**305,96**

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV21

Elemento prelievo
fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-PF080	**216,32**
100	150	CRITD-PF100	**231,35**
130	180	CRITD-PF130	**259,54**
150	200	CRITD-PF150	**276,59**
180	230	CRITD-PF180	**306,27**
200	250	CRITD-PF200	**330,16**

GSV01

Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-PTF080	**356,63**
100	150	CRITD-PTF100	**383,75**
130	180	CRITD-PTF130	**432,96**
150	200	CRITD-PTF150	**468,41**
180	230	CRITD-PTF180	**522,66**
200	250	CRITD-PTF200	**551,20**

GSV01

Elemento lineare
con saracinesca

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-R30CV080	**838,93**
100	150	CRITD-R30CV100	**838,93**
130	180	CRITD-R30CV130	**923,41**
150	200	CRITD-R30CV150	**1.054,72**
180	230	CRITD-R30CV180	**1.185,89**
200	250	CRITD-R30CV200	**1.185,89**

GSV01

Elemento ispezione
con tappo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-ISC080	**283,84**
100	150	CRITD-ISC100	**314,62**
130	180	CRITD-ISC130	**395,05**
150	200	CRITD-ISC150	**427,73**
180	230	CRITD-ISC180	**523,29**
200	250	CRITD-ISC200	**567,02**

✔ TENUTA P1

GSV01

Elemento ispezione
con tappo per alte
temperature T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-IST080	**333,16**
100	150	CRITD-IST100	**359,91**
130	180	CRITD-IST130	**443,41**
150	200	CRITD-IST150	**483,14**
180	230	CRITD-IST180	**552,19**
200	250	CRITD-IST200	**621,55**

✔ TENUTA N1

GSV04

Tappo per basse
temperature T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITT-TAIS080	**66,90**
100	150	CRITT-TAIS100	**76,60**
130	180	CRITT-TAIS130	**89,78**
150	200	CRITT-TAIS150	**99,17**
180	230	CRITT-TAIS180	**130,48**
200	250	CRITT-TAIS200	**141,34**

✔ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Tappo per alte
temperature T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITT-TAIS080M	**116,21**
100	150	CRITT-TAIS100M	**121,88**
130	180	CRITT-TAIS130M	**138,15**
150	200	CRITT-TAIS150M	**154,58**
180	230	CRITT-TAIS180M	**177,59**
200	250	CRITT-TAIS200M	**195,87**

✔ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-T90080	244,93
100	150	CRITD-T90100	267,30
130	180	CRITD-T90130	330,06
150	200	CRITD-T90150	353,87
180	230	CRITD-T90180	422,10
200	250	CRITD-T90200	455,49

H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm • ▲ 490 mm

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-TRD080	212,23
100	150	CRITD-TRD100	228,98
130	180	CRITD-TRD130	243,81
150	200	CRITD-TRD150	264,49
180	230	CRITD-TRD180	330,76
200	250	CRITD-TRD200	353,87

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 135°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-T45080	597,94
100	150	CRITD-T45100	642,04
130	180	CRITD-T45130	804,29
150	200	CRITD-T45150	832,81
180	230	CRITD-T45180	918,07
200	250	CRITD-T45200	1.065,92

GSV01

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-RI080	110,66
100	150	CRITD-RI100	121,67
130	180	CRITD-RI130	141,66
150	200	CRITD-RI150	161,27
180	230	CRITD-RI180	179,30
200	250	CRITD-RI200	194,33

GSV01

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-RI080F	121,71
100	150	CRITD-RI100F	133,85
130	180	CRITD-RI130F	155,84
150	200	CRITD-RI150F	177,39
180	230	CRITD-RI180F	197,23
200	250	CRITD-RI200F	213,74

GSV01

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-RU080	108,28
100	150	CRITD-RU100	118,97
130	180	CRITD-RU130	138,79
150	200	CRITD-RU150	157,88
180	230	CRITD-RU180	175,42
200	250	CRITD-RU200	190,15

GSV01

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-SI080	279,45
100	150	CRITD-SI100	287,21
130	180	CRITD-SI130	337,76
150	200	CRITD-SI150	362,50
180	230	CRITD-SI180	411,16
200	250	CRITD-SI200	448,78

GSV01

Piastra intermedia mono - doppia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-SIMD080	331,92
100	150	CRITD-SIMD100	337,87
130	180	CRITD-SIMD130	341,91
150	200	CRITD-SIMD150	392,26
180	230	CRITD-SIMD180	490,83
200	250	CRITD-SIMD200	549,13

GSV01

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-SB080	296,21
100	150	CRITD-SB100	314,08
130	180	CRITD-SB130	372,80
150	200	CRITD-SB150	392,91
180	230	CRITD-SB180	444,74
200	250	CRITD-SB200	468,38

GSV01

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-Z080	110,66
100	150	CRITD-Z100	120,17
130	180	CRITD-Z130	134,87
150	200	CRITD-Z150	145,55
180	230	CRITD-Z180	165,14
200	250	CRITD-Z200	177,70

GSV01

Tappo con maniglia cieco

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-RTC080	172,04
100	150	CRITD-RTC100	177,15
130	180	CRITD-RTC130	194,97
150	200	CRITD-RTC150	215,33
180	230	CRITD-RTC180	251,25
200	250	CRITD-RTC200	263,46

GSV01

Tappo con drenaggio 3/4"

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-SC080	156,80
100	150	CRITD-SC100	162,01
130	180	CRITD-SC130	194,58
150	200	CRITD-SC150	209,06
180	230	CRITD-SC180	232,28
200	250	CRITD-SC200	257,39

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-G90080	**239,24**
100	150	CRITD-G90100	**254,17**
130	180	CRITD-G90130	**293,36**
150	200	CRITD-G90150	**337,06**
180	230	CRITD-G90180	**396,63**
200	250	CRITD-G90200	**435,79**

GSV01

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-G45080	**135,45**
100	150	CRITD-G45100	**144,30**
130	180	CRITD-G45130	**166,99**
150	200	CRITD-G45150	**192,07**
180	230	CRITD-G45180	**225,63**
200	250	CRITD-G45200	**247,96**

GSV01

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-G30080	**135,45**
100	150	CRITD-G30100	**144,30**
130	180	CRITD-G30130	**166,99**
150	200	CRITD-G30150	**192,07**
180	230	CRITD-G30180	**225,63**
200	250	CRITD-G30200	**247,96**

GSV01

Gomito a 15°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-G15080	**135,45**
100	150	CRITD-G15100	**144,30**
130	180	CRITD-G15130	**166,99**
150	200	CRITD-G15150	**192,07**
180	230	CRITD-G15180	**225,63**
200	250	CRITD-G15200	**247,96**

GSV01

Terminale controventato

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-KA080	**241,50**
100	150	CRITD-KA100	**273,95**
130	180	CRITD-KA130	**319,80**
150	200	CRITD-KA150	**386,61**
180	230	CRITD-KA180	**443,42**
200	250	CRITD-KA200	**493,14**

GSV01

Terminale parapioggia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-KC080	**173,50**
100	150	CRITD-KC100	**186,77**
130	180	CRITD-KC130	**230,27**
150	200	CRITD-KC150	**255,49**
180	230	CRITD-KC180	**297,29**
200	250	CRITD-KC200	**320,76**

GSV01

Cono terminale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-KK080	**135,74**
100	150	CRITD-KK100	**160,50**
130	180	CRITD-KK130	**176,49**
150	200	CRITD-KK150	**225,39**
180	230	CRITD-KK180	**238,69**
200	250	CRITD-KK200	**269,75**

GSV01

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	550x650	CRITT-FPAN130	**152,01**
150	550x650	CRITT-FPAN150	**167,32**
180	650x750	CRITT-FPAN180	**205,37**
200	650x750	CRITT-FPAN200	**205,37**
230	650x750	CRITT-FPAN230	**235,88**
250	650x750	CRITT-FPAN250	**266,24**

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	850x550	CRITT-FIAN130	**155,78**
150	850x550	CRITT-FIAN150	**171,40**
180	1000x650	CRITT-FIAN180	**210,40**
200	1000x650	CRITT-FIAN200	**210,40**
230	1000x650	CRITT-FIAN230	**241,56**
250	1000x650	CRITT-FIAN250	**272,88**

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	600x600	CRITT-FIPN130	**287,22**
150	600x600	CRITT-FIPN150	**431,15**
180	800x800	CRITT-FIPN180	**461,82**
200	800x800	CRITT-FIPN200	**461,82**
230	800x800	CRITT-FIPN230	**461,82**
250	800x800	CRITT-FIPN250	**480,41**

GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

ØI	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**
130	ITA-GUN130	**4,19**
150	ITA-GUN150	**5,50**
180	ITA-GUN180	**7,41**
200	ITA-GUN200	**9,62**
250	ITA-GUN250	**13,63**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
CRITT-ANG01	200X200X1000		**113,26**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Fascetta anti intemperie standard

Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITT-FFC130	**54,01**
150	CRITT-FFC150	**60,79**
180	CRITT-FFC180	**79,63**
200	CRITT-FFC200	**86,41**
230	CRITT-FFC230	**93,02**
250	CRITT-FFC250	**99,81**

GSV01

Fascetta anti intemperie semipiana

Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITT-ROSB130	**54,01**
150	CRITT-ROSB150	**60,79**
180	CRITT-ROSB180	**79,63**
200	CRITT-ROSB200	**86,41**
230	CRITT-ROSB230	**95,47**
250	CRITT-ROSB250	**99,81**

GSV01

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITT-CM130	**52,76**
150	CRITT-CM150	**63,06**
180	CRITT-CM180	**70,58**
200	CRITT-CM200	**74,35**
230	CRITT-CM230	**82,31**
250	CRITT-CM250	**86,08**

✔ H = 40 mm

GSV01

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITT-CM130F	**41,29**
150	CRITT-CM150F	**45,55**
180	CRITT-CM180F	**52,17**
200	CRITT-CM200F	**56,10**
230	CRITT-CM230F	**60,28**
250	CRITT-CM250F	**63,81**

GSV01

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITD-CCA130	**17,51**
150	CRITD-CCA150	**17,73**
180	CRITD-CCA180	**18,44**
200	CRITD-CCA200	**18,93**
230	CRITD-CCA230	**19,83**
250	CRITD-CCA250	**20,25**

✔ H = 30 mm

GSV01

Fascetta per cavi tiranti

Øe	CODICE	€ pz.
130	CRITT-CT130	**63,92**
150	CRITT-CT150	**68,56**
180	CRITT-CT180	**73,09**
200	CRITT-CT200	**74,12**
230	CRITT-CT230	**74,80**
250	CRITT-CT250	**75,47**

✔ H = 30 mm

GSV01

Rosone coprimuro inox piatto AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/220	CRITT-ROS2130	**115,07**
150/240	CRITT-ROS2150	**116,99**
180/270	CRITT-ROS2180	**120,01**
200/290	CRITT-ROS2200	**122,18**
230/320	CRITT-ROS2230	**125,61**
250/340	CRITT-ROS2250	**128,06**

GSV01

Rosone coprimuro inox inclinato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/220	CRITT-ROSEL130	**116,86**
150/240	CRITT-ROSEL150	**118,89**
180/270	CRITT-ROSEL180	**122,13**
200/290	CRITT-ROSEL200	**124,36**
230/320	CRITT-ROSEL230	**127,98**
250/340	CRITT-ROSEL250	**130,51**

GSV01

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

Ø	CODICE	€ pz.
130/180	CRITT-ROS2130PF	**154,05**
150/200	CRITT-ROS2150PF	**166,99**
180/230	CRITT-ROS2180PF	**183,94**
200/250	CRITT-ROS2200PF	**194,60**
230/280	CRITT-ROS2230PF	**213,55**
250/300	CRITT-ROS2250PF	**225,29**

GSV01

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°

Ø	CODICE	€ pz.
130/180	CRITT-ROSEL130PF	**154,05**
150/200	CRITT-ROSEL150PF	**166,99**
180/230	CRITT-ROSEL180PF	**183,94**
200/250	CRITT-ROSEL200PF	**194,60**
230/280	CRITT-ROSEL230PF	**213,55**
250/300	CRITT-ROSEL250PF	**225,29**

GSV01

Bomboletta spray colore Corten ml 400

	CODICE	€ pz.
	CR-BOMB	**120,14**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Attraversamento
a tetto G00
H = 650 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	CRITD-SIC080	**1.007,45**
100	150	170	300	CRITD-SIC100	**1.141,50**
130	180	200	350	CRITD-SIC130	**1.351,93**
150	200	220	350	CRITD-SIC150	**1.440,94**
180	230	250	400	CRITD-SIC180	**1.644,80**
200	250	270	400	CRITD-SIC200	**1.734,05**

GSV01

Attraversamento
a tetto G00
H = 1000 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	CRITD-SICH080	**1.676,98**
100	150	170	300	CRITD-SICH100	**1.890,17**
130	180	200	350	CRITD-SICH130	**2.259,66**
150	200	220	350	CRITD-SICH150	**2.430,22**
180	230	250	400	CRITD-SICH180	**2.785,49**
200	250	270	400	CRITD-SICH200	**2.913,41**

GSV01

Attraversamento
a tetto G00S
H mm = tot. 700 - utile 500

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	CRITD-UNISIC080	**719,50**
100	150	300	CRITD-UNISIC100	**767,20**
130	180	350	CRITD-UNISIC130	**842,71**
150	200	350	CRITD-UNISIC150	**887,80**
180	230	400	CRITD-UNISIC180	**959,41**
200	250	400	CRITD-UNISIC200	**1.010,05**

GSV01

Attraversamento
a tetto G00S
H mm = tot. 1000 - utile 800

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	CRITD-UNISICH080	**1.250,29**
100	150	300	CRITD-UNISICH100	**1.338,78**
130	180	350	CRITD-UNISICH130	**1.432,64**
150	200	350	CRITD-UNISICH150	**1.509,24**
180	230	400	CRITD-UNISICH180	**1.630,98**
200	250	400	CRITD-UNISICH200	**1.717,13**

GSV01

Fascetta anti intemperie
per attraversamento
a tetto maggiorata

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	CRITD-FFL130	**211,42**
100	150	CRITD-FFL150	**222,06**
130	180	CRITD-FFL180	**261,26**
150	200	CRITD-FFL200	**301,52**
180	230	CRITD-FFL230	**345,57**
200	250	CRITD-FFL250	**397,56**

GSV01

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	1000x750	CRITT-FIAN300	**272,88**
350	1000x750	CRITT-FIAN350	**293,71**
400	1000x1000	CRITT-FIAN400	**571,80**
450	1000x1000	CRITT-FIAN450	**822,72**
500	1000x1000	CRITT-FIAN500	**918,35**

GSV01

Faldale piatto con
base in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	750x750	CRITT-FPAN300	**266,24**
350	750x750	CRITT-FPAN350	**293,71**
400	1000x1000	CRITT-FPAN400	**493,05**
450	1000x1000	CRITT-FPAN450	**822,72**
500	1000x1000	CRITT-FPAN500	**918,35**

GSV01

Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
300	1100x1000	CRITT-FIPNM300	**653,96**
350	1100x1000	CRITT-FIPNM350	**1.289,51**
400		CRITT-FIPNM400	**1.335,56**
450		CRITT-FIPNM450	**1.427,67**
500		CRITT-FIPNM500	**1.750,04**

GSV01

Rosone coprimuro inox
forato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130	CRITT-ROS2FO130	**120,81**
150	CRITT-ROS2FO150	**122,84**
180	CRITT-ROS2FO180	**130,50**
200	CRITT-ROS2FO200	**141,23**
230	CRITT-ROS2FO230	**167,61**
250	CRITT-ROS2FO250	**197,48**

GSV01

Rosone coprimuro inox
semplice AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/230	CRITT-ROS2130P	**115,07**
150/250	CRITT-ROS2150P	**116,99**
180/280	CRITT-ROS2180P	**120,01**
200/300	CRITT-ROS2200P	**122,18**
230/330	CRITT-ROS2230P	**125,79**
250/350	CRITT-ROS2250P	**128,06**

GSV01

Rosone coprimuro inox
piatto AISI 304 BA
(in 2 pezzi)



Ø	CODICE	€ pz.
300/390	CRITT-ROS2300	**134,58**
350/440	CRITT-ROS2350	**141,77**
400/490	CRITT-ROS2400	**149,62**
450/540	CRITT-ROS2450	**158,11**
500/590	CRITT-ROS2500	**167,28**

GSV01

Rosone coprimuro inox
inclinato AISI 304 BA
(in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
300/390	CRITT-ROSEL2300	**137,30**
350/440	CRITT-ROSEL2350	**144,79**
400/490	CRITT-ROSEL2400	**152,88**
450/540	CRITT-ROSEL2450	**161,67**
500/590	CRITT-ROSEL2500	**171,09**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Piastra di finitura
piana regolabile
0° - 10°



GSV01

ø	CODICE	€ pz.
300/350	CRITT-ROS2300PF	**248,71**
350/400	CRITT-ROS2350PF	**254,46**
400/450	CRITT-ROS2400PF	**267,49**
450/500	CRITT-ROS2450PF	**280,86**
500/550	CRITT-ROS2500PF	**294,64**

Piastra di finitura
piana regolabile
10° - 30°



GSV01

ø	CODICE	€ pz.
300/350	CRITT-ROSEL300PF	**248,71**
350/400	CRITT-ROSEL350PF	**254,46**
400/450	CRITT-ROSEL400PF	**267,49**
450/500	CRITT-ROSEL450PF	**280,86**
500/550	CRITT-ROSEL500PF	**294,64**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV23

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE	Q.TÀ BANCALE	€ pz.	
80	130	ITR-R100080	80	**262,10**	↗
100	150	ITR-R100100	70	**304,70**	↗
130	180	ITR-R100130	48	**361,52**	↗
150	200	ITR-R100150	40	**402,83**	↗
180	230	ITR-R100180	30	**460,64**	↗
200	250	ITR-R100200	24	**505,11**	↗
250	300	ITR-R100250	18	**607,53**	↗
300	350	ITR-R100300	12	**707,93**	

GSV23

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R50080	**170,44**	↗
100	150	ITR-R50100	**192,86**	↗
130	180	ITR-R50130	**227,59**	↗
150	200	ITR-R50150	**251,35**	↗
180	230	ITR-R50180	**280,89**	↗
200	250	ITR-R50200	**309,01**	↗
250	300	ITR-R50250	**370,70**	↗
300	350	ITR-R50300	**430,18**	

GSV23

Elemento lineare
330 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R33080	**126,23**	↗
100	150	ITR-R33100	**139,98**	↗
130	180	ITR-R33130	**162,58**	↗
150	200	ITR-R33150	**179,13**	↗
180	230	ITR-R33180	**199,21**	↗
200	250	ITR-R33200	**221,53**	↗
250	300	ITR-R33250	**258,34**	↗
300	350	ITR-R33300	**294,93**	

GSV23

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R25080	**126,23**	↗
100	150	ITR-R25100	**139,98**	↗
130	180	ITR-R25130	**162,58**	↗
150	200	ITR-R25150	**179,13**	↗
180	230	ITR-R25180	**199,21**	↗
200	250	ITR-R25200	**221,53**	↗
250	300	ITR-R25250	**258,34**	↗
300	350	ITR-R25300	**294,93**	

GSV03

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RE080	**227,70**	↗
100	150	ITR-RE100	**252,58**	↗
130	180	ITR-RE130	**274,94**	↗
150	200	ITR-RE150	**299,81**	↗
180	230	ITR-RE180	**349,91**	↗
200	250	ITR-RE200	**369,25**	↗
250	300	ITR-RE250	**433,49**	↗
300	350	ITR-RE300	**517,79**	

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV03

Elemento prelievo
fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-PF080	**204,80**	↗
100	150	ITR-PF100	**219,38**	↗
130	180	ITR-PF130	**246,51**	↗
150	200	ITR-PF150	**263,06**	↗
180	230	ITR-PF180	**291,51**	↗
200	250	ITR-PF200	**314,45**	↗
250	300	ITR-PF250	**361,25**	↗
300	350	ITR-PF300	**404,10**	

GSV01

Tappo per prelievo
fumi

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	**54,89**	↗

GSV03

Elemento lineare
con saracinesca

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-R30CV080	**A RICHIESTA**	
100	150	ITR-R30CV100	**A RICHIESTA**	
130	180	ITR-R30CV130	**A RICHIESTA**	
150	200	ITR-R30CV130	**A RICHIESTA**	
180	230	ITR-R30CV180	**A RICHIESTA**	
200	250	ITR-R30CV200	**A RICHIESTA**	
250	300	ITR-R30CV250	**A RICHIESTA**	
300	350	ITR-R30CV300	**A RICHIESTA**	

GSV03

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-PTF080	**NON DISPONIBILE**	
100	150	ITR-PTF100	**NON DISPONIBILE**	
130	180	ITR-PTF130	**417,15**	↗
150	200	ITR-PTF150	**465,80**	↗
180	230	ITR-PTF180	**491,48**	↗
200	250	ITR-PTF200	**561,54**	
250	300	ITR-PTF250	**633,57**	
300	350	ITR-PTF300	**714,98**	

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-PPF080	NON DISPONIBILE
100	150	ITR-PPF100	NON DISPONIBILE
130	180	ITR-PPF130	807,41
150	200	ITR-PPF150	828,78
180	230	ITR-PPF180	876,39
200	250	ITR-PPF200	897,92
250	300	ITR-PPF250	971,99
300	350	ITR-PPF300	1.048,10

GSV03

Elemento ispezione con portello

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-ISQ080	657,45
100	150	ITR-ISQ100	680,58
130	180	ITR-ISQ130	622,00
150	200	ITR-ISQ150	641,21
180	230	ITR-ISQ180	662,61
200	250	ITR-ISQ200	681,42
250	300	ITR-ISQ250	821,01
300	350	ITR-ISQ300	884,36

✔ TENUTA N1

GSV03

Elemento ispezione con tappo T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-ISC080	304,68
100	150	ITR-ISC100	337,56
130	180	ITR-ISC130	423,02
150	200	ITR-ISC150	457,97
180	230	ITR-ISC180	559,98
200	250	ITR-ISC200	606,60
250	300	ITR-ISC250	719,72
300	350	ITR-ISC300	810,86

✔ TENUTA P1

GSV03

Elemento ispezione con tappo T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-IST080	322,97
100	150	ITR-IST100	357,81
130	180	ITR-IST130	448,38
150	200	ITR-IST150	485,45
180	230	ITR-IST180	593,58
200	250	ITR-IST200	642,99
250	300	ITR-IST250	762,90
300	350	ITR-IST300	859,52

✔ TENUTA N1

GSV03

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-T90IS080	850,13
100	150	ITR-T90IS100	934,56
130	180	ITR-T90IS130	1.161,20
150	200	ITR-T90IS150	1.251,44
180	230	ITR-T90IS180	1.511,61
200	250	ITR-T90IS200	1.633,73
250	300	ITR-T90IS250	2.111,25
300	350	ITR-T90IS300	2.365,94

GSV03

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-T90IST080	918,12
100	150	ITR-T90IST100	1.009,31
130	180	ITR-T90IST130	1.254,11
150	200	ITR-T90IST150	1.351,59
180	230	ITR-T90IST180	1.632,59
200	250	ITR-T90IST200	1.764,35
250	300	ITR-T90IST250	2.280,17
300	350	ITR-T90IST300	2.555,10

GSV03

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-T90080	284,19 ■
100	150	ITR-T90100	309,78 ■
130	180	ITR-T90130	381,32 ●
150	200	ITR-T90150	408,89 ●
180	230	ITR-T90180	486,86 ●
200	250	ITR-T90200	525,02 ●
250	300	ITR-T90250	742,70 ●
300	350	ITR-T90300	827,91 ▲

✔ H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm • ▲ 490 mm

GSV03

Raccordo a T 87°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-T87080	A RICHIESTA
100	150	ITR-T87100	A RICHIESTA
130	180	ITR-T87130	A RICHIESTA
150	200	ITR-T87150	A RICHIESTA
180	230	ITR-T87180	A RICHIESTA
200	250	ITR-T87200	A RICHIESTA
250	300	ITR-T87250	A RICHIESTA
300	350	ITR-T87300	A RICHIESTA

GSV03

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-TRD080	220,32
100	150	ITR-TRD100	238,22
130	180	ITR-TRD130	254,75
150	200	ITR-TRD150	276,42
180	230	ITR-TRD180	344,04
200	250	ITR-TRD200	368,16
250	300	ITR-TRD250	473,70
300	350	ITR-TRD300	534,02

✔ H UTILE = 190 mm

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-TRDD080	**437,81**	↗
100	150	ITR-TRDD100	**447,71**	↗
130	180	ITR-TRDD130	**479,40**	↗
150	200	ITR-TRDD150	**473,18**	↗
180	230	ITR-TRDD180	**564,15**	↗
200	250	ITR-TRDD200	**732,79**	↗
250	300	ITR-TRDD250	**963,98**	↗
300	350	ITR-TRDD300	**1.077,74**	

GSV03

Raccordo a T 135°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-T45080	**651,36**
100	150	ITR-T45100	**699,50**
130	180	ITR-T45130	**876,38**
150	200	ITR-T45150	**907,47**
180	230	ITR-T45180	**1.000,38**
200	250	ITR-T45200	**1.212,95**
250	300	ITR-T45250	**1.476,72**
300	350	ITR-T45300	**1.952,84**

✔ H UTILE = 190 mm

GSV03

Tappo con drenaggio 3/4"

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-SC080	**171,62**	↗
100	150	ITR-SC100	**177,27**	↗
130	180	ITR-SC130	**195,68**	↗
150	200	ITR-SC150	**216,06**	↗
180	230	ITR-SC180	**250,44**	↗
200	250	ITR-SC200	**263,99**	↗
250	300	ITR-SC250	**301,92**	↗
300	350	ITR-SC300	**338,69**	

GSV03

Tappo con scarico condensa laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-SCL080	**323,81**
100	150	ITR-SCL100	**359,27**
130	180	ITR-SCL130	**391,07**
150	200	ITR-SCL150	**426,35**
180	230	ITR-SCL180	**497,81**
200	250	ITR-SCL200	**612,96**
250	300	ITR-SCL250	**604,02**
300	350	ITR-SCL300	**736,59**

GSV18

Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione

CODICE	€ pz.	
ITA-CALN3/4	**8,75**	↗

GSV03

Tappo cieco con maniglia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RTC080	**181,65**	↗
100	150	ITR-RTC100	**187,46**	↗
130	180	ITR-RTC130	**206,66**	↗
150	200	ITR-RTC150	**228,35**	↗
180	230	ITR-RTC180	**266,37**	↗
200	250	ITR-RTC200	**279,57**	↗
250	300	ITR-RTC250	**319,35**	↗
300	350	ITR-RTC300	**357,90**	

GSV03

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RI080	**154,04**	↗
100	150	ITR-RI100	**168,53**	↗
130	180	ITR-RI130	**195,59**	↗
150	200	ITR-RI150	**222,27**	↗
180	230	ITR-RI180	**246,32**	↗
200	250	ITR-RI200	**266,37**	↗
250	300	ITR-RI250	**308,03**	↗
300	350	ITR-RI300	**365,36**	

GSV03

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-RI080F	**169,46**
100	150	ITR-RI100F	**185,37**
130	180	ITR-RI130F	**215,12**
150	200	ITR-RI150F	**244,47**
180	230	ITR-RI180F	**270,98**
200	250	ITR-RI200F	**293,04**
250	300	ITR-RI250F	**338,84**
300	350	ITR-RI300F	**401,91**

GSV03

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITR-RU080	**154,04**	↗
100	150	ITR-RU100	**168,53**	↗
130	180	ITR-RU130	**195,59**	↗
150	200	ITR-RU150	**222,27**	↗
180	230	ITR-RU180	**246,32**	↗
200	250	ITR-RU200	**266,37**	↗
250	300	ITR-RU250	**308,03**	↗
300	350	ITR-RU300	**365,36**	

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-SI080	**281,00**
100	150	ITR-SI100	**305,58**
130	180	ITR-SI130	**360,65**
150	200	ITR-SI150	**400,06**
180	230	ITR-SI180	**475,50**
200	250	ITR-SI200	**512,43**
250	300	ITR-SI250	**550,75**
300	350	ITR-SI300	**668,76**

GSV03

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-SB080	**369,51**
100	150	ITR-SB100	**390,12**
130	180	ITR-SB130	**445,98**
150	200	ITR-SB150	**468,39**
180	230	ITR-SB180	**531,95**
200	250	ITR-SB200	**555,53**
250	300	ITR-SB250	**645,14**
300	350	ITR-SB300	**819,78**

GSV03

Piastra intermedia mono - doppia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-SIMD080	**388,83**
100	150	ITR-SIMD100	**422,90**
130	180	ITR-SIMD130	**499,08**
150	200	ITR-SIMD150	**553,56**
180	230	ITR-SIMD180	**657,87**
200	250	ITR-SIMD200	**708,93**
250	300	ITR-SIMD250	**762,30**
300	350	ITR-SIMD300	**925,35**

GSV03

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-Z080	**255,49**
100	150	ITR-Z100	**302,73**
130	180	ITR-Z130	**383,69**
150	200	ITR-Z150	**442,41**
180	230	ITR-Z180	**527,93**
200	250	ITR-Z200	**565,03**
250	300	ITR-Z250	**627,13**
300	350	ITR-Z300	**741,11**

GSV03

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G90080	**267,38**
100	150	ITR-G90100	**284,01**
130	180	ITR-G90130	**327,69**
150	200	ITR-G90150	**376,10**
180	230	ITR-G90180	**442,43**
200	250	ITR-G90200	**486,05**
250	300	ITR-G90250	**596,10**
300	350	ITR-G90300	**726,83**

GSV03

Gomito a 87°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G87080	**A RICHIESTA**
100	150	ITR-G87100	**A RICHIESTA**
130	180	ITR-G87130	**A RICHIESTA**
150	200	ITR-G87150	**A RICHIESTA**
180	230	ITR-G87180	**A RICHIESTA**
200	250	ITR-G87200	**A RICHIESTA**
250	300	ITR-G87250	**A RICHIESTA**
300	350	ITR-G87300	**A RICHIESTA**

GSV03

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G45080	**155,94**
100	150	ITR-G45100	**166,30**
130	180	ITR-G45130	**216,46**
150	200	ITR-G45150	**234,16**
180	230	ITR-G45180	**277,39**
200	250	ITR-G45200	**297,19**
250	300	ITR-G45250	**354,34**
300	350	ITR-G45300	**482,54**

GSV03

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G30080	**151,08**
100	150	ITR-G30100	**161,19**
130	180	ITR-G30130	**189,08**
150	200	ITR-G30150	**214,22**
180	230	ITR-G30180	**251,58**
200	250	ITR-G30200	**276,95**
250	300	ITR-G30250	**341,94**
300	350	ITR-G30300	**437,09**

GSV03

Gomito a 15°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G15080	**151,08**
100	150	ITR-G15100	**161,19**
130	180	ITR-G15130	**186,35**
150	200	ITR-G15150	**242,85**
180	230	ITR-G15180	**287,64**
200	250	ITR-G15200	**308,20**
250	300	ITR-G15250	**367,39**
300	350	ITR-G15300	**500,43**

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Gomito a 90°
con tappo ispezione
T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-G90IS080	A RICHIESTA
100	150	ITR-G90IS100	A RICHIESTA
130	180	ITR-G90IS130	A RICHIESTA
150	200	ITR-G90IS150	A RICHIESTA
180	230	ITR-G90IS180	A RICHIESTA
200	250	ITR-G90IS200	A RICHIESTA
250	300	ITR-G90IS250	A RICHIESTA
300	350	ITR-G90IS300	A RICHIESTA

GSV03

Bicchiere di
montaggio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITTR-BM130	74,12
100	150	ITTR-BM150	80,15
130	180	ITTR-BM180	86,34
150	200	ITTR-BM200	92,12
180	230	ITTR-BM230	99,62
200	250	ITTR-BM250	107,37
250	300	ITTR-BM300	121,46
300	350	ITTR-BM350	140,33

GSV03

Terminale
controventato

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-KA080	264,18
100	150	ITR-KA100	298,62
130	180	ITR-KA130	349,92
150	200	ITR-KA150	421,26
180	230	ITR-KA180	485,49
200	250	ITR-KA200	540,30
250	300	ITR-KA250	614,69
300	350	ITR-KA300	729,09

GSV03

Terminale
parapioggia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-KC080	225,48
100	150	ITR-KC100	246,51
130	180	ITR-KC130	294,27
150	200	ITR-KC150	328,89
180	230	ITR-KC180	394,79
200	250	ITR-KC200	415,65
250	300	ITR-KC250	446,30
300	350	ITR-KC300	584,04

GSV03

Cono
terminale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-KK080	170,28
100	150	ITR-KK100	201,30
130	180	ITR-KK130	221,61
150	200	ITR-KK150	282,92
180	230	ITR-KK180	299,67
200	250	ITR-KK200	338,57
250	300	ITR-KK250	400,47
300	350	ITR-KK300	432,32

GSV03

Terminale
eolico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-KE080	539,75
100	150	ITR-KE100	489,83
130	180	ITR-KE130	540,91
150	200	ITR-KE150	555,65
180	230	ITR-KE180	611,56
200	250	ITR-KE200	634,23
250	300	ITR-KE250	726,84
300	350	ITR-KE300	856,45

GSV03

Griglia per aria di
compensazione

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITR-GRI080	A RICHIESTA
100	150	ITR-GRI100	A RICHIESTA
130	180	ITR-GRI130	A RICHIESTA
150	200	ITR-GRI150	A RICHIESTA
180	230	ITR-GRI180	A RICHIESTA
200	250	ITR-GRI200	A RICHIESTA
250	300	ITR-GRI250	A RICHIESTA
300	350	ITR-GRI300	A RICHIESTA

GSV03

Attraversamento
a tetto H = 650 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	ITR-SIC080	1.581,59
100	150	170	300	ITR-SIC100	1.791,92
130	180	200	350	ITR-SIC130	2.122,47
150	200	220	350	ITR-SIC150	2.262,18
180	230	250	400	ITR-SIC180	2.582,13
200	250	270	400	ITR-SIC200	2.722,26
250	300	320	450	ITR-SIC250	3.135,63
300	350	370	500	ITR-SIC300	3.724,35

GSV03

Attraversamento
a tetto H = 1000 mm

Øi	Øe	ØP	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	150	300	ITR-SICH080	2.688,71
100	150	170	300	ITR-SICH100	3.046,23
130	180	200	350	ITR-SICH130	3.608,16
150	200	220	350	ITR-SICH150	3.845,73
180	230	250	400	ITR-SICH180	4.389,60
200	250	270	400	ITR-SICH200	4.627,86
250	300	320	450	ITR-SICH250	5.330,61
300	350	370	500	ITR-SICH300	6.331,37

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Fascetta anti intemperie per attraversamento a tetto maggiorata

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTR-FFL130	**329,70**
150	ITTR-FFL150	**368,14**
180	ITTR-FFL180	**407,46**
200	ITTR-FFL200	**469,73**
230	ITTR-FFL230	**589,31**
250	ITTR-FFL250	**619,66**
300	ITTR-FFL300	**712,28**
350	ITTR-FFL350	**792,38**

GSV03

Fascetta anti intemperie standard

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTR-FFC130	**111,14**
150	ITTR-FFC150	**125,06**
180	ITTR-FFC180	**164,26**
200	ITTR-FFC200	**177,73**
230	ITTR-FFC230	**189,25**
250	ITTR-FFC250	**205,63**
300	ITTR-FFC300	**226,71**
350	ITTR-FFC350	**288,58**

GSV03

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	850x550	ITTR-FIAN130	**243,19**
150	850x550	ITTR-FIAN150	**259,74**
180	1000x650	ITTR-FIAN180	**318,74**
200	1000x650	ITTR-FIAN200	**360,10**
230	1000x650	ITTR-FIAN230	**383,99**
250	1000x650	ITTR-FIAN250	**413,40**
300	1000x750	ITTR-FIAN300	**415,15**
350	1000x750	ITTR-FIAN350	**582,50**
400	1000x1000	ITTR-FIAN400	**709,82**
450	1000x1000	ITTR-FIAN450	**1.184,46**
500	1000x1000	ITTR-FIAN500	**1.322,10**

GSV03

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	550x650	ITTR-FPAN130	**243,19**
150	550x650	ITTR-FPAN150	**259,74**
180	650x750	ITTR-FPAN180	**318,74**
200	650x750	ITTR-FPAN200	**360,10**
230	650x750	ITTR-FPAN230	**383,99**
250	650x750	ITTR-FPAN250	**413,40**
300	750x850	ITTR-FPAN300	**415,15**
350	750x850	ITTR-FPAN350	**582,50**
400	1000x1000	ITTR-FPAN400	**709,82**
450	1000x1000	ITTR-FPAN450	**1.184,46**
500	1000x1000	ITTR-FPAN500	**1.322,10**

GSV03

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	1000x700	ITTR-FIPNM130	**390,51**
150	1000x700	ITTR-FIPNM150	**390,51**
180	1000x800	ITTR-FIPNM180	**426,17**
200	1000x800	ITTR-FIPNM200	**429,56**
230	1000x800	ITTR-FIPNM230	**507,66**
250	1000x800	ITTR-FIPNM250	**507,66**
300	1100x1000	ITTR-FIPNM300	**585,77**
350	1100x1000	ITTR-FIPNM350	**1.132,47**
400	1100x1000	ITTR-FIPNM400	**1.171,52**

GSV03

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	900x600	ITTR-FIPL130	**550,92**
150	900x600	ITTR-FIPL150	**603,90**
180	900x900	ITTR-FIPL180	**678,06**
200	900x900	ITTR-FIPL200	**752,21**
250	900x900	ITTR-FIPL250	**818,09**
300	900x900	ITTR-FIPL250	**A RICHIESTA**
350	900x900	ITTR-FIPL300	**A RICHIESTA**

GSV03

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto

Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITTR-ROS2130	**113,88**
150/240	ITTR-ROS2150	**123,86**
180/270	ITTR-ROS2180	**137,61**
200/290	ITTR-ROS2200	**146,66**
230/320	ITTR-ROS2230	**162,36**
250/340	ITTR-ROS2250	**177,39**
300/390	ITTR-ROS2300	**198,57**
350/440	ITTR-ROS2350	**220,85**
400/490	ITTR-ROS2400	**250,48**
450/540	ITTR-ROS2450	**274,88**
500/590	ITTR-ROS2500	**300,27**

GSV03

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato

Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITTR-ROSEL130	**113,88**
150/240	ITTR-ROSEL150	**123,86**
180/270	ITTR-ROSEL180	**137,61**
200/290	ITTR-ROSEL200	**146,66**
230/320	ITTR-ROSEL230	**162,36**
250/340	ITTR-ROSEL250	**177,39**
300/390	ITTR-ROSEL300	**198,57**
350/440	ITTR-ROSEL350	**220,85**
400/490	ITTR-ROSEL400	**250,47**
450/540	ITTR-ROSEL450	**274,88**
500/590	ITTR-ROSEL500	**300,27**

GSV03

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

Ø	CODICE	€ pz.
130/180	ITTR-ROS2130PF	**261,26**
150/200	ITTR-ROS2150PF	**283,20**
180/230	ITTR-ROS2180PF	**311,94**
200/250	ITTR-ROS2200PF	**330,02**
230/280	ITTR-ROS2230PF	**362,15**
250/300	ITTR-ROS2250PF	**382,07**
300/350	ITTR-ROS2300PF	**421,79**
350/400	ITTR-ROS2350PF	**431,54**
400/450	ITTR-ROS2400PF	**453,62**
450/500	ITTR-ROS2450PF	**476,31**
500/550	ITTR-ROS2500PF	**499,65**

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV03

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°



Øe	CODICE	€ pz.
130/180	ITTR-ROSEL130PF	**261,26**
150/200	ITTR-ROSEL150PF	**283,20**
180/230	ITTR-ROSEL180PF	**311,94**
200/250	ITTR-ROSEL200PF	**330,02**
230/280	ITTR-ROSEL230PF	**362,15**
250/300	ITTR-ROSEL250PF	**382,07**
300/350	ITTR-ROSEL300PF	**421,79**
350/400	ITTR-ROSEL350PF	**431,54**
400/450	ITTR-ROSEL400PF	**453,62**
450/500	ITTR-ROSEL450PF	**476,31**
500/550	ITTR-ROSEL500PF	**499,65**

GSV04

Guarnizione per condensazione
Tenuta p1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	**1,67**
100	ITA-GUN100	**3,05**
130	ITA-GUN130	**4,19**
150	ITA-GUN150	**5,50**
180	ITA-GUN180	**7,41**
200	ITA-GUN200	**9,62**
250	ITA-GUN250	**13,63**
300	ITA-GUN300	**17,48**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per condensazione azzurra
Tenuta H1 - 5000 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUH080	**1,78**
100	ITA-GUH100	**3,21**
130	ITA-GUH130	**4,43**
150	ITA-GUH150	**5,82**
180	ITA-GUH180	**7,78**
200	ITA-GUH200	**10,10**
250	ITA-GUH250	**14,32**
300	ITA-GUH300	**18,36**

GSV03

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITR-CCA130	**27,32**
150	ITR-CCA150	**28,05**
180	ITR-CCA180	**29,12**
200	ITR-CCA200	**29,88**
230	ITR-CCA230	**30,80**
250	ITR-CCA250	**32,43**
300	ITR-CCA300	**34,59**
350	ITR-CCA350	**37,23**

✔ H = 30 mm

GSV03

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTR-CM130	**74,99**
150	ITTR-CM150	**91,29**
180	ITTR-CM180	**104,16**
200	ITTR-CM200	**108,26**
230	ITTR-CM230	**119,34**
250	ITTR-CM250	**119,58**
300	ITTR-CM300	**138,21**
350	ITTR-CM350	**170,73**

✔ H = 40 mm

GSV03

Fascetta / collare a muro fisso

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTR-CM130F	**66,93**
150	ITTR-CM150F	**81,55**
180	ITTR-CM180F	**93,03**
200	ITTR-CM200F	**107,70**
230	ITTR-CM230F	**110,91**
250	ITTR-CM250F	**117,61**
300	ITTR-CM300F	**135,26**
350	ITTR-CM350F	**152,61**

✔ H = 40 mm

GSV03

Fascetta per cavi tiranti

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTR-CT130	**68,85**
150	ITTR-CT150	**83,94**
180	ITTR-CT180	**95,78**
200	ITTR-CT200	**105,38**
230	ITTR-CT230	**109,86**
250	ITTR-CT250	**116,37**
300	ITTR-CT300	**127,08**
350	ITTR-CT350	**157,16**

✔ H = 40 mm

GSV03

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
230	ITTR-CMP23		**165,89**
480	ITTR-CMP48		**232,94**

✔ H = 40 mm

GSV03

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITTR-CMP205		**34,37**

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
ITT-ANG01	200X200X1000		**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.
- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

	CODICE	€ pz.
	ITA-TAS12	**9,23**

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Allargamento / Riduzione
di sezione standard

GSV03

ALLARGAMENTO

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
80/100	ITR-YA0810			**493,77**
80/130	ITR-YA0813			**530,13**
80/150	ITR-YA0815			**566,34**
80/180	ITR-YA0818			**689,58**
80/200	ITR-YA0820			**741,60**
80/250	ITR-YA0825			**909,92**
80/300	ITR-YA0830			**1.142,42**
100/130	ITR-YA1013			**555,23**
100/150	ITR-YA1015			**577,58**
100/180	ITR-YA1018			**689,58**
100/200	ITR-YA1020			**717,59**
100/250	ITR-YA1025			**909,92**
100/300	ITR-YA1030			**1.142,42**
130/150	ITR-YA1315			**695,36**
130/180	ITR-YA1318			**719,55**
130/200	ITR-YA1320			**741,60**
130/250	ITR-YA1325			**909,92**
130/300	ITR-YA1330			**1.142,42**
150/180	ITR-YA1518			**745,59**
150/200	ITR-YA1520			**793,67**
150/250	ITR-YA1525			**926,04**
150/300	ITR-YA1530			**1.142,42**
180/200	ITR-YA1820			**865,79**
180/250	ITR-YA1825			**961,94**
180/300	ITR-YA1830			**1.172,39**
180/350	ITR-YA1835			**1.269,62**
180/400	ITR-YA1840			**1.350,87**
200/250	ITR-YA2025			**1.020,06**
200/300	ITR-YA2030			**1.192,64**
200/350	ITR-YA2035			**1.269,62**
200/400	ITR-YA2040			**1.350,87**
200/450	ITR-YA2045			**1.386,95**
200/500	ITR-YA2050			**1.422,99**
250/300	ITR-YA2530			**1.262,60**
250/350	ITR-YA2535			**1.292,73**
250/400	ITR-YA2540			**1.324,86**
250/450	ITR-YA2545			**1.362,90**
250/500	ITR-YA2550			**1.400,91**
300/350	ITR-YA3035			**1.316,76**
300/400	ITR-YA3040			**1.350,87**
300/450	ITR-YA3045			**1.386,95**
300/500	ITR-YA3050			**1.422,99**
350/400	ITR-YA3540			**1.616,07**
350/450	ITR-YA3545			**1.649,55**
350/500	ITR-YA3550			**1.685,94**
400/450	ITR-YA4045			**1.791,66**
400/500	ITR-YA4050			**1.741,17**
450/500	ITR-YA4550			**1.741,17**

RIDUZIONE

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
100/80	ITR-YR1008			**493,77**
130/80	ITR-YR1308			**530,13**
150/80	ITR-YR1508			**566,34**
180/80	ITR-YR1808			**689,58**
200/80	ITR-YR2008			**741,60**
250/80	ITR-YR2508			**909,92**
300/80	ITR-YR3008			**1.142,42**
130/100	ITR-YR1310			**555,23**
150/100	ITR-YR1510			**577,58**
180/100	ITR-YR1810			**689,58**
200/100	ITR-YR2010			**717,59**
250/100	ITR-YR2510			**909,92**
300/100	ITR-YR3010			**1.142,42**
150/130	ITR-YR1513			**695,36**
180/130	ITR-YR1813			**719,55**
200/130	ITR-YR2013			**741,60**
250/130	ITR-YR2513			**909,92**
300/130	ITR-YR3013			**1.142,42**
180/150	ITR-YR1815			**745,59**
200/150	ITR-YR2015			**793,67**
250/150	ITR-YR2515			**926,04**
300/150	ITR-YR3015			**1.142,42**
200/180	ITR-YR2018			**865,79**
250/180	ITR-YR2518			**961,94**
300/180	ITR-YR3018			**1.172,39**
350/180	ITR-YR3518			**1.269,62**
400/180	ITR-YR4018			**1.350,87**
250/200	ITR-YR2520			**1.020,06**
300/200	ITR-YR3020			**1.192,64**
350/200	ITR-YR3520			**1.269,62**
400/200	ITR-YR4020			**1.350,87**
450/200	ITR-YR4520			**1.386,95**
500/200	ITR-YR5020			**1.422,99**
300/250	ITR-YR3025			**1.262,60**
350/250	ITR-YR3525			**1.292,73**
400/250	ITR-YR4025			**1.324,86**
450/250	ITR-YR4525			**1.362,90**
500/250	ITR-YR5025			**1.400,91**
350/300	ITR-YR3530			**1.316,76**
400/300	ITR-YR4030			**1.350,87**
450/300	ITR-YR4530			**1.386,95**
500/300	ITR-YR5030			**1.422,99**
400/350	ITR-YR4035			**1.616,07**
450/350	ITR-YR4535			**1.649,55**
500/350	ITR-YR5035			**1.685,94**
450/400	ITR-YR4540			**1.791,66**
500/400	ITR-YR5040			**1.741,17**
500/450	ITR-YR5045			**1.741,17**

Allargamento / Riduzione
di sezione eccentrico

GSV03

ALLARGAMENTO

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
80/100	ITR-YAO0810			**641,88**
80/130	ITR-YAO0813			**689,15**
80/150	ITR-YAO0815			**736,23**
80/180	ITR-YAO0818			**896,45**
80/200	ITR-YAO0820			**964,11**
80/250	ITR-YAO0825			**1.182,87**
80/300	ITR-YAO0830			**1.485,12**
100/130	ITR-YAO1013			**721,80**
100/150	ITR-YAO1015			**750,89**
100/180	ITR-YAO1018			**896,45**
100/200	ITR-YAO1020			**932,85**
100/250	ITR-YAO1025			**1.182,87**
100/300	ITR-YAO1030			**1.485,12**
130/150	ITR-YAO1315			**903,98**
130/180	ITR-YAO1318			**935,43**
130/200	ITR-YAO1320			**964,11**
130/250	ITR-YAO1325			**1.182,87**
130/300	ITR-YAO1330			**1.485,12**
150/180	ITR-YAO1518			**969,23**
150/200	ITR-YAO1520			**1.031,78**
150/250	ITR-YAO1525			**1.203,84**
150/300	ITR-YAO1530			**1.485,12**
180/200	ITR-YAO1820			**1.125,54**
180/250	ITR-YAO1825			**1.250,52**
180/300	ITR-YAO1830			**1.524,11**
180/350	ITR-YAO1835			**1.650,50**
180/400	ITR-YAO1840			**1.756,14**
200/250	ITR-YAO2025			**1.326,09**
200/300	ITR-YAO2030			**1.550,39**
200/350	ITR-YAO2035			**1.650,50**
200/400	ITR-YAO2040			**1.756,14**
200/450	ITR-YAO2045			**1.803,00**
200/500	ITR-YAO2050			**1.849,89**
250/300	ITR-YAO2530			**1.641,38**
250/350	ITR-YAO2535			**1.680,57**
250/400	ITR-YAO2540			**1.722,33**
250/450	ITR-YAO2545			**1.771,76**
250/500	ITR-YAO2550			**1.821,21**
300/350	ITR-YAO3035			**1.711,80**
300/400	ITR-YAO3040			**1.756,14**
300/450	ITR-YAO3045			**1.803,00**
300/500	ITR-YAO3050			**1.849,89**
350/400	ITR-YAO3540			**2.100,89**
350/450	ITR-YAO3545			**2.144,42**
350/500	ITR-YAO3550			**2.191,71**
400/450	ITR-YAO4045			**2.329,17**
400/500	ITR-YAO4050			**2.647,53**
450/500	ITR-YAO4550			**2.794,20**

RIDUZIONE

Ø M F	CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
100/80	ITR-YRO1008			**641,88**
130/80	ITR-YRO1308			**689,15**
150/80	ITR-YRO1508			**736,23**
180/80	ITR-YRO1808			**896,45**
200/80	ITR-YRO2008			**964,11**
250/80	ITR-YRO2508			**1.182,87**
300/80	ITR-YRO3008			**1.485,12**
130/100	ITR-YRO1310			**721,80**
150/100	ITR-YRO1510			**750,89**
180/100	ITR-YRO1810			**896,45**
200/100	ITR-YRO2010			**932,85**
250/100	ITR-YRO2510			**1.182,87**
300/100	ITR-YRO3010			**1.485,12**
150/130	ITR-YRO1513			**903,98**
180/130	ITR-YRO1813			**935,43**
200/130	ITR-YRO2013			**964,11**
250/130	ITR-YRO2513			**1.182,87**
300/130	ITR-YRO3013			**1.485,12**
180/150	ITR-YRO1815			**969,23**
200/150	ITR-YRO2015			**1.031,78**
250/150	ITR-YRO2515			**1.203,84**
300/150	ITR-YRO3015			**1.485,12**
200/180	ITR-YRO2018			**1.125,54**
250/180	ITR-YRO2518			**1.250,52**
300/180	ITR-YRO3018			**1.524,11**
350/180	ITR-YRO3518			**1.650,50**
400/180	ITR-YRO4018			**1.756,14**
250/200	ITR-YRO2520			**1.326,09**
300/200	ITR-YRO3020			**1.550,39**
350/200	ITR-YRO3520			**1.650,50**
400/200	ITR-YRO4020			**1.756,14**
450/200	ITR-YRO4520			**1.803,00**
500/200	ITR-YRO5020			**1.849,89**
300/250	ITR-YRO3025			**1.641,38**
350/250	ITR-YRO3525			**1.680,57**
400/250	ITR-YRO4025			**1.722,33**
450/250	ITR-YRO4525			**1.771,76**
500/250	ITR-YRO5025			**1.821,21**
350/300	ITR-YRO3530			**1.711,80**
400/300	ITR-YRO4030			**1.756,14**
450/300	ITR-YRO4530			**1.803,00**
500/300	ITR-YRO5030			**1.849,89**
400/350	ITR-YRO4035			**2.100,89**
450/350	ITR-YRO4535			**2.144,42**
500/350	ITR-YRO5035			**2.191,71**
450/400	ITR-YRO4540			**2.329,17**
500/400	ITR-YRO5040			**2.647,53**
500/450	ITR-YRO5045			**2.794,20**

PER DOPPIA PARETE RAME Ø 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
PER DOPPIA PARETE RAME 50 mm: AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NEW

InoxTech

GSV01

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-R100080	**210,61**
100	150	NOITD-R100100	**245,50**
130	180	NOITD-R100130	**291,45**
150	200	NOITD-R100150	**325,32**
180	230	NOITD-R100180	**372,17**
200	250	NOITD-R100200	**408,75**

GSV01

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-R50080	**136,02**
100	150	NOITD-R50100	**153,89**
130	180	NOITD-R50130	**181,72**
150	200	NOITD-R50150	**200,82**
180	230	NOITD-R50180	**224,27**
200	250	NOITD-R50200	**247,14**

GSV01

Elemento lineare
330 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-R33080	**107,60**
100	150	NOITD-R33100	**119,49**
130	180	NOITD-R33130	**139,17**
150	200	NOITD-R33150	**153,45**
180	230	NOITD-R33180	**170,93**
200	250	NOITD-R33200	**190,47**

GSV01

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-R25080	**85,50**
100	150	NOITD-R25100	**95,06**
130	180	NOITD-R25130	**104,30**
150	200	NOITD-R25150	**114,02**
180	230	NOITD-R25180	**123,27**
200	250	NOITD-R25200	**128,09**

GSV01

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-RE080	**196,29**
100	150	NOITD-RE100	**217,76**
130	180	NOITD-RE130	**236,31**
150	200	NOITD-RE150	**257,65**
180	230	NOITD-RE180	**301,43**
200	250	NOITD-RE200	**317,73**

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV01

Elemento prelievo
fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-PF080	**224,65**
100	150	NOITD-PF100	**240,24**
130	180	NOITD-PF130	**269,53**
150	200	NOITD-PF150	**287,23**
180	230	NOITD-PF180	**318,04**
200	250	NOITD-PF200	**342,86**

GSV01

Tappo per prelievo
fumi

	CODICE	€ pz.
	ITD-TPFC	**54,89**

GSV01

Elemento lineare
con saracinesca

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-R30CV080	**871,20**
100	150	NOITD-R30CV100	**871,20**
130	180	NOITD-R30CV130	**958,92**
150	200	NOITD-R30CV150	**1.095,29**
180	230	NOITD-R30CV180	**1.231,50**
200	250	NOITD-R30CV200	**1.231,50**

GSV01

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-PTF080	**370,35**
100	150	NOITD-PTF100	**398,52**
130	180	NOITD-PTF130	**449,61**
150	200	NOITD-PTF150	**486,42**
180	230	NOITD-PTF180	**542,77**
200	250	NOITD-PTF200	**572,38**

GSV01

Elemento ispezione
con portello

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-ISQ080	**647,91**
100	150	NOITD-ISQ100	**670,18**
130	180	NOITD-ISQ130	**612,55**
150	200	NOITD-ISQ150	**631,39**
180	230	NOITD-ISQ180	**673,79**
200	250	NOITD-ISQ200	**692,78**

✔ TENUTA N1

GSV01

Elemento ispezione
con tappo T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-ISC080	**294,76**
100	150	NOITD-ISC100	**326,72**
130	180	NOITD-ISC130	**410,23**
150	200	NOITD-ISC150	**444,18**
180	230	NOITD-ISC180	**543,41**
200	250	NOITD-ISC200	**588,83**

✔ TENUTA P1

GSV01

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-T90IS080	**792,71**
100	150	NOITD-T90IS100	**872,42**
130	180	NOITD-T90IS130	**1.087,16**
150	200	NOITD-T90IS150	**1.171,84**
180	230	NOITD-T90IS180	**1.417,40**
200	250	NOITD-T90IS200	**1.532,95**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Elemento ispezione con tappo T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-T90IST080	**856,10**
100	150	NOITD-T90IST100	**942,19**
130	180	NOITD-T90IST130	**1.174,17**
150	200	NOITD-T90IST150	**1.265,58**
180	230	NOITD-T90IST180	**1.530,72**
200	250	NOITD-T90IST200	**1.655,65**

GSV01

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-T90080	**254,34** ■
100	150	NOITD-T90100	**277,57** ■
130	180	NOITD-T90130	**342,75** ●
150	200	NOITD-T90150	**367,48** ●
180	230	NOITD-T90180	**438,33** ●
200	250	NOITD-T90200	**473,02** ●

✔ H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm

GSV01

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-TRD080	**220,39**
100	150	NOITD-TRD100	**237,78**
130	180	NOITD-TRD130	**253,19**
150	200	NOITD-TRD150	**274,66**
180	230	NOITD-TRD180	**343,49**
200	250	NOITD-TRD200	**367,48**

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 135°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-T45080	**620,94**
100	150	NOITD-T45100	**666,74**
130	180	NOITD-T45130	**835,22**
150	200	NOITD-T45150	**864,84**
180	230	NOITD-T45180	**953,39**
200	250	NOITD-T45200	**1.106,91**

GSV01

Tappo con drenaggio 3/4"



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-SC080	**162,83**
100	150	NOITD-SC100	**168,23**
130	180	NOITD-SC130	**202,06**
150	200	NOITD-SC150	**217,10**
180	230	NOITD-SC180	**241,22**
200	250	NOITD-SC200	**267,30**

GSV01

Tappo con maniglia cieco

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-RTC080	**178,66**
100	150	NOITD-RTC100	**183,96**
130	180	NOITD-RTC130	**202,47**
150	200	NOITD-RTC150	**223,60**
180	230	NOITD-RTC180	**260,91**
200	250	NOITD-RTC200	**273,58**

GSV18

Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione

	CODICE	€ pz.
	ITA-CALN3/4	**8,75** ↗

GSV01

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-RI080	**114,92**
100	150	NOITD-RI100	**126,35**
130	180	NOITD-RI130	**147,10**
150	200	NOITD-RI150	**167,46**
180	230	NOITD-RI180	**186,19**
200	250	NOITD-RI200	**201,82**

GSV01

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-RI080F	**126,39**
100	150	NOITD-RI100F	**138,99**
130	180	NOITD-RI130F	**161,84**
150	200	NOITD-RI150F	**184,21**
180	230	NOITD-RI180F	**204,81**
200	250	NOITD-RI200F	**221,96**

GSV01

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-RU080	**112,44**
100	150	NOITD-RU100	**123,54**
130	180	NOITD-RU130	**144,12**
150	200	NOITD-RU150	**163,95**
180	230	NOITD-RU180	**182,17**
200	250	NOITD-RU200	**197,46**

GSV01

Piastra intermedia supporto a muro



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-SI080	**290,20**
100	150	NOITD-SI100	**298,25**
130	180	NOITD-SI130	**350,75**
150	200	NOITD-SI150	**376,44**
180	230	NOITD-SI180	**426,97**
200	250	NOITD-SI200	**466,04**

GSV01

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-SB080	**162,83**
100	150	NOITD-SB100	**168,23**
130	180	NOITD-SB130	**202,06**
150	200	NOITD-SB150	**217,10**
180	230	NOITD-SB180	**241,22**
200	250	NOITD-SB200	**267,30**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NEW

InoxTech

GSV01

Piastra intermedia mono - doppia



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-SIMD080	**344,68**
100	150	NOITD-SIMD100	**350,86**
130	180	NOITD-SIMD130	**355,05**
150	200	NOITD-SIMD150	**407,35**
180	230	NOITD-SIMD180	**509,71**
200	250	NOITD-SIMD200	**570,25**

GSV01

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-Z080	**114,92**
100	150	NOITD-Z100	**124,80**
130	180	NOITD-Z130	**140,05**
150	200	NOITD-Z150	**151,15**
180	230	NOITD-Z180	**171,48**
200	250	NOITD-Z200	**184,53**

GSV01

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-G90080	**248,45**
100	150	NOITD-G90100	**263,95**
130	180	NOITD-G90130	**304,65**
150	200	NOITD-G90150	**350,03**
180	230	NOITD-G90180	**411,88**
200	250	NOITD-G90200	**452,54**

GSV01

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-G45080	**140,66**
100	150	NOITD-G45100	**149,85**
130	180	NOITD-G45130	**173,42**
150	200	NOITD-G45150	**199,46**
180	230	NOITD-G45180	**234,31**
200	250	NOITD-G45200	**257,50**

GSV01

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-G30080	**140,66**
100	150	NOITD-G30100	**149,85**
130	180	NOITD-G30130	**173,42**
150	200	NOITD-G30150	**199,46**
180	230	NOITD-G30180	**234,31**
200	250	NOITD-G30200	**257,50**

GSV01

Gomito a 15°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-G15080	**140,66**
100	150	NOITD-G15100	**149,85**
130	180	NOITD-G15130	**173,42**
150	200	NOITD-G15150	**199,46**
180	230	NOITD-G15180	**234,31**
200	250	NOITD-G15200	**257,50**

GSV01

Terminale controventato

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-KA080	**250,79**
100	150	NOITD-KA100	**284,50**
130	180	NOITD-KA130	**332,10**
150	200	NOITD-KA150	**401,48**
180	230	NOITD-KA180	**460,49**
200	250	NOITD-KA200	**512,10**

GSV01

Terminale parapioggia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-KC080	**180,17**
100	150	NOITD-KC100	**193,95**
130	180	NOITD-KC130	**239,13**
150	200	NOITD-KC150	**265,31**
180	230	NOITD-KC180	**308,73**
200	250	NOITD-KC200	**333,09**

GSV01

Cono terminale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	NOITD-KK080	**140,96**
100	150	NOITD-KK100	**166,67**
130	180	NOITD-KK130	**183,28**
150	200	NOITD-KK150	**234,05**
180	230	NOITD-KK180	**247,88**
200	250	NOITD-KK200	**280,13**

GSV01

Scossalina standard

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTN-FFC130	**56,09**
150	ITTN-FFC150	**63,13**
180	ITTN-FFC180	**82,69**
200	ITTN-FFC200	**89,74**
230	ITTN-FFC230	**96,60**
250	ITTN-FFC250	**103,65**
300	ITTN-FFC300	**118,25**
350	ITTN-FFC350	**166,25**
400	ITTN-FFC400	**198,25**
450	ITTN-FFC450	**218,42**
500	ITTN-FFC500	**245,12**

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	850x550	ITTN-FIAN130	**161,77**
150	850x550	ITTN-FIAN150	**177,99**
180	1000x650	ITTN-FIAN180	**218,50**
200	1000x650	ITTN-FIAN200	**218,50**
230	1000x650	ITTN-FIAN230	**250,86**
250	1000x650	ITTN-FIAN250	**283,37**
300	1000x750	ITTN-FIAN300	**283,36**
350	1000x750	ITTN-FIAN350	**305,00**
400	1000x1000	ITTN-FIAN400	**593,79**
450	1000x1000	ITTN-FIAN450	**854,37**
500	1000x1000	ITTN-FIAN500	**953,67**

GSV01

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	550x650	ITTN-FPAN130	**161,77**
150	550x650	ITTN-FPAN150	**177,99**
180	650x750	ITTN-FPAN180	**218,50**
200	650x750	ITTN-FPAN200	**218,50**
230	650x750	ITTN-FPAN230	**250,86**
250	650x750	ITTN-FPAN250	**283,37**
300	750x850	ITTN-FPAN300	**283,36**
350	750x850	ITTN-FPAN350	**305,00**
400	1000x1000	ITTN-FPAN400	**593,79**
450	1000x1000	ITTN-FPAN450	**854,37**
500	1000x1000	ITTN-FPAN500	**953,67**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.
130	1000x700	ITTN-FIPN130	**298,27**
150	1000x700	ITTN-FIPN150	**447,72**
180	1000x800	ITTN-FIPN180	**479,58**
200	1000x800	ITTN-FIPN200	**479,58**
230	1000x800	ITTN-FIPN230	**479,58**
250	1000x800	ITTN-FIPN250	**498,87**

GSV01

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
ITTN-ANG01	200X200X1000		**117,61**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV01

Rosone coprimuro AISI 304 BA piatto (in 2 pezzi)



Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITTN-ROS2130	**119,49**
150/240	ITTN-ROS2150	**121,49**
180/270	ITTN-ROS2180	**124,63**
200/290	ITTN-ROS2200	**126,88**
230/320	ITTN-ROS2230	**130,46**
250/340	ITTN-ROS2250	**132,99**

GSV01

Rosone coprimuro AISI 304 BA inclinato (in 2 pezzi)



Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITTN-ROSEL130	**121,35**
150/240	ITTN-ROSEL150	**123,46**
180/270	ITTN-ROSEL180	**126,82**
200/290	ITTN-ROSEL200	**129,15**
230/320	ITTN-ROSEL230	**132,91**
250/340	ITTN-ROSEL250	**135,53**

GSV01

Rosone coprimuro forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/330	ITTN-ROS2FO130	**125,46**
150/350	ITTN-ROS2FO150	**127,56**
180/380	ITTN-ROS2FO180	**130,87**
200/400	ITTN-ROS2FO200	**133,23**
230/430	ITTN-ROS2FO230	**136,98**
250/450	ITTN-ROS2FO250	**139,64**

GSV01

Rosone coprimuro AISI 304 BA semplice (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/230	ITTN-ROS2130P	**119,49**
150/250	ITTN-ROS2150P	**121,49**
180/280	ITTN-ROS2180P	**124,63**
200/300	ITTN-ROS2200P	**126,88**
230/330	ITTN-ROS2230P	**130,62**
250/350	ITTN-ROS2250P	**132,99**

GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITA-GUN080	**1,67**	↗
100	ITA-GUN100	**3,05**	↗
130	ITA-GUN130	**4,19**	↗
150	ITA-GUN150	**5,50**	↗
180	ITA-GUN180	**7,42**	↗
200	ITA-GUN200	**9,62**	↗

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV01

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE	€ pz.
130	NOITD-CCA130	**18,18**
150	NOITD-CCA150	**18,41**
180	NOITD-CCA180	**19,15**
200	NOITD-CCA200	**19,66**
230	NOITD-CCA230	**20,59**
250	NOITD-CCA250	**21,02**

✔ H = 30 mm

GSV01

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTN-CM130	**54,78**
150	ITTN-CM150	**65,48**
180	ITTN-CM180	**73,30**
200	ITTN-CM200	**77,21**
230	ITTN-CM230	**85,47**
250	ITTN-CM250	**89,39**

✔ H = 40 mm

GSV01

Fascetta / collare a muro fisso

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTN-CM130F	**53,90**
150	ITTN-CM150F	**65,66**
180	ITTN-CM180F	**74,87**
200	ITTN-CM200F	**86,69**
230	ITTN-CM230F	**89,27**
250	ITTN-CM250F	**94,64**

✔ H = 40 mm

GSV01

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
230	ITTN-CMP23		**101,21**
480	ITTN-CMP48		**125,97**

✔ H = 40 mm

GSV01

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITTN-CMP205		**21,70**

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

NEW

GSV01

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
660	ITTN-CMP03		**124,82**

GSV01

Fascetta per cavi tiranti

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITTN-CT130	**66,36**
150	ITTN-CT150	**71,20**
180	ITTN-CT180	**75,89**
200	ITTN-CT200	**76,98**
230	ITTN-CT230	**77,67**
250	ITTN-CT250	**78,37**

✔ H = 40 mm

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

	CODICE	€ pz.
	ITA-TAS12	**9,23**

GSV01

Attraversamento a tetto G00S nero opaco satinato H mm = tot. 700 - utile 500

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	ITD-UNNISIC080NN	**852,32**
100	150	300	ITD-UNNISIC100NN	**908,86**
130	180	350	ITD-UNNISIC130NN	**998,31**
150	200	350	ITD-UNNISIC150NN	**1.051,70**
180	230	400	ITD-UNNISIC180NN	**1.136,55**
200	250	400	ITD-UNNISIC200NN	**1.196,54**
250	300	450	ITD-UNNISIC250NN	**1.414,04**
300	350	500	ITD-UNNISIC300NN	**1.650,81**

GSV01

Attraversamento a tetto G00S nero opaco satinato H mm = tot. 1000 - utile 800

Øi	Øe	Øest-F	CODICE	€ pz.
80	130	300	ITD-UNNISICH080NN	**1.481,12**
100	150	300	ITD-UNNISICH100NN	**1.585,96**
130	180	350	ITD-UNNISICH130NN	**1.697,13**
150	200	350	ITD-UNNISICH150NN	**1.787,88**
180	230	400	ITD-UNNISICH180NN	**1.932,12**
200	250	400	ITD-UNNISICH200NN	**2.034,15**
250	300	450	ITD-UNNISICH250NN	**2.403,81**
300	350	500	ITD-UNNISICH300NN	**2.806,34**

GSV01

Elemento coibentato inox per attacco Fe nero opaco satinato H = 500 - Legna

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RN50130FNN	**585,84**
100	150	ITD-RN50150FNN	**666,81**
130	180	ITD-RN50180FNN	**741,42**
150	200	ITD-RN50150FNN	**803,52**
200	250	ITD-RN50250FNN	**931,03**
250	300	ITD-RN50300FNN	**1.105,51**

✔ TELESCOPICO

GSV01

Adattatore mono - doppia nero opaco satinato H = 500 - Pellet

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RN50080FNN	**377,48**
100	150	ITD-RN50100FNN	**398,46**

✔ TELESCOPICO

GSV01

Raccordo universale monoparete - doppia parete

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-RNI080LNN	**A RICHIESTA**
100	150	ITD-RNI100LNN	**A RICHIESTA**
130	180	ITD-RNI130LNN	**140,16**
150	200	ITD-RNI150LNN	**159,93**
180	230	ITD-RNI180LNN	**177,74**
200	250	ITD-RNI200LNN	**196,97**

✔ DA UTILIZZARE CON LA LINEA FERRO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN CAMINI GROUP

K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE T600 H1 V2 L50… G

Gas Condensazione

GPL

Gasolio

Legna/Pellets

In questo periodo di estrema incertezza su costi e disponibilità dei combustibili, **scegli K-H1-G**, il sistema fumario policombustibile a tenuta acciaio su acciaio senza guarnizioni, grazie all'innesto maschio/femmina conico degli elementi.
Facile da montare.

- Resistente a temperature di T 600 °C in continuo
- A tenuta dei gas in pressione sino a 5000 Pa - H1
- In AISI 316L certificato resistente all'aggressione delle condense acide - V2
- Superata la prova di incendio di fuliggine e depositi del gasolio a 1000 °C - G

Particolarmente consigliato per: Impianti industriali e applicazioni di processo, Enti Pubblici, Ospedali, Impianti Teleriscaldamento, Gruppi Elettrogeni, ecc.
Quando la flessibilità della scelta dei combustibili è STRATEGICA e può rendersi necessario **cambiare repentinamente combustibile mantenendo la stessa canna fumaria!**

1 canna fumaria certificata **idonea per 4 combustibili!**

K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE
T600 H1 V2 L50… G

AN CAMINI GROUP







GSV07

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0010080	**60,28**
100	HML0010100	**73,19**
130	HML0010130	**94,11**
150	HML0010150	**103,33**
180	HML0010180	**123,64**
200	HML0010200	**142,10**
250	HML0010250	**184,54**
300	HML0010300	**217,75**
350	HML0010350	**289,73**
400	HML0010400	**326,63**
450	HML0010450	**396,75**
500	HML0010500	**470,56**
550	HML0010550	**542,54**
600	HML0010600	**590,51**
650	HML0010650	**627,41**
700	HML0010700	**778,73**
750	HML0010750	**813,79**
800	HML0010800	**887,60**

GSV07

Elemento lineare
500 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0020080	**43,04**
100	HML0020100	**45,20**
130	HML0020130	**53,81**
150	HML0020150	**58,13**
180	HML0020180	**66,72**
200	HML0020200	**81,79**
250	HML0020250	**103,33**
300	HML0020300	**121,79**
350	HML0020350	**155,01**
400	HML0020400	**167,94**
450	HML0020450	**230,68**
500	HML0020500	**302,62**
550	HML0020550	**346,92**
600	HML0020600	**369,07**
650	HML0020650	**391,20**
700	HML0020700	**485,32**
750	HML0020750	**503,78**
800	HML0020800	**549,92**

GSV07

Elemento lineare
250 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0030080	**32,29**
100	HML0030100	**34,44**
130	HML0030130	**37,88**
150	HML0030150	**41,67**
180	HML0030180	**45,83**
200	HML0030200	**50,42**
250	HML0030250	**60,28**
300	HML0030300	**71,04**
350	HML0030350	**81,79**
400	HML0030400	**88,26**
450	HML0030450	**132,88**
500	HML0030500	**184,54**
550	HML0030550	**225,13**
600	HML0030600	**226,97**
650	HML0030650	**238,05**
700	HML0030700	**297,11**
750	HML0030750	**311,86**
800	HML0030800	**339,54**

GSV07

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0090080	**101,30**
100	HML0090100	**114,93**
130	HML0090130	**124,67**
150	HML0090150	**155,82**
180	HML0090180	**188,94**
200	HML0090200	**216,21**
250	HML0090250	**272,70**
300	HML0090300	**319,45**
350	HML0090350	**350,61**
400	HML0090400	**387,63**
450	HML0090450	**465,54**
500	HML0090500	**512,28**
550	HML0090550	**557,09**
600	HML0090600	**605,79**
650	HML0090650	**642,79**
700	HML0090700	**796,67**
750	HML0090750	**835,62**
800	HML0090800	**911,61**

GSV07

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0100080	**112,02**
100	HML0100100	**126,61**
130	HML0100130	**138,30**
150	HML0100150	**172,39**
180	HML0100180	**208,42**
200	HML0100200	**239,60**
250	HML0100250	**299,00**
300	HML0100300	**351,58**
350	HML0100350	**383,73**
400	HML0100400	**424,64**
450	HML0100450	**488,93**
500	HML0100500	**542,49**
550	HML0100550	**598,00**
600	HML0100600	**652,54**
650	HML0100650	**694,42**
700	HML0100700	**861,94**
750	HML0100750	**901,86**
800	HML0100800	**982,70**

GSV07

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0110080	**122,72**
100	HML0110100	**138,30**
130	HML0110130	**151,92**
150	HML0110150	**188,94**
180	HML0110180	**227,89**
200	HML0110200	**262,95**
250	HML0110250	**325,30**
300	HML0110300	**383,73**
350	HML0110350	**416,85**
400	HML0110400	**461,64**
450	HML0110450	**512,28**
500	HML0110500	**572,67**
550	HML0110550	**638,89**
600	HML0110600	**699,28**
650	HML0110650	**746,03**
700	HML0110700	**927,18**
750	HML0110750	**968,09**
800	HML0110800	**1.053,80**

GSV07

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0950080	**59,08**
100	HML0950100	**65,91**
130	HML0950130	**70,44**
150	HML0950150	**88,61**
180	HML0950180	**107,13**
200	HML0950200	**122,72**
250	HML0950250	**153,88**
300	HML0950300	**177,25**
350	HML0950350	**194,78**
400	HML0950400	**218,16**
450	HML0950450	**303,88**
500	HML0950500	**356,46**
550	HML0950550	**383,73**
600	HML0950600	**409,04**
650	HML0950650	**432,42**
700	HML0950700	**539,55**
750	HML0950750	**566,84**
800	HML0950800	**613,58**

GSV07

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML0960080	A RICHIESTA
100	HML0960100	A RICHIESTA
130	HML0960130	A RICHIESTA
150	HML0960150	A RICHIESTA
180	HML0960180	A RICHIESTA
200	HML0960200	A RICHIESTA
250	HML0960250	A RICHIESTA
300	HML0960300	A RICHIESTA
350	HML0960350	A RICHIESTA
400	HML0960400	A RICHIESTA
450	HML0960450	A RICHIESTA
500	HML0960500	A RICHIESTA
550	HML0960550	A RICHIESTA
600	HML0960600	A RICHIESTA
650	HML0960650	A RICHIESTA
700	HML0960700	A RICHIESTA
750	HML0960750	A RICHIESTA
800	HML0960800	A RICHIESTA

GSV07

Elemento con prese ARPA 4"
per alte temperature L = 500 mm
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HMLT960080	A RICHIESTA
100	HMLT960100	A RICHIESTA
130	HMLT960130	A RICHIESTA
150	HMLT960150	A RICHIESTA
180	HMLT960180	A RICHIESTA
200	HMLT960200	A RICHIESTA
250	HMLT960250	A RICHIESTA
300	HMLT960300	A RICHIESTA
350	HMLT960350	A RICHIESTA
400	HMLT960400	A RICHIESTA
450	HMLT960450	A RICHIESTA
500	HMLT960500	A RICHIESTA
550	HMLT960550	A RICHIESTA
600	HMLT960600	A RICHIESTA
650	HMLT960650	A RICHIESTA
700	HMLT960700	A RICHIESTA
750	HMLT960750	A RICHIESTA
800	HMLT960800	A RICHIESTA

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV07

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
-	-	-
100	HML4750100	**237,64**
130	HML4750130	**262,95**
150	HML4750150	**325,30**
180	HML4750180	**395,42**
200	HML4750200	**449,97**
250	HML4750250	**564,88**
300	HML4750300	**656,43**
350	HML4750350	**718,76**
400	HML4750400	**794,73**
450	HML4750450	**1.112,22**
500	HML4750500	**1.443,37**
550	HML4750550	**1.875,80**
600	HML4750600	**2.035,52**
650	HML4750650	**2.156,29**
700	HML4750700	**2.682,20**
750	HML4750750	**2.804,93**
800	HML4750800	**3.056,20**

GSV07

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML4770080	**A RICHIESTA**
100	HML4770100	**A RICHIESTA**
130	HML4770130	**A RICHIESTA**
150	HML4770150	**A RICHIESTA**
180	HML4770180	**A RICHIESTA**
200	HML4770200	**A RICHIESTA**
250	HML4770250	**A RICHIESTA**
300	HML4770300	**A RICHIESTA**
350	HML4770350	**A RICHIESTA**
400	HML4770400	**A RICHIESTA**
450	HML4770450	**A RICHIESTA**
500	HML4770500	**A RICHIESTA**
550	HML4770550	**A RICHIESTA**
600	HML4770600	**A RICHIESTA**
650	HML4770650	**A RICHIESTA**
700	HML4770700	**A RICHIESTA**
750	HML4770750	**A RICHIESTA**
800	HML4770800	**A RICHIESTA**

GSV07

Raccordo a T 90°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML2200080	**99,34**
100	HML2200100	**112,97**
130	HML2200130	**142,19**
150	HML2200150	**169,46**
180	HML2200180	**175,31**
200	HML2200200	**224,00**
250	HML2200250	**268,81**
300	HML2200300	**305,82**
350	HML2200350	**366,19**
400	HML2200400	**420,75**
450	HML2200450	**654,48**
500	HML2200500	**790,83**
550	HML2200550	**995,36**
600	HML2200600	**1.077,16**
650	HML2200650	**1.139,51**
700	HML2200700	**1.416,10**
750	HML2200750	**1.480,39**
800	HML2200800	**1.612,83**

GSV07

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML2220080	**A RICHIESTA**
100	HML2220100	**A RICHIESTA**
130	HML2220130	**A RICHIESTA**
150	HML2220150	**A RICHIESTA**
180	HML2220180	**A RICHIESTA**
200	HML2220200	**A RICHIESTA**
250	HML2220250	**A RICHIESTA**
300	HML2220300	**A RICHIESTA**
350	HML2220350	**A RICHIESTA**
400	HML2220400	**A RICHIESTA**
450	HML2220450	**A RICHIESTA**
500	HML2220500	**A RICHIESTA**
550	HML2220550	**A RICHIESTA**
600	HML2220600	**A RICHIESTA**
650	HML2220650	**A RICHIESTA**
700	HML2220700	**A RICHIESTA**
750	HML2220750	**A RICHIESTA**
800	HML2220800	**A RICHIESTA**

GSV07

Raccordo a T 87°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML2300080	**99,34**
100	HML2300100	**112,97**
130	HML2300130	**142,19**
150	HML2300150	**169,46**
180	HML2300180	**175,31**
200	HML2300200	**224,00**
250	HML2300250	**268,81**
300	HML2300300	**305,82**
350	HML2300350	**366,19**
400	HML2300400	**420,75**
450	HML2300450	**654,48**
500	HML2300500	**790,83**
550	HML2300550	**995,36**
600	HML2300600	**1.077,16**
650	HML2300650	**1.139,51**
700	HML2300700	**1.416,10**
750	HML2300750	**1.480,39**
800	HML2300800	**1.612,83**

GSV07

Raccordo a T 135°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML2210080	**114,93**
100	HML2210100	**124,67**
130	HML2210130	**144,13**
150	HML2210150	**175,31**
180	HML2210180	**212,31**
200	HML2210200	**247,37**
250	HML2210250	**307,78**
300	HML2210300	**375,94**
350	HML2210350	**416,85**
400	HML2210400	**457,75**
450	HML2210450	**699,28**
500	HML2210500	**816,16**
550	HML2210550	**1.018,74**
600	HML2210600	**2.204,98**
650	HML2210650	**2.335,50**
700	HML2210700	**2.902,32**
750	HML2210750	**3.034,77**
800	HML2210800	**3.309,43**

GSV07

Gomito a 90°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1150080	**54,52**
100	HML1150100	**59,08**
130	HML1150130	**65,91**
150	HML1150150	**79,53**
180	HML1150180	**99,34**
200	HML1150200	**118,82**
250	HML1150250	**153,88**
300	HML1150300	**190,88**
350	HML1150350	**253,22**
400	HML1150400	**A RICHIESTA**
450	HML1150450	**A RICHIESTA**
500	HML1150500	**A RICHIESTA**
550	HML1150550	**A RICHIESTA**
600	HML1150600	**A RICHIESTA**
650	HML1150650	**A RICHIESTA**
700	HML1150700	**A RICHIESTA**
750	HML1150750	**A RICHIESTA**
800	HML1150800	**A RICHIESTA**

GSV07

Gomito a 87°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1160080	**54,52**
100	HML1160100	**59,08**
130	HML1160130	**65,91**
150	HML1160150	**79,53**
180	HML1160180	**99,34**
200	HML1160200	**118,82**
250	HML1160250	**153,88**
300	HML1160300	**190,88**
350	HML1160350	**253,22**
400	HML1160400	**A RICHIESTA**
450	HML1160450	**A RICHIESTA**
500	HML1160500	**A RICHIESTA**
550	HML1160550	**A RICHIESTA**
600	HML1160600	**A RICHIESTA**
650	HML1160650	**A RICHIESTA**
700	HML1160700	**A RICHIESTA**
750	HML1160750	**A RICHIESTA**
800	HML1160800	**A RICHIESTA**

GSV07

Gomito a 45°
con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1170080	**34,07**
100	HML1170100	**36,35**
130	HML1170130	**45,46**
150	HML1170150	**56,81**
180	HML1170180	**70,44**
200	HML1170200	**84,06**
250	HML1170250	**101,30**
300	HML1170300	**142,19**
350	HML1170350	**190,88**
400	HML1170400	**229,83**
450	HML1170450	**333,07**
500	HML1170500	**383,73**
550	HML1170550	**446,07**
600	HML1170600	**486,97**
650	HML1170650	**514,22**
700	HML1170700	**638,89**
750	HML1170750	**666,18**
800	HML1170800	**726,55**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV07

Gomito a 42° con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1140080	**34,07**
100	HML1140100	**36,35**
130	HML1140130	**45,46**
150	HML1140150	**56,81**
180	HML1140180	**70,44**
200	HML1140200	**84,06**
250	HML1140250	**101,30**
300	HML1140300	**142,19**
350	HML1140350	**190,88**
400	HML1140400	**229,83**
450	HML1140450	**333,07**
500	HML1140500	**383,73**
550	HML1140550	**446,07**
600	HML1140600	**486,97**
650	HML1140650	**514,22**
700	HML1140700	**638,89**
750	HML1140750	**666,18**
800	HML1140800	**726,55**

GSV07

Gomito a 30° con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1190080	**34,07**
100	HML1190100	**36,35**
130	HML1190130	**45,46**
150	HML1190150	**56,81**
180	HML1190180	**70,44**
200	HML1190200	**84,06**
250	HML1190250	**101,30**
300	HML1190300	**142,19**
350	HML1190350	**190,88**
400	HML1190400	**229,83**
450	HML1190450	**333,07**
500	HML1190500	**383,73**
550	HML1190550	**446,07**
600	HML1190600	**486,97**
650	HML1190650	**514,22**
700	HML1190700	**638,89**
750	HML1190750	**666,18**
800	HML1190800	**726,55**

GSV07

Gomito a 15° con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML1180080	**34,07**
100	HML1180100	**36,35**
130	HML1180130	**45,46**
150	HML1180150	**56,81**
180	HML1180180	**70,44**
200	HML1180200	**84,06**
250	HML1180250	**101,30**
300	HML1180300	**142,19**
350	HML1180350	**190,88**
400	HML1180400	**229,83**
450	HML1180450	**333,07**
500	HML1180500	**383,73**
550	HML1180550	**446,07**
600	HML1180600	**486,97**
650	HML1180650	**514,22**
700	HML1180700	**638,89**
750	HML1180750	**666,18**
800	HML1180800	**726,55**

GSV07

Terminale cinese

ø	CODICE	€ pz.
80	HML5370080	**112,97**
100	HML5370100	**124,67**
130	HML5370130	**144,13**
150	HML5370150	**175,31**
180	HML5370180	**212,31**
200	HML5370200	**247,37**
250	HML5370250	**307,78**
300	HML5370300	**356,46**
350	HML5370350	**393,46**
400	HML5370400	**432,42**
450	HML5370450	**A RICHIESTA**
500	HML5370500	**A RICHIESTA**
550	HML5370550	**A RICHIESTA**
600	HML5370600	**A RICHIESTA**
650	HML5370650	**A RICHIESTA**
700	HML5370700	**A RICHIESTA**
750	HML5370750	**A RICHIESTA**
800	HML5370800	**A RICHIESTA**

GSV07

Cono terminale

ø	CODICE	€ pz.
80	HML5380080	**84,06**
100	HML5380100	**90,88**
130	HML5380130	**101,30**
150	HML5380150	**124,67**
180	HML5380180	**153,88**
200	HML5380200	**175,31**
250	HML5380250	**220,10**
300	HML5380300	**255,16**
350	HML5380350	**280,49**
400	HML5380400	**313,61**
450	HML5380450	**391,52**
500	HML5380500	**418,79**
550	HML5380550	**535,66**
600	HML5380600	**578,51**
650	HML5380650	**613,58**
700	HML5380700	**763,55**
750	HML5380750	**796,67**
800	HML5380800	**870,68**

GSV07

Terminale biconIco antintemperie

ø	CODICE	€ pz.
80	HML5390080	**A RICHIESTA**
100	HML5390100	**A RICHIESTA**
130	HML5390130	**A RICHIESTA**
150	HML5390150	**A RICHIESTA**
180	HML5390180	**A RICHIESTA**
200	HML5390200	**A RICHIESTA**
250	HML5390250	**A RICHIESTA**
300	HML5390300	**A RICHIESTA**
350	HML5390350	**A RICHIESTA**
400	HML5390400	**A RICHIESTA**
450	HML5390450	**A RICHIESTA**
500	HML5390500	**A RICHIESTA**
550	HML5390550	**A RICHIESTA**
600	HML5390600	**A RICHIESTA**
650	HML5390650	**A RICHIESTA**
700	HML5390700	**A RICHIESTA**
750	HML5390750	**A RICHIESTA**
800	HML5390800	**A RICHIESTA**

GSV07

Terminale controventato

ø	CODICE	€ pz.
80	HML5360080	**169,46**
100	HML5360100	**185,04**
130	HML5360130	**204,54**
150	HML5360150	**255,16**
180	HML5360180	**301,91**
200	HML5360200	**354,51**
250	HML5360250	**442,16**
300	HML5360300	**512,28**
350	HML5360350	**599,94**
400	HML5360400	**747,98**
450	HML5360450	**A RICHIESTA**
500	HML5360500	**A RICHIESTA**
550	HML5360550	**A RICHIESTA**
600	HML5360600	**A RICHIESTA**
650	HML5360650	**A RICHIESTA**
700	HML5360700	**A RICHIESTA**
750	HML5360750	**A RICHIESTA**
800	HML5360800	**A RICHIESTA**

GSV07

Terminale orizzontale con rete antintrusione

ø	CODICE	€ pz.
80	HML5480080	**93,16**
100	HML5480100	**101,30**
130	HML5480130	**114,93**
150	HML5480150	**144,13**
180	HML5480180	**173,36**
200	HML5480200	**198,69**
250	HML5480250	**247,37**
300	HML5480300	**284,39**
350	HML5480350	**319,45**
400	HML5480400	**350,61**
450	HML5480450	**436,31**
500	HML5480500	**471,39**
550	HML5480550	**601,89**
600	HML5480600	**652,54**
650	HML5480650	**689,54**
700	HML5480700	**855,12**
750	HML5480750	**897,97**
800	HML5480800	**973,92**

GSV07

Tappo con maniglia cieco con fascetta

ø	CODICE	€ pz.
80	HML3250080	**47,73**
100	HML3250100	**49,99**
130	HML3250130	**59,08**
150	HML3250150	**63,62**
180	HML3250180	**77,26**
200	HML3250200	**84,06**
250	HML3250250	**101,30**
300	HML3250300	**120,76**
350	HML3250350	**148,03**
400	HML3250400	**190,88**
450	HML3250450	**255,16**
500	HML3250500	**276,60**
550	HML3250550	**372,03**
600	HML3250600	**393,46**
650	HML3250650	**416,85**
700	HML3250700	**518,13**
750	HML3250750	**541,51**
800	HML3250800	**588,27**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV07

Tappo con drenaggio con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML3290080	**63,62**
100	HML3290100	**65,91**
130	HML3290130	**72,69**
150	HML3290150	**77,26**
180	HML3290180	**81,13**
200	HML3290200	**86,34**
250	HML3290250	**118,82**
300	HML3290300	**142,19**
350	HML3290350	**173,36**
400	HML3290400	**292,18**
450	HML3290450	**366,19**
500	HML3290500	**418,79**
550	HML3290550	**451,91**
600	HML3290600	**473,33**
650	HML3290650	**500,60**
700	HML3290700	**623,33**
750	HML3290750	**652,54**
800	HML3290800	**707,07**

GSV07

Tappo con drenaggio laterale con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML3910080	**A RICHIESTA**
100	HML3910100	**A RICHIESTA**
130	HML3910130	**A RICHIESTA**
150	HML3910150	**A RICHIESTA**
180	HML3910180	**A RICHIESTA**
200	HML3910200	**A RICHIESTA**
250	HML3910250	**A RICHIESTA**
300	HML3910300	**A RICHIESTA**
350	HML3910350	**A RICHIESTA**
400	HML3910400	**A RICHIESTA**
450	HML3910450	**A RICHIESTA**
500	HML3910500	**A RICHIESTA**
550	HML3910550	**A RICHIESTA**
600	HML3910600	**A RICHIESTA**
650	HML3910650	**A RICHIESTA**
700	HML3910700	**A RICHIESTA**
750	HML3910750	**A RICHIESTA**
800	HML3910800	**A RICHIESTA**

GSV07

Elemento con scarico condensa laterale con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML0290080	**40,88**
100	HML0290100	**42,92**
130	HML0290130	**45,08**
150	HML0290150	**47,73**
180	HML0290180	**49,99**
200	HML0290200	**63,62**
250	HML0290250	**79,53**
300	HML0290300	**93,16**
350	HML0290350	**114,93**
400	HML0290400	**140,25**
450	HML0290450	**192,84**
500	HML0290500	**259,06**
550	HML0290550	**303,88**
600	HML0290600	**307,78**
650	HML0290650	**327,24**
700	HML0290700	**405,15**
750	HML0290750	**422,69**
800	HML0290800	**461,64**

GSV07

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML8810080	**A RICHIESTA**
100	HML8810100	**A RICHIESTA**
130	HML8810130	**A RICHIESTA**
150	HML8810150	**A RICHIESTA**
180	HML8810180	**A RICHIESTA**
200	HML8810200	**A RICHIESTA**
250	HML8810250	**A RICHIESTA**
300	HML8810300	**A RICHIESTA**
350	HML8810350	**A RICHIESTA**
400	HML8810400	**A RICHIESTA**
450	HML8810450	**A RICHIESTA**
500	HML8810500	**A RICHIESTA**
550	HML8810550	**A RICHIESTA**
600	HML8810600	**A RICHIESTA**
650	HML8810650	**A RICHIESTA**
700	HML8810700	**A RICHIESTA**
750	HML8810750	**A RICHIESTA**
800	HML8810800	**A RICHIESTA**

GSV07

Coppia spalle supporto a muro

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML8820080	**A RICHIESTA**
100	HML8820100	**A RICHIESTA**
130	HML8820130	**A RICHIESTA**
150	HML8820150	**A RICHIESTA**
180	HML8820180	**A RICHIESTA**
200	HML8820200	**A RICHIESTA**
250	HML8820250	**A RICHIESTA**
300	HML8820300	**A RICHIESTA**
350	HML8820350	**A RICHIESTA**
400	HML8820400	**A RICHIESTA**
450	HML8820450	**A RICHIESTA**
500	HML8820500	**A RICHIESTA**
550	HML8820550	**A RICHIESTA**
600	HML8820600	**A RICHIESTA**
650	HML8820650	**A RICHIESTA**
700	HML8820700	**A RICHIESTA**
750	HML8820750	**A RICHIESTA**
800	HML8820800	**A RICHIESTA**

GSV07

Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML8830080	**81,79**
100	HML8830100	**88,61**
130	HML8830130	**99,34**
150	HML8830150	**122,72**
180	HML8830180	**149,98**
200	HML8830200	**171,42**
250	HML8830250	**214,27**
300	HML8830300	**249,33**
350	HML8830350	**272,70**
400	HML8830400	**301,91**
450	HML8830450	**436,31**
500	HML8830500	**607,73**
550	HML8830550	**880,45**
600	HML8830600	**958,36**
650	HML8830650	**1.016,79**
700	HML8830700	**1.264,18**
750	HML8830750	**1.322,59**
800	HML8830800	**1.441,43**

GSV07

Piastra base con scarico laterale con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HML8910080	**101,30**
100	HML8910100	**112,97**
130	HML8910130	**124,67**
150	HML8910150	**153,88**
180	HML8910180	**185,04**
200	HML8910200	**214,27**
250	HML8910250	**268,81**
300	HML8910300	**313,61**
350	HML8910350	**344,78**
400	HML8910400	**374,00**
450	HML8910450	**547,34**
500	HML8910500	**763,55**
550	HML8910550	**1.110,28**
600	HML8910600	**1.201,83**
650	HML8910650	**1.271,97**
700	HML8910700	**1.583,62**
750	HML8910750	**1.651,79**
800	HML8910800	**1.805,68**

GSV07

Aumento di sezione con fascetta

DA Ø / A Ø	CODICE	€ pz.
80/100	HML71001000080	**A RICHIESTA**
100/130	HML71001300100	**A RICHIESTA**
130/150	HML71001500130	**A RICHIESTA**
150/180	HML71001800150	**A RICHIESTA**
180/200	HML71002000180	**A RICHIESTA**
200/250	HML71002500200	**A RICHIESTA**
250/300	HML71003000250	**A RICHIESTA**
300/350	HML71003500300	**A RICHIESTA**
350/400	HML71004000350	**A RICHIESTA**
400/450	HML71004500400	**A RICHIESTA**
450/500	HML71005000450	**A RICHIESTA**
500/550	HML71005500500	**A RICHIESTA**
550/600	HML71006000550	**A RICHIESTA**
600/650	HML71006500600	**A RICHIESTA**
650/700	HML71007000650	**A RICHIESTA**

GSV07

Riduzione di sezione con fascetta

DA Ø / A Ø	CODICE	€ pz.
100/80	HML72000800100	**A RICHIESTA**
130/100	HML72001000130	**A RICHIESTA**
150/130	HML72001300150	**A RICHIESTA**
180/150	HML72001500180	**A RICHIESTA**
200/180	HML72001800200	**A RICHIESTA**
250/200	HML72002000250	**A RICHIESTA**
300/250	HML72002500300	**A RICHIESTA**
350/300	HML72003000350	**A RICHIESTA**
400/350	HML72003500400	**A RICHIESTA**
450/400	HML72004000450	**A RICHIESTA**
500/450	HML72004500500	**A RICHIESTA**
550/500	HML72005000550	**A RICHIESTA**
600/550	HML72005500600	**A RICHIESTA**
650/600	HML72006000650	**A RICHIESTA**
700/650	HML72006500700	**A RICHIESTA**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV07

Fascetta di chiusura
H = 90 mm. Tenuta H1.
A corredo

Ø	CODICE	€ pz.
100	HM03000100	**34,07**
130	HM03000130	**36,35**
150	HM03000150	**38,16**
180	HM03000180	**40,88**
200	HM03000200	**45,46**
250	HM03000250	**63,62**
300	HM03000300	**77,26**
350	HM03000350	**88,61**
400	HM03000400	**114,93**
450	HM03000450	**126,61**
500	HM03000500	**144,13**
550	HM03000550	**151,92**
600	HM03000600	**177,25**
650	HM03000650	**192,84**
700	HM03000700	**224,00**
750	HM03000750	**270,76**
800	HM03000800	**298,01**
	✔ PEZZO DI RICAMBIO	

GSV07

Anello di supporto
canale da fumo

Ø	CODICE	€ pz.
80	HM09950080	**34,07**
100	HM09950100	**38,62**
130	HM09950130	**43,18**
150	HM09950150	**47,73**
180	HM09950180	**52,26**
200	HM09950200	**56,81**
250	HM09950250	**80,73**
300	HM09950300	**86,34**
350	HM09950350	**97,40**
400	HM09950400	**114,93**
450	HM09950450	**126,61**
500	HM09950500	**142,19**
550	HM09950550	**153,88**
600	HM09950600	**171,42**
650	HM09950650	**183,10**
700	HM09950700	**202,58**
750	HM09950750	**222,06**
800	HM09950800	**239,60**

GSV04

Fascetta / collare
a muro fisso

Ø	CODICE	€ pz.
80	ITT-CM080F	**28,14**
100	ITT-CM100F	**28,79**
130	ITT-CM130F	**31,76**
150	ITT-CM150F	**35,04**
180	ITT-CM180F	**40,13**
200	ITT-CM200F	**43,15**
250	ITT-CM250F	**49,08**
300	ITT-CM300F	**55,21**
350	ITT-CM350F	**56,23**
400	ITT-CM400F	**135,26**
450	ITT-CM450F	**147,11**
500	ITT-CM500F	**152,58**
550	ITT-CM550F	**158,00**
600	ITT-CM600F	**164,50**
650	ITT-CM650F	**174,42**
700	ITT-CM700F	**185,31**
750	ITT-CM750F	**201,54**
800	ITT-CM800F	**218,04**

GSV04

Coppia prolunghe per
fascetta a muro

L mm	CODICE	€ pz.
230	ITT-CMP23	**74,97**
480	ITT-CMP48	**93,31**
H = 40 mm		
230	ITT-CMP23A	**168,45**
480	ITT-CMP48A	**211,10**
H = 100 mm da Ø 400		

GSV04

Fascetta per cavi
tiranti - H = 30 mm
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm

Ø	CODICE	€ pz.
80	ITT-CT080	**40,13**
100	ITT-CT100	**41,90**
130	ITT-CT130	**49,16**
150	ITT-CT150	**52,73**
180	ITT-CT180	**56,21**
200	ITT-CT200	**57,02**
250	ITT-CT250	**58,05**
300	ITT-CT300	**59,67**
350	ITT-CT350	**68,39**
400	ITT-CT400	**164,42**
450	ITT-CT450	**178,85**
500	ITT-CT500	**185,50**
550	ITT-CT550	**192,09**
600	ITT-CT600	**199,93**
650	ITT-CT650	**211,97**
700	ITT-CT700	**225,21**
750	ITT-CT750	**245,02**
800	ITT-CT800	**264,92**

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio

Ø	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIAN080	750x450	**102,77**
100	ITT-FIAN100	750x450	**102,77**
130	ITT-FIAN130	850x550	**119,83**
150	ITT-FIAN150	850x550	**131,85**
180	ITT-FIAN180	1000x650	**161,85**
200	ITT-FIAN200	1000x650	**161,85**
250	ITT-FIAN250	1000x650	**209,91**
300	ITT-FIAN300	1000x750	**209,91**
350	ITT-FIAN350	1000x750	**225,93**
400	ITT-FIAN400	1000x1000	**439,84**
450	ITT-FIAN450	1000x1000	**632,87**
500	ITT-FIAN500	1000x1000	**706,42**
550	ITT-FIAN550	1000x1000	**723,22**
600	ITT-FIAN600		**740,74**
650	ITT-FIAN650		**762,06**
700	ITT-FIAN700		**936,49**
750	ITT-FIAN750		**1.150,00**
800	ITT-FIAN800		**1.433,43**

GSV04

Faldale piatto
con base
in alluminio

Ø	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FPAN080	450x550	**100,37**
100	ITT-FPAN100	450x550	**100,37**
130	ITT-FPAN130	550x650	**116,93**
150	ITT-FPAN150	550x650	**128,72**
180	ITT-FPAN180	650x750	**157,97**
200	ITT-FPAN200	650x750	**157,97**
250	ITT-FPAN250	650x750	**204,80**
300	ITT-FPAN300	750x850	**204,80**
350	ITT-FPAN350	750x850	**225,93**
400	ITT-FPAN400	1000x1000	**379,26**
450	ITT-FPAN450	1000x1000	**632,87**
500	ITT-FPAN500	1000x1000	**706,42**
550	ITT-FPAN550	1000x1000	**723,59**
600	ITT-FPAN600		**740,74**
650	ITT-FPAN650		**762,06**
700	ITT-FPAN700		**936,49**
750	ITT-FPAN750		**1.265,00**
800	ITT-FPAN800		**1.576,77**

GSV04

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo

Ø	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIPN080	600x500	**200,73**
100	ITT-FIPN100	600x500	**200,73**
130	ITT-FIPN130	600x600	**220,94**
150	ITT-FIPN150	600x600	**331,65**
180	ITT-FIPN180	800x800	**355,24**
200	ITT-FIPN200	800x800	**355,24**
250	ITT-FIPN250	800x800	**369,53**
300	ITT-FIPN300	800x800	**409,96**
350	ITT-FIPN350	1000x800	**433,07**
400	ITT-FIPN400	1000x1000	**623,44**
450	ITT-FIPN450	1000x1000	**849,30**
500	ITT-FIPN500	1000x1000	**1.129,93**
550	ITT-FIPN550		**A RICHIESTA**
600	ITT-FIPN600		**A RICHIESTA**
650	ITT-FIPN650		**A RICHIESTA**
700	ITT-FIPN700		**A RICHIESTA**
750	ITT-FIPN750		**A RICHIESTA**
800	ITT-FIPN800		**A RICHIESTA**

GSV04

Fascetta
anti intemperie
standard

Ø	CODICE	€ pz.
80	ITT-FFC080	**35,56**
100	ITT-FFC100	**37,94**
130	ITT-FFC130	**41,54**
150	ITT-FFC150	**46,76**
180	ITT-FFC180	**61,25**
200	ITT-FFC200	**66,47**
250	ITT-FFC250	**76,77**
300	ITT-FFC300	**87,59**
350	ITT-FFC350	**123,15**
400	ITT-FFC400	**146,85**
450	ITT-FFC450	**161,80**
500	ITT-FFC500	**181,57**
550	ITT-FFC550	**202,96**
600	ITT-FFC600	**222,80**
650	ITT-FFC650	**298,02**
700	ITT-FFC700	**343,12**
750	ITT-FFC750	**414,68**
800	ITT-FFC800	**513,09**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Crociera di centraggio

ø	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CD080	**26,14**	↗
100	ITT-CD100	**26,40**	↗
130	ITT-CD130	**27,83**	↗
150	ITT-CD150	**34,26**	↗
180	ITT-CD180	**38,55**	↗
200	ITT-CD200	**43,91**	↗
250	ITT-CD250	**46,70**	↗
300	ITT-CD300	**51,26**	↗
350	ITT-CD350	**53,76**	
400	ITT-CD400	**69,55**	
450	ITT-CD450	**A RICHIESTA**	
500	ITT-CD500	**A RICHIESTA**	
550	ITT-CD550	**A RICHIESTA**	
600	ITT-CD600	**A RICHIESTA**	
650	ITT-CD650	**A RICHIESTA**	
700	ITT-CD700	**A RICHIESTA**	
750	ITT-CD750	**A RICHIESTA**	
800	ITT-CD800	**A RICHIESTA**	

GSV04

Collare con asole per discesa camino

ø	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CR080	**25,11**	↗
100	ITT-CR100	**26,49**	↗
130	ITT-CR130	**29,31**	↗
150	ITT-CR150	**36,10**	↗
180	ITT-CR180	**40,67**	↗
200	ITT-CR200	**46,18**	↗
250	ITT-CR250	**49,23**	↗
300	ITT-CR300	**53,82**	↗
350	ITT-CR350	**58,64**	
400	ITT-CR400	**A RICHIESTA**	
450	ITT-CR450	**A RICHIESTA**	
500	ITT-CR500	**A RICHIESTA**	
550	ITT-CR550	**A RICHIESTA**	
600	ITT-CR600	**A RICHIESTA**	
650	ITT-CR650	**A RICHIESTA**	
700	ITT-CR700	**A RICHIESTA**	
750	ITT-CR750	**A RICHIESTA**	
800	ITT-CR800	**A RICHIESTA**	

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20010080	**245,43**
100	HD20010100	**254,03**
130	HD20010130	**266,96**
150	HD20010150	**294,95**
180	HD20010180	**357,37**
200	HD20010200	**419,81**
250	HD20010250	**499,47**
300	HD20010300	**607,11**
350	HD20010350	**772,90**
400	HD20010400	**912,83**
450	HD20010450	**994,64**
500	HD20010500	**1.082,90**
550	HD20010550	**1.214,24**
600	HD20010600	**1.328,32**
650	HD20010650	**A RICHIESTA**
700	HD20010700	**A RICHIESTA**
750	HD20010750	**A RICHIESTA**
800	HD20010800	**A RICHIESTA**

GSV06

Bicchiere di
montaggio

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20120080	**122,72**
100	HD20120100	**127,03**
130	HD20120130	**133,48**
150	HD20120150	**147,47**
180	HD20120180	**178,70**
200	HD20120200	**209,91**
250	HD20120250	**249,74**
300	HD20120300	**303,56**
350	HD20120350	**386,45**
400	HD20120400	**456,41**
450	HD20120450	**497,34**
500	HD20120500	**541,46**
550	HD20120550	**607,11**
600	HD20120600	**664,16**
650	HD20120650	**A RICHIESTA**
700	HD20120700	**A RICHIESTA**
750	HD20120750	**A RICHIESTA**
800	HD20120800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento lineare
500 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20020080	**176,54**
100	HD20020100	**189,46**
130	HD20020130	**195,90**
150	HD20020150	**215,30**
180	HD20020180	**290,64**
200	HD20020200	**297,11**
250	HD20020250	**331,55**
300	HD20020300	**402,60**
350	HD20020350	**555,45**
400	HD20020400	**654,48**
450	HD20020450	**678,17**
500	HD20020500	**736,30**
550	HD20020550	**861,16**
600	HD20020600	**936,51**
650	HD20020650	**A RICHIESTA**
700	HD20020700	**A RICHIESTA**
750	HD20020750	**A RICHIESTA**
800	HD20020800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento lineare
250 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20030080	**131,33**
100	HD20030100	**135,63**
130	HD20030130	**142,10**
150	HD20030150	**155,01**
180	HD20030180	**180,85**
200	HD20030200	**208,83**
250	HD20030250	**236,83**
300	HD20030300	**299,25**
350	HD20030350	**372,46**
400	HD20030400	**467,17**
450	HD20030450	**529,61**
500	HD20030500	**581,27**
550	HD20030550	**660,95**
600	HD20030600	**762,13**
650	HD20030650	**A RICHIESTA**
700	HD20030700	**A RICHIESTA**
750	HD20030750	**A RICHIESTA**
800	HD20030800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20090080	**259,06**
100	HD20090100	**268,15**
130	HD20090130	**281,78**
150	HD20090150	**309,06**
180	HD20090180	**361,33**
200	HD20090200	**415,86**
250	HD20090250	**484,04**
300	HD20090300	**629,50**
350	HD20090350	**784,03**
400	HD20090400	**979,46**
450	HD20090450	**1.024,91**
500	HD20090500	**1.081,71**
550	HD20090550	**1.140,79**
600	HD20090600	**1.277,15**
650	HD20090650	**A RICHIESTA**
700	HD20090700	**A RICHIESTA**
750	HD20090750	**A RICHIESTA**
800	HD20090800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20100080	**320,43**
100	HD20100100	**331,79**
130	HD20100130	**346,56**
150	HD20100150	**382,92**
180	HD20100180	**446,54**
200	HD20100200	**513,59**
250	HD20100250	**587,44**
300	HD20100300	**726,07**
350	HD20100350	**939,69**
400	HD20100400	**1.172,61**
450	HD20100450	**1.208,97**
500	HD20100500	**1.270,35**
550	HD20100550	**1.322,59**
600	HD20100600	**1.561,21**
650	HD20100650	**A RICHIESTA**
700	HD20100700	**A RICHIESTA**
750	HD20100750	**A RICHIESTA**
800	HD20100800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20110080	**381,79**
100	HD20110100	**395,42**
130	HD20110130	**411,32**
150	HD20110150	**456,78**
180	HD20110180	**531,78**
200	HD20110200	**611,31**
250	HD20110250	**690,86**
300	HD20110300	**822,65**
350	HD20110350	**1.095,34**
400	HD20110400	**1.365,78**
450	HD20110450	**1.393,05**
500	HD20110500	**1.458,95**
550	HD20110550	**1.504,41**
600	HD20110600	**1.845,29**
650	HD20110650	**A RICHIESTA**
700	HD20110700	**A RICHIESTA**
750	HD20110750	**A RICHIESTA**
800	HD20110800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20950080	**A RICHIESTA**
100	HD20950100	**A RICHIESTA**
130	HD20950130	**238,61**
150	HD20950150	**268,15**
180	HD20950180	**311,34**
200	HD20950200	**359,05**
250	HD20950250	**418,14**
300	HD20950300	**540,87**
350	HD20950350	**674,92**
400	HD20950400	**843,10**
450	HD20950450	**918,08**
500	HD20950500	**1.002,18**
550	HD20950550	**1.038,54**
600	HD20950600	**1.086,26**
650	HD20950650	**A RICHIESTA**
700	HD20950700	**A RICHIESTA**
750	HD20950750	**A RICHIESTA**
800	HD20950800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HD20960080	**A RICHIESTA**
100	HD20960100	**A RICHIESTA**
130	HD20960130	**988,53**
150	HD20960150	**1.015,82**
180	HD20960180	**1.072,61**
200	HD20960200	**1.118,07**
250	HD20960250	**1.161,24**
300	HD20960300	**1.265,80**
350	HD20960350	**2.033,90**
400	HD20960400	**2.165,71**
450	HD20960450	**2.265,70**
500	HD20960500	**2.372,50**
550	HD20960550	**2.563,40**
600	HD20960600	**2.699,74**
650	HD20960650	**A RICHIESTA**
700	HD20960700	**A RICHIESTA**
750	HD20960750	**A RICHIESTA**
800	HD20960800	**A RICHIESTA**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Elemento con prese ARPA 4"
per alte temperature L = 500 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD2T960080	A RICHIESTA
100	HD2T960100	A RICHIESTA
130	HD2T960130	A RICHIESTA
150	HD2T960150	A RICHIESTA
180	HD2T960180	A RICHIESTA
200	HD2T960200	A RICHIESTA
250	HD2T960250	A RICHIESTA
300	HD2T960300	A RICHIESTA
350	HD2T960350	A RICHIESTA
400	HD2T960400	A RICHIESTA
450	HD2T960450	A RICHIESTA
500	HD2T960500	A RICHIESTA
550	HD2T960550	A RICHIESTA
600	HD2T960600	A RICHIESTA
650	HD2T960650	A RICHIESTA
700	HD2T960700	A RICHIESTA
750	HD2T960750	A RICHIESTA
800	HD2T960800	A RICHIESTA

GSV06

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD24750080	763,55
100	HD24750100	799,93
130	HD24750130	901,45
150	HD24750150	919,61
180	HD24750180	983,19
200	HD24750200	1.032,35
250	HD24750250	1.083,96
300	HD24750300	1.138,16
350	HD24750350	1.771,10
400	HD24750400	1.861,93
450	HD24750450	1.907,34
500	HD24750500	1.980,00
550	HD24750550	2.157,12
600	HD24750600	2.259,29
650	HD24750650	A RICHIESTA
700	HD24750700	A RICHIESTA
750	HD24750750	A RICHIESTA
800	HD24750800	A RICHIESTA

GSV06

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD24770080	413,59
100	HD24770100	486,32
130	HD24770130	504,49
150	HD24770150	531,78
180	HD24770180	556,77
200	HD24770200	663,57
250	HD24770250	874,91
300	HD24770300	1.133,99
350	HD24770350	1.415,77
400	HD24770400	1.770,29
450	HD24770450	1.915,73
500	HD24770500	2.267,96
550	HD24770550	2.413,41
600	HD24770600	3.336,04
650	HD24770650	A RICHIESTA
700	HD24770700	A RICHIESTA
750	HD24770750	A RICHIESTA
800	HD24770800	A RICHIESTA

GSV06

Raccordo a T 90°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD22200080	A RICHIESTA
100	HD22200100	415,86
130	HD22200130	434,04
150	HD22200150	468,14
180	HD22200180	549,95
200	HD22200200	643,12
250	HD22200250	754,47
300	HD22200300	983,99
350	HD22200350	1.227,15
400	HD22200400	1.531,68
450	HD22200450	1.736,18
500	HD22200500	2.049,80
550	HD22200550	2.229,32
600	HD22200600	2.736,10
650	HD22200650	A RICHIESTA
700	HD22200700	A RICHIESTA
750	HD22200750	A RICHIESTA
800	HD22200800	A RICHIESTA

GSV06

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD22220080	481,77
100	HD22220100	497,67
130	HD22220130	520,39
150	HD22220150	561,32
180	HD22220180	661,30
200	HD22220200	774,93
250	HD22220250	906,73
300	HD22220300	1.177,17
350	HD22220350	1.472,58
400	HD22220400	1.836,20
450	HD22220450	2.083,90
500	HD22220500	2.458,86
550	HD22220550	2.674,75
600	HD22220600	3.286,05
650	HD22220650	A RICHIESTA
700	HD22220700	A RICHIESTA
750	HD22220750	A RICHIESTA
800	HD22220800	A RICHIESTA

GSV06

Raccordo a T 87°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD22300080	443,13
100	HD22300100	459,05
130	HD22300130	472,69
150	HD22300150	520,39
180	HD22300180	604,49
200	HD22300200	709,03
250	HD22300250	834,00
300	HD22300300	1.081,71
350	HD22300350	1.345,33
400	HD22300400	1.683,94
450	HD22300450	1.908,92
500	HD22300500	2.254,33
550	HD22300550	2.454,31
600	HD22300600	3.011,08
650	HD22300650	A RICHIESTA
700	HD22300700	A RICHIESTA
750	HD22300750	A RICHIESTA
800	HD22300800	A RICHIESTA

GSV06

Raccordo a T 135°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD22210080	563,59
100	HD22210100	590,84
130	HD22210130	611,31
150	HD22210150	684,02
180	HD22210180	790,83
200	HD22210200	945,37
250	HD22210250	1.083,98
300	HD22210300	1.404,40
350	HD22210350	1.756,66
400	HD22210400	2.197,52
450	HD22210450	2.824,73
500	HD22210500	2.920,18
550	HD22210550	4.972,25
600	HD22210600	5.254,04
650	HD22210650	A RICHIESTA
700	HD22210700	A RICHIESTA
750	HD22210750	A RICHIESTA
800	HD22210800	A RICHIESTA

GSV06

Gomito a 90°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21150080	265,88
100	HD21150100	279,51
130	HD21150130	286,34
150	HD21150150	318,16
180	HD21150180	372,70
200	HD21150200	427,23
250	HD21150250	497,67
300	HD21150300	645,40
350	HD21150350	699,93
400	HD21150400	A RICHIESTA
450	HD21150450	A RICHIESTA
500	HD21150500	A RICHIESTA
550	HD21150550	A RICHIESTA
600	HD21150600	A RICHIESTA
650	HD21150650	A RICHIESTA
700	HD21150700	A RICHIESTA
750	HD21150750	A RICHIESTA
800	HD21150800	A RICHIESTA

GSV06

Gomito a 87°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21160080	265,88
100	HD21160100	279,51
130	HD21160130	286,34
150	HD21160150	318,16
180	HD21160180	372,70
200	HD21160200	427,23
250	HD21160250	497,67
300	HD21160300	645,40
350	HD21160350	699,93
400	HD21160400	A RICHIESTA
450	HD21160450	A RICHIESTA
500	HD21160500	A RICHIESTA
550	HD21160550	A RICHIESTA
600	HD21160600	A RICHIESTA
650	HD21160650	A RICHIESTA
700	HD21160700	A RICHIESTA
750	HD21160750	A RICHIESTA
800	HD21160800	A RICHIESTA

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Gomito a 45°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21170080	**186,35**
100	HD21170100	**199,97**
130	HD21170130	**206,81**
150	HD21170150	**224,99**
180	HD21170180	**265,88**
200	HD21170200	**306,79**
250	HD21170250	**347,69**
300	HD21170300	**452,24**
350	HD21170350	**561,32**
400	HD21170400	**697,66**
450	HD21170450	**1.018,09**
500	HD21170500	**1.133,99**
550	HD21170550	**1.588,49**
600	HD21170600	**1.879,36**
650	HD21170650	**A RICHIESTA**
700	HD21170700	**A RICHIESTA**
750	HD21170750	**A RICHIESTA**
800	HD21170800	**A RICHIESTA**

GSV06

Gomito a 42°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21140080	**186,35**
100	HD21140100	**199,97**
130	HD21140130	**206,81**
150	HD21140150	**224,99**
180	HD21140180	**265,88**
200	HD21140200	**306,79**
250	HD21140250	**347,69**
300	HD21140300	**452,24**
350	HD21140350	**561,32**
400	HD21140400	**697,66**
450	HD21140450	**1.018,09**
500	HD21140500	**1.133,99**
550	HD21140550	**1.588,49**
600	HD21140600	**1.879,36**
650	HD21140650	**A RICHIESTA**
700	HD21140700	**A RICHIESTA**
750	HD21140750	**A RICHIESTA**
800	HD21140800	**A RICHIESTA**

GSV06

Gomito a 30°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21190080	**186,35**
100	HD21190100	**199,97**
130	HD21190130	**206,81**
150	HD21190150	**224,99**
180	HD21190180	**265,88**
200	HD21190200	**306,79**
250	HD21190250	**347,69**
300	HD21190300	**452,24**
350	HD21190350	**561,32**
400	HD21190400	**697,66**
450	HD21190450	**1.018,09**
500	HD21190500	**1.133,99**
550	HD21190550	**1.588,49**
600	HD21190600	**1.879,36**
650	HD21190650	**A RICHIESTA**
700	HD21190700	**A RICHIESTA**
750	HD21190750	**A RICHIESTA**
800	HD21190800	**A RICHIESTA**

GSV06

Gomito a 15°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD21180080	**186,35**
100	HD21180100	**199,97**
130	HD21180130	**206,81**
150	HD21180150	**224,99**
180	HD21180180	**265,88**
200	HD21180200	**306,79**
250	HD21180250	**347,69**
300	HD21180300	**452,24**
350	HD21180350	**561,32**
400	HD21180400	**697,66**
450	HD21180450	**1.018,09**
500	HD21180500	**1.133,99**
550	HD21180550	**1.588,49**
600	HD21180600	**1.879,36**
650	HD21180650	**A RICHIESTA**
700	HD21180700	**A RICHIESTA**
750	HD21180750	**A RICHIESTA**
800	HD21180800	**A RICHIESTA**

GSV06

Terminale cinese
P1

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD25370080	**163,63**
100	HD25370100	**170,43**
130	HD25370130	**177,25**
150	HD25370150	**199,97**
180	HD25370180	**227,26**
200	HD25370200	**261,33**
250	HD25370250	**311,34**
300	HD25370300	**402,24**
350	HD25370350	**502,22**
400	HD25370400	**629,50**
450	HD25370450	**A RICHIESTA**
500	HD25370500	**A RICHIESTA**
550	HD25370550	**A RICHIESTA**
600	HD25370600	**A RICHIESTA**
650	HD25370650	**A RICHIESTA**
700	HD25370700	**A RICHIESTA**
750	HD25370750	**A RICHIESTA**
800	HD25370800	**A RICHIESTA**

GSV06

Cono terminale

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD25380080	**170,43**
100	HD25380100	**199,97**
130	HD25380130	**206,81**
150	HD25380150	**217,14**
180	HD25380180	**234,06**
200	HD25380200	**277,23**
250	HD25380250	**359,05**
300	HD25380300	**470,42**
350	HD25380350	**597,67**
400	HD25380400	**729,48**
450	HD25380450	**804,48**
500	HD25380500	**868,11**
550	HD25380550	**906,73**
600	HD25380600	**954,46**
650	HD25380650	**A RICHIESTA**
700	HD25380700	**A RICHIESTA**
750	HD25380750	**A RICHIESTA**
800	HD25380800	**A RICHIESTA**

GSV06

Terminale biconico
antintemperie

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD25390080	**A RICHIESTA**
100	HD25390100	**A RICHIESTA**
130	HD25390130	**A RICHIESTA**
150	HD25390150	**A RICHIESTA**
180	HD25390180	**A RICHIESTA**
200	HD25390200	**A RICHIESTA**
250	HD25390250	**A RICHIESTA**
300	HD25390300	**A RICHIESTA**
350	HD25390350	**A RICHIESTA**
400	HD25390400	**A RICHIESTA**
450	HD25390450	**A RICHIESTA**
500	HD25390500	**A RICHIESTA**
550	HD25390550	**A RICHIESTA**
600	HD25390600	**A RICHIESTA**
650	HD25390650	**A RICHIESTA**
700	HD25390700	**A RICHIESTA**
750	HD25390750	**A RICHIESTA**
800	HD25390800	**A RICHIESTA**

GSV06

Terminale orizzontale
con rete antintrusione

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD25480080	**147,71**
100	HD25480100	**155,09**
130	HD25480130	**162,86**
150	HD25480150	**177,25**
180	HD25480180	**206,81**
200	HD25480200	**236,34**
250	HD25480250	**281,78**
300	HD25480300	**361,33**
350	HD25480350	**456,78**
400	HD25480400	**559,04**
450	HD25480450	**697,66**
500	HD25480500	**727,20**
550	HD25480550	**1.024,91**
600	HD25480600	**1.156,71**
650	HD25480650	**A RICHIESTA**
700	HD25480700	**A RICHIESTA**
750	HD25480750	**A RICHIESTA**
800	HD25480800	**A RICHIESTA**

GSV06

Tappo con maniglia
cieco con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD23250080	**87,50**
100	HD23250100	**100,73**
130	HD23250130	**104,70**
150	HD23250150	**108,69**
180	HD23250180	**122,72**
200	HD23250200	**140,91**
250	HD23250250	**170,43**
300	HD23250300	**204,54**
350	HD23250350	**295,44**
400	HD23250400	**349,96**
450	HD23250450	**709,03**
500	HD23250500	**772,66**
550	HD23250550	**822,65**
600	HD23250600	**877,19**
650	HD23250650	**A RICHIESTA**
700	HD23250700	**A RICHIESTA**
750	HD23250750	**A RICHIESTA**
800	HD23250800	**A RICHIESTA**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Tappo con drenaggio con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD23290080	**106,04**
100	HD23290100	**113,62**
130	HD23290130	**127,26**
150	HD23290150	**140,91**
180	HD23290180	**152,26**
200	HD23290200	**174,98**
250	HD23290250	**202,25**
300	HD23290300	**234,06**
350	HD23290350	**399,96**
400	HD23290400	**511,31**
450	HD23290450	**799,93**
500	HD23290500	**861,29**
550	HD23290550	**922,63**
600	HD23290600	**983,99**
650	HD23290650	**A RICHIESTA**
700	HD23290700	**A RICHIESTA**
750	HD23290750	**A RICHIESTA**
800	HD23290800	**A RICHIESTA**

GSV06

Tappo con drenaggio laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD23910080	**186,35**
100	HD23910100	**204,54**
130	HD23910130	**234,06**
150	HD23910150	**252,25**
180	HD23910180	**281,78**
200	HD23910200	**297,71**
250	HD23910250	**315,89**
300	HD23910300	**379,52**
350	HD23910350	**447,70**
400	HD23910400	**529,50**
450	HD23910450	**620,40**
500	HD23910500	**765,82**
550	HD23910550	**1.008,98**
600	HD23910600	**1.229,42**
650	HD23910650	**A RICHIESTA**
700	HD23910700	**A RICHIESTA**
750	HD23910750	**A RICHIESTA**
800	HD23910800	**A RICHIESTA**

GSV06

Elemento con drenaggio laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20290080	**204,54**
100	HD20290100	**209,09**
130	HD20290130	**215,89**
150	HD20290150	**234,06**
180	HD20290180	**268,15**
200	HD20290200	**295,44**
250	HD20290250	**320,43**
300	HD20290300	**409,04**
350	HD20290350	**452,24**
400	HD20290400	**549,95**
450	HD20290450	**629,50**
500	HD20290500	**740,83**
550	HD20290550	**929,45**
600	HD20290600	**1.106,72**
650	HD20290650	**A RICHIESTA**
700	HD20290700	**A RICHIESTA**
750	HD20290750	**A RICHIESTA**
800	HD20290800	**A RICHIESTA**

GSV06

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD28810080	**326,97**
100	HD28810100	**345,14**
130	HD28810130	**354,22**
150	HD28810150	**392,82**
180	HD28810180	**460,94**
200	HD28810200	**529,06**
250	HD28810250	**624,43**
300	HD28810300	**806,08**
350	HD28810350	**1.010,44**
400	HD28810400	**1.255,67**
450	HD28810450	**1.366,93**
500	HD28810500	**1.489,54**
550	HD28810550	**1.718,88**
600	HD28810600	**1.909,61**
650	HD28810650	**A RICHIESTA**
700	HD28810700	**A RICHIESTA**
750	HD28810750	**A RICHIESTA**
800	HD28810800	**A RICHIESTA**

GSV06

Coppia spalle supporto a muro

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD28820080	**95,45**
100	HD28820100	**100,22**
130	HD28820130	**105,23**
150	HD28820150	**110,49**
180	HD28820180	**138,63**
200	HD28820200	**172,71**
250	HD28820250	**189,97**
300	HD28820300	**208,97**
350	HD28820350	**288,62**
400	HD28820400	**404,51**
450	HD28820450	**443,13**
500	HD28820500	**445,41**
550	HD28820550	**467,69**
600	HD28820600	**477,22**
650	HD28820650	**A RICHIESTA**
700	HD28820700	**A RICHIESTA**
750	HD28820750	**A RICHIESTA**
800	HD28820800	**A RICHIESTA**

GSV06

Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta



Øi	CODICE	€ pz.
80	HD28830080	**327,24**
100	HD28830100	**345,41**
130	HD28830130	**354,51**
150	HD28830150	**393,14**
180	HD28830180	**461,32**
200	HD28830200	**529,50**
250	HD28830250	**624,95**
300	HD28830300	**806,75**
350	HD28830350	**1.011,26**
400	HD28830400	**1.256,69**
450	HD28830450	**1.368,05**
500	HD28830500	**1.490,77**
550	HD28830550	**1.720,28**
600	HD28830600	**1.911,20**
650	HD28830650	**A RICHIESTA**
700	HD28830700	**A RICHIESTA**
750	HD28830750	**A RICHIESTA**
800	HD28830800	**A RICHIESTA**

GSV06

Piastra base con scarico laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD28910080	**318,16**
100	HD28910100	**356,78**
130	HD28910130	**377,24**
150	HD28910150	**422,69**
180	HD28910180	**443,13**
200	HD28910200	**497,67**
250	HD28910250	**549,95**
300	HD28910300	**593,12**
350	HD28910350	**693,13**
400	HD28910400	**845,37**
450	HD28910450	**922,63**
500	HD28910500	**1.002,18**
550	HD28910550	**1.181,72**
600	HD28910600	**1.279,43**
650	HD28910650	**A RICHIESTA**
700	HD28910700	**A RICHIESTA**
750	HD28910750	**A RICHIESTA**
800	HD28910800	**A RICHIESTA**

GSV06

Adattatore caldaia mono (M) bicch. - doppia parete (F) conico con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26400080	**A RICHIESTA**
100	HD26400100	**103,29**
130	HD26400130	**108,46**
150	HD26400150	**113,88**
180	HD26400180	**127,16**
200	HD26400200	**140,78**
250	HD26400250	**202,09**
300	HD26400300	**256,58**
350	HD26400350	**313,35**
400	HD26400400	**388,28**
450	HD26400450	**674,38**
500	HD26400500	**706,17**
550	HD26400550	**749,31**
600	HD26400600	**824,25**
650	HD26400650	**A RICHIESTA**
700	HD26400700	**A RICHIESTA**
750	HD26400750	**A RICHIESTA**
800	HD26400800	**A RICHIESTA**

GSV06

Adattatore mono (M) conico - doppia parete conico (F) con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26680080	**90,14**
100	HD26680100	**103,30**
130	HD26680130	**108,46**
150	HD26680150	**108,69**
180	HD26680180	**131,81**
200	HD26680200	**149,98**
250	HD26680250	**168,16**
300	HD26680300	**211,34**
350	HD26680350	**265,88**
400	HD26680400	**329,51**
450	HD26680450	**359,05**
500	HD26680500	**393,14**
550	HD26680550	**486,32**
600	HD26680600	**499,94**
650	HD26680650	**A RICHIESTA**
700	HD26680700	**A RICHIESTA**
750	HD26680750	**A RICHIESTA**
800	HD26680800	**A RICHIESTA**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Adattatore doppia (M) conico - monoparete (F) conico con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26780080	**90,14**
100	HD26780100	**98,09**
130	HD26780130	**102,99**
150	HD26780150	**108,69**
180	HD26780180	**131,81**
200	HD26780200	**149,98**
250	HD26780250	**168,16**
300	HD26780300	**211,34**
350	HD26780350	**265,88**
400	HD26780400	**329,51**
450	HD26780450	**359,05**
500	HD26780500	**393,14**
550	HD26780550	**486,32**
600	HD26780600	**499,94**
650	HD26780650	**A RICHIESTA**
700	HD26780700	**A RICHIESTA**
750	HD26780750	**A RICHIESTA**
800	HD26780800	**A RICHIESTA**

GSV06

Adattatore mono flangiato - doppia parete conico (F) con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26690080	**177,25**
100	HD26690100	**213,62**
130	HD26690130	**224,30**
150	HD26690150	**240,89**
180	HD26690180	**286,34**
200	HD26690200	**322,69**
250	HD26690250	**454,50**
300	HD26690300	**572,67**
350	HD26690350	**704,48**
400	HD26690400	**868,11**
450	HD26690450	**1.520,31**
500	HD26690500	**1.595,31**
550	HD26690550	**1.677,12**
600	HD26690600	**1.863,46**
650	HD26690650	**A RICHIESTA**
700	HD26690700	**A RICHIESTA**
750	HD26690750	**A RICHIESTA**
800	HD26690800	**A RICHIESTA**

GSV06

Adattatore doppia (M) monoparete flangiato con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD26700080	**177,25**
100	HD26700100	**213,62**
130	HD26700130	**224,30**
150	HD26700150	**240,89**
180	HD26700180	**286,34**
200	HD26700200	**322,69**
250	HD26700250	**454,50**
300	HD26700300	**572,67**
350	HD26700350	**704,48**
400	HD26700400	**868,11**
450	HD26700450	**1.520,31**
500	HD26700500	**1.595,31**
550	HD26700550	**1.677,12**
600	HD26700600	**1.863,46**
650	HD26700650	**A RICHIESTA**
700	HD26700700	**A RICHIESTA**
750	HD26700750	**A RICHIESTA**
800	HD26700800	**A RICHIESTA**

GSV06

Piastra intermedia orizzontale per compensatore

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD28100080	**222,71**
100	HD28100100	**227,26**
130	HD28100130	**234,06**
150	HD28100150	**268,15**
180	HD28100180	**309,06**
200	HD28100200	**365,86**
250	HD28100250	**461,32**
300	HD28100300	**599,94**
350	HD28100350	**736,30**
400	HD28100400	**929,45**
450	HD28100450	**1.008,98**
500	HD28100500	**1.093,08**
550	HD28100550	**1.256,69**
600	HD28100600	**1.568,03**
650	HD28100650	**A RICHIESTA**
700	HD28100700	**A RICHIESTA**
750	HD28100750	**A RICHIESTA**
800	HD28100800	**A RICHIESTA**

GSV06

Compensatore di dilatazione metallico

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD20990080	**1.158,98**
100	HD20990100	**1.177,17**
130	HD20990130	**1.199,89**
150	HD20990150	**1.438,50**
180	HD20990180	**1.506,68**
200	HD20990200	**1.618,03**
250	HD20990250	**1.908,92**
300	HD20990300	**2.136,15**
350	HD20990350	**2.440,68**
400	HD20990400	**2.999,71**
450	HD20990450	**3.258,78**
500	HD20990500	**3.497,40**
550	HD20990550	**3.681,45**
600	HD20990600	**3.924,61**
650	HD20990650	**A RICHIESTA**
700	HD20990700	**A RICHIESTA**
750	HD20990750	**A RICHIESTA**
800	HD20990800	**A RICHIESTA**

GSV06

Fascetta di chiusura H = 90 mm. A corredo. Tenuta H1. Ricambio.

Øi	CODICE	€ pz.
80	HM03000130	**36,35**
100	HM03000150	**38,16**
130	HM03000180	**40,88**
150	HM03000200	**45,46**
180	HM03000230	**50,01**
200	HM03000250	**63,62**
250	HM03000300	**77,26**
300	HM03000350	**88,61**
350	HM03000400	**114,93**
400	HM03000450	**126,61**
450	HM03000500	**144,13**
500	HM03000550	**151,92**
550	HM03000600	**177,25**
600	HM03000650	**192,84**
650	HM03000700	**224,00**
700	HM03000750	**270,76**
750	HM03000800	**298,01**
800	HM03000850	**327,81**

GSV06

Anello di supporto canale da fumo

Øi	CODICE	€ pz.
80	HM09950130	**43,18**
100	HM09950150	**47,73**
130	HM09950180	**52,26**
150	HM09950200	**56,81**
180	HM09950230	**76,88**
200	HM09950250	**80,72**
250	HM09950300	**86,34**
300	HM09950350	**97,40**
350	HM09950400	**114,93**
400	HM09950450	**126,61**
450	HM09950500	**142,19**
500	HM09950550	**153,88**
550	HM09950600	**171,42**
600	HM09950650	**183,10**
650	HM09950700	**202,59**
700	HM09950750	**222,06**
750	HM09950800	**239,60**
800	HM09950850	**295,44**

GSV04

Fascetta / collare a muro fissa

Øi	CODICE	€ pz.	
80	ITT-CM130F	**31,76**	↗
100	ITT-CM150F	**35,04**	↗
130	ITT-CM180F	**40,13**	↗
150	ITT-CM200F	**43,15**	↗
180	ITT-CM250F	**49,08**	↗
200	ITT-CM300F	**55,21**	↗
250	ITT-CM350F	**56,23**	↗
300	ITT-CM400F	**135,26**	↗
350	ITT-CM450F	**147,11**	
400	ITT-CM500F	**152,58**	
450	ITT-CM550F	**158,00**	
500	ITT-CM600F	**164,50**	
550	ITT-CM650F	**174,42**	
600	ITT-CM700F	**185,31**	
650	ITT-CM750F	**201,54**	
700	ITT-CM800F	**218,04**	
750	ITT-CM850F	**274,45**	
800	ITT-CM900F	**402,95**	

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	€ pz.	
230	ITT-CMP23	**74,97**	↗
480	ITT-CMP48	**93,31**	↗
H = 40 mm			
230	ITT-CMP23A	**168,45**	↗
480	ITT-CMP48A	**211,10**	↗
H = 100 mm da Ø 400			

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta per cavi tiranti - H = 30 mm
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITT-CT130	**49,16**
100	ITT-CT150	**52,73**
130	ITT-CT180	**56,21**
150	ITT-CT200	**57,02**
180	ITT-CT230	**57,53**
200	ITT-CT250	**58,05**
250	ITT-CT300	**59,67**
300	ITT-CT350	**68,39**
350	ITT-CT400	**164,42**
400	ITT-CT450	**178,85**
450	ITT-CT500	**185,50**
500	ITT-CT550	**192,09**
550	ITT-CT600	**199,93**
600	ITT-CT650	**211,97**
650	ITT-CT700	**225,21**
700	ITT-CT750	**245,02**
750	ITT-CT800	**264,92**
800	ITT-CT850	**304,68**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIAN130	750x450	**119,83**
100	ITT-FIAN150	750x450	**131,85**
130	ITT-FIAN180	850x550	**161,85**
150	ITT-FIAN200	850x550	**161,85**
180	ITT-FIAN230	1000x650	**185,81**
200	ITT-FIAN250	1000x650	**209,91**
250	ITT-FIAN300	1000x650	**209,91**
300	ITT-FIAN350	1000x750	**225,93**
350	ITT-FIAN400	1000x750	**439,84**
400	ITT-FIAN450	1000x1000	**632,87**
450	ITT-FIAN500	1000x1000	**706,42**
500	ITT-FIAN550	1000x1000	**723,22**
550	ITT-FIAN600	1000x1000	**740,74**
600	ITT-FIAN650		**762,06**
650	ITT-FIAN700		**936,49**
700	ITT-FIAN750		**1.150,00**
750	ITT-FIAN800		**1.433,43**
800	ITT-FIAN850		**1.791,77**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FPAN130	450x550	**116,93**
100	ITT-FPAN150	450x550	**128,72**
130	ITT-FPAN180	550x650	**157,97**
150	ITT-FPAN200	550x650	**157,97**
180	ITT-FPAN230	650x750	**181,45**
200	ITT-FPAN250	650x750	**204,80**
250	ITT-FPAN300	650x750	**204,80**
300	ITT-FPAN350	750x850	**225,93**
350	ITT-FPAN400	700x850	**379,26**
400	ITT-FPAN450	1000x1000	**632,87**
450	ITT-FPAN500	1000x1000	**706,42**
500	ITT-FPAN550	1000x1000	**723,59**
550	ITT-FPAN600	1000x1000	**740,74**
600	ITT-FPAN650		**762,06**
650	ITT-FPAN700		**936,49**
700	ITT-FPAN750		**1.265,00**
750	ITT-FPAN800		**1.576,77**
800	ITT-FPAN850		**1.791,77**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIPN130	600x500	**220,94**
100	ITT-FIPN150	600x500	**331,65**
130	ITT-FIPN180	600x600	**355,24**
150	ITT-FIPN200	600x600	**355,24**
180	ITT-FIPN230	800x800	**355,24**
200	ITT-FIPN250	800x800	**369,53**
250	ITT-FIPN300	800x800	**409,96**
300	ITT-FIPN350	800x800	**433,07**
350	ITT-FIPN400	1000x800	**623,44**
400	ITT-FIPN450	1000x800	**849,30**
450	ITT-FIPN500	1000x1000	**1.129,93**
500	ITT-FIPN550	1000x1000	**A RICHIESTA**
550	ITT-FIPN600		**A RICHIESTA**
600	ITT-FIPN650		**A RICHIESTA**
650	ITT-FIPN700		**A RICHIESTA**
700	ITT-FIPN750		**A RICHIESTA**
750	ITT-FIPN800		**A RICHIESTA**
800	ITT-FIPN850		**A RICHIESTA**

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITT-FFC130	**41,54**
100	ITT-FFC150	**46,76**
130	ITT-FFC180	**61,25**
150	ITT-FFC200	**66,47**
180	ITT-FFC230	**71,56**
200	ITT-FFC250	**76,77**
250	ITT-FFC300	**87,59**
300	ITT-FFC350	**123,15**
350	ITT-FFC400	**146,85**
400	ITT-FFC450	**161,80**
450	ITT-FFC500	**181,57**
500	ITT-FFC550	**202,96**
550	ITT-FFC600	**222,80**
600	ITT-FFC650	**298,02**
650	ITT-FFC700	**343,12**
700	ITT-FFC750	**414,68**
750	ITT-FFC800	**513,09**
800	ITT-FFC850	**779,56**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50010080	**286,34**
100	HD50010100	**329,40**
130	HD50010130	**355,24**
150	HD50010150	**376,77**
180	HD50010180	**430,57**
200	HD50010200	**501,63**
250	HD50010250	**678,17**
300	HD50010300	**828,87**
350	HD50010350	**1.039,84**
400	HD50010400	**1.151,81**
450	HD50010450	**1.261,60**
500	HD50010500	**1.349,88**
550	HD50010550	**1.530,71**
600	HD50010600	**1.765,38**
650	HD50010650	**1.982,83**
700	HD50010700	**2.081,85**
750	HD50010750	**2.183,04**
800	HD50010800	**2.424,18**

GSV06

Bicchiere di
montaggio

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50120080	**143,18**
100	HD50120100	**164,69**
130	HD50120130	**177,62**
150	HD50120150	**188,38**
180	HD50120180	**215,30**
200	HD50120200	**250,82**
250	HD50120250	**339,08**
300	HD50120300	**414,43**
350	HD50120350	**519,93**
400	HD50120400	**575,90**
450	HD50120450	**630,80**
500	HD50120500	**674,92**
550	HD50120550	**765,36**
600	HD50120600	**882,70**
650	HD50120650	**991,41**
700	HD50120700	**1.040,93**
750	HD50120750	**1.091,54**
800	HD50120800	**1.212,07**

GSV06

Elemento lineare
500 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50020080	**208,83**
100	HD50020100	**243,27**
130	HD50020130	**247,58**
150	HD50020150	**262,67**
180	HD50020180	**292,80**
200	HD50020200	**331,55**
250	HD50020250	**434,90**
300	HD50020300	**555,45**
350	HD50020350	**695,40**
400	HD50020400	**822,41**
450	HD50020450	**869,78**
500	HD50020500	**889,14**
550	HD50020550	**1.145,34**
600	HD50020600	**1.291,75**
650	HD50020650	**1.451,07**
700	HD50020700	**1.517,80**
750	HD50020750	**1.595,31**
800	HD50020800	**1.773,99**

GSV06

Elemento lineare
250 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50030080	**144,24**
100	HD50030100	**170,07**
130	HD50030130	**176,54**
150	HD50030150	**191,61**
180	HD50030180	**204,54**
200	HD50030200	**228,20**
250	HD50030250	**312,16**
300	HD50030300	**400,44**
350	HD50030350	**533,92**
400	HD50030400	**648,04**
450	HD50030450	**714,77**
500	HD50030500	**785,81**
550	HD50030550	**880,54**
600	HD50030600	**1.046,32**
650	HD50030650	**1.177,63**
700	HD50030700	**1.235,76**
750	HD50030750	**1.296,04**
800	HD50030800	**1.438,14**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 340 - 490 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50090080	**302,24**
100	HD50090100	**347,69**
130	HD50090130	**374,97**
150	HD50090150	**393,14**
180	HD50090180	**427,23**
200	HD50090200	**486,32**
250	HD50090250	**656,75**
300	HD50090300	**806,75**
350	HD50090350	**1.045,36**
400	HD50090400	**1.258,98**
450	HD50090450	**1.374,87**
500	HD50090500	**1.454,40**
550	HD50090550	**1.515,76**
600	HD50090600	**1.761,20**
650	HD50090650	**1.977,09**
700	HD50090700	**2.081,63**
750	HD50090750	**2.181,61**
800	HD50090800	**2.417,96**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 420 - 650 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50100080	**373,84**
100	HD50100100	**439,73**
130	HD50100130	**463,60**
150	HD50100150	**486,32**
180	HD50100180	**510,17**
200	HD50100200	**577,22**
250	HD50100250	**769,24**
300	HD50100300	**1.028,32**
350	HD50100350	**1.306,69**
400	HD50100400	**1.528,26**
450	HD50100450	**1.627,11**
500	HD50100500	**1.711,21**
550	HD50100550	**1.762,34**
600	HD50100600	**2.153,21**
650	HD50100650	**2.415,69**
700	HD50100700	**2.538,39**
750	HD50100750	**2.666,80**
800	HD50100800	**2.959,96**

GSV06

Elemento telescopico /
regolabile 520 - 840 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50110080	**445,41**
100	HD50110100	**531,78**
130	HD50110130	**552,22**
150	HD50110150	**579,49**
180	HD50110180	**593,12**
200	HD50110200	**668,12**
250	HD50110250	**881,73**
300	HD50110300	**1.249,87**
350	HD50110350	**1.568,03**
400	HD50110400	**1.797,56**
450	HD50110450	**1.879,36**
500	HD50110500	**1.967,99**
550	HD50110550	**2.008,90**
600	HD50110600	**2.545,21**
650	HD50110650	**2.854,27**
700	HD50110700	**2.995,18**
750	HD50110750	**3.151,97**
800	HD50110800	**3.501,94**

GSV06

Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50950080	**347,69**
100	HD50950100	**359,05**
130	HD50950130	**377,24**
150	HD50950150	**418,14**
180	HD50950180	**484,04**
200	HD50950200	**559,04**
250	HD50950250	**656,75**
300	HD50950300	**847,64**
350	HD50950350	**1.052,17**
400	HD50950400	**1.313,51**
450	HD50950450	**1.427,14**
500	HD50950500	**1.565,75**
550	HD50950550	**1.629,38**
600	HD50950600	**1.695,29**
650	HD50950650	**1.849,82**
700	HD50950700	**2.018,00**
750	HD50950750	**2.199,80**
800	HD50950800	**2.397,51**

GSV06

Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

Ø	CODICE	€ pz.
80	HD50960080	**A RICHIESTA**
100	HD50960100	**A RICHIESTA**
130	HD50960130	**1.236,24**
150	HD50960150	**1.274,88**
180	HD50960180	**1.322,59**
200	HD50960200	**1.374,87**
250	HD50960250	**1.527,13**
300	HD50960300	**1.672,57**
350	HD50960350	**2.617,94**
400	HD50960400	**2.802,01**
450	HD50960450	**2.967,91**
500	HD50960500	**3.113,33**
550	HD50960550	**3.395,13**
600	HD50960600	**3.679,20**
650	HD50960650	**3.879,19**
700	HD50960700	**4.170,05**
750	HD50960750	**4.440,49**
800	HD50960800	**4.735,91**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Elemento con prese ARPA 4"
peralte temperature L = 500 mm
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD5T960080	A RICHIESTA
100	HD5T960100	A RICHIESTA
130	HD5T960130	A RICHIESTA
150	HD5T960150	A RICHIESTA
180	HD5T960180	A RICHIESTA
200	HD5T960200	A RICHIESTA
250	HD5T960250	A RICHIESTA
300	HD5T960300	A RICHIESTA
350	HD5T960350	A RICHIESTA
400	HD5T960400	A RICHIESTA
450	HD5T960450	A RICHIESTA
500	HD5T960500	A RICHIESTA
550	HD5T960550	A RICHIESTA
600	HD5T960600	A RICHIESTA
650	HD5T960650	A RICHIESTA
700	HD5T960700	A RICHIESTA
750	HD5T960750	A RICHIESTA
800	HD5T960800	A RICHIESTA

GSV06

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD54750080	A RICHIESTA
100	HD54750100	A RICHIESTA
130	HD54750130	955,94
150	HD54750150	965,03
180	HD54750180	985,46
200	HD54750200	1.014,98
250	HD54750250	1.074,02
300	HD54750300	1.194,36
350	HD54750350	1.918,70
400	HD54750400	2.039,04
450	HD54750450	2.109,43
500	HD54750500	2.143,49
550	HD54750550	2.459,11
600	HD54750600	2.633,95
650	HD54750650	2.606,70
700	HD54750700	2.786,08
750	HD54750750	A RICHIESTA
800	HD54750800	A RICHIESTA

GSV06

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD54770080	A RICHIESTA
100	HD54770100	A RICHIESTA
130	HD54770130	A RICHIESTA
150	HD54770150	806,75
180	HD54770180	877,19
200	HD54770200	1.024,91
250	HD54770250	1.081,71
300	HD54770300	1.397,59
350	HD54770350	1.740,73
400	HD54770400	2.174,80
450	HD54770450	2.381,58
500	HD54770500	2.815,65
550	HD54770550	3.036,07
600	HD54770600	3.851,90
650	HD54770650	4.145,07
700	HD54770700	4.356,41
750	HD54770750	4.408,67
800	HD54770800	5.867,62

GSV06

Raccordo a T 90°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD52200080	465,87
100	HD52200100	549,95
130	HD52200130	574,94
150	HD52200150	602,21
180	HD52200180	656,75
200	HD52200200	763,55
250	HD52200250	1.015,82
300	HD52200300	1.313,51
350	HD52200350	1.636,21
400	HD52200400	2.040,72
450	HD52200450	2.333,87
500	HD52200500	2.756,55
550	HD52200550	2.974,72
600	HD52200600	3.772,37
650	HD52200650	4.235,95
700	HD52200700	4.445,04
750	HD52200750	4.670,02
800	HD52200800	5.174,51

GSV06

Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD52220080	561,32
100	HD52220100	661,30
130	HD52220130	693,13
150	HD52220150	718,12
180	HD52220180	781,76
200	HD52220200	915,82
250	HD52220250	1.222,61
300	HD52220300	1.574,85
350	HD52220350	1.965,72
400	HD52220400	2.447,49
450	HD52220450	2.802,01
500	HD52220500	3.308,77
550	HD52220550	3.567,85
600	HD52220600	4.526,84
650	HD52220650	5.083,61
700	HD52220700	5.333,59
750	HD52220750	5.599,47
800	HD52220800	6.213,05

GSV06

Raccordo a T 87°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD52300080	A RICHIESTA
100	HD52300100	A RICHIESTA
130	HD52300130	A RICHIESTA
150	HD52300150	661,30
180	HD52300180	718,12
200	HD52300200	838,55
250	HD52300250	1.118,07
300	HD52300300	1.445,33
350	HD52300350	1.802,09
400	HD52300400	2.249,79
450	HD52300450	2.570,22
500	HD52300500	3.036,07
550	HD52300550	3.274,68
600	HD52300600	4.149,60
650	HD52300650	4.654,10
700	HD52300700	4.890,44
750	HD52300750	5.135,87
800	HD52300800	5.701,72

GSV06

Raccordo a T 135°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD52210080	636,30
100	HD52210100	756,74
130	HD52210130	784,03
150	HD52210150	818,10
180	HD52210180	911,28
200	HD52210200	1.036,27
250	HD52210250	1.456,68
300	HD52210300	1.874,82
350	HD52210350	2.338,41
400	HD52210400	2.924,73
450	HD52210450	3.806,46
500	HD52210500	3.933,71
550	HD52210550	4.874,54
600	HD52210600	5.688,10
650	HD52210650	6.558,46
700	HD52210700	6.883,44
750	HD52210750	7.224,31
800	HD52210800	8.017,42

GSV06

Gomito a 90°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51150080	309,06
100	HD51150100	361,33
130	HD51150130	379,52
150	HD51150150	409,04
180	HD51150180	438,59
200	HD51150200	502,22
250	HD51150250	674,92
300	HD51150300	861,29
350	HD51150350	1.074,89
400	HD51150400	A RICHIESTA
450	HD51150450	A RICHIESTA
500	HD51150500	A RICHIESTA
550	HD51150550	A RICHIESTA
600	HD51150600	A RICHIESTA
650	HD51150650	A RICHIESTA
700	HD51150700	A RICHIESTA
750	HD51150750	A RICHIESTA
800	HD51150800	A RICHIESTA

GSV06

Gomito a 87°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51160080	379,52
100	HD51160100	447,70
130	HD51160130	454,50
150	HD51160150	461,32
180	HD51160180	529,50
200	HD51160200	613,58
250	HD51160250	840,82
300	HD51160300	1.086,26
350	HD51160350	1.354,43
400	HD51160400	A RICHIESTA
450	HD51160450	A RICHIESTA
500	HD51160500	A RICHIESTA
550	HD51160550	A RICHIESTA
600	HD51160600	A RICHIESTA
650	HD51160650	A RICHIESTA
700	HD51160700	A RICHIESTA
750	HD51160750	A RICHIESTA
800	HD51160800	A RICHIESTA

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Gomito a 45°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51170080	**220,44**
100	HD51170100	**256,79**
130	HD51170130	**261,33**
150	HD51170150	**281,78**
180	HD51170180	**309,06**
200	HD51170200	**349,96**
250	HD51170250	**459,05**
300	HD51170300	**552,22**
350	HD51170350	**747,65**
400	HD51170400	**934,01**
450	HD51170450	**1.365,78**
500	HD51170500	**1.527,13**
550	HD51170550	**2.122,52**
600	HD51170600	**2.581,57**
650	HD51170650	**2.902,00**
700	HD51170700	**3.049,72**
750	HD51170750	**3.199,68**
800	HD51170800	**3.547,40**

GSV06

Gomito a 42°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51140080	**220,44**
100	HD51140100	**256,79**
130	HD51140130	**261,33**
150	HD51140150	**281,78**
180	HD51140180	**309,06**
200	HD51140200	**349,96**
250	HD51140250	**459,05**
300	HD51140300	**552,22**
350	HD51140350	**747,65**
400	HD51140400	**934,01**
450	HD51140450	**1.365,78**
500	HD51140500	**1.527,13**
550	HD51140550	**2.122,52**
600	HD51140600	**2.581,57**
650	HD51140650	**2.902,00**
700	HD51140700	**3.049,72**
750	HD51140750	**3.199,68**
800	HD51140800	**3.547,40**

GSV06

Gomito a 30°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51190080	**220,44**
100	HD51190100	**256,79**
130	HD51190130	**261,33**
150	HD51190150	**281,78**
180	HD51190180	**309,06**
200	HD51190200	**349,96**
250	HD51190250	**459,05**
300	HD51190300	**552,22**
350	HD51190350	**747,65**
400	HD51190400	**934,01**
450	HD51190450	**1.365,78**
500	HD51190500	**1.527,13**
550	HD51190550	**2.122,52**
600	HD51190600	**2.581,57**
650	HD51190650	**2.902,00**
700	HD51190700	**3.049,72**
750	HD51190750	**3.199,68**
800	HD51190800	**3.547,40**

GSV06

Gomito a 15°
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD51180080	**220,44**
100	HD51180100	**256,79**
130	HD51180130	**261,33**
150	HD51180150	**281,78**
180	HD51180180	**309,06**
200	HD51180200	**349,96**
250	HD51180250	**459,05**
300	HD51180300	**552,22**
350	HD51180350	**747,65**
400	HD51180400	**934,01**
450	HD51180450	**1.365,78**
500	HD51180500	**1.527,13**
550	HD51180550	**2.122,52**
600	HD51180600	**2.581,57**
650	HD51180650	**2.902,00**
700	HD51180700	**3.049,72**
750	HD51180750	**3.199,68**
800	HD51180800	**3.547,40**

GSV06

Terminale cinese

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD55370080	**193,15**
100	HD55370100	**231,81**
130	HD55370130	**234,06**
150	HD55370150	**234,06**
180	HD55370180	**277,23**
200	HD55370200	**311,34**
250	HD55370250	**424,96**
300	HD55370300	**538,60**
350	HD55370350	**670,39**
400	HD55370400	**840,82**
450	HD55370450	**A RICHIESTA**
500	HD55370500	**A RICHIESTA**
550	HD55370550	**A RICHIESTA**
600	HD55370600	**A RICHIESTA**
650	HD55370650	**A RICHIESTA**
700	HD55370700	**A RICHIESTA**
750	HD55370750	**A RICHIESTA**
800	HD55370800	**A RICHIESTA**

GSV06

Cono terminale

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD55380080	**179,53**
100	HD55380100	**215,89**
130	HD55380130	**220,44**
150	HD55380150	**238,61**
180	HD55380180	**256,79**
200	HD55380200	**295,44**
250	HD55380250	**386,34**
300	HD55380300	**495,41**
350	HD55380350	**613,58**
400	HD55380400	**774,93**
450	HD55380450	**847,64**
500	HD55380500	**927,18**
550	HD55380550	**965,81**
600	HD55380600	**1.033,99**
650	HD55380650	**1.163,51**
700	HD55380700	**1.215,79**
750	HD55380750	**1.274,88**
800	HD55380800	**1.420,33**

GSV06

Terminale bicono
antintemperie

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD55390080	**A RICHIESTA**
100	HD55390100	**A RICHIESTA**
130	HD55390130	**A RICHIESTA**
150	HD55390150	**A RICHIESTA**
180	HD55390180	**A RICHIESTA**
200	HD55390200	**A RICHIESTA**
250	HD55390250	**A RICHIESTA**
300	HD55390300	**A RICHIESTA**
350	HD55390350	**A RICHIESTA**
400	HD55390400	**A RICHIESTA**
450	HD55390450	**A RICHIESTA**
500	HD55390500	**A RICHIESTA**
550	HD55390550	**A RICHIESTA**
600	HD55390600	**A RICHIESTA**
650	HD55390650	**A RICHIESTA**
700	HD55390700	**A RICHIESTA**
750	HD55390750	**A RICHIESTA**
800	HD55390800	**A RICHIESTA**

GSV06

Terminale orizzontale
con rete antintrusione

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD55480080	**149,98**
100	HD55480100	**161,35**
130	HD55480130	**163,63**
150	HD55480150	**179,53**
180	HD55480180	**215,89**
200	HD55480200	**247,71**
250	HD55480250	**297,71**
300	HD55480300	**377,24**
350	HD55480350	**504,49**
400	HD55480400	**593,12**
450	HD55480450	**881,73**
500	HD55480500	**924,90**
550	HD55480550	**1.322,59**
600	HD55480600	**1.490,77**
650	HD55480650	**1.647,56**
700	HD55480700	**1.772,56**
750	HD55480750	**1.902,09**
800	HD55480800	**2.022,54**

GSV06

Tappo con maniglia
cieco
con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD53250080	**103,37**
100	HD53250100	**122,72**
130	HD53250130	**122,72**
150	HD53250150	**131,81**
180	HD53250180	**145,44**
200	HD53250200	**170,43**
250	HD53250250	**193,15**
300	HD53250300	**231,81**
350	HD53250350	**343,14**
400	HD53250400	**397,69**
450	HD53250450	**472,69**
500	HD53250500	**599,94**
550	HD53250550	**720,38**
600	HD53250600	**822,65**
650	HD53250650	**843,10**
700	HD53250700	**909,00**
750	HD53250750	**963,54**
800	HD53250800	**1.033,99**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Tappo con drenaggio con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD53290080	**127,26**
100	HD53290100	**138,63**
130	HD53290130	**149,98**
150	HD53290150	**168,16**
180	HD53290180	**181,80**
200	HD53290200	**204,54**
250	HD53290250	**231,81**
300	HD53290300	**270,43**
350	HD53290350	**463,60**
400	HD53290400	**586,30**
450	HD53290450	**643,12**
500	HD53290500	**702,21**
550	HD53290550	**763,55**
600	HD53290600	**852,18**
650	HD53290650	**938,56**
700	HD53290700	**1.013,53**
750	HD53290750	**1.090,80**
800	HD53290800	**1.158,98**

GSV06

Tappo con drenaggio laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD53910080	A RICHIESTA
100	HD53910100	A RICHIESTA
130	HD53910130	A RICHIESTA
150	HD53910150	A RICHIESTA
180	HD53910180	**311,08**
200	HD53910200	**342,87**
250	HD53910250	**417,80**
300	HD53910300	**526,79**
350	HD53910350	**583,56**
400	HD53910400	**699,36**
450	HD53910450	**842,41**
500	HD53910500	**953,67**
550	HD53910550	**1.198,90**
600	HD53910600	**1.248,86**
650	HD53910650	**1.430,51**
700	HD53910700	**1.730,23**
750	HD53910750	A RICHIESTA
800	HD53910800	A RICHIESTA

GSV06

Elemento con drenaggio laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50290080	A RICHIESTA
100	HD50290100	A RICHIESTA
130	HD50290130	A RICHIESTA
150	HD50290150	A RICHIESTA
180	HD50290180	A RICHIESTA
200	HD50290200	A RICHIESTA
250	HD50290250	A RICHIESTA
300	HD50290300	A RICHIESTA
350	HD50290350	A RICHIESTA
400	HD50290400	A RICHIESTA
450	HD50290450	A RICHIESTA
500	HD50290500	A RICHIESTA
550	HD50290550	A RICHIESTA
600	HD50290600	A RICHIESTA
650	HD50290650	A RICHIESTA
700	HD50290700	A RICHIESTA
750	HD50290750	A RICHIESTA
800	HD50290800	A RICHIESTA

GSV06

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD58810080	A RICHIESTA
100	HD58810100	A RICHIESTA
130	HD58810130	A RICHIESTA
150	HD58810150	**386,01**
180	HD58810180	**463,21**
200	HD58810200	**529,06**
250	HD58810250	**642,59**
300	HD58810300	**833,33**
350	HD58810350	**1.033,14**
400	HD58810400	**1.278,37**
450	HD58810450	**1.414,61**
500	HD58810500	**1.546,31**
550	HD58810550	**1.798,35**
600	HD58810600	**2.020,88**
650	HD58810650	**2.263,84**
700	HD58810700	**2.375,10**
750	HD58810750	A RICHIESTA
800	HD58810800	A RICHIESTA

GSV06

Coppia spalle supporto a muro

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD58820080	A RICHIESTA
100	HD58820100	A RICHIESTA
130	HD58820130	A RICHIESTA
150	HD58820150	A RICHIESTA
180	HD58820180	A RICHIESTA
200	HD58820200	A RICHIESTA
250	HD58820250	A RICHIESTA
300	HD58820300	A RICHIESTA
350	HD58820350	A RICHIESTA
400	HD58820400	A RICHIESTA
450	HD58820450	A RICHIESTA
500	HD58820500	A RICHIESTA
550	HD58820550	A RICHIESTA
600	HD58820600	A RICHIESTA
650	HD58820650	A RICHIESTA
700	HD58820700	A RICHIESTA
750	HD58820750	A RICHIESTA
800	HD58820800	A RICHIESTA

GSV06

Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD58830080	**338,61**
100	HD58830100	**340,88**
130	HD58830130	**349,96**
150	HD58830150	**386,34**
180	HD58830180	**463,60**
200	HD58830200	**529,50**
250	HD58830250	**643,12**
300	HD58830300	**834,00**
350	HD58830350	**1.033,99**
400	HD58830400	**1.279,43**
450	HD58830450	**1.415,77**
500	HD58830500	**1.547,58**
550	HD58830550	**1.799,83**
600	HD58830600	**2.022,54**
650	HD58830650	**2.265,70**
700	HD58830700	**2.377,03**
750	HD58830750	**2.497,49**
800	HD58830800	**2.777,00**

GSV06

Piastra base con scarico laterale con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD58910080	A RICHIESTA
100	HD58910100	A RICHIESTA
130	HD58910130	A RICHIESTA
150	HD58910150	A RICHIESTA
180	HD58910180	A RICHIESTA
200	HD58910200	A RICHIESTA
250	HD58910250	A RICHIESTA
300	HD58910300	A RICHIESTA
350	HD58910350	A RICHIESTA
400	HD58910400	A RICHIESTA
450	HD58910450	A RICHIESTA
500	HD58910500	A RICHIESTA
550	HD58910550	A RICHIESTA
600	HD58910600	A RICHIESTA
650	HD58910650	A RICHIESTA
700	HD58910700	A RICHIESTA
750	HD58910750	A RICHIESTA
800	HD58910800	A RICHIESTA

GSV06

Adattatore caldaia mono M) bicch. - doppia parete (F) conico con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56400080	**106,04**
100	HD56400100	**127,26**
130	HD56400130	**127,26**
150	HD56400150	**127,26**
180	HD56400180	**152,26**
200	HD56400200	**170,43**
250	HD56400250	**231,81**
300	HD56400300	**295,44**
350	HD56400350	**361,33**
400	HD56400400	**454,50**
450	HD56400450	**493,14**
500	HD56400500	**538,60**
550	HD56400550	**668,12**
600	HD56400600	**704,48**
650	HD56400650	**790,83**
700	HD56400700	**840,82**
750	HD56400750	**877,19**
800	HD56400800	**968,09**

GSV06

Adattatore mono (M) conico - doppia parete conico (F) con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56680080	**106,04**
100	HD56680100	**127,26**
130	HD56680130	**127,26**
150	HD56680150	**127,26**
180	HD56680180	**152,26**
200	HD56680200	**170,43**
250	HD56680250	**231,81**
300	HD56680300	**295,44**
350	HD56680350	**361,33**
400	HD56680400	**454,50**
450	HD56680450	**493,14**
500	HD56680500	**538,60**
550	HD56680550	**668,12**
600	HD56680600	**704,48**
650	HD56680650	**790,83**
700	HD56680700	**840,82**
750	HD56680750	**877,19**
800	HD56680800	**968,09**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV06

Adattatore doppia (M) conico - monoparete (F) conico con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56780080	**106,04**
100	HD56780100	**127,26**
130	HD56780130	**127,26**
150	HD56780150	**127,26**
180	HD56780180	**152,26**
200	HD56780200	**170,43**
250	HD56780250	**231,81**
300	HD56780300	**295,44**
350	HD56780350	**361,33**
400	HD56780400	**454,50**
450	HD56780450	**493,14**
500	HD56780500	**538,60**
550	HD56780550	**668,12**
600	HD56780600	**704,48**
650	HD56780650	**790,83**
700	HD56780700	**840,82**
750	HD56780750	**877,19**
800	HD56780800	**968,09**

GSV06

Adattatore mono flangiato - doppia parete conico (F) con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56690080	**209,09**
100	HD56690100	**254,51**
130	HD56690130	**256,79**
150	HD56690150	**290,89**
180	HD56690180	**343,14**
200	HD56690200	**386,34**
250	HD56690250	**527,21**
300	HD56690300	**659,02**
350	HD56690350	**815,83**
400	HD56690400	**1.002,18**
450	HD56690450	**1.152,16**
500	HD56690500	**1.311,24**
550	HD56690550	**1.440,78**
600	HD56690600	**1.597,58**
650	HD56690650	**1.797,56**
700	HD56690700	**1.883,91**
750	HD56690750	**1.977,09**
800	HD56690800	**2.197,52**

GSV06

Adattatore doppia (M) monoparete flangiato con fascetta

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD56700080	**209,09**
100	HD56700100	**254,51**
130	HD56700130	**256,79**
150	HD56700150	**290,89**
180	HD56700180	**343,14**
200	HD56700200	**386,34**
250	HD56700250	**527,21**
300	HD56700300	**659,02**
350	HD56700350	**815,83**
400	HD56700400	**1.002,18**
450	HD56700450	**1.152,16**
500	HD56700500	**1.311,24**
550	HD56700550	**1.440,78**
600	HD56700600	**1.597,58**
650	HD56700650	**1.797,56**
700	HD56700700	**1.883,91**
750	HD56700750	**1.977,09**
800	HD56700800	**2.197,52**

GSV06

Piastra intermedia orizzontale per compensatore

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD58100080	**279,51**
100	HD58100100	**293,16**
130	HD58100130	**309,06**
150	HD58100150	**347,69**
180	HD58100180	**418,14**
200	HD58100200	**465,87**
250	HD58100250	**572,67**
300	HD58100300	**752,20**
350	HD58100350	**924,90**
400	HD58100400	**1.165,79**
450	HD58100450	**1.274,88**
500	HD58100500	**1.386,23**
550	HD58100550	**1.654,38**
600	HD58100600	**1.838,47**
650	HD58100650	**2.063,44**
700	HD58100700	**2.170,25**
750	HD58100750	**2.274,78**
800	HD58100800	**2.529,31**

GSV06

Compensatore di dilatazione metallico

Øi	CODICE	€ pz.
80	HD50990080	**1.265,80**
100	HD50990100	**1.313,51**
130	HD50990130	**1.347,60**
150	HD50990150	**1.563,48**
180	HD50990180	**1.674,84**
200	HD50990200	**1.768,02**
250	HD50990250	**2.122,52**
300	HD50990300	**2.397,51**
350	HD50990350	**2.695,19**
400	HD50990400	**3.311,05**
450	HD50990450	**3.633,75**
500	HD50990500	**3.845,08**
550	HD50990550	**4.210,97**
600	HD50990600	**4.574,56**
650	HD50990650	**5.022,25**
700	HD50990700	**5.853,98**
750	HD50990750	**7.117,51**
800	HD50990800	**8.821,89**

GSV06

Fascetta di chiusura H = 90 mm. A corredo. Tenuta H1. Ricambio

Øi	CODICE	€ pz.
80	HM03000180	**40,88**
100	HM03000200	**45,46**
130	HM03000230	**50,00**
150	HM03000250	**63,62**
180	HM03000280	**45,06**
200	HM03000300	**77,26**
250	HM03000350	**88,61**
300	HM03000400	**114,93**
350	HM03000450	**126,61**
400	HM03000500	**144,13**
450	HM03000550	**151,92**
500	HM03000600	**177,25**
550	HM03000650	**192,84**
600	HM03000700	**224,00**
650	HM03000750	**270,76**
700	HM03000800	**298,01**
750	HM03000850	**184,07**
800	HM03000900	**199,97**

GSV06

Anello di supporto canale da fumo

Øi	CODICE	€ pz.
80	HM09950180	**52,26**
100	HM09950200	**56,81**
130	HM09950230	**76,88**
150	HM09950250	**80,73**
180	HM09950280	**87,50**
200	HM09950300	**86,34**
250	HM09950350	**97,40**
300	HM09950400	**114,93**
350	HM09950450	**126,61**
400	HM09950500	**142,19**
450	HM09950550	**153,88**
500	HM09950600	**171,42**
550	HM09950650	**183,10**
600	HM09950700	**202,58**
650	HM09950750	**222,06**
700	HM09950800	**239,60**
750	HM09950850	**295,44**
800	HM09950900	**313,61**

GSV04

Fascetta / collare a muro fisso

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITT-CM180F	**40,13**
100	ITT-CM200F	**43,15**
130	ITT-CM230F	**46,38**
150	ITT-CM250F	**49,08**
180	ITT-CM280F	**55,19**
200	ITT-CM300F	**55,21**
250	ITT-CM350F	**56,23**
300	ITT-CM400F	**135,26**
350	ITT-CM450F	**147,11**
400	ITT-CM500F	**152,58**
450	ITT-CM550F	**158,00**
500	ITT-CM600F	**164,50**
550	ITT-CM650F	**174,42**
600	ITT-CM700F	**185,31**
650	ITT-CM750F	**201,54**
700	ITT-CM800F	**218,04**
750	ITT-CM850F	**274,45**
800	ITT-CM900F	**402,95**

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	€ pz.
230	ITT-CMP23	**74,97**
480	ITT-CMP48	**93,31**
H = 40 mm		
230	ITT-CMP23A	**168,45**
480	ITT-CMP48A	**211,10**
H = 100 mm da Ø 400		

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta per cavi tiranti - H = 30 mm
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITT-CT180	**56,21**
100	ITT-CT200	**57,02**
130	ITT-CT230	**57,53**
150	ITT-CT250	**58,05**
180	ITT-CT280	**59,67**
200	ITT-CT300	**59,67**
250	ITT-CT350	**68,39**
300	ITT-CT400	**164,42**
350	ITT-CT450	**178,85**
400	ITT-CT500	**185,50**
450	ITT-CT550	**192,09**
500	ITT-CT600	**199,93**
550	ITT-CT650	**211,97**
600	ITT-CT700	**225,21**
650	ITT-CT750	**245,02**
700	ITT-CT800	**264,92**
750	ITT-CT850	**304,68**
800	ITT-CT900	**A RICHIESTA**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIAN180	750x450	**161,85**
100	ITT-FIAN200	750x450	**161,85**
130	ITT-FIAN230	850x550	**185,81**
150	ITT-FIAN250	850x550	**209,91**
180	ITT-FIAN280	1000x650	**209,91**
200	ITT-FIAN300	1000x650	**209,91**
250	ITT-FIAN350	1000x650	**225,93**
300	ITT-FIAN400	1000x750	**439,84**
350	ITT-FIAN450	1000x750	**632,87**
400	ITT-FIAN500	1000x1000	**706,42**
450	ITT-FIAN550	1000x1000	**723,22**
500	ITT-FIAN600	1000x1000	**740,74**
550	ITT-FIAN650	1000x1000	**762,06**
600	ITT-FIAN700		**936,49**
650	ITT-FIAN750		**1.150,00**
700	ITT-FIAN800		**1.433,43**
750	ITT-FIAN850		**1.791,77**
800	ITT-FIAN900		**A RICHIESTA**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FPAN180	450x550	**157,97**
100	ITT-FPAN200	450x550	**157,97**
130	ITT-FPAN230	550x650	**181,45**
150	ITT-FPAN250	550x650	**204,80**
180	ITT-FPAN280	650x750	**204,80**
200	ITT-FPAN300	650x750	**204,80**
250	ITT-FPAN350	650x750	**225,93**
300	ITT-FPAN400	750x850	**379,26**
350	ITT-FPAN450	750x850	**632,87**
400	ITT-FPAN500	1000x1000	**706,42**
450	ITT-FPAN550	1000x1000	**723,59**
500	ITT-FPAN600	1000x1000	**740,74**
550	ITT-FPAN650	1000x1000	**762,06**
600	ITT-FPAN700		**936,49**
650	ITT-FPAN750		**1.265,00**
700	ITT-FPAN800		**1.576,77**
750	ITT-FPAN850		**1.791,77**
800	ITT-FPAN900		**A RICHIESTA**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øi	CODICE	DIM. mm	€ pz.
80	ITT-FIPN180	600x500	**355,24**
100	ITT-FIPN200	600x500	**355,24**
130	ITT-FIPN230	600x500	**355,24**
150	ITT-FIPN250	600x600	**369,53**
180	ITT-FIPN280	800x800	**409,96**
200	ITT-FIPN300	800x800	**409,96**
250	ITT-FIPN350	800x800	**433,07**
300	ITT-FIPN400	800x800	**623,44**
350	ITT-FIPN450	1000x800	**849,30**
400	ITT-FIPN500	1000x1000	**1.129,93**
450	ITT-FIPN550	1000x1000	**A RICHIESTA**
500	ITT-FIPN600	1000x1000	**A RICHIESTA**
550	ITT-FIPN650		**A RICHIESTA**
600	ITT-FIPN700		**A RICHIESTA**
650	ITT-FIPN750		**A RICHIESTA**
700	ITT-FIPN800		**A RICHIESTA**
750	ITT-FIPN850		**A RICHIESTA**
800	ITT-FIPN900		**A RICHIESTA**

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITT-FFC180	**61,25**
100	ITT-FFC200	**66,47**
130	ITT-FFC230	**71,56**
150	ITT-FFC250	**76,77**
180	ITT-FFC280	**86,37**
200	ITT-FFC300	**87,59**
250	ITT-FFC350	**123,15**
300	ITT-FFC400	**146,85**
350	ITT-FFC450	**161,80**
400	ITT-FFC500	**181,57**
450	ITT-FFC550	**202,96**
500	ITT-FFC600	**222,80**
550	ITT-FFC650	**298,02**
600	ITT-FFC700	**343,12**
650	ITT-FFC750	**414,68**
700	ITT-FFC800	**513,09**
750	ITT-FFC850	**779,56**
800	ITT-FFC900	**A RICHIESTA**

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Øi	Elemento lineare 1000 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD2H010080
100		HD2H010100
130		HD2H010130
150		HD2H010150
180		HD2H010180
200		HD2H010200
250		HD2H010250
300		HD2H010300
350		HD2H010350
400		HD2H010400
450		HD2H010450
500		HD2H010500
550		HD2H010550
600		HD2H010600
650		HD2H010650
700		HD2H010700
750		HD2H010750
800		HD2H010800

Elemento lineare 500 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H020080
	HD2H020100
	HD2H020130
	HD2H020150
	HD2H020180
	HD2H020200
	HD2H020250
	HD2H020300
	HD2H020350
	HD2H020400
	HD2H020450
	HD2H020500
	HD2H020550
	HD2H020600
	HD2H020650
	HD2H020700
	HD2H020750
	HD2H020800

Elemento lineare 250 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H030080
	HD2H030100
	HD2H030130
	HD2H030150
	HD2H030180
	HD2H030200
	HD2H030250
	HD2H030300
	HD2H030350
	HD2H030400
	HD2H030450
	HD2H030500
	HD2H030550
	HD2H030600
	HD2H030650
	HD2H030700
	HD2H030750
	HD2H030800

Elemento lineare 1000 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2HM10080
	HD2HM10100
	HD2HM10130
	HD2HM10150
	HD2HM10180
	HD2HM10200
	HD2HM10250
	HD2HM10300
	HD2HM10350
	HD2HM10400
	HD2HM10450
	HD2HM10500
	HD2HM10550
	HD2HM10600
	HD2HM10650
	HD2HM10700
	HD2HM10750
	HD2HM10800

Øi	Elemento lineare 500 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD2HM20080
100		HD2HM20100
130		HD2HM20130
150		HD2HM20150
180		HD2HM20180
200		HD2HM20200
250		HD2HM20250
300		HD2HM20300
350		HD2HM20350
400		HD2HM20400
450		HD2HM20450
500		HD2HM20500
550		HD2HM20550
600		HD2HM20600
650		HD2HM20650
700		HD2HM20700
750		HD2HM20750
800		HD2HM20800

Elemento lineare 250 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2HM30080
	HD2HM30100
	HD2HM30130
	HD2HM30150
	HD2HM30180
	HD2HM30200
	HD2HM30250
	HD2HM30300
	HD2HM30350
	HD2HM30400
	HD2HM30450
	HD2HM30500
	HD2HM30550
	HD2HM30600
	HD2HM30650
	HD2HM30700
	HD2HM30750
	HD2HM30800

Elemento lineare 1000 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2HF10080
	HD2HF10100
	HD2HF10130
	HD2HF10150
	HD2HF10180
	HD2HF10200
	HD2HF10250
	HD2HF10300
	HD2HF10350
	HD2HF10400
	HD2HF10450
	HD2HF10500
	HD2HF10550
	HD2HF10600
	HD2HF10650
	HD2HF10700
	HD2HF10750
	HD2HF10800

Elemento lineare 500 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2HF20080
	HD2HF20100
	HD2HF20130
	HD2HF20150
	HD2HF20180
	HD2HF20200
	HD2HF20250
	HD2HF20300
	HD2HF20350
	HD2HF20400
	HD2HF20450
	HD2HF20500
	HD2HF20550
	HD2HF20600
	HD2HF20650
	HD2HF20700
	HD2HF20750
	HD2HF20800

Øi	Elemento lineare 250 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD2HF30080
100		HD2HF30100
130		HD2HF30130
150		HD2HF30150
180		HD2HF30180
200		HD2HF30200
250		HD2HF30250
300		HD2HF30300
350		HD2HF30350
400		HD2HF30400
450		HD2HF30450
500		HD2HF30500
550		HD2HF30550
600		HD2HF30600
650		HD2HF30650
700		HD2HF30700
750		HD2HF30750
800		HD2HF30800

Raccordo a T 90° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H200080
	HD2H200100
	HD2H200130
	HD2H200150
	HD2H200180
	HD2H200200
	HD2H200250
	HD2H200300
	HD2H200350
	HD2H200400
	HD2H200450
	HD2H200500
	HD2H200550
	HD2H200600
	HD2H200650
	HD2H200700
	HD2H200750
	HD2H200800

Raccordo a T 90° con deflettore e derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H220080
	HD2H220100
	HD2H220130
	HD2H220150
	HD2H220180
	HD2H220200
	HD2H220250
	HD2H220300
	HD2H220350
	HD2H220400
	HD2H220450
	HD2H220500
	HD2H220550
	HD2H220600
	HD2H220650
	HD2H220700
	HD2H220750
	HD2H220800

Raccordo a T 87° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H300080
	HD2H300100
	HD2H300130
	HD2H300150
	HD2H300180
	HD2H300200
	HD2H300250
	HD2H300300
	HD2H300350
	HD2H300400
	HD2H300450
	HD2H300500
	HD2H300550
	HD2H300600
	HD2H300650
	HD2H300700
	HD2H300750
	HD2H300800

Øi	Raccordo a T 135° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD2H210080
100		HD2H210100
130		HD2H210130
150		HD2H210150
180		HD2H210180
200		HD2H210200
250		HD2H210250
300		HD2H210300
350		HD2H210350
400		HD2H210400
450		HD2H210450
500		HD2H210500
550		HD2H210550
600		HD2H210600
650		HD2H210650
700		HD2H210700
750		HD2H210750
800		HD2H210800

Gomito a 90° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H150080
	HD2H150100
	HD2H150130
	HD2H150150
	HD2H150180
	HD2H150200
	HD2H150250
	HD2H150300
	HD2H150350
	HD2H150400
	HD2H150450
	HD2H150500
	HD2H150550
	HD2H150600
	HD2H150650
	HD2H150700
	HD2H150750
	HD2H150800

Gomito a 45° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H170080
	HD2H170100
	HD2H170130
	HD2H170150
	HD2H170180
	HD2H170200
	HD2H170250
	HD2H170300
	HD2H170350
	HD2H170400
	HD2H170450
	HD2H170500
	HD2H170550
	HD2H170600
	HD2H170650
	HD2H170700
	HD2H170750
	HD2H170800

Gomito a 42° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H140080
	HD2H140100
	HD2H140130
	HD2H140150
	HD2H140180
	HD2H140200
	HD2H140250
	HD2H140300
	HD2H140350
	HD2H140400
	HD2H140450
	HD2H140500
	HD2H140550
	HD2H140600
	HD2H140650
	HD2H140700
	HD2H140750
	HD2H140800

Øi	Gomito a 30° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD2H190080
100		HD2H190100
130		HD2H190130
150		HD2H190150
180		HD2H190180
200		HD2H190200
250		HD2H190250
300		HD2H190300
350		HD2H190350
400		HD2H190400
450		HD2H190450
500		HD2H190500
550		HD2H190550
600		HD2H190600
650		HD2H190650
700		HD2H190700
750		HD2H190750
800		HD2H190800

Gomito a 15° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2H180080
	HD2H180100
	HD2H180130
	HD2H180150
	HD2H180180
	HD2H180200
	HD2H180250
	HD2H180300
	HD2H180350
	HD2H180400
	HD2H180450
	HD2H180500
	HD2H180550
	HD2H180600
	HD2H180650
	HD2H180700
	HD2H180750
	HD2H180800

Piastra intermedia supporto a muro con innesto maschio a vista con fascetta GSV 06	CODICE
	HD2V810080
	HD2V810100
	HD2V810130
	HD2V810150
	HD2V810180
	HD2V810200
	HD2V810250
	HD2V810300
	HD2V810350
	HD2V810400
	HD2V810450
	HD2V810500
	HD2V810550
	HD2V810600
	HD2V810650
	HD2V810700
	HD2V810750
	HD2V810800

Piastra intermedia orizzontale per compensatore con innesti a vista GSV 06	CODICE
	HD2O810080
	HD2O810100
	HD2O810130
	HD2O810150
	HD2O810180
	HD2O810200
	HD2O810250
	HD2O810300
	HD2O810350
	HD2O810400
	HD2O810450
	HD2O810500
	HD2O810550
	HD2O810600
	HD2O810650
	HD2O810700
	HD2O810750
	HD2O810800

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ITD50 K-H1-G GIUNTI SCOPERTI

PREZZI A RICHIESTA

InoxTech

Øi	Elemento lineare 1000 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 500 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 250 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 1000 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD5H010080		HD5H020080		HD5H030080		HD5HM10080
100		HD5H010100		HD5H020100		HD5H030100		HD5HM10100
130		HD5H010130		HD5H020130		HD5H030130		HD5HM10130
150		HD5H010150		HD5H020150		HD5H030150		HD5HM10150
180		HD5H010180		HD5H020180		HD5H030180		HD5HM10180
200		HD5H010200		HD5H020200		HD5H030200		HD5HM10200
250		HD5H010250		HD5H020250		HD5H030250		HD5HM10250
300		HD5H010300		HD5H020300		HD5H030300		HD5HM10300
350		HD5H010350		HD5H020350		HD5H030350		HD5HM10350
400		HD5H010400		HD5H020400		HD5H030400		HD5HM10400
450		HD5H010450		HD5H020450		HD5H030450		HD5HM10450
500		HD5H010500		HD5H020500		HD5H030500		HD5HM10500
550		HD5H010550		HD5H020550		HD5H030550		HD5HM10550
600		HD5H010600		HD5H020600		HD5H030600		HD5HM10600
650		HD5H010650		HD5H020650		HD5H030650		HD5HM10650
700		HD5H010700		HD5H020700		HD5H030700		HD5HM10700
750		HD5H010750		HD5H020750		HD5H030750		HD5HM10750
800		HD5H010800		HD5H020800		HD5H030800		HD5HM10800

Øi	Elemento lineare 500 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 250 mm con maschio scoperto con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 1000 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE	Elemento lineare 500 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD5HM20080		HD5HM30080		HD5HF10080		HD5HF20080
100		HD5HM20100		HD5HM30100		HD5HF10100		HD5HF20100
130		HD5HM20130		HD5HM30130		HD5HF10130		HD5HF20130
150		HD5HM20150		HD5HM30150		HD5HF10150		HD5HF20150
180		HD5HM20180		HD5HM30180		HD5HF10180		HD5HF20180
200		HD5HM20200		HD5HM30200		HD5HF10200		HD5HF20200
250		HD5HM20250		HD5HM30250		HD5HF10250		HD5HF20250
300		HD5HM20300		HD5HM30300		HD5HF10300		HD5HF20300
350		HD5HM20350		HD5HM30350		HD5HF10350		HD5HF20350
400		HD5HM20400		HD5HM30400		HD5HF10400		HD5HF20400
450		HD5HM20450		HD5HM30450		HD5HF10450		HD5HF20450
500		HD5HM20500		HD5HM30500		HD5HF10500		HD5HF20500
550		HD5HM20550		HD5HM30550		HD5HF10550		HD5HF20550
600		HD5HM20600		HD5HM30600		HD5HF10600		HD5HF20600
650		HD5HM20650		HD5HM30650		HD5HF10650		HD5HF20650
700		HD5HM20700		HD5HM30700		HD5HF10700		HD5HF20700
750		HD5HM20750		HD5HM30750		HD5HF10750		HD5HF20750
800		HD5HM20800		HD5HM30800		HD5HF10800		HD5HF20800

Øi	Elemento lineare 250 mm con femmina scoperta con fascetta GSV 06	CODICE	Raccordo a T 90° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Raccordo a T 90° con deflettore e derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Raccordo a T 87° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD5HF30080		HD5H200080		HD5H220080		HD5H300080
100		HD5HF30100		HD5H200100		HD5H220100		HD5H300100
130		HD5HF30130		HD5H200130		HD5H220130		HD5H300130
150		HD5HF30150		HD5H200150		HD5H220150		HD5H300150
180		HD5HF30180		HD5H200180		HD5H220180		HD5H300180
200		HD5HF30200		HD5H200200		HD5H220200		HD5H300200
250		HD5HF30250		HD5H200250		HD5H220250		HD5H300250
300		HD5HF30300		HD5H200300		HD5H220300		HD5H300300
350		HD5HF30350		HD5H200350		HD5H220350		HD5H300350
400		HD5HF30400		HD5H200400		HD5H220400		HD5H300400
450		HD5HF30450		HD5H200450		HD5H220450		HD5H300450
500		HD5HF30500		HD5H200500		HD5H220500		HD5H300500
550		HD5HF30550		HD5H200550		HD5H220550		HD5H300550
600		HD5HF30600		HD5H200600		HD5H220600		HD5H300600
650		HD5HF30650		HD5H200650		HD5H220650		HD5H300650
700		HD5HF30700		HD5H200700		HD5H220700		HD5H300700
750		HD5HF30750		HD5H200750		HD5H220750		HD5H300750
800		HD5HF30800		HD5H200800		HD5H220800		HD5H300800

Øi	Raccordo a T 135° derivazione con innesto a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Gomito a 90° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Gomito a 45° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Gomito a 42° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE
80		HD5H210080		HD5H150080		HD5H170080		HD5H140080
100		HD5H210100		HD5H150100		HD5H170100		HD5H140100
130		HD5H210130		HD5H150130		HD5H170130		HD5H140130
150		HD5H210150		HD5H150150		HD5H170150		HD5H140150
180		HD5H210180		HD5H150180		HD5H170180		HD5H140180
200		HD5H210200		HD5H150200		HD5H170200		HD5H140200
250		HD5H210250		HD5H150250		HD5H170250		HD5H140250
300		HD5H210300		HD5H150300		HD5H170300		HD5H140300
350		HD5H210350		HD5H150350		HD5H170350		HD5H140350
400		HD5H210400		HD5H150400		HD5H170400		HD5H140400
450		HD5H210450		HD5H150450		HD5H170450		HD5H140450
500		HD5H210500		HD5H150500		HD5H170500		HD5H140500
550		HD5H210550		HD5H150550		HD5H170550		HD5H140550
600		HD5H210600		HD5H150600		HD5H170600		HD5H140600
650		HD5H210650		HD5H150650		HD5H170650		HD5H140650
700		HD5H210700		HD5H150700		HD5H170700		HD5H140700
750		HD5H210750		HD5H150750		HD5H170750		HD5H140750
800		HD5H210800		HD5H150800		HD5H170800		HD5H140800

Øi	Gomito a 30° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Gomito a 15° con innesti a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Piastra intermedia supporto a muro con innesto maschio a vista con fascetta GSV 06	CODICE	Piastra intermedia orizzontale per compensatore con innesti a vista GSV 06	CODICE
80		HD5H190080		HD5H180080		HD5V810080		HD5O810080
100		HD5H190100		HD5H180100		HD5V810100		HD5O810100
130		HD5H190130		HD5H180130		HD5V810130		HD5O810130
150		HD5H190150		HD5H180150		HD5V810150		HD5O810150
180		HD5H190180		HD5H180180		HD5V810180		HD5O810180
200		HD5H190200		HD5H180200		HD5V810200		HD5O810200
250		HD5H190250		HD5H180250		HD5V810250		HD5O810250
300		HD5H190300		HD5H180300		HD5V810300		HD5O810300
350		HD5H190350		HD5H180350		HD5V810350		HD5O810350
400		HD5H190400		HD5H180400		HD5V810400		HD5O810400
450		HD5H190450		HD5H180450		HD5V810450		HD5O810450
500		HD5H190500		HD5H180500		HD5V810500		HD5O810500
550		HD5H190550		HD5H180550		HD5V810550		HD5O810550
600		HD5H190600		HD5H180600		HD5V810600		HD5O810600
650		HD5H190650		HD5H180650		HD5V810650		HD5O810650
700		HD5H190700		HD5H180700		HD5V810700		HD5O810700
750		HD5H190750		HD5H180750		HD5V810750		HD5O810750
800		HD5H190800		HD5H180800		HD5V810800		HD5O810800

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

RIEPILOGO VARIANTI SISTEMA ITD K-H1-G

Parete interna AISI 316 L
Parete esterna AISI 304 BA

DESCRIZIONE	CODICI			LISTINO	AUMENTO
				BASE	
	MODELLO	ARTICOLO	Ø INTERNO		
Sistema con innesto conico spessore 25 mm	**HD2**	…	….	Base HD2	
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con due giunti scoperti	HD2H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto femmina scoperto	HD2HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto maschio scoperto	HD2MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm certificato EI	**EI2**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con due giunti scoperti certificato EI	EI2H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto femmina scoperto certificato EI	EI2HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto maschio scoperto certificato EI	EI2MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm	**HD5**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con due giunti scoperti	HD5H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto femmina scoperto	HD5HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto maschio scoperto	HD5MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm certificato EI	**EI5**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con due giunti scoperti certificato EI	EI5H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto femmina scoperto certificato EI	EI5HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto maschio scoperto certificato EI	EI5MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm	**HD7**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con due giunti scoperti	HD7H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto femmina scoperto	HD7HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto maschio scoperto	HD7MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm certificato EI	**EI7**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con due giunti scoperti certificato EI	EI7H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto femmina scoperto certificato EI	EI7HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto maschio scoperto certificato EI	EI7MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm	**HD10**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con due giunti scoperti	HD10H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto femmina scoperto	HD10HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto maschio scoperto	HD10MF	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm certificato EI	**EI10**	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con due giunti scoperti certificato EI	EI10H	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto femmina scoperto certificato EI	EI10HM	…	….	Base HD2	a richiesta
Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto maschio scoperto certificato EI	EI10MF	…	….	Base HD2	a richiesta

GSV28

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-R100110		**135,38**
120	ITO-R100120		**140,28**
130	ITO-R100130		**145,92**
140	ITO-R100140		**151,41**
150	ITO-R100150		**157,74**
160	ITO-R100160		**162,50**
180	ITO-R100180		**175,20**
200	ITO-R100200		**187,65**
220	ITO-R100220		**201,76**
230	ITO-R100230		**218,11**
240	ITO-R100240		**219,40**
250	ITO-R100250		**220,77**
270	ITO-R100270		**254,00**
300	ITO-R100300		**280,44**

GSV28

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-R50110		**106,79**
120	ITO-R50120		**109,61**
130	ITO-R50130		**112,44**
140	ITO-R50140		**115,30**
150	ITO-R50150		**118,52**
160	ITO-R50160		**121,86**
180	ITO-R50180		**127,57**
200	ITO-R50200		**132,91**
220	ITO-R50220		**139,47**
230	ITO-R50230		**148,24**
240	ITO-R50240		**148,24**
250	ITO-R50250		**148,24**
270	ITO-R50270		**169,33**
300	ITO-R50300		**183,87**

GSV28

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-R25110		**91,66**
120	ITO-R25120		**92,95**
130	ITO-R25130		**94,81**
140	ITO-R25140		**96,42**
150	ITO-R25150		**98,32**
160	ITO-R25160		**100,18**
180	ITO-R25180		**103,95**
200	ITO-R25200		**107,53**
220	ITO-R25220		**111,16**
230	ITO-R25230		**118,77**
240	ITO-R25240		**118,77**
250	ITO-R25250		**118,77**
270	ITO-R25270		**132,53**
300	ITO-R25300		**141,36**

GSV28

Elemento
d'ispezione
con tappo tondo

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-ISC110		**285,38**
120	ITO-ISC120		**290,19**
130	ITO-ISC130		**293,82**
140	ITO-ISC140		**298,99**
150	ITO-ISC150		**303,98**
160	ITO-ISC160		**366,09**
180	ITO-ISC180		**377,06**
200	ITO-ISC200		**389,13**
220	ITO-ISC220		**394,80**
230	ITO-ISC230		**394,80**
240	ITO-ISC240		**394,80**
250	ITO-ISC250		**405,14**
270	ITO-ISC270		**418,21**
300	ITO-ISC300		**424,32**

GSV28

Raccordo a T 90°
con derivazione tonda
femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-T90F110		**187,65**
120	ITO-T90F120		**187,65**
130	ITO-T90F130		**189,49**
140	ITO-T90F140		**191,38**
150	ITO-T90F150		**195,30**
160	ITO-T90F160		**202,91**
180	ITO-T90F180		**220,23**
200	ITO-T90F200		**233,56**
220	ITO-T90F220		**246,94**
230	ITO-T90F230		**277,42**
240	ITO-T90F240		**277,42**
250	ITO-T90F250		**277,42**
270	ITO-T90F270		**277,42**
300	ITO-T90F300		**296,59**

GSV28

Raccordo a T 90°
con derivazione tonda
speciale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-T90SP110		**201,00**
120	ITO-T90SP120		**201,00**
130	ITO-T90SP130		**202,91**
140	ITO-T90SP140		**204,78**
150	ITO-T90SP150		**208,69**
160	ITO-T90SP160		**210,58**
180	ITO-T90SP180		**229,66**
200	ITO-T90SP200		**242,98**
220	ITO-T90SP220		**254,45**
230	ITO-T90SP230		**287,03**
240	ITO-T90SP240		**287,03**
250	ITO-T90SP250		**287,03**
270	ITO-T90SP270		**287,03**
300	ITO-T90SP300		**306,23**

GSV28

Raccordo a
T 135°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-T45110		**288,32**
120	ITO-T45120		**288,32**
130	ITO-T45130		**310,90**
140	ITO-T45140		**323,55**
150	ITO-T45150		**335,95**
160	ITO-T45160		**361,90**
180	ITO-T45180		**376,32**
200	ITO-T45200		**393,75**
220	ITO-T45220		**419,76**
230	ITO-T45230		**448,72**
240	ITO-T45240		**448,72**
250	ITO-T45250		**448,72**
270	ITO-T45270		**448,72**
300	ITO-T45300		**535,45**

GSV28

Scarico condensa
3/4"

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-SC110		**128,02**
120	ITO-SC120		**128,02**
130	ITO-SC130		**131,61**
140	ITO-SC140		**133,49**
150	ITO-SC150		**137,26**
160	ITO-SC160		**141,04**
180	ITO-SC180		**146,50**
200	ITO-SC200		**155,89**
220	ITO-SC220		**163,40**
230	ITO-SC230		**174,52**
240	ITO-SC240		**174,52**
250	ITO-SC250		**175,96**
270	ITO-SC270		**193,71**
300	ITO-SC300		**193,71**

GSV28

Tappo cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-RTC110		**128,02**
120	ITO-RTC120		**128,02**
130	ITO-RTC130		**131,61**
140	ITO-RTC140		**133,49**
150	ITO-RTC150		**137,26**
160	ITO-RTC160		**141,04**
180	ITO-RTC180		**146,50**
200	ITO-RTC200		**155,89**
220	ITO-RTC220		**163,40**
230	ITO-RTC230		**174,52**
240	ITO-RTC240		**174,52**
250	ITO-RTC250		**174,52**
270	ITO-RTC270		**187,49**
300	ITO-RTC300		**193,07**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV28

Elemento prelievo fumi monoforo

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-PF110		**112,44**
120	ITO-PF120		**115,61**
130	ITO-PF130		**117,20**
140	ITO-PF140		**123,45**
150	ITO-PF150		**126,88**
160	ITO-PF160		**131,36**
180	ITO-PF180		**133,49**
200	ITO-PF200		**137,59**
220	ITO-PF220		**144,81**
230	ITO-PF230		**153,32**
240	ITO-PF240		**153,32**
250	ITO-PF250		**153,32**
270	ITO-PF270		**160,53**
300	ITO-PF300		**163,09**

GSV28

Elemento prelievo fumi con due fori e termometro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-PPF110		**447,95**
120	ITO-PPF120		**447,95**
130	ITO-PPF130		**466,46**
140	ITO-PPF140		**475,78**
150	ITO-PPF150		**485,21**
160	ITO-PPF160		**494,53**
180	ITO-PPF180		**513,03**
200	ITO-PPF200		**522,29**
220	ITO-PPF220		**531,61**
230	ITO-PPF230		**550,13**
240	ITO-PPF240		**550,13**
250	ITO-PPF250		**550,13**
270	ITO-PPF270		**578,25**
300	ITO-PPF300		**587,50**

GSV28

Gomito 45° in costa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-G45L110		**150,22**
120	ITO-G45L120		**150,22**
130	ITO-G45L130		**153,84**
140	ITO-G45L140		**155,70**
150	ITO-G45L150		**157,59**
160	ITO-G45L160		**159,48**
180	ITO-G45L180		**164,95**
200	ITO-G45L200		**172,46**
220	ITO-G45L220		**181,84**
230	ITO-G45L230		**202,21**
240	ITO-G45L240		**202,21**
250	ITO-G45L250		**202,21**
270	ITO-G45L270		**215,36**
300	ITO-G45L300		**228,32**

GSV28

Gomito 30° in costa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-G30L110		**150,22**
120	ITO-G30L120		**150,22**
130	ITO-G30L130		**153,84**
140	ITO-G30L140		**155,70**
150	ITO-G30L150		**157,59**
160	ITO-G30L160		**159,48**
180	ITO-G30L180		**164,95**
200	ITO-G30L200		**172,46**
220	ITO-G30L220		**181,84**
230	ITO-G30L230		**202,21**
240	ITO-G30L240		**202,21**
250	ITO-G30L250		**202,21**
270	ITO-G30L270		**215,36**
300	ITO-G30L300		**228,32**

GSV28

Gomito 45° frontale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-G45T110		**150,22**
120	ITO-G45T120		**150,22**
130	ITO-G45T130		**153,84**
140	ITO-G45T140		**155,70**
150	ITO-G45T150		**157,59**
160	ITO-G45T160		**159,48**
180	ITO-G45T180		**164,95**
200	ITO-G45T200		**172,46**
220	ITO-G45T220		**181,84**
230	ITO-G45T230		**202,21**
240	ITO-G45T240		**202,21**
250	ITO-G45T250		**202,21**
270	ITO-G45T270		**215,36**
300	ITO-G45T300		**228,32**

GSV28

Gomito 30° frontale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-G30T110		**150,22**
120	ITO-G30T120		**150,22**
130	ITO-G30T130		**153,84**
140	ITO-G30T140		**155,70**
150	ITO-G30T150		**157,59**
160	ITO-G30T160		**159,48**
180	ITO-G30T180		**164,95**
200	ITO-G30T200		**172,46**
220	ITO-G30T220		**181,84**
230	ITO-G30T230		**202,21**
240	ITO-G30T240		**202,21**
250	ITO-G30T250		**202,21**
270	ITO-G30T270		**215,36**
300	ITO-G30T300		**228,32**

GSV28

Piastra di ancoraggio con drenaggio laterale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-SB110		**191,69**
120	ITO-SB120		**193,58**
130	ITO-SB130		**198,32**
140	ITO-SB140		**202,73**
150	ITO-SB150		**207,44**
160	ITO-SB160		**215,00**
180	ITO-SB180		**231,69**
200	ITO-SB200		**243,92**
220	ITO-SB220		**250,52**
230	ITO-SB230		**257,79**
240	ITO-SB240		**257,79**
250	ITO-SB250		**257,79**
270	ITO-SB270		**289,52**
300	ITO-SB300		**292,66**

GSV28

Piastra intermedia supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-SI110		**186,64**
120	ITO-SI120		**186,64**
130	ITO-SI130		**201,18**
140	ITO-SI140		**211,98**
150	ITO-SI150		**226,43**
160	ITO-SI160		**240,91**
180	ITO-SI180		**251,97**
200	ITO-SI200		**270,18**
220	ITO-SI220		**280,86**
230	ITO-SI230		**303,38**
240	ITO-SI240		**303,38**
250	ITO-SI250		**303,38**
270	ITO-SI270		**343,66**
300	ITO-SI300		**343,66**

GSV28

Coppia spalle supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-Z110		**144,81**
120	ITO-Z120		**144,81**
130	ITO-Z130		**151,74**
140	ITO-Z140		**151,74**
150	ITO-Z150		**158,68**
160	ITO-Z160		**165,57**
180	ITO-Z180		**175,96**
200	ITO-Z200		**189,80**
220	ITO-Z220		**189,80**
230	ITO-Z230		**220,98**
240	ITO-Z240		**220,98**
250	ITO-Z250		**220,98**
270	ITO-Z270		**255,57**
300	ITO-Z300		**255,57**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV28

Raccordo tondo (M) ovale (F)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-RTO110		**215,33**
120	ITO-RTO120		**234,20**
130	ITO-RTO130		**234,20**
140	ITO-RTO140		**237,99**
150	ITO-RTO150		**256,48**
160	ITO-RTO160		**268,45**
180	ITO-RTO180		**312,18**
200	ITO-RTO200		**331,06**
220	ITO-RTO220		**342,03**
230	ITO-RTO230		**353,11**
240	ITO-RTO240		**371,02**
250	ITO-RTO250		**371,02**
270	ITO-RTO270		**441,93**
300	ITO-RTO300		**474,71**

GSV28

Raccordo ovale (M) - tondo (F)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-ROT110		**215,33**
120	ITO-ROT120		**234,20**
130	ITO-ROT130		**234,20**
140	ITO-ROT140		**237,99**
150	ITO-ROT150		**256,48**
160	ITO-ROT160		**268,45**
180	ITO-ROT180		**312,18**
200	ITO-ROT200		**331,06**
220	ITO-ROT220		**342,03**
230	ITO-ROT230		**353,11**
240	ITO-ROT240		**371,02**
250	ITO-ROT250		**371,02**
270	ITO-ROT270		**441,93**
300	ITO-ROT300		**474,71**

GSV28

Terminale controventato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-KA110		**389,56**
120	ITO-KA120		**389,56**
130	ITO-KA130		**412,75**
140	ITO-KA140		**412,75**
150	ITO-KA150		**431,30**
160	ITO-KA160		**440,56**
180	ITO-KA180		**535,64**
200	ITO-KA200		**535,64**
220	ITO-KA220		**588,97**
230	ITO-KA230		**607,52**
240	ITO-KA240		**607,52**
250	ITO-KA250		**607,52**
270	ITO-KA270		**686,36**
300	ITO-KA300		**686,36**

GSV28

Terminale parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-KC110		**340,86**
120	ITO-KC120		**348,07**
130	ITO-KC130		**349,04**
140	ITO-KC140		**353,30**
150	ITO-KC150		**380,40**
160	ITO-KC160		**384,85**
180	ITO-KC180		**393,10**
200	ITO-KC200		**403,14**
220	ITO-KC220		**434,90**
230	ITO-KC230		**434,90**
240	ITO-KC240		**440,70**
250	ITO-KC250		**445,53**
270	ITO-KC270		**462,02**
300	ITO-KC300		**462,02**

GSV28

Crociera di centraggio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-CD110		**107,53**
120	ITO-CD120		**107,53**
130	ITO-CD130		**107,53**
140	ITO-CD140		**109,43**
150	ITO-CD150		**109,43**
160	ITO-CD160		**111,16**
180	ITO-CD180		**111,16**
200	ITO-CD200		**113,04**
220	ITO-CD220		**116,80**
230	ITO-CD230		**120,65**
240	ITO-CD240		**120,65**
250	ITO-CD250		**120,65**
270	ITO-CD270		**122,36**
300	ITO-CD300		**122,36**

GSV28

Fascetta di sicurezza

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-CC110		**79,55**
120	ITO-CC120		**79,55**
130	ITO-CC130		**84,29**
140	ITO-CC140		**84,29**
150	ITO-CC150		**84,29**
160	ITO-CC160		**84,29**
180	ITO-CC180		**90,10**
200	ITO-CC200		**90,10**
220	ITO-CC220		**99,74**
230	ITO-CC230		**99,74**
240	ITO-CC240		**99,74**
250	ITO-CC250		**99,74**
270	ITO-CC270		**103,47**
300	ITO-CC300		**103,47**

GSV28

Collare a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-CM110		**121,39**
120	ITO-CM120		**122,66**
130	ITO-CM130		**124,42**
140	ITO-CM140		**131,94**
150	ITO-CM150		**133,83**
160	ITO-CM160		**137,11**
180	ITO-CM180		**141,19**
200	ITO-CM200		**147,07**
220	ITO-CM220		**153,84**
230	ITO-CM230		**163,55**
240	ITO-CM240		**163,55**
250	ITO-CM250		**163,55**
270	ITO-CM270		**173,78**
300	ITO-CM300		**187,92**

GSV28

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
110	ITO-PCT110		**213,38**
120	ITO-PCT120		**237,03**
130	ITO-PCT130		**256,06**
140	ITO-PCT140		**256,06**
150	ITO-PCT150		**266,85**
160	ITO-PCT160		**274,05**
180	ITO-PCT180		**286,39**
200	ITO-PCT200		**292,05**
220	ITO-PCT220		**303,87**
230	ITO-PCT230		**318,79**
240	ITO-PCT240		**318,79**
250	ITO-PCT250		**318,79**
270	ITO-PCT270		**335,96**
300	ITO-PCT300		**335,96**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

MISURE DISPONIBILI

Ø di partenza (mm)	Misura di sviluppo ottenuto* (mm)	Ø equivalente - idraulico (mm)
110	70 x 140	93,3
120	70 x 155	96,4
120	85 x 145	107,2
130	70 x 170	99,2
130	100 x 155	121,6
140	80 x 180	110,8
140	100 x 175	127,3
140	120 x 160	137,1
150	100 x 185	129,8
150	120 x 170	140,7
160	70 x 220	106,2
160	80 x 215	116,6
160	100 x 200	133,3
160	120 x 190	147,1
160	130 x 180	151,0
160	145 x 175	158,6
180	80 x 240	120,0
180	105 x 230	144,2
180	120 x 220	155,3
180	140 x 210	168,0
180	150 x 200	171,4
200	85 x 275	129,9
200	105 x 260	149,6
200	130 x 250	171,1
200	140 x 240	176,8
200	150 x 230	181,6
200	170 x 220	191,8
210	125 x 265	169,9
210	150 x 250	187,5
220	90 x 310	139,5
220	90 x 300	138,5
220	110 x 290	159,5
220	125 x 280	172,8
220	140 x 270	184,4
220	155 x 260	194,2
220	170 x 250	202,4
230	175 x 265	210,8
230	200 x 250	222,2
240	105 x 320	158,1
240	150 x 300	200,0
240	175 x 275	213,9
250	110 x 340	166,2
250	125 x 330	181,3
250	140 x 320	194,8
250	160 x 310	211,1
250	180 x 290	222,1
250	200 x 280	233,3
250	220 x 270	242,4
260	200 x 300	240,0
260	220 x 280	246,4
270	140 x 350	200,0
270	150 x 350	210,0
270	160 x 340	217,6
270	180 x 330	232,9
270	210 x 310	250,4
300	160 x 380	225,2
300	180 x 370	242,2
300	200 x 360	257,1
300	210 x 350	262,5
300	230 x 340	274,4
320	170 x 415	241,2
320	215 x 385	275,9
320	230 x 380	286,6
350	230 x 420	297,2
350	290 x 390	332,6

SEZIONI STANDARD rapporto tra lato corto e lato lungo NON superiore a 1,5			
SEZIONE (mm)	**SVILUPPO (mm)**	**DIAMETRO IDRAULICO (mm)**	**SEZIONE NOMINALE (mm)**
TOLLERANZA +/- 5%	**RIFERIMENTO Ø A LISTINO**	**EFFETTIVO TIRAGGIO IDRAULICO DELLA SEZIONE**	**DIMENSIONI REALI**
70 X 90	80	80	70 X 90
70 X 120	100	90	70 X 117
80 X 160	130	110	80 X 158
90 X 140	120	110	90 X 137
100 X 150	130	120	100 X 147
110 X 160	140	130	110 X 157
120 X 160	150	140	120 X 167
125 X 180	160	150	125 X 180
130 X 180	160	150	130 X 177
140 X 170	160	150	140 X 171
150 X 200	180	170	150 X 197
160 X 220	200	190	160 X 223
170 X 250	220	200	170 X 248
180 X 260	230	210	180 X 259
190 X 250	230	220	190 X 253
190 X 270	240	230	190 X 269
190 X 285	250	230	190 X 285
200 X 280	250	240	200 X 279
220 X 315	280	260	220 X 315
230 X 340	300	280	230 X 340
250 X 360	320	300	250 X 360
280 X 390	390	330	280 X 390

PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.

*** ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA**

ARTICOLI DA PRODURRE SU COMMESSA



CODICE	DESCRIZIONE	LOTTO MINIMO	€ pz.
PLA001	**GENERICA** PER TUTTI I MODELLI	1	**38,52**
	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	10	**25,04**
PLA002	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE	20	**57,78**
		50	**38,52**
PLA003	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO	20	**57,78**
		50	**38,52**
PLA004	**PERSONALIZZATA FULL** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO ● IMPIANTO	10	**115,54**
PLA006	**GENERICA ADESIVA** PER TUTTI I MODELLI	1	**10,00**
	GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI	10	**8,20**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV24

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-R100080	6	**36,95**
100	ITTE-R100100	6	**45,30**
110	ITTE-R100110	6	**47,33**
120	ITTE-R100120	6	**51,10**
130	ITTE-R100130	6	**54,58**
140	ITTE-R100140	6	**58,23**
150	ITTE-R100150	6	**61,89**
160	ITTE-R100160	1	**65,59**
180	ITTE-R100180	1	**72,84**
200	ITTE-R100200	1	**80,15**
220	ITTE-R100220	1	**94,98**
250	ITTE-R100250	1	**102,56**
300	ITTE-R100300	1	**127,26**
350	ITTE-R100350	1	**158,60**
400	ITTE-R100400	1	**191,52**
450	ITTE-R100450	1	**243,84**
500	ITTE-R100500	1	**264,78**
550	ITTE-R100550	1	**346,62**
600	ITTE-R100600	1	**395,33**
650	ITTE-R100650	1	**431,69**
700	ITTE-R100700	1	**470,34**
750	ITTE-R100750	1	**544,57**
800	ITTE-R100800	1	**576,95**

GSV24

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-R50080	6	**23,01**
100	ITTE-R50100	6	**26,89**
110	ITTE-R50110	6	**27,75**
120	ITTE-R50120	6	**29,64**
130	ITTE-R50130	6	**31,64**
140	ITTE-R50140	6	**33,52**
150	ITTE-R50150	6	**35,45**
160	ITTE-R50160	1	**37,34**
180	ITTE-R50180	1	**41,11**
200	ITTE-R50200	1	**45,04**
220	ITTE-R50220	1	**52,59**
250	ITTE-R50250	1	**58,91**
300	ITTE-R50300	1	**69,47**
350	ITTE-R50350	1	**96,53**
400	ITTE-R50400	1	**118,09**
450	ITTE-R50450	1	**151,01**
500	ITTE-R50500	1	**163,65**
550	ITTE-R50550	1	**210,47**
600	ITTE-R50600	1	**240,61**
650	ITTE-R50650	1	**262,67**
700	ITTE-R50700	1	**286,32**
750	ITTE-R50750	1	**327,52**
800	ITTE-R50800	1	**348,77**

GSV24

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-R25080	6	**13,58**
100	ITTE-R25100	6	**15,65**
110	ITTE-R25110	6	**15,99**
120	ITTE-R25120	6	**16,85**
130	ITTE-R25130	6	**17,87**
140	ITTE-R25140	6	**18,89**
150	ITTE-R25150	6	**19,74**
160	ITTE-R25160	1	**20,72**
180	ITTE-R25180	1	**22,55**
200	ITTE-R25200	1	**24,55**
220	ITTE-R25220	1	**28,14**
250	ITTE-R25250	1	**31,27**
300	ITTE-R25300	1	**36,52**
350	ITTE-R25350	1	**53,44**
400	ITTE-R25400	1	**64,56**
450	ITTE-R25450	1	**82,33**
500	ITTE-R25500	1	**88,46**
550	ITTE-R25550	1	**116,35**
600	ITTE-R25600	1	**132,73**
650	ITTE-R25650	1	**145,05**
700	ITTE-R25700	1	**157,85**
750	ITTE-R25750	1	**178,17**
800	ITTE-R25800	1	**206,02**

GSV24

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-RES080		**32,77**
100	ITTE-RES100		**36,82**
110	ITTE-RES110		**37,88**
120	ITTE-RES120		**38,93**
130	ITTE-RES130		**40,58**
140	ITTE-RES140		**42,48**
150	ITTE-RES150		**44,20**
160	ITTE-RES160		**46,29**
180	ITTE-RES180		**50,12**
200	ITTE-RES200		**53,78**
220	ITTE-RES220		**A RICHIESTA**
250	ITTE-RES250		**A RICHIESTA**
300	ITTE-RES300		**A RICHIESTA**
350	ITTE-RES350		**A RICHIESTA**
400	ITTE-RES400		**A RICHIESTA**
450	ITTE-RES450		**A RICHIESTA**
500	ITTE-RES500		**A RICHIESTA**

GSV04

Elemento lineare
con valvola

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-R30080CV	1	**171,65**
100	ITT-R30100CV	1	**182,30**
110	ITT-R30110CV	1	**196,10**
120	ITT-R30120CV	1	**209,41**
130	ITT-R30130CV	1	**211,63**
140	ITT-R30140CV	1	**215,08**
150	ITT-R30150CV	1	**229,62**
160	ITT-R30160CV	1	**237,75**
180	ITT-R30180CV	1	**257,23**
200	ITT-R30200CV	1	**279,78**
220	ITT-R30220CV	1	**321,24**
250	ITT-R30250CV	1	**362,58**
300	ITT-R30300CV	1	**405,82**

✔ H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200
✔ H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

GSV04

Elemento ispezione
con tappo T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-IS080	1	**79,63**
100	ITTE-IS100	1	**88,91**
110	ITTE-IS110	1	**90,37**
120	ITTE-IS120	1	**95,57**
130	ITTE-IS130	1	**100,85**
140	ITTE-IS140	1	**107,50**
150	ITTE-IS150	1	**112,35**
160	ITTE-IS160	1	**123,25**
180	ITTE-IS180	1	**156,45**
200	ITTE-IS200	1	**169,48**
220	ITTE-IS220	1	**165,23**
250	ITTE-IS250	1	**181,01**
300	ITTE-IS300	1	**208,50**
350	ITTE-IS350	1	**273,75**
400	ITTE-IS400	1	**375,91**
450	ITTE-IS450	1	**439,19**
500	ITTE-IS500	1	**490,46**
550	ITTE-IS550	1	**597,98**
600	ITTE-IS600	1	**643,93**
650	ITTE-IS650	1	**692,84**
700	ITTE-IS700	1	**753,58**
750	ITTE-IS750	1	**A RICHIESTA**
800	ITTE-IS800	1	**A RICHIESTA**

✔ TENUTA P1

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Tappo per basse temperature T 200°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-TAIS080	1	**51,46**	↗
100	ITT-TAIS100	1	**58,92**	↗
110	ITT-TAIS110	1	**61,68**	
120	ITT-TAIS120	1	**64,47**	↗
130	ITT-TAIS130	1	**69,06**	↗
140	ITT-TAIS140	1	**72,86**	↗
150	ITT-TAIS150	1	**76,29**	↗
160	ITT-TAIS160	1	**91,99**	↗
180	ITT-TAIS180	1	**100,37**	↗
200	ITT-TAIS200	1	**108,73**	↗

GSV04

Raccordo a T 90°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-T90080	6	**45,75**
100	ITTE-T90100	6	**51,78**
110	ITTE-T90110	6	**52,06**
120	ITTE-T90120	6	**54,96**
130	ITTE-T90130	6	**57,62**
140	ITTE-T90140	6	**61,77**
150	ITTE-T90150	6	**64,43**
160	ITTE-T90160	1	**67,36**
180	ITTE-T90180	1	**92,19**
200	ITTE-T90200	1	**99,87**
220	ITTE-T90220	1	**107,31**
250	ITTE-T90250	1	**121,53**
300	ITTE-T90300	1	**146,22**
350	ITTE-T90350	1	**212,54**
400	ITTE-T90400	1	**315,26**
450	ITTE-T90450	1	**387,06**
500	ITTE-T90500	1	**450,28**
550	ITTE-T90550	1	**551,11**
600	ITTE-T90600	1	**620,04**
650	ITTE-T90650	1	**695,51**
700	ITTE-T90700	1	**780,49**
750	ITTE-T90750	1	**867,56**
800	ITTE-T90800	1	**972,93**

GSV04

Raccordo a T 135°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-T45080	1	**146,38**
100	ITTE-T45100	1	**151,62**
110	ITTE-T45110	1	**120,97**
120	ITTE-T45120	1	**157,44**
130	ITTE-T45130	1	**165,39**
140	ITTE-T45140	1	**172,70**
150	ITTE-T45150	1	**180,06**
160	ITTE-T45160	1	**181,66**
180	ITTE-T45180	1	**210,20**
200	ITTE-T45200	1	**228,51**
220	ITTE-T45220	1	**212,23**
250	ITTE-T45250	1	**222,19**
300	ITTE-T45300	1	**291,30**
350	ITTE-T45350	1	**300,50**
400	ITTE-T45400	1	**372,13**
450	ITTE-T45450	1	**429,12**
500	ITTE-T45500	1	**490,06**
550	ITTE-T45550	1	**644,25**
600	ITTE-T45600	1	**716,79**
650	ITTE-T45650	1	**825,50**
700	ITTE-T45700	1	**956,31**
750	ITTE-T45750	1	**1.056,29**
800	ITTE-T45800	1	**1.188,95**

GSV04

Gomito a 90°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-G90080	6	**40,78**
100	ITTE-G90100	6	**47,23**
110	ITTE-G90110	6	**49,75**
120	ITTE-G90120	6	**52,66**
130	ITTE-G90130	6	**54,87**
140	ITTE-G90140	6	**62,23**
150	ITTE-G90150	6	**64,56**
160	ITTE-G90160	1	**66,94**
180	ITTE-G90180	1	**75,66**
200	ITTE-G90200	1	**79,99**
220	ITTE-G90220	1	**90,97**
250	ITTE-G90250	1	**109,86**
300	ITTE-G90300	1	**123,57**
350	ITTE-G90350	1	**174,55**
400	ITTE-G90400	1	**265,32**
450	ITTE-G90450	1	**347,39**
500	ITTE-G90500	1	**391,13**
550	ITTE-G90550	1	**498,59**
600	ITTE-G90600	1	**573,05**
650	ITTE-G90650	1	**657,59**
700	ITTE-G90700	1	**728,49**
750	ITTE-G90750	1	**750,78**
800	ITTE-G90800	1	**906,03**

GSV04

Gomito a 45°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITTE-G45080	6	**28,30**
100	ITTE-G45100	6	**31,24**
110	ITTE-G45110	6	**33,24**
120	ITTE-G45120	6	**34,93**
130	ITTE-G45130	6	**36,17**
140	ITTE-G45140	6	**40,95**
150	ITTE-G45150	6	**42,62**
160	ITTE-G45160	1	**45,45**
180	ITTE-G45180	1	**49,23**
200	ITTE-G45200	1	**52,66**
220	ITTE-G45220	1	**56,92**
250	ITTE-G45250	1	**61,19**
300	ITTE-G45300	1	**79,28**
350	ITTE-G45350	1	**103,19**
400	ITTE-G45400	1	**163,91**
450	ITTE-G45450	1	**221,78**
500	ITTE-G45500	1	**242,46**
550	ITTE-G45550	1	**316,82**
600	ITTE-G45600	1	**357,23**
650	ITTE-G45650	1	**407,72**
700	ITTE-G45700	1	**473,03**
750	ITTE-G45750	1	**515,61**
800	ITTE-G45800	1	**569,46**

GSV04

Gomito a 30°

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITTE-G30080	1	**28,30**	↗
100	ITTE-G30100	1	**31,24**	↗
110	ITTE-G30110	1	**33,24**	
120	ITTE-G30120	1	**34,93**	↗
130	ITTE-G30130	1	**36,17**	↗
140	ITTE-G30140	1	**40,95**	↗
150	ITTE-G30150	1	**42,62**	↗
160	ITTE-G30160	1	**45,45**	↗
180	ITTE-G30180	1	**49,23**	↗
200	ITTE-G30200	1	**52,66**	↗
220	ITTE-G30220	1	**56,92**	↗
250	ITTE-G30250	1	**61,19**	↗
300	ITTE-G30300	1	**79,28**	↗
350	ITTE-G30350	1	**103,19**	↗
400	ITTE-G30400	1	**163,91**	↗
450	ITTE-G30450	1	**221,78**	
500	ITTE-G30500	1	**242,46**	
550	ITTE-G30550	1	**316,82**	
600	ITTE-G30600	1	**357,23**	
650	ITTE-G30650	1	**407,72**	
700	ITTE-G30700	1	**473,03**	
750	ITTE-G30750	1	**515,61**	
800	ITTE-G30800	1	**569,46**	

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Piastra intermedia supporto a muro

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SI080	1	**74,86**	↗
100	ITT-SI100	1	**86,34**	↗
110	ITT-SI110	1	**86,69**	
120	ITT-SI120	1	**90,44**	↗
130	ITT-SI130	1	**93,99**	↗
140	ITT-SI140	1	**103,34**	↗
150	ITT-SI150	1	**107,50**	↗
160	ITT-SI160	1	**119,97**	↗
180	ITT-SI180	1	**128,01**	↗
200	ITT-SI200	1	**136,69**	↗
220	ITT-SI220	1	**151,02**	↗
250	ITT-SI250	1	**165,81**	↗
300	ITT-SI300	1	**192,63**	↗
350	ITT-SI350	1	**278,13**	↗
400	ITT-SI400	1	**321,28**	↗
450	ITT-SI450	1	**412,30**	
500	ITT-SI500	1	**493,51**	
550	ITT-SI550	1	**552,23**	
600	ITT-SI600	1	**624,57**	
650	ITT-SI650	1	**710,23**	
700	ITT-SI700	1	**791,90**	
750	ITT-SI750	1	**A RICHIESTA**	
800	ITT-SI800	1	**A RICHIESTA**	

GSV04

Coppia spalle supporto a muro

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-Z080	6	**63,07**	↗
100	ITT-Z100	6	**65,92**	↗
110	ITT-Z110	6	**65,92**	
120	ITT-Z120	6	**69,21**	↗
130	ITT-Z130	6	**71,71**	↗
140	ITT-Z140	6	**74,11**	↗
150	ITT-Z150	6	**76,71**	↗
160	ITT-Z160	1	**79,69**	↗
180	ITT-Z180	1	**85,29**	↗
200	ITT-Z200	1	**91,27**	↗
220	ITT-Z220	1	**99,47**	↗
250	ITT-Z250	1	**107,68**	↗
300	ITT-Z300	1	**126,29**	↗
350	ITT-Z350	1	**186,54**	↗
400	ITT-Z400	1	**240,20**	↗
450	ITT-Z450	1	**297,66**	
500	ITT-Z500	1	**340,14**	
550	ITT-Z550	1	**398,27**	
600	ITT-Z600	1	**524,59**	
650	ITT-Z650	1	**596,24**	
700	ITT-Z700	1	**700,09**	
750	ITT-Z750	1	**760,07**	
800	ITT-Z800	1	**823,02**	

GSV04

Tappo con maniglia cieco

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-RTC080	6	**45,91**	↗
100	ITT-RTC100	6	**46,09**	↗
110	ITT-RTC110	6	**59,67**	
120	ITT-RTC120	6	**50,66**	↗
130	ITT-RTC130	6	**54,57**	↗
140	ITT-RTC140	6	**57,29**	↗
150	ITT-RTC150	6	**58,42**	↗
160	ITT-RTC160	1	**60,17**	↗
180	ITT-RTC180	1	**64,64**	↗
200	ITT-RTC200	1	**70,84**	↗
220	ITT-RTC220	1	**80,37**	↗
250	ITT-RTC250	1	**92,71**	↗
300	ITT-RTC300	1	**103,36**	↗
350	ITT-RTC350	1	**180,41**	↗
400	ITT-RTC400	1	**190,11**	↗
450	ITT-RTC450	1	**221,59**	
500	ITT-RTC500	1	**263,46**	
550	ITT-RTC550	1	**297,38**	
600	ITT-RTC600	1	**353,27**	
650	ITT-RTC650	1	**426,98**	
700	ITT-RTC700	1	**586,22**	
750	ITT-RTC750	1	**735,38**	
800	ITT-RTC800	1	**912,30**	

GSV04

Tappo con drenaggio 3/4"

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-SC080	6	**43,67**	↗
100	ITT-SC100	6	**43,86**	↗
110	ITT-SC110	6	**56,74**	
120	ITT-SC120	6	**48,19**	↗
130	ITT-SC130	6	**51,95**	↗
140	ITT-SC140	6	**54,51**	↗
150	ITT-SC150	6	**55,55**	↗
160	ITT-SC160	1	**57,25**	↗
180	ITT-SC180	1	**61,49**	↗
200	ITT-SC200	1	**67,39**	↗
220	ITT-SC220	1	**76,45**	↗
250	ITT-SC250	1	**88,16**	↗
300	ITT-SC300	1	**98,32**	↗
350	ITT-SC350	1	**173,12**	↗
400	ITT-SC400	1	**183,32**	↗
450	ITT-SC450	1	**214,74**	
500	ITT-SC500	1	**250,61**	
550	ITT-SC550	1	**282,92**	
600	ITT-SC600	1	**336,06**	
650	ITT-SC650	1	**406,16**	
700	ITT-SC700	1	**557,63**	
750	ITT-SC750	1	**699,51**	
800	ITT-SC800	1	**867,81**	

GSV04

Terminale controventato

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KA080	1	**70,19**	↗
100	ITT-KA100	1	**77,70**	↗
110	ITT-KA110	1	**82,53**	
120	ITT-KA120	1	**95,42**	↗
130	ITT-KA130	1	**96,10**	↗
140	ITT-KA140	1	**115,07**	↗
150	ITT-KA150	1	**117,23**	↗
160	ITT-KA160	1	**132,68**	↗
180	ITT-KA180	1	**135,52**	↗
200	ITT-KA200	1	**176,44**	↗
220	ITT-KA220	1	**178,14**	↗
250	ITT-KA250	1	**208,47**	↗
300	ITT-KA300	1	**236,45**	↗
350	ITT-KA350	1	**419,88**	↗
400	ITT-KA400	1	**435,15**	↗
450	ITT-KA450	1	**560,45**	
500	ITT-KA500	1	**618,25**	
550	ITT-KA550	1	**705,64**	
600	ITT-KA600	1	**813,46**	
650	ITT-KA650	1	**951,88**	
700	ITT-KA700	1	**1.093,86**	
750	ITT-KA750	1	**1.500,85**	
800	ITT-KA800	1	**1.876,06**	

GSV04

Terminale parapioggia

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-KC080	6	**53,22**	↗
100	ITT-KC100	6	**55,15**	↗
110	ITT-KC110	6	**60,00**	
120	ITT-KC120	6	**60,99**	↗
130	ITT-KC130	6	**61,71**	↗
140	ITT-KC140	6	**66,56**	↗
150	ITT-KC150	6	**67,39**	↗
160	ITT-KC160	1	**68,30**	↗
180	ITT-KC180	1	**96,60**	↗
200	ITT-KC200	1	**100,26**	↗
220	ITT-KC220	1	**102,06**	↗
250	ITT-KC250	1	**107,57**	↗
300	ITT-KC300	1	**112,05**	↗
350	ITT-KC350	1	**299,94**	↗
400	ITT-KC400	1	**337,99**	↗
450	ITT-KC450	1	**386,16**	
500	ITT-KC500	1	**450,92**	
550	ITT-KC550	1	**544,55**	
600	ITT-KC600	1	**629,67**	
650	ITT-KC650	1	**693,49**	
700	ITT-KC700	1	**832,54**	
750	ITT-KC750	1	**1.011,90**	
800	ITT-KC800	1	**1.271,34**	

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Terminale orizzontale con rete antintrusione

A RICHIESTA L 500 mm

ø	CODICE	Q.TÀ	H mm	€ pz.
60	ITT-GB060	1	200	**56,51**
80	ITT-GB080	1	200	**43,90**
100	ITT-GB100	1	200	**50,40**
110	ITT-GB110	1	200	**53,40**
120	ITT-GB120	1	200	**56,35**
130	ITT-GB130	1	200	**59,33**
140	ITT-GB140	1	200	**62,87**
150	ITT-GB150	1	200	**65,85**
160	ITT-GB160	1	250	**68,83**
180	ITT-GB180	1	250	**74,73**
200	ITT-GB200	1	250	**81,28**
220	ITT-GB220	1	300	**177,38**
250	ITT-GB250	1	350	**177,38**
300	ITT-GB300	1	400	**209,03**
350	ITT-GB350	1	450	**230,13**
400	ITT-GB400	1	500	**330,75**
450	ITT-GB450	1	500	**399,80**
500	ITT-GB500	1	500	**472,39**

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FFC080	1	**35,56**
100	ITT-FFC100	1	**37,94**
110	ITT-FFC110	1	**38,06**
120	ITT-FFC120	1	**40,84**
130	ITT-FFC130	1	**41,54**
140	ITT-FFC140	1	**43,74**
150	ITT-FFC150	1	**46,76**
160	ITT-FFC160	1	**52,50**
180	ITT-FFC180	1	**61,25**
200	ITT-FFC200	1	**66,47**
220	ITT-FFC220	1	**71,56**
250	ITT-FFC250	1	**76,77**
300	ITT-FFC300	1	**87,59**
350	ITT-FFC350	1	**123,15**
400	ITT-FFC400	1	**146,85**
450	ITT-FFC450	1	**161,80**
500	ITT-FFC500	1	**181,57**
550	ITT-FFC550	1	**202,96**
600	ITT-FFC600	1	**222,80**
650	ITT-FFC650	1	**298,02**
700	ITT-FFC700	1	**343,12**
750	ITT-FFC750	1	**414,68**
800	ITT-FFC800	1	**513,09**

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/280	ITT-ROS2FO080	1	**89,47**
100/300	ITT-ROS2FO100	1	**90,83**
120/320	ITT-ROS2FO120	1	**92,19**
130/330	ITT-ROS2FO130	1	**92,93**
140/340	ITT-ROS2FO140	1	**94,49**
150/350	ITT-ROS2FO150	1	**94,49**
160/360	ITT-ROS2FO160	1	**96,94**
180/380	ITT-ROS2FO180	1	**100,38**
200/400	ITT-ROS2FO200	1	**108,64**
220/420	ITT-ROS2FO220	1	**120,25**
230/430	ITT-ROS2FO230	1	**128,93**
250/450	ITT-ROS2FO250	1	**151,90**
300/500	ITT-ROS2FO300	1	**174,51**
350/550	ITT-ROS2FO350	1	**209,86**
400/600	ITT-ROS2FO400	1	**258,94**

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/180	ITT-ROS2080P	1	**85,21**
100/200	ITT-ROS2100P	1	**86,50**
120/220	ITT-ROS2120P	1	**87,80**
130/230	ITT-ROS2130P	1	**88,50**
140/240	ITT-ROS2140P	1	**89,99**
150/250	ITT-ROS2150P	1	**89,99**
160/260	ITT-ROS2160P	1	**92,31**
180/280	ITT-ROS2180P	1	**92,31**
200/300	ITT-ROS2200P	1	**93,99**
220/320	ITT-ROS2220P	1	**95,73**
230/330	ITT-ROS2230P	1	**96,75**
250/350	ITT-ROS2250P	1	**98,51**
300/400	ITT-ROS2300P	1	**103,51**
350/450	ITT-ROS2350P	1	**109,05**
400/500	ITT-ROS2400P	1	**115,08**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/170	ITT-ROS2080	1	**85,21**
100/190	ITT-ROS2100	1	**86,50**
110/200	ITT-ROS2110	1	**87,80**
120/210	ITT-ROS2120	1	**87,80**
130/220	ITT-ROS2130	1	**88,50**
140/230	ITT-ROS2140	1	**89,99**
150/240	ITT-ROS2150	1	**89,99**
160/250	ITT-ROS2160	1	**92,31**
180/270	ITT-ROS2180	1	**92,31**
200/290	ITT-ROS2200	1	**93,99**
220/310	ITT-ROS2220	1	**95,73**
230/320	ITT-ROS2230	1	**96,63**
250/340	ITT-ROS2250	1	**98,51**
300/390	ITT-ROS2300	1	**103,51**
350/440	ITT-ROS2350	1	**109,05**
400/490	ITT-ROS2400	1	**115,08**
450/540	ITT-ROS2450	1	**121,63**
500/590	ITT-ROS500	1	**128,69**
550/640	ITT-ROS2550	1	**138,66**
600/690	ITT-ROS2600	1	**A RICHIESTA**
650/740	ITT-ROS2650	1	**A RICHIESTA**
700/790	ITT-ROS2700	1	**A RICHIESTA**
750/840	ITT-ROS2750	1	**A RICHIESTA**
800/890	ITT-ROS2800	1	**A RICHIESTA**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/170	ITT-ROSEL080	1	**86,40**
100/190	ITT-ROSEL100	1	**87,76**
110/200	ITT-ROSEL110	1	**89,19**
120/210	ITT-ROSEL120	1	**89,19**
130/220	ITT-ROSEL130	1	**89,89**
140/230	ITT-ROSEL140	1	**91,44**
150/240	ITT-ROSEL150	1	**91,44**
160/250	ITT-ROSEL160	1	**93,95**
180/270	ITT-ROSEL180	1	**93,95**
200/290	ITT-ROSEL200	1	**95,66**
220/310	ITT-ROSEL220	1	**97,50**
230/320	ITT-ROSEL230	1	**98,45**
250/340	ITT-ROSEL250	1	**100,40**
300/390	ITT-ROSEL300	1	**105,62**
350/440	ITT-ROSEL350	1	**111,38**
400/490	ITT-ROSEL400	1	**117,61**
450/540	ITT-ROSEL450	1	**124,37**
500/590	ITT-ROSEL500	1	**131,61**
550/640	ITT-ROSEL550	1	**A RICHIESTA**
600/690	ITT-ROSEL600	1	**A RICHIESTA**
650/740	ITT-ROSEL650	1	**A RICHIESTA**
700/790	ITT-ROSEL700	1	**A RICHIESTA**
750/840	ITT-ROSEL750	1	**A RICHIESTA**
800/890	ITT-ROSEL800	1	**A RICHIESTA**

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIAN080	750x450	1	**102,77**
100	ITT-FIAN100	750X450	1	**102,77**
110	ITT-FIAN110	750x450	1	**119,83**
120	ITT-FIAN120	850x550	1	**119,83**
130	ITT-FIAN130	850x550	1	**119,83**
140	ITT-FIAN140	850x550	1	**131,85**
150	ITT-FIAN150	850x550	1	**131,85**
160	ITT-FIAN160	850x550	1	**131,85**
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	**161,85**
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	**161,85**
220	ITT-FIAN220	1000x650	1	**161,85**
250	ITT-FIAN250	1000x650	1	**209,91**
300	ITT-FIAN300	1000x750	1	**209,91**
350	ITT-FIAN350	1000x750	1	**225,93**
400	ITT-FIAN400	1000x1000	1	**439,84**
450	ITT-FIAN450	1000x1000	1	**632,87**
500	ITT-FIAN500	1000x1000	1	**706,42**
550	ITT-FIAN550	1000x1000	1	**723,22**
600	ITT-FIAN600		1	**740,74**
650	ITT-FIAN650		1	**762,06**
700	ITT-FIAN700		1	**936,49**
750	ITT-FIAN750		1	**1.150,00**
800	ITT-FIAN800		1	**1.433,43**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FPAN080	450x550	1	**100,37**
100	ITT-FPAN100	450x550	1	**100,37**
110	ITT-FPAN110	450x550	1	**108,69**
120	ITT-FPAN120	550x650	1	**116,93**
130	ITT-FPAN130	550x650	1	**116,93**
140	ITT-FPAN140	550x650	1	**128,72**
150	ITT-FPAN150	550x650	1	**128,72**
160	ITT-FPAN160	550x650	1	**128,72**
180	ITT-FPAN180	650x750	1	**157,97**
200	ITT-FPAN200	650x750	1	**157,97**
220	ITT-FPAN220	650x750	1	**157,97**
250	ITT-FPAN250	650x750	1	**204,80**
300	ITT-FPAN300	750x850	1	**204,80**
350	ITT-FPAN350	750x850	1	**225,93**
400	ITT-FPAN400	1000x1000	1	**379,26**
450	ITT-FPAN450	1000x1000	1	**632,87**
500	ITT-FPAN500	1000x1000	1	**706,42**
550	ITT-FPAN550	1000x1000	1	**723,59**
600	ITT-FPAN600		1	**740,74**
650	ITT-FPAN650		1	**762,06**
700	ITT-FPAN700		1	**936,49**
750	ITT-FPAN750		1	**1.265,00**
800	ITT-FPAN800		1	**1.576,77**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIPN080	600x500	1	**200,73**
100	ITT-FIPN100	600x500	1	**200,73**
110	ITT-FIPN110	600x500	1	**206,27**
120	ITT-FIPN120	600x500	1	**212,06**
130	ITT-FIPN130	600x600	1	**220,94**
140	ITT-FIPN140	600x600	1	**220,94**
150	ITT-FIPN150	600x600	1	**331,65**
160	ITT-FIPN160	600x600	1	**331,65**
180	ITT-FIPN180	800x800	1	**355,24**
200	ITT-FIPN200	800x800	1	**355,24**
220	ITT-FIPN220	800x800	1	**355,24**
250	ITT-FIPN250	800x800	1	**369,53**
300	ITT-FIPN300	800x800	1	**409,96**
350	ITT-FIPN350	1000x800	1	**433,07**
400	ITT-FIPN400	1000x800	1	**623,44**
450	ITT-FIPN450	1000x1000	1	**849,30**
500	ITT-FIPN500	1000x1000	1	**1.129,93**
550	ITT-FIPN550		1	**A RICHIESTA**
600	ITT-FIPN600		1	**A RICHIESTA**
650	ITT-FIPN650		1	**A RICHIESTA**
700	ITT-FIPN700		1	**A RICHIESTA**
750	ITT-FIPN750		1	**A RICHIESTA**
800	ITT-FIPN800		1	**A RICHIESTA**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIPNM080	1000x700	1	**347,17**
100	ITT-FIPNM100	1000x700	1	**347,17**
120	ITT-FIPNM120	1000x700	1	**347,17**
125	ITT-FIPNM125	1000x700	1	**347,17**
130	ITT-FIPNM130	1000x700	1	**347,17**
140	ITT-FIPNM140	1000x700	1	**347,17**
150	ITT-FIPNM150	1000x700	1	**347,17**
160	ITT-FIPNM160	1000x700	1	**375,52**
180	ITT-FIPNM180	1000x800	1	**375,52**
200	ITT-FIPNM200	1000x800	1	**375,52**
220	ITT-FIPNM220	1000x800	1	**375,52**
250	ITT-FIPNM250	1000x800	1	**432,20**
300	ITT-FIPNM300	1100x1000	1	**503,05**
350	ITT-FIPNM350		1	**991,92**
400	ITT-FIPNM400		1	**1.027,36**
450	ITT-FIPNM450		1	**1.098,20**
500	ITT-FIPNM500		1	**1.346,19**

GSV04

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CM080	6	**36,13**
100	ITT-CM100	6	**39,42**
110	ITT-CM110	6	**39,42**
120	ITT-CM120	6	**39,42**
130	ITT-CM130	6	**40,58**
140	ITT-CM140	6	**45,74**
150	ITT-CM150	6	**48,50**
160	ITT-CM160	1	**49,86**
180	ITT-CM180	1	**54,29**
200	ITT-CM200	1	**57,19**
220	ITT-CM220	1	**60,42**
250	ITT-CM250	1	**66,22**
300	ITT-CM300	1	**72,13**
350	ITT-CM350	1	**74,39**
400	ITT-CM400	1	**208,05**
450	ITT-CM450	1	**208,12**
500	ITT-CM500	1	**306,98**
550	ITT-CM550	1	**312,58**
600	ITT-CM600	1	**323,02**
650	ITT-CM650	1	**360,96**
700	ITT-CM700	1	**372,68**
750	ITT-CM750	1	**442,18**
800	ITT-CM800	1	**480,38**

✔ H = 40 mm

GSV04

Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITT-CM060F	6	**34,59**
80	ITT-CM080F	6	**28,14**
100	ITT-CM100F	6	**28,79**
120	ITT-CM120F	6	**30,54**
130	ITT-CM130F	6	**31,76**
140	ITT-CM140F	6	**33,37**
150	ITT-CM150F	6	**35,04**
160	ITT-CM160F	1	**36,85**
180	ITT-CM180F	1	**40,13**
200	ITT-CM200F	1	**43,15**
220	ITT-CM220F	1	**44,32**
250	ITT-CM250F	1	**49,08**
300	ITT-CM300F	1	**55,21**
350	ITT-CM350F	1	**56,23**
400	ITT-CM400F	1	**135,26**
450	ITT-CM450F	1	**147,11**
500	ITT-CM500F	1	**152,58**
550	ITT-CM550F	1	**158,00**
600	ITT-CM600F	1	**164,50**
650	ITT-CM650F	1	**174,42**
700	ITT-CM700F	1	**185,31**
750	ITT-CM750F	1	**201,54**
800	ITT-CM800F	1	**218,04**

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta a muro inox con tassello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CMRE080	1	**10,04**	↗
100	ITT-CMRE100	1	**11,21**	↗
110	ITT-CMRE110	1	**11,21**	
120	ITT-CMRE120	1	**11,59**	↗
130	ITT-CMRE130	1	**11,66**	↗
140	ITT-CMRE140	1	**12,04**	↗
150	ITT-CMRE150	1	**12,30**	↗
160	ITT-CMRE160	1	**12,89**	↗
180	ITT-CMRE180	1	**13,53**	↗
200	ITT-CMRE200	1	**14,61**	↗
250	ITT-CMRE250	1	**18,49**	↗
300	ITT-CMRE300	1	**20,41**	↗

GSV04

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITT-CC080	6	**5,61**	↗
100	ITT-CC100	6	**5,80**	↗
110	ITT-CC110	6	**5,80**	↗
120	ITT-CC120	6	**5,85**	↗
130	ITT-CC130	6	**6,06**	↗
140	ITT-CC140	6	**6,06**	↗
150	ITT-CC150	6	**6,27**	↗
160	ITT-CC160	1	**6,37**	↗
180	ITT-CC180	1	**6,37**	↗
200	ITT-CC200	1	**6,48**	↗
220	ITT-CC220	1	**6,93**	↗
250	ITT-CC250	1	**7,43**	↗
300	ITT-CC300	1	**8,06**	↗
350	ITD-CCA350	1	**16,97**	↗
400	ITD-CCA400	1	**17,17**	↗
450	ITD-CCA450	1	**21,61**	
500	ITD-CCA500	1	**23,09**	
550	ITD-CCA550	1	**24,51**	
600	ITD-CCA600	1	**25,17**	
650	ITD-CCA650	1	**26,30**	
700	ITD-CCA700	1	**27,64**	
750	ITD-CCA750	1	**28,94**	
800	ITD-CCA800	1	**31,49**	

✔ H = 20 mm da Ø 80 a Ø 300 • H = 30 mm da Ø 350 a Ø 800

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		**87,12**	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

ØI	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
80	ITA-GUN080	6	**1,67**	↗
100	ITA-GUN100	6	**3,05**	↗
110	ITA-GUN110	6	**3,35**	↗
120	ITA-GUN120	6	**3,82**	↗
130	ITA-GUN130	6	**4,19**	↗
140	ITA-GUN140	6	**4,89**	↗
150	ITA-GUN150	6	**5,50**	↗
160	ITA-GUN160	1	**6,03**	↗
180	ITA-GUN180	1	**7,42**	↗
200	ITA-GUN200	1	**9,62**	↗
220	ITA-GUN220	1	**10,42**	↗
250	ITA-GUN250	1	**13,63**	↗
300	ITA-GUN300	1	**17,47**	↗
350	ITA-GUN350	1	**26,24**	↗
400	ITA-GUN400	1	**36,81**	
450	ITA-GUN450	1	**53,79**	
500	ITA-GUN500	1	**57,36**	

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GS18

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-CALN3/4	1	**8,75**	↗

GSV04

Tappo per prelievo fumi

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.	
	ITA-TPF	1	**43,56**	↗

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23	1	**74,97**	↗
480	ITT-CMP48	1	**93,31**	↗

✔ H = 40 mm

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA	
230	ITT-CMP23A	1	**168,45**	↗
480	ITT-CMP48A	1	**211,10**	↗

✔ H = 100 mm da Ø 400

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITT-CMP205	1	**16,07**

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
660	ITT-CMP03	1	**92,45**

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITA-TAS12	1	**9,23**

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CT080	1	**40,13**
100	ITT-CT100	1	**41,90**
110	ITT-CT110	1	**45,64**
120	ITT-CT120	1	**47,46**
130	ITT-CT130	1	**49,16**
140	ITT-CT140	1	**51,00**
150	ITT-CT150	1	**52,73**
160	ITT-CT160	1	**54,49**
180	ITT-CT180	1	**56,21**
200	ITT-CT200	1	**57,02**
220	ITT-CT220	1	**57,53**
250	ITT-CT250	1	**58,05**
300	ITT-CT300	1	**59,67**
350	ITT-CT350	1	**68,39**
400	ITT-CT400	1	**164,42**
450	ITT-CT450	1	**178,85**
500	ITT-CT500	1	**185,50**
550	ITT-CT550	1	**192,09**
600	ITT-CT600	1	**199,93**
650	ITT-CT650	1	**211,97**
700	ITT-CT700	1	**225,21**
750	ITT-CT750	1	**245,02**
800	ITT-CT800	1	**264,92**

✔ H = 30 mm

GSV04

Crociera di centraggio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CD080	1	**26,14**
100	ITT-CD100	1	**26,40**
110	ITT-CD110	1	**26,44**
120	ITT-CD120	1	**26,93**
130	ITT-CD130	1	**27,83**
140	ITT-CD140	1	**30,78**
150	ITT-CD150	1	**34,26**
160	ITT-CD160	1	**36,90**
180	ITT-CD180	1	**38,55**
200	ITT-CD200	1	**43,91**
220	ITT-CD220	1	**44,17**
250	ITT-CD250	1	**46,70**
300	ITT-CD300	1	**51,26**
350	ITT-CD350	1	**53,76**
400	ITT-CD400	1	**69,55**
450	ITT-CD450	1	**A RICHIESTA**
500	ITT-CD500	1	**A RICHIESTA**
550	ITT-CD550	1	**A RICHIESTA**
600	ITT-CD600	1	**A RICHIESTA**
650	ITT-CD650	1	**A RICHIESTA**
700	ITT-CD700	1	**A RICHIESTA**
750	ITT-CD750	1	**A RICHIESTA**
800	ITT-CD800	1	**A RICHIESTA**

GSV04

Collare con asole per discesa camino

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CR080	1	**25,11**
100	ITT-CR100	1	**26,49**
110	ITT-CR110	1	**26,49**
120	ITT-CR120	1	**28,24**
130	ITT-CR130	1	**29,31**
140	ITT-CR140	1	**32,36**
150	ITT-CR150	1	**36,10**
160	ITT-CR160	1	**38,81**
180	ITT-CR180	1	**40,67**
200	ITT-CR200	1	**46,18**
220	ITT-CR220	1	**46,44**
250	ITT-CR250	1	**49,23**
300	ITT-CR300	1	**53,82**
350	ITT-CR350	1	**58,64**
400	ITT-CR400	1	**A RICHIESTA**
450	ITT-CR450	1	**A RICHIESTA**
500	ITT-CR500	1	**A RICHIESTA**
550	ITT-CR550	1	**A RICHIESTA**
600	ITT-CR600	1	**A RICHIESTA**
650	ITT-CR650	1	**A RICHIESTA**
700	ITT-CR700	1	**A RICHIESTA**
750	ITT-CR750	1	**A RICHIESTA**
800	ITT-CR800	1	**A RICHIESTA**

GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-PCT080	1	**102,40**
100	ITT-PCT100	1	**103,26**
110	ITT-PCT110	1	**104,43**
120	ITT-PCT120	1	**104,43**
130	ITT-PCT130	1	**105,30**
140	ITT-PCT140	1	**107,01**
150	ITT-PCT150	1	**109,79**
160	ITT-PCT160	1	**113,30**
180	ITT-PCT180	1	**114,10**
200	ITT-PCT200	1	**116,69**
220	ITT-PCT220	1	**117,86**
250	ITT-PCT250	1	**121,61**
300	ITT-PCT300	1	**125,26**
350	ITT-PCT350	1	**137,33**
400	ITT-PCT400	1	**226,42**
450	ITT-PCT450	1	**231,84**
500	ITT-PCT500	1	**235,66**

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV24

Elemento lineare
1000 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-R100080	6	**45,07**
100	ITT5-R100100	6	**55,23**
110	ITT5-R100110	6	**57,71**
120	ITT5-R100120	6	**62,31**
130	ITT5-R100130	6	**66,56**
140	ITT5-R100140	6	**71,02**
150	ITT5-R100150	6	**75,47**
160	ITT5-R100160	6	**80,00**
180	ITT5-R100180	6	**88,83**
200	ITT5-R100200	1	**97,74**

GSV24

Elemento lineare
500 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-R50080	6	**28,06**
100	ITT5-R50100	6	**32,78**
110	ITT5-R50110	6	**33,83**
120	ITT5-R50120	6	**36,14**
130	ITT5-R50130	6	**38,58**
140	ITT5-R50140	6	**40,86**
150	ITT5-R50150	6	**43,23**
160	ITT5-R50160	6	**45,53**
180	ITT5-R50180	6	**50,13**
200	ITT5-R50200	1	**62,15**

GSV24

Elemento lineare
250 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-R25080	6	**16,56**
100	ITT5-R25100	6	**19,08**
110	ITT5-R25110	6	**19,50**
120	ITT5-R25120	6	**20,53**
130	ITT5-R25130	6	**21,79**
140	ITT5-R25140	6	**23,04**
150	ITT5-R25150	6	**24,09**
160	ITT5-R25160	6	**25,27**
180	ITT5-R25180	6	**27,50**
200	ITT5-R25200	1	**33,73**

GSV24

Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-RE080	1	**56,55**
100	ITT5-RE100	1	**63,96**
110	ITT5-RE110	1	**64,35**
120	ITT5-RE120	1	**67,98**
130	ITT5-RE130	1	**71,29**
140	ITT5-RE140	1	**74,87**
150	ITT5-RE150	1	**77,97**
160	ITT5-RE160	1	**81,74**
180	ITT5-RE180	1	**88,63**
200	ITT5-RE200	1	**95,50**

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV04

Elemento telescopico /
regolabile
solo scorrevole

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-RES080	1	**39,97**
100	ITT5-RES100	1	**44,91**
110	ITT5-RES110	1	**46,20**
120	ITT5-RES120	1	**47,48**
130	ITT5-RES130	1	**49,49**
140	ITT5-RES140	1	**51,80**
150	ITT5-RES150	1	**53,89**
160	ITT5-RES160	1	**56,46**
180	ITT5-RES180	1	**61,13**
200	ITT5-RES200	1	**65,59**

GSV04

Elemento prelievo
fumi monoforo

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-PF080	1	**49,74**
100	ITT5-PF100	1	**53,37**
110	ITT5-PF110	1	**53,37**
120	ITT5-PF120	1	**56,16**
130	ITT5-PF130	1	**58,20**
140	ITT5-PF140	1	**60,46**
150	ITT5-PF150	1	**62,50**
160	ITT5-PF160	1	**64,68**
180	ITT5-PF180	1	**68,99**
200	ITT5-PF200	1	**73,41**

GSV24

Elemento prelievo fumi
due fori con termometro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-PPF080	1	**132,95**
100	ITT5-PPF100	1	**137,32**
110	ITT5-PPF110	1	**137,44**
120	ITT5-PPF120	1	**144,45**
130	ITT5-PPF130	1	**148,54**
140	ITT5-PPF140	1	**152,91**
150	ITT5-PPF150	1	**157,21**
160	ITT5-PPF160	1	**163,96**
180	ITT5-PPF180	1	**172,48**
200	ITT5-PPF200	1	**181,02**

GSV04

Elemento lineare
con valvola

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-R30080CV	1	**193,96**
100	ITT5-R30100CV	1	**206,01**
110	ITT5-R30110CV	1	**221,60**
120	ITT5-R30120CV	1	**236,64**
130	ITT5-R30130CV	1	**239,14**
140	ITT5-R30140CV	1	**243,05**
150	ITT5-R30150CV	1	**259,47**
160	ITT5-R30160CV	1	**268,66**
180	ITT5-R30180CV	1	**290,66**
200	ITT5-R30200CV	1	**316,15**

✔ H = 190 mm

GSV04

Tappo per prelievo
fumi

	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
	ITA-TPF	1	**43,56**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Elemento ispezione con portello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-ISQ080	1	**273,05**
100	ITT5-ISQ100	1	**292,48**
110	ITT5-ISQ110	1	**199,45**
120	ITT5-ISQ120	1	**176,37**
130	ITT5-ISQ130	1	**184,82**
140	ITT5-ISQ140	1	**187,49**
150	ITT5-ISQ150	1	**189,96**
160	ITT5-ISQ160	1	**194,65**
180	ITT5-ISQ180	1	**204,01**
200	ITT5-ISQ200	1	**213,10**

✔ TENUTA N1

GSV18

Chiavetta per ispezione

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITT-ISQCH	1	**8,74**

GSV04

Elemento ispezione con tappo T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-IS080	1	**97,12**
100	ITT5-IS100	1	**108,43**
110	ITT5-IS110	1	**110,21**
120	ITT5-IS120	1	**116,55**
130	ITT5-IS130	1	**122,99**
140	ITT5-IS140	1	**131,10**
150	ITT5-IS150	1	**137,00**
160	ITT5-IS160	1	**150,30**
180	ITT5-IS180	1	**190,79**
200	ITT5-IS200	1	**206,69**

✔ TENUTA P1

GSV04

Elemento ispezione con tappo T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-IST080	1	**192,41**
100	ITT5-IST100	1	**207,31**
110	ITT5-IST110	1	**209,74**
120	ITT5-IST120	1	**212,28**
130	ITT5-IST130	1	**222,12**
140	ITT5-IST140	1	**235,80**
150	ITT5-IST150	1	**268,88**
160	ITT5-IST160	1	**256,67**
180	ITT5-IST180	1	**276,36**
200	ITT5-IST200	1	**291,17**

✔ TENUTA N1

GSV04

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-T90IS080	1	**177,91**
100	ITT5-T90IS100	1	**200,66**
110	ITT5-T90IS110	1	**207,12**
120	ITT5-T90IS120	1	**213,56**
130	ITT5-T90IS130	1	**225,14**
140	ITT5-T90IS140	1	**240,08**
150	ITT5-T90IS150	1	**250,87**
160	ITT5-T90IS160	1	**270,44**
180	ITT5-T90IS180	1	**352,85**
200	ITT5-T90IS200	1	**382,21**

✔ TENUTA P1

GSV04

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-T90IST080	1	**192,20**
100	ITT5-T90IST100	1	**216,68**
110	ITT5-T90IST110	1	**223,66**
120	ITT5-T90IST120	1	**230,64**
130	ITT5-T90IST130	1	**242,80**
140	ITT5-T90IST140	1	**259,34**
150	ITT5-T90IST150	1	**271,69**
160	ITT5-T90ITS160	1	**292,08**
180	ITT5-T90IST180	1	**381,15**
200	ITT5-T90IST200	1	**412,76**

✔ TENUTA N1

GSV04

Tappo per basse temperature T 200°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-TAIS080	1	**51,46**
100	ITT-TAIS100	1	**58,92**
110	ITT-TAIS110	1	**61,68**
120	ITT-TAIS120	1	**64,47**
130	ITT-TAIS130	1	**69,06**
140	ITT-TAIS140	1	**72,86**
150	ITT-TAIS150	1	**76,29**
160	ITT-TAIS160	1	**91,99**
180	ITT-TAIS180	1	**100,37**
200	ITT-TAIS200	1	**108,73**

✔ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Tappo per alte temperature T 600°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-TAIS080M	1	**89,39**
100	ITT-TAIS100M	1	**93,76**
110	ITT-TAIS110M	1	**97,69**
120	ITT-TAIS120M	1	**101,66**
130	ITT-TAIS130M	1	**106,26**
140	ITT-TAIS140M	1	**110,62**
150	ITT-TAIS150M	1	**118,90**
160	ITT-TAIS160M	1	**124,57**
180	ITT-TAIS180M	1	**136,61**
200	ITT-TAIS200M	1	**150,67**

✔ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Cassetto raccolta cenere

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CAC080	1	**176,56**
100	ITT-CAC100	1	**178,23**
120	ITT-CAC120	1	**178,97**
130	ITT-CAC130	1	**180,52**
140	ITT-CAC140	1	**182,30**
150	ITT-CAC150	1	**183,81**
160	ITT-CAC160	1	**185,70**
180	ITT-CAC180	1	**217,64**
200	ITT-CAC200	1	**219,17**

✔ TENUTA N1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Raccordo
a T 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-T90080	6	**55,79**
100	ITT5-T90100	6	**63,15**
110	ITT5-T90110	6	**63,49**
120	ITT5-T90120	6	**67,02**
130	ITT5-T90130	6	**70,27**
140	ITT5-T90140	6	**75,33**
150	ITT5-T90150	6	**78,57**
160	ITT5-T90160	6	**82,15**
180	ITT5-T90180	1	**112,44**
200	ITT5-T90200	1	**121,79**

GSV04

Raccordo
a T 90° derivazione
femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-T90F080	1	**55,79**
100	ITT5-T90F100	1	**63,15**
110	ITT5-T90F110	1	**63,49**
120	ITT5-T90F120	1	**67,02**
130	ITT5-T90F130	1	**70,27**
140	ITT5-T90F140	1	**75,33**
150	ITT5-T90F150	1	**78,57**
160	ITT5-T90F160	1	**82,15**
180	ITT5-T90F180	1	**112,44**
200	ITT5-T90F200	1	**121,79**

GSV04

Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
-	-	-	-
100	ITT5-TRD100	1	**49,48**
110	ITT5-TRD110	1	**51,85**
120	ITT5-TRD120	1	**56,88**
130	ITT5-TRD130	1	**59,13**
140	ITT5-TRD140	1	**61,64**
150	ITT5-TRD150	1	**64,08**
160	ITT5-TRD160	1	**66,47**
180	ITT5-TRD180	1	**97,36**
200	ITT5-TRD200	1	**104,43**

GSV04

Raccordo a T 90°
derivazione Ø 80 mm
femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
-	-	-	-
100	ITT5-TRDF100	1	**49,48**
110	ITT5-TRDF110	1	**51,85**
120	ITT5-TRDF120	1	**56,88**
130	ITT5-TRDF130	1	**59,13**
140	ITT5-TRDF140	1	**61,64**
150	ITT5-TRDF150	1	**64,08**
160	ITT5-TRDF160	1	**66,47**
180	ITT5-TRDF180	1	**97,36**
200	ITT5-TRDF200	1	**104,43**

GSV04

Raccordo
a T 135°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-T45080	1	**178,51**
100	ITT5-T45100	1	**184,90**
110	ITT5-T45110	1	**147,54**
120	ITT5-T45120	1	**192,01**
130	ITT5-T45130	1	**201,69**
140	ITT5-T45140	1	**210,59**
150	ITT5-T45150	1	**219,59**
160	ITT5-T45160	1	**221,53**
180	ITT5-T45180	1	**256,34**
200	ITT5-T45200	1	**278,69**

GSV04

Tappo con maniglia
cieco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-RTC080	6	**45,91**
100	ITT-RTC100	6	**46,09**
110	ITT-RTC110	6	**59,67**
120	ITT-RTC120	6	**50,66**
130	ITT-RTC130	6	**54,57**
140	ITT-RTC140	6	**57,29**
150	ITT-RTC150	6	**58,42**
160	ITT-RTC160	1	**60,17**
180	ITT-RTC180	1	**64,64**
200	ITT-RTC200	1	**70,84**

GSV04

Tappo con drenaggio
3/4"

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SC080	6	**43,67**
100	ITT-SC100	6	**43,86**
110	ITT-SC110	6	**56,74**
120	ITT-SC120	6	**48,19**
130	ITT-SC130	6	**51,95**
140	ITT-SC140	6	**54,51**
150	ITT-SC150	6	**55,55**
160	ITT-SC160	1	**57,25**
180	ITT-SC180	1	**61,49**
200	ITT-SC200	1	**67,39**

GSV04

Tappo con scarico
condensa laterale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCL080	1	**79,90**
100	ITT-SCL100	1	**83,42**
110	ITT-SCL110	1	**A RICHIESTA**
120	ITT-SCL120	1	**86,38**
130	ITT-SCL130	1	**89,70**
140	ITT-SCL140	1	**93,70**
150	ITT-SCL150	1	**94,82**
160	ITT-SCL160	1	**97,65**
180	ITT-SCL180	1	**108,86**
200	ITT-SCL200	1	**116,07**

GSV18

Tappo ottone nichelato
dn 3/4" femmina
compreso di guarnizione

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITA-CALN3/4	1	**8,75**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio verticale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCV080	1	**165,63**
100	ITT-SCV100	1	**174,04**
110	ITT-SCV110	1	**178,44**
120	ITT-SCV120	1	**181,88**
130	ITT-SCV130	1	**186,79**
140	ITT-SCV140	1	**195,71**
150	ITT-SCV150	1	**203,50**
160	ITT-SCV160	1	**214,61**
180	ITT-SCV180	1	**239,67**
200	ITT-SCV200	1	**261,39**

GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-SCO080	1	**142,94**
100	ITT-SCO100	1	**144,11**
110	ITT-SCO110	1	**148,23**
120	ITT-SCO120	1	**152,35**
130	ITT-SCO130	1	**158,79**
140	ITT-SCO140	1	**162,31**
150	ITT-SCO150	1	**168,19**
160	ITT-SCO160	1	**173,51**
180	ITT-SCO180	1	**183,49**
200	ITT-SCO200	1	**194,69**

GSV04

Regolatore di tiraggio con adattatore femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-REG080	1	**382,31**
100	ITT-REG100	1	**382,31** ↗
120	ITT-REG120	1	**401,44** ↗
130	ITT-REG130	1	**358,07** ↗
140	ITT-REG140	1	**356,69** ↗
150	ITT-REG150	1	**339,76** ↗
160	ITT-REG160	1	**362,54** ↗
180	ITT-REG180	1	**363,94** ↗
200	ITT-REG200	1	**369,61** ↗

GSV04

Regolatore di tiraggio Ø 150

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
150	ITT-MOD	1	**350,09** ↗

✔ ACCESSORIO ADATTABILE

GSV04

Manicotto maschio - maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-MDM080	1	**16,74**
100	ITT5-MDM100	1	**19,51**
110	ITT5-MDM110	1	**19,91**
120	ITT5-MDM120	1	**21,09**
130	ITT5-MDM130	1	**23,75**
140	ITT5-MDM140	1	**26,45**
150	ITT5-MDM150	1	**27,84**
160	ITT5-MDM160	1	**28,97**
180	ITT5-MDM180	1	**31,28**
200	ITT5-MDM200	1	**34,01**

GSV04

Manicotto femmina - femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-MDF080	1	**16,74**
100	ITT5-MDF100	1	**19,51**
110	ITT5-MDF110	1	**19,91**
120	ITT5-MDF120	1	**21,09**
130	ITT5-MDF130	1	**23,75**
140	ITT5-MDF140	1	**26,45**
150	ITT5-MDF150	1	**27,84**
160	ITT5-MDF160	1	**28,97**
180	ITT5-MDF180	1	**31,28**
200	ITT5-MDF200	1	**34,01**

GSV04

Gomito a 90°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-G90080	6	**49,74**
100	ITT5-G90100	6	**57,59**
110	ITT5-G90110	6	**60,66**
120	ITT5-G90120	6	**64,23**
130	ITT5-G90130	6	**66,91**
140	ITT5-G90140	6	**75,89**
150	ITT5-G90150	6	**78,73**
160	ITT5-G90160	1	**81,63**
180	ITT5-G90180	1	**92,26**
200	ITT5-G90200	1	**97,54**

GSV04

Gomito a 45°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-G45080	6	**34,52**
100	ITT5-G45100	6	**38,10**
110	ITT5-G45110	6	**40,54**
120	ITT5-G45120	6	**42,59**
130	ITT5-G45130	6	**44,12**
140	ITT5-G45140	6	**49,94**
150	ITT5-G45150	6	**51,98**
160	ITT5-G45160	1	**55,42**
180	ITT5-G45180	1	**60,05**
200	ITT5-G45200	1	**64,23**

GSV04

Gomito a 30°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-G30080	1	**34,52**
100	ITT5-G30100	1	**38,10**
110	ITT5-G30110	1	**40,54**
120	ITT5-G30120	1	**42,59**
130	ITT5-G30130	1	**44,12**
140	ITT5-G30140	1	**49,94**
150	ITT5-G30150	1	**51,98**
160	ITT5-G30160	1	**55,42**
180	ITT5-G30180	1	**60,05**
200	ITT5-G30200	1	**64,23**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Gomito a 15°

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-G15080	1	**37,03**
100	ITT5-G15100	1	**40,99**
110	ITT5-G15110	1	**43,64**
120	ITT5-G15120	1	**45,87**
130	ITT5-G15130	1	**47,50**
140	ITT5-G15140	1	**53,64**
150	ITT5-G15150	1	**55,87**
160	ITT5-G15160	1	**59,62**
180	ITT5-G15180	1	**64,61**
200	ITT5-G15200	1	**68,95**

GSV04

Gomito regolabile 0° - 90°

	Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
WET - P1	80	ITT5-GR080	1	**86,78**
	100	ITT5-GR100	1	**92,14**
	110	ITT5-GR110	1	**94,47**
	120	ITT5-GR120	1	**99,54**
	130	ITT5-GR130	1	**106,79**
	140	ITT5-GR140	1	**115,61**
	150	ITT5-GR150	1	**121,15**
DRY - N1	160	ITT5-GR160	1	**125,69**
	180	ITT5-GR180	1	**119,29**
	200	ITT5-GR200	1	**130,39**

GSV04

Gomito a 90° con ispezione

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-G90IST080	1	**187,58**
100	ITT5-G90IST100	1	**211,10**
110	ITT5-G90IST110	1	**222,53**
120	ITT5-G90IST120	1	**233,96**
130	ITT5-G90IST130	1	**244,71**
140	ITT5-G90IST140	1	**267,51**
150	ITT5-G90IST150	1	**277,61**
160	ITT5-G90IST160	1	**298,54**
180	ITT5-G90IST180	1	**357,75**
200	ITT5-G90IST200	1	**381,83**

GSV04

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-SB080	1	**95,38**
100	ITT5-SB100	1	**106,52**
110	ITT5-SB110	1	**105,61**
120	ITT5-SB120	1	**109,03**
130	ITT5-SB130	1	**112,29**
140	ITT5-SB140	1	**119,95**
150	ITT5-SB150	1	**123,99**
160	ITT5-SB160	1	**137,49**
180	ITT5-SB180	1	**145,02**
200	ITT5-SB200	1	**157,41**

GSV04

Piastra intermedia supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-SI080	1	**84,59**
100	ITT5-SI100	1	**97,57**
110	ITT5-SI110	1	**97,96**
120	ITT5-SI120	1	**102,19**
130	ITT5-SI130	1	**106,21**
140	ITT5-SI140	1	**116,77**
150	ITT5-SI150	1	**121,48**
160	ITT5-SI160	1	**135,57**
180	ITT5-SI180	1	**144,65**
200	ITT5-SI200	1	**154,46**

GSV04

Coppia spalle supporto a muro

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-Z080	6	**63,07**
100	ITT-Z100	6	**65,92**
110	ITT-Z110	6	**65,92**
120	ITT-Z120	6	**69,21**
130	ITT-Z130	6	**71,71**
140	ITT-Z140	6	**74,11**
150	ITT-Z150	6	**76,71**
160	ITT-Z160	1	**79,69**
180	ITT-Z180	1	**85,29**
200	ITT-Z200	1	**91,27**

GSV04

Terminale controventato

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KA080	1	**70,19**
100	ITT-KA100	1	**77,70**
110	ITT-KA110	1	**82,53**
120	ITT-KA120	1	**95,42**
130	ITT-KA130	1	**96,10**
140	ITT-KA140	1	**115,07**
150	ITT-KA150	1	**117,23**
160	ITT-KA160	1	**132,68**
180	ITT-KA180	1	**135,52**
200	ITT-KA200	1	**176,44**

GSV04

Terminale parapioggia

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KC080	6	**53,22**
100	ITT-KC100	6	**55,15**
110	ITT-KC110	6	**60,00**
120	ITT-KC120	6	**60,99**
130	ITT-KC130	6	**61,71**
140	ITT-KC140	6	**66,56**
150	ITT-KC150	6	**67,39**
160	ITT-KC160	1	**68,30**
180	ITT-KC180	1	**96,60**
200	ITT-KC200	1	**100,26**

GSV04

Cono terminale

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KK080	1	**54,17**
100	ITT-KK100	1	**58,55**
110	ITT-KK110	1	**65,25**
120	ITT-KK120	1	**74,27**
130	ITT-KK130	1	**74,84**
140	ITT-KK140	1	**89,08**
150	ITT-KK150	1	**89,73**
160	ITT-KK160	1	**94,87**
180	ITT-KK180	1	**97,39**
200	ITT-KK200	1	**128,76**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Terminale architettonico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KAR080	1	**92,37**
100	ITT-KAR100	1	**95,01**
120	ITT-KAR120	1	**145,11**
130	ITT-KAR130	1	**147,56**
140	ITT-KAR140	1	**148,86**
150	ITT-KAR150	1	**151,05**
160	ITT-KAR160	1	**159,55**
180	ITT-KAR180	1	**206,50**
200	ITT-KAR200	1	**244,31**

GSV04

Terminale a T con rete antivolatile

Ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.
80	ITT5-KT080	1	500	**180,75**

Ø	CODICE	Q.TÀ	L mm	€ pz.
80	ITT5-KT080A	1	330	**180,75**

GSV04

Terminale orizzontale con rete antintrusione
A RICHIESTA L 500 mm

Ø	CODICE	H mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT5-GB080	200	1	**49,21**
100	ITT5-GB100	200	1	**50,40**
110	ITT5-GB110	200	1	**53,40**
120	ITT5-GB120	200	1	**56,35**
130	ITT5-GB130	200	1	**59,33**
140	ITT5-GB140	200	1	**62,87**
150	ITT5-GB150	200	1	**65,85**
160	ITT5-GB160	250	1	**68,83**
180	ITT5-GB180	250	1	**74,73**
200	ITT5-GB200	250	1	**81,28**

✔ TAGLIO A 45°

GSV04

Griglia per aria di compensazione

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-GRI080	1	**87,66** ↗
100	ITT-GRI100	1	**95,15**
110	ITT-GRI110	1	**96,26**
120	ITT-GRI120	1	**102,96**
130	ITT-GRI130	1	**123,16**
140	ITT-GRI140	1	**126,10**
150	ITT-GRI150	1	**127,53** ↗
160	ITT-GRI160	1	**134,08**
180	ITT-GRI180	1	**144,85** ↗
200	ITT-GRI200	1	**163,36**

GSV04

Terminale biconico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KABB080	1	**A RICHIESTA**
100	ITT-KABB100	1	**A RICHIESTA**
110	ITT-KABB110	1	**A RICHIESTA**
120	ITT-KABB120	1	**A RICHIESTA**
130	ITT-KABB130	1	**A RICHIESTA**
140	ITT-KABB140	1	**A RICHIESTA**
150	ITT-KABB150	1	**A RICHIESTA**
160	ITT-KABB160	1	**A RICHIESTA**
180	ITT-KABB180	1	**A RICHIESTA**
200	ITT-KABB200	1	**A RICHIESTA**

GSV04

Terminale eolico

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-KE080	1	**253,91**
100	ITT-KE100	1	**176,10**
110	ITT-KE110	1	**215,59**
120	ITT-KE120	1	**170,11**
130	ITT-KE130	1	**171,97**
140	ITT-KE140	1	**174,49**
150	ITT-KE150	1	**178,93**
160	ITT-KE160	1	**189,50**
180	ITT-KE180	1	**207,65**
200	ITT-KE200	1	**215,52**

GSV04

Terminale controventato con base quadrata

Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.
150	ITT-KA150220220	1	220X220	**134,58**
180	ITT-KA180270270	1	270X270	**156,95**
220	ITT-KA220320320	1	320X320	**210,72**
220	ITT-KA220370370	1	370X370	**216,24**
250	ITT-KA250420420	1	420X420	**305,60**
300	ITT-KA300520520	1	520X520	**320,04**

GSV04

Terminale eolico girevole con base quadrata



Ø	CODICE	Q.TÀ	mm	€ pz.
150	ITT-KE150220220	1	220X220	**539,77**
180	ITT-KE180270270	1	270X270	**623,14**
220	ITT-KE220320320	1	320X320	**721,40**
220	ITT-KE220370370	1	370X370	**743,69**
250	ITT-KE250420420	1	420X420	**776,16**
300	ITT-KE300470470	1	470X470	**1.025,63**
300	ITT-KE300520520	1	520X520	**1.028,95**

GSV19

Griglia di aspirazione aria inox

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-GA080	1	**18,00** ↗
100	ITX-GA100	1	**20,26** ↗

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV10

Griglia di aspirazione aria PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-GA080NA	50	**9,40**
	ITX-GA080N	1	**11,73**

GSV10

Griglia di aspirazione aria PPs bianco

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-GA080BA	50	**9,40**
	ITX-GA080B	1	**11,73**

GS19

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-GS080	1	**20,26**
100	ITX-GS100	1	**24,92**

GSV10

Terminale orizzontale PPs nero espulsione fumi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GS060N	1	**17,38**
80	ITX-GS080NA	50	**9,40**
80	ITX-GS080N	1	**11,73**
100	ITX-GS100N	1	**14,68**

GSV10

Terminale orizzontale PPs bianco espulsione fumi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITX-GS080BA	50	**9,66**
	ITX-GS080B	1	**12,07**

GSV10

Griglia scarico fumi con antigoccia PPs nero

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
60	ITX-GSAGN060	1	**23,82**
80	ITX-GSAGN080	1	**25,76**

GSV04

Scossalina standard

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FFC080	1	**35,56**
100	ITT-FFC100	1	**37,94**
110	ITT-FFC110	1	**38,06**
120	ITT-FFC120	1	**40,84**
130	ITT-FFC130	1	**41,54**
140	ITT-FFC140	1	**43,74**
150	ITT-FFC150	1	**46,76**
160	ITT-FFC160	1	**52,50**
180	ITT-FFC180	1	**61,25**
200	ITT-FFC200	1	**66,47**

GSV04

Scossalina semipiana

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-ROSB080	1	**35,56**
100	ITT-ROSB100	1	**37,94**
130	ITT-ROSB130	1	**41,54**
150	ITT-ROSB150	1	**46,76**
180	ITT-ROSB180	1	**61,25**
200	ITT-ROSB200	1	**66,47**

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/280	ITT-ROS2FO080	1	**89,47**
100/300	ITT-ROS2FO100	1	**90,83**
120/320	ITT-ROS2FO120	1	**92,19**
130/330	ITT-ROS2FO130	1	**92,93**
140/340	ITT-ROS2FO140	1	**94,49**
150/350	ITT-ROS2FO150	1	**94,49**
160/360	ITT-ROS2FO160	1	**96,94**
180/380	ITT-ROS2FO180	1	**100,38**
200/400	ITT-ROS2FO200	1	**108,64**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/180	ITT-ROS2080P	1	**85,21**
100/200	ITT-ROS2100P	1	**86,50**
120/220	ITT-ROS2120P	1	**87,80**
130/230	ITT-ROS2130P	1	**88,50**
140/240	ITT-ROS2140P	1	**89,99**
150/250	ITT-ROS2150P	1	**89,99**
160/260	ITT-ROS2160P	1	**92,31**
180/280	ITT-ROS2180P	1	**92,31**
200/300	ITT-ROS2200P	1	**93,99**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/170	ITT-ROS2080	1	**85,21**
100/190	ITT-ROS2100	1	**86,50**
110/200	ITT-ROS2110	1	**87,80**
120/210	ITT-ROS2120	1	**87,80**
130/220	ITT-ROS2130	1	**88,50**
140/230	ITT-ROS2140	1	**89,99**
150/240	ITT-ROS2150	1	**89,99**
160/250	ITT-ROS2160	1	**92,31**
180/270	ITT-ROS2180	1	**92,31**
200/290	ITT-ROS2200	1	**93,99**

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80/170	ITT-ROSEL080	1	**86,40**
100/190	ITT-ROSEL100	1	**87,76**
110/200	ITT-ROSEL110	1	**89,19**
120/210	ITT-ROSEL120	1	**89,19**
130/220	ITT-ROSEL130	1	**89,89**
140/230	ITT-ROSEL140	1	**91,44**
150/240	ITT-ROSEL150	1	**91,44**
160/250	ITT-ROSEL160	1	**93,95**
180/270	ITT-ROSEL180	1	**93,95**
200/290	ITT-ROSEL200	1	**95,66**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIAN080	750x450	1	**102,77**
100	ITT-FIAN100	750X450	1	**102,77**
110	ITT-FIAN110	750x450	1	**119,83**
120	ITT-FIAN120	850x550	1	**119,83**
130	ITT-FIAN130	850x550	1	**119,83**
140	ITT-FIAN140	850x550	1	**131,85**
150	ITT-FIAN150	850x550	1	**131,85**
160	ITT-FIAN160	850x550	1	**131,85**
180	ITT-FIAN180	1000x650	1	**161,85**
200	ITT-FIAN200	1000x650	1	**161,85**

GSV04

Faldale piatto con base in alluminio

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FPAN080	450x550	1	**100,37**
100	ITT-FPAN100	450x550	1	**100,37**
110	ITT-FPAN110	450x550	1	**108,69**
120	ITT-FPAN120	550x650	1	**116,93**
130	ITT-FPAN130	550x650	1	**116,93**
140	ITT-FPAN140	550x650	1	**128,72**
150	ITT-FPAN150	550x650	1	**128,72**
160	ITT-FPAN160	550x650	1	**128,72**
180	ITT-FPAN180	650x750	1	**157,97**
200	ITT-FPAN200	650x750	1	**157,97**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIPN080	600x500	1	**200,73**
100	ITT-FIPN100	600x500	1	**200,73**
110	ITT-FIPN110	600x500	1	**206,27**
120	ITT-FIPN120	600x500	1	**212,06**
130	ITT-FIPN130	600x600	1	**220,94**
140	ITT-FIPN140	600x600	1	**220,94**
150	ITT-FIPN150	600x600	1	**331,65**
160	ITT-FIPN160	600x600	1	**331,65**
180	ITT-FIPN180	800x800	1	**355,24**
200	ITT-FIPN200	800x800	1	**355,24**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
130	ITT-FIPL130	900x900	1	**379,08**
150	ITT-FIPL150	900x900	1	**415,53**
180	ITT-FIPL180	900x900	1	**466,56**
200	ITT-FIPL200	900x900	1	**517,58**

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata



Ø	CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-FIPNM080	1000x700	1	**347,17**
100	ITT-FIPNM100	1000x700	1	**347,17**
120	ITT-FIPNM120	1000x700	1	**347,17**
125	ITT-FIPNM125	1000x700	1	**347,17**
130	ITT-FIPNM130	1000x700	1	**347,17**
140	ITT-FIPNM140	1000x700	1	**347,17**
150	ITT-FIPNM150	1000x700	1	**347,17**
160	ITT-FIPNM160	1000x700	1	**375,52**
180	ITT-FIPNM180	1000x800	1	**375,52**
200	ITT-FIPNM200	1000x800	1	**375,52**

GSV04

Collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CM080	1	**36,13**
100	ITT-CM100	1	**39,42**
110	ITT-CM110	1	**39,42**
120	ITT-CM120	1	**39,42**
130	ITT-CM130	1	**40,58**
140	ITT-CM140	1	**45,74**
150	ITT-CM150	1	**48,50**
160	ITT-CM160	1	**49,86**
180	ITT-CM180	1	**54,29**
200	ITT-CM200	1	**57,19**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CM080F	1	**28,14**
100	ITT-CM100F	1	**28,79**
120	ITT-CM120F	1	**30,54**
130	ITT-CM130F	1	**31,76**
140	ITT-CM140F	1	**33,37**
150	ITT-CM150F	1	**35,04**
160	ITT-CM160F	1	**36,85**
180	ITT-CM180F	1	**40,13**
200	ITT-CM200F	1	**43,15**

GSV04

Collare a muro inox con tassello

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CMRE080	1	**10,04**
100	ITT-CMRE100	1	**11,21**
110	ITT-CMRE110	1	**11,21**
120	ITT-CMRE120	1	**11,59**
130	ITT-CMRE130	1	**11,66**
140	ITT-CMRE140	1	**12,04**
150	ITT-CMRE150	1	**12,30**
160	ITT-CMRE160	1	**12,89**
180	ITT-CMRE180	1	**13,53**
200	ITT-CMRE200	1	**14,61**

GSV04

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CC080	6	**5,61**
100	ITT-CC100	6	**5,80**
110	ITT-CC110	6	**5,80**
120	ITT-CC120	6	**5,85**
130	ITT-CC130	6	**6,06**
140	ITT-CC140	6	**6,06**
150	ITT-CC150	6	**6,27**
160	ITT-CC160	1	**6,37**
180	ITT-CC180	1	**6,37**
200	ITT-CC200	1	**6,48**

✔ H = 20 mm

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.
ITT-ANG01	200X200X1000		**87,12**

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITA-GUN080	6	**1,67**
100	ITA-GUN100	6	**3,05**
110	ITA-GUN110	6	**3,35**
120	ITA-GUN120	6	**3,82**
130	ITA-GUN130	6	**4,19**
140	ITA-GUN140	6	**4,89**
150	ITA-GUN150	6	**5,50**
160	ITA-GUN160	1	**6,03**
180	ITA-GUN180	1	**7,42**
200	ITA-GUN200	1	**9,62**

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITA-GUH080	6	**1,77**
100	ITA-GUH100	6	**3,21**
110	ITA-GUH110	6	**3,70**
120	ITA-GUH120	6	**4,03**
130	ITA-GUH130	6	**4,42**
140	ITA-GUH140	6	**5,14**
150	ITA-GUH150	6	**5,81**
160	ITA-GUH160	1	**6,27**
180	ITA-GUH180	1	**7,78**
200	ITA-GUH200	1	**10,10**

GSV04

Coppia prolunghe per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
230	ITT-CMP23		**74,97**
480	ITT-CMP48		**93,31**

✔ H = 40 mm

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITT-CMP205	1	**16,07**

PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
660	ITT-CMP03	1	**92,45**

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CT080	1	**40,13**
100	ITT-CT100	1	**41,90**
110	ITT-CT110	1	**45,64**
120	ITT-CT120	1	**47,46**
130	ITT-CT130	1	**49,16**
140	ITT-CT140	1	**51,00**
150	ITT-CT150	1	**52,73**
160	ITT-CT160	1	**54,49**
180	ITT-CT180	1	**56,21**
200	ITT-CT200	1	**57,02**

✔ H = 30 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Crociera di centraggio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CD080	1	**26,14**
100	ITT-CD100	1	**26,40**
110	ITT-CD110	1	**26,44**
120	ITT-CD120	1	**26,93**
130	ITT-CD130	1	**27,83**
140	ITT-CD140	1	**30,78**
150	ITT-CD150	1	**34,26**
160	ITT-CD160	1	**36,90**
180	ITT-CD180	1	**38,55**
200	ITT-CD200	1	**43,91**

GSV04

Collare con asole per discesa camino

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-CR080	1	**25,11**
100	ITT-CR100	1	**26,49**
110	ITT-CR110	1	**26,49**
120	ITT-CR120	1	**28,24**
130	ITT-CR130	1	**29,31**
140	ITT-CR140	1	**32,36**
150	ITT-CR150	1	**36,10**
160	ITT-CR160	1	**38,81**
180	ITT-CR180	1	**40,67**
200	ITT-CR200	1	**46,18**

GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
80	ITT-PCT080	1	**102,40**
100	ITT-PCT100	1	**103,26**
110	ITT-PCT110	1	**104,43**
120	ITT-PCT120	1	**104,43**
130	ITT-PCT130	1	**105,30**
140	ITT-PCT140	1	**107,01**
150	ITT-PCT150	1	**109,79**
160	ITT-PCT160	1	**113,30**
180	ITT-PCT180	1	**114,10**
200	ITT-PCT200	1	**116,69**

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	Q.TÀ	€ pz.
ITA-TAS12	1	**9,23**

GSV18

Portello ispezione canna fumaria

DIM. mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
150x150x50	ITT-SPTR150150	1	**A RICHIESTA**
200x200x50	ITT-SPTR200200	1	**69,56**
225x255x50	ITT-SPTR225255	1	**87,59**
250x250x50	ITT-SPTR250250	1	**93,39**
300x300x50	ITT-SPTR300300	1	**99,84**

GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100	ITT-SEL100	1	**43,88**
130	ITT-SEL130	1	**49,40**
150	ITT-SEL150	1	**57,62**
160	ITT-SEL160	1	**58,58**
180	ITT-SEL180	1	**66,05**
200	ITT-SEL200	1	**69,40**

GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 80 maschio

Ø	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
100	ITT-SELT100	1	**43,88**
120	ITT-SELT120	1	**49,40**
130	ITT-SELT130	1	**49,40**
140	ITT-SELT140	1	**57,62**
150	ITT-SELT150	1	**57,62**
160	ITT-SELT160	1	**58,58**
180	ITT-SELT180	1	**66,05**
200	ITT-SELT200	1	**69,40**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV21

Elemento lineare
1000 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R100080	**176,27**
100	150	ITD5-R100100	**205,49**
130	180	ITD5-R100130	**243,96**
150	200	ITD5-R100150	**272,30**
180	230	ITD5-R100180	**311,52**
200	250	ITD5-R100200	**342,14**

GSV21

Elemento lineare
750 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R75080	**141,03**
100	150	ITD5-R75100	**164,38**
130	180	ITD5-R75130	**195,16**
150	200	ITD5-R75150	**217,85**
180	230	ITD5-R75180	**249,21**
200	250	ITD5-R75200	**273,71**

GSV21

Elemento lineare
500 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R50080	**113,86**
100	150	ITD5-R50100	**128,81**
130	180	ITD5-R50130	**152,11**
150	200	ITD5-R50150	**168,10**
180	230	ITD5-R50180	**187,72**
200	250	ITD5-R50200	**206,87**

GSV21

Elemento lineare
330 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R33080	**90,06**
100	150	ITD5-R33100	**100,02**
130	180	ITD5-R33130	**116,48**
150	200	ITD5-R33150	**128,44**
180	230	ITD5-R33180	**143,07**
200	250	ITD5-R33200	**159,43**

GSV01

Elemento lineare
250 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R25080	**71,56**
100	150	ITD5-R25100	**79,58**
130	180	ITD5-R25130	**87,31**
150	200	ITD5-R25150	**95,44**
180	230	ITD5-R25180	**103,17**
200	250	ITD5-R25200	**107,22**

GSV01

Elemento telescopico /
regolabile
260 - 390 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-RE080	**164,30**
100	150	ITD5-RE100	**182,28**
130	180	ITD5-RE130	**197,80**
150	200	ITD5-RE150	**215,67**
180	230	ITD5-RE180	**252,31**
200	250	ITD5-RE200	**265,95**

✔ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

GSV21

Elemento prelievo
fumi monoforo

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-PF080	**188,03**
100	150	ITD5-PF100	**201,10**
130	180	ITD5-PF130	**225,60**
150	200	ITD5-PF150	**240,42**
180	230	ITD5-PF180	**266,22**
200	250	ITD5-PF200	**286,99**

GSV01

Tappo per prelievo
fumi

	CODICE	€ pz.	
	ITD-TPFC	**54,89**	↗

GSV01

Elemento lineare
con saracinesca

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-R30CV080	**729,23**
100	150	ITD5-R30CV100	**729,23**
130	180	ITD5-R30CV130	**802,65**
150	200	ITD5-R30CV150	**916,79**
180	230	ITD5-R30CV180	**1.030,81**
200	250	ITD5-R30CV200	**1.030,81**

GSV21

Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-PTF080	**310,00**
100	150	ITD5-PTF100	**333,58**
130	180	ITD5-PTF130	**376,34**
150	200	ITD5-PTF150	**407,14**
180	230	ITD5-PTF180	**454,32**
200	250	ITD5-PTF200	**479,12**

GSV01

Elemento prelievo
fumi con termometro
e piastra

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-PPF080	**608,01**	↗
100	150	ITD-PPF100	**654,26**	↗
130	180	ITD-PPF130	**621,48**	↗
150	200	ITD-PPF150	**637,55**	↗
180	230	ITD-PPF180	**673,94**	↗
200	250	ITD-PPF200	**690,14**	↗

✔ TENUTA N1

GSV01

Elemento ispezione
con portello

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-ISQ080	**479,93**	↗
100	150	ITD-ISQ100	**496,42**	↗
130	180	ITD-ISQ130	**453,75**	↗
150	200	ITD-ISQ150	**467,70**	↗
180	230	ITD-ISQ180	**499,11**	↗
200	250	ITD-ISQ200	**513,18**	↗

✔ TENUTA N1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Elemento ispezione con tappo T200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-ISC080	**246,72**
100	150	ITD5-ISC100	**273,47**
130	180	ITD5-ISC130	**343,38**
150	200	ITD5-ISC150	**371,80**
180	230	ITD5-ISC180	**454,85**
200	250	ITD5-ISC200	**492,87**

✔ TENUTA N1

GSV01

Elemento ispezione con tappo per alte temperature T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-IST080	**289,59**
100	150	ITD5-IST100	**312,84**
130	180	ITD5-IST130	**385,43**
150	200	ITD5-IST150	**419,96**
180	230	ITD5-IST180	**479,99**
200	250	ITD5-IST200	**540,27**

✔ TENUTA P1

GSV01

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-T90IS080	**663,53**
100	150	ITD5-T90IS100	**730,25**
130	180	ITD5-T90IS130	**909,99**
150	200	ITD5-T90IS150	**980,87**
180	230	ITD5-T90IS180	**1.186,42**
200	250	ITD5-T90IS200	**1.283,14**

GSV01

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-T90IST080	**716,60**
100	150	ITD5-T90IST100	**788,65**
130	180	ITD5-T90IST130	**982,82**
150	200	ITD5-T90IST150	**1.059,32**
180	230	ITD5-T90IST180	**1.281,28**
200	250	ITD5-T90IST200	**1.385,84**

GSV04

Tappo per basse temperature T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-TAIS080	**51,46**
100	150	ITT-TAIS100	**58,92**
130	180	ITT-TAIS130	**69,06**
150	200	ITT-TAIS150	**76,29**
180	230	ITT-TAIS180	**100,37**
200	250	ITT-TAIS200	**108,73**

✔ TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Tappo per alte temperature T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-TAIS080M	**89,39**
100	150	ITT-TAIS100M	**93,76**
130	180	ITT-TAIS130M	**106,26**
150	200	ITT-TAIS150M	**118,90**
180	230	ITT-TAIS180M	**136,61**
200	250	ITT-TAIS200M	**150,67**

✔ TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

GSV01

Raccordo a T 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-T90080	**212,89**
100	150	ITD5-T90100	**232,34**
130	180	ITD5-T90130	**286,89**
150	200	ITD5-T90150	**307,59**
180	230	ITD5-T90180	**366,89**
200	250	ITD5-T90200	**395,93**

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm maschio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-TRD080	**184,48**
100	150	ITD5-TRD100	**199,03**
130	180	ITD5-TRD130	**211,93**
150	200	ITD5-TRD150	**229,90**
180	230	ITD5-TRD180	**287,52**
200	250	ITD5-TRD200	**307,59**

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-TRF080	**200,36**
100	150	ITD5-TRF100	**188,05**
130	180	ITD5-TRF130	**211,93**
150	200	ITD5-TRF150	**229,90**
180	230	ITD5-TRF180	**287,52**
200	250	ITD5-TRF200	**307,59**

✔ H UTILE = 190 mm

GSV01

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-TRDD080	**283,67**
100	150	ITD5-TRDD100	**298,30**
130	180	ITD5-TRDD130	**299,38**
150	200	ITD5-TRDD150	**329,13**
180	230	ITD5-TRDD180	**386,76**
200	250	ITD5-TRDD200	**406,83**

GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-SEL130	**49,40**
100	150	ITT-SEL150	**57,62**
130	180	ITT-SEL180	**66,05**
150	200	ITT-SEL200	**69,40**
180	230	ITT-SEL230	**85,74**
200	250	ITT-SEL250	**108,66**

GSV01

Raccordo a T 135°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-T45080	**519,75**
100	150	ITD5-T45100	**558,08**
130	180	ITD5-T45130	**699,11**
150	200	ITD5-T45150	**723,91**
180	230	ITD5-T45180	**798,01**
200	250	ITD5-T45200	**926,52**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Tappo con drenaggio 3/4"

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SC080	**120,62**
100	150	ITD-SC100	**124,62**
130	180	ITD-SC130	**149,67**
150	200	ITD-SC150	**160,82**
180	230	ITD-SC180	**178,68**
200	250	ITD-SC200	**197,99**

GSV01

Tappo scarico condensa laterale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SCL080	**260,13**
100	150	ITD-SCL100	**174,46**
130	180	ITD-SCL130	**209,53**
150	200	ITD-SCL150	**296,40**
180	230	ITD-SCL180	**394,75**
200	250	ITD-SCL200	**424,75**

GSV18

Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione

CODICE	€ pz.
ITA-CALN3/4	**8,75**

GSV04

Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-REG130M	**358,06**
100	150	ITT-REG150M	**339,76**
130	180	ITT-REG180M	**363,94**
150	200	ITT-REG200M	**369,61**
180	230	ITT-REG230M	**373,97**
200	250	ITT-REG250M	**431,76**

GSV04

Regolatore di tiraggio Ø 150

Øe	CODICE	€ pz.
150	ITT-MOD	**350,09**

✔ ACCESSORIO ADATTABILE

GSV01

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-RI080	**96,18**
100	150	ITD5-RI100	**105,76**
130	180	ITD5-RI130	**123,14**
150	200	ITD5-RI150	**140,17**
180	230	ITD5-RI180	**155,85**
200	250	ITD5-RI200	**168,93**

GSV01

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-RI080F	**105,79**
100	150	ITD5-RI100F	**116,35**
130	180	ITD5-RI130F	**135,45**
150	200	ITD5-RI150F	**154,19**
180	230	ITD5-RI180F	**171,44**
200	250	ITD5-RI200F	**185,79**

GSV01

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-RU080	**94,11**
100	150	ITD5-RU100	**103,42**
130	180	ITD5-RU130	**120,63**
150	200	ITD5-RU150	**137,23**
180	230	ITD5-RU180	**152,49**
200	250	ITD5-RU200	**165,28**

GSV01

Bicchiere di montaggio

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITT-BM130	**33,15**
100	150	ITT-BM150	**37,46**
130	180	ITT-BM180	**41,90**
150	200	ITT-BM200	**45,07**
180	230	ITT-BM230	**52,04**
200	250	ITT-BM250	**52,04**

GSV01

Piastra intermedia supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SI080	**214,96**
100	150	ITD-SI100	**220,94**
130	180	ITD-SI130	**259,81**
150	200	ITD-SI150	**278,85**
180	230	ITD-SI180	**316,27**
200	250	ITD-SI200	**345,22**

GSV01

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SB080	**227,86**
100	150	ITD-SB100	**241,59**
130	180	ITD-SB130	**286,77**
150	200	ITD-SB150	**302,24**
180	230	ITD-SB180	**342,11**
200	250	ITD-SB200	**360,29**

GSV01

Piastra intermedia mono - doppia



Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-SIMD080	**255,32**
100	150	ITD-SIMD100	**259,89**
130	180	ITD-SIMD130	**263,01**
150	200	ITD-SIMD150	**301,74**
180	230	ITD-SIMD180	**377,56**
200	250	ITD-SIMD200	**422,41**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Coppia spalle supporto a muro

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-Z080	**85,12**	↗
100	150	ITD-Z100	**92,44**	↗
130	180	ITD-Z130	**103,75**	↗
150	200	ITD-Z150	**111,96**	↗
180	230	ITD-Z180	**127,03**	↗
200	250	ITD-Z200	**136,69**	↗

GSV01

Tappo con maniglia cieco

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-RTC080	**132,34**	↗
100	150	ITD-RTC100	**136,27**	↗
130	180	ITD-RTC130	**149,98**	↗
150	200	ITD-RTC150	**165,63**	↗
180	230	ITD-RTC180	**193,27**	↗
200	250	ITD-RTC200	**202,66**	↗

GSV01

Gomito a 90°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-G90080	**207,95**
100	150	ITD5-G90100	**220,94**
130	180	ITD5-G90130	**255,00**
150	200	ITD5-G90150	**292,99**
180	230	ITD5-G90180	**344,77**
200	250	ITD5-G90200	**378,80**

GSV01

Gomito a 45°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-G45080	**117,73**
100	150	ITD5-G45100	**125,42**
130	180	ITD5-G45130	**145,15**
150	200	ITD5-G45150	**166,97**
180	230	ITD5-G45180	**196,13**
200	250	ITD5-G45200	**215,53**

GSV01

Gomito a 30°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-G30080	**117,73**
100	150	ITD5-G30100	**125,42**
130	180	ITD5-G30130	**145,15**
150	200	ITD5-G30150	**166,97**
180	230	ITD5-G30180	**196,13**
200	250	ITD5-G30200	**215,53**

GSV01

Gomito a 15°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-G15080	**117,73**
100	150	ITD5-G15100	**125,42**
130	180	ITD5-G15130	**145,15**
150	200	ITD5-G15150	**166,97**
180	230	ITD5-G15180	**196,13**
200	250	ITD5-G15200	**215,53**

GSV01

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD5-G90IS080	**448,55**
100	150	ITD5-G90IS100	**504,97**
130	180	ITD5-G90IS130	**585,32**
150	200	ITD5-G90IS150	**663,57**
180	230	ITD5-G90IS180	**712,91**
200	250	ITD5-G90IS200	**761,05**

✔ TENUTA P1

GSV01

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-G90IST080	**484,29**
100	150	ITD-G90IST100	**545,26**
130	180	ITD-G90IST130	**590,51**
150	200	ITD-G90IST150	**661,92**
180	230	ITD-G90IST180	**719,28**
200	250	ITD-G90IST200	**807,66**

✔ TENUTA N1

GSV01

Terminale controventato

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KA080	**185,77**	↗
100	150	ITD-KA100	**210,73**	↗
130	180	ITD-KA130	**245,99**	↗
150	200	ITD-KA150	**297,40**	↗
180	230	ITD-KA180	**341,09**	↗
200	250	ITD-KA200	**379,34**	↗

GSV01

Terminale parapioggia

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KC080	**133,45**	↗
100	150	ITD-KC100	**143,67**	↗
130	180	ITD-KC130	**177,13**	↗
150	200	ITD-KC150	**196,52**	↗
180	230	ITD-KC180	**228,69**	↗
200	250	ITD-KC200	**246,74**	↗

GSV01

Cono terminale

Øi	Øe	CODICE	€ pz.	
80	130	ITD-KK080	**104,41**	↗
100	150	ITD-KK100	**123,46**	↗
130	180	ITD-KK130	**135,76**	↗
150	200	ITD-KK150	**173,38**	↗
180	230	ITD-KK180	**183,61**	↗
200	250	ITD-KK200	**207,50**	↗

GSV01

Terminale biconico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KBB080	**A RICHIESTA**
100	150	ITD-KBB100	**A RICHIESTA**
130	180	ITD-KBB130	**A RICHIESTA**
150	200	ITD-KBB150	**A RICHIESTA**
180	230	ITD-KBB180	**A RICHIESTA**
200	250	ITD-KBB200	**A RICHIESTA**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV01

Terminale eolico

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-KE080	**363,53**
100	150	ITD-KE100	**329,85**
130	180	ITD-KE130	**364,37**
150	200	ITD-KE150	**374,23**
180	230	ITD-KE180	**411,84**
200	250	ITD-KE200	**427,04**

GSV01

Terminale orizzontale con rete antintrusione

Øi	Øe	H mm	CODICE	€ pz.
80	130	200	ITD-GB080	**148,66**
100	150	200	ITD-GB100	**172,49**
130	180	200	ITD-GB130	**192,14**
150	200	200	ITD-GB150	**211,85**
180	230	200	ITD-GB180	**215,45**
200	250	250	ITD-GB200	**219,06**

GSV01

Griglia per aria di compensazione

Øi	Øe	CODICE	€ pz.
80	130	ITD-GRI080	**222,48**
100	150	ITD-GRI100	**227,71**
130	180	ITD-GRI130	**248,24**
150	200	ITD-GRI150	**273,24**
180	230	ITD-GRI180	**318,29**
200	250	ITD-GRI200	**331,78**

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	850x550	ITT-FIAN130	**119,83**	↗
150	850x550	ITT-FIAN150	**131,85**	↗
180	1000x650	ITT-FIAN180	**161,85**	↗
200	1000x650	ITT-FIAN200	**161,85**	↗
230	1000x650	ITT-FIAN230	**185,81**	↗
250	1000x650	ITT-FIAN250	**209,91**	↗

GSV01

Faldale piatto con base in alluminio

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	550x650	ITT-FPAN130	**116,93**	↗
150	550x650	ITT-FPAN150	**128,72**	↗
180	650x750	ITT-FPAN180	**157,97**	↗
200	650x750	ITT-FPAN200	**157,97**	↗
230	650x750	ITT-FPAN230	**181,45**	↗
250	650x750	ITT-FPAN250	**204,80**	↗

GSV01

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	600x600	ITT-FIPN130	**220,94**	↗
150	600x600	ITT-FIPN150	**331,65**	↗
180	800x800	ITT-FIPN180	**355,24**	↗
200	800x800	ITT-FIPN200	**355,24**	↗
230	800x800	ITT-FIPN230	**355,24**	↗
250	800x800	ITT-FIPN250	**369,53**	↗

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	900x900	ITT-FIPL130	**379,08**	↗
150	900x900	ITT-FIPL150	**415,53**	↗
180	900x900	ITT-FIPL180	**466,56**	↗
200	900x900	ITT-FIPL200	**517,58**	↗
250	900x900	ITT-FIPL250	**647,35**	↗

GSV04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

Øe	Dim. mm	CODICE	€ pz.	
130	1000x700	ITT-FIPNM130	**347,17**	↗
150	1000x700	ITT-FIPNM150	**347,17**	↗
180	1000x800	ITT-FIPNM180	**375,52**	↗
200	1000x800	ITT-FIPNM200	**375,52**	↗
230	1000x800	ITT-FIPNM230	**432,20**	↗
250	1000x800	ITT-FIPNM250	**432,20**	↗

GSV04

Fascetta anti intemperie standard

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-FFC130	**41,54**	↗
150	ITT-FFC150	**46,76**	↗
180	ITT-FFC180	**61,25**	↗
200	ITT-FFC200	**66,47**	↗
230	ITT-FFC230	**71,56**	↗
250	ITT-FFC250	**76,77**	↗

GSV04

Fascetta anti intemperie semipiana

Øe	CODICE	€ pz.	
130	ITT-ROSB130	**41,54**	↗
150	ITT-ROSB150	**46,76**	↗
180	ITT-ROSB180	**61,25**	↗
200	ITT-ROSB200	**66,47**	↗
230	ITT-ROSB230	**73,44**	↗
250	ITT-ROSB250	**76,77**	↗

GSV04

Piastra a soffitto ventilata



Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-PSF080	**A RICHIESTA**
150	ITT-PSF100	**A RICHIESTA**
180	ITT-PSF130	**A RICHIESTA**
200	ITT-PSF150	**A RICHIESTA**
230	ITT-PSF180	**A RICHIESTA**
250	ITT-PSF200	**A RICHIESTA**
300	ITT-PSF230	**A RICHIESTA**
350	ITT-PSF250	**A RICHIESTA**

GSV04

Profilo angolare

CODICE	Dim. mm	Q.TÀ	€ pz.	
ITT-ANG01	200X200X1000		**87,12**	↗

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Piastra tagliafuoco zincata

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-PTFUOCO130	A RICHIESTA
150	ITT-PTFUOCO150	A RICHIESTA
180	ITT-PTFUOCO180	A RICHIESTA
200	ITT-PTFUOCO200	A RICHIESTA
230	ITT-PTFUOCO230	A RICHIESTA
250	ITT-PTFUOCO250	A RICHIESTA

GSV04

Supporto a tetto

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-SAT130	74,24
150	ITT-SAT150	96,48
180	ITT-SAT180	74,24
200	ITT-SAT200	79,35
230	ITT-SAT230	80,97
250	ITT-SAT250	82,74

GSV04

Supporto a tetto rinforzato

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-SATR130	A RICHIESTA
150	ITT-SATR150	A RICHIESTA
180	ITT-SATR180	A RICHIESTA
200	ITT-SATR200	A RICHIESTA
230	ITT-SATR230	A RICHIESTA
250	ITT-SATR250	A RICHIESTA

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITT-ROS2130	88,50
150/240	ITT-ROS2150	89,99
180/270	ITT-ROS2180	92,31
200/290	ITT-ROS2200	93,99
230/320	ITT-ROS2230	96,63
250/340	ITT-ROS2250	98,51

GSV04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



Ø	CODICE	€ pz.
130/220	ITT-ROSEL130	89,89
150/240	ITT-ROSEL150	91,44
180/270	ITT-ROSEL180	93,95
200/290	ITT-ROSEL200	95,66
230/320	ITT-ROSEL230	98,45
250/340	ITT-ROSEL250	100,40

GSV04

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/330	ITT-ROS2FO130	92,93
150/350	ITT-ROS2FO150	94,49
180/380	ITT-ROS2FO180	100,38
200/400	ITT-ROS2FO200	108,64
230/430	ITT-ROS2FO230	128,93
250/450	ITT-ROS2FO250	151,90

GSV04

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

Ø	CODICE	€ pz.
130/230	ITT-ROS2130P	88,50
150/250	ITT-ROS2150P	89,99
180/280	ITT-ROS2180P	92,31
200/300	ITT-ROS2200P	93,99
230/330	ITT-ROSS230P	96,75
250/350	ITT-ROSS250P	98,51

GSV01

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITD-CCA130	13,47
150	ITD-CCA150	13,63
180	ITD-CCA180	14,18
200	ITD-CCA200	14,56
230	ITD-CCA230	15,25
250	ITD-CCA250	15,57

✔ H = 30 mm

GSV04

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUN080	1,67
100	ITA-GUN100	3,05
130	ITA-GUN130	4,19
150	ITA-GUN150	5,50
180	ITA-GUN180	7,42
200	ITA-GUN200	9,62

✔ PEZZO DI RICAMBIO

GSV04

Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa

Øi	CODICE	€ pz.
80	ITA-GUH080	1,77
100	ITA-GUH100	3,21
130	ITA-GUH130	4,42
150	ITA-GUH150	5,81
180	ITA-GUH180	7,78
200	ITA-GUH200	10,10

GSV04

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CM130	40,58
150	ITT-CM150	48,50
180	ITT-CM180	54,29
200	ITT-CM200	57,19
230	ITT-CM230	63,32
250	ITT-CM250	66,22

✔ H = 40 mm

GSV04

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CM130F	31,76
150	ITT-CM150F	35,04
180	ITT-CM180F	40,13
200	ITT-CM200F	43,15
230	ITT-CM230F	46,38
250	ITT-CM250F	49,08

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

L mm	CODICE	€ COPPIA
230	ITT-CMP23	**74,97**
480	ITT-CMP48	**93,31**
H = 40 mm		
230	ITT-CMP23A	**168,45**
480	ITT-CMP48A	**211,10**
H = 100 mm da Ø 400		

GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro



L mm	CODICE	Q.TÀ	€ COPPIA
205	ITT-CMP205		**16,07**
PER FASCETTE A MURO DA Ø 80 A Ø 350			

GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

L mm	CODICE	Q.TÀ	€ pz.
660	ITT-CMP03		**92,45**

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

Øe	CODICE	€ pz.
130	ITT-CT130	**49,16**
150	ITT-CT150	**52,73**
180	ITT-CT180	**56,21**
200	ITT-CT200	**57,02**
230	ITT-CT230	**57,53**
250	ITT-CT250	**58,05**

GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

CODICE	€ pz.
ITA-TAS12	**9,23**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN CAMINI
GROUP

stella

ACCESSORI DI DESIGN

per stufe a legna, stufe a pellet e caminetti

	GSV15	CODICE	colore	pz.	€ pz.
MEDIA ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 60 cm - Peso 4,5 kg		**5650509**	nero	1	**212,87**
MEROPA ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI H 67 cm - Peso 4,0 kg		**5650535MC**	nero	1	**194,24**
ELNATH ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 62 cm - Peso 6.0 kg		**5650531N** **5660631**	nero antracite	1	**180,09** **188,03**
DOFIDA ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 43 cm - Peso 3,0 kg		**5650567N**	nero	1	**74,52**
SIRIUS ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI H 42 cm - Peso 1,7 kg		**5650559A** **5660659A**	nero antracite	1	**107,30** **114,89**
MARFIC ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 69 cm - Peso 4,0 kg		**5650517C**	nero	1	**206,66**
UNUK ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI H 58 cm - Peso 4,0 kg		**5650203**	nero	1	**203,21**
ACHERNAR ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 58 cm - Peso 5,0 kg		**5650206**	nero	1	**225,29**
MIRFAK ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 60 cm - Peso 4,5 kg		**5650615L** **5670615**	nero sabbia	1	**169,40** **188,03**
ACRUX ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 60 cm - Peso 7,4 kg		**5650516C** **5660616** **5670516IS**	nero antracite sabbia	1	**247,02** **247,02** **267,03**
ALYA ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI H 60 cm - Peso 4,3 kg		**5650508C** **5660608**	nero antracite	1	**215,97** **225,29**
PROCYON SET DI 2 ALARI PER LEGNA DA CAMINO H 22 x P 38 cm - Peso 4,3 kg		**5650521N**	nero	1	**127,31**
ALNAIR SET DI 2 ALARI PER LEGNA DA CAMINO H 21 x P 38 cm - Peso 3,5 kg		**5650685**	nero	1	**107,30**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15 CODICE	colore	pz.	€ pz.
 **FELIS** SET DI 2 ALARI PER LEGNA H 25 x P 38 cm - Peso 3,5 kg	**5660680**	antracite	1	**113,51**
SPICA PARASCINTILLE 3 ANTE L 105 x H 48 cm - Peso 4,0 kg	**5650480**	nero	1	**163,19**
	5660480	antracite		**170,78**
MIMOSA PARASCINTILLE 2 ANTE L 110 x H 80 cm - Peso 8,0 kg	**5650407**	nero	1	**214,25**
RANA PARASCINTILLE L 30 x l 10 x H 40 cm - Peso 2,0 kg	**5650408**	nero	1	**77,63**
RIGEL PARASCINTILLE 3 ANTE L 99 x H 80 cm - Peso 9,0 kg	**5650420**	nero	1	**181,82**
	5660420	antracite		**189,41**
OKDA PORTALEGNA CON RUOTE L 38 x l 38 x H 80 cm - Peso 14,0 kg Capacità 35 kg	**5650101**	nero	1	**341,55**
	5660101	antracite		**341,55**
	5670101	sabbia		**341,55**
CANOPUS PORTALEGNA CON RUOTE L 43 x l 40 x H 94 cm - Peso18,0 kg - Capacità 50 kg	**5650102**	nero	1	**434,70**
	5660102	antracite		**434,70**
PELAG PORTALEGNA CON RUOTE L 39 x l 39 x H 58 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 40 kg	**5650150**	nero	1	**162,84**
JUZA PORTALEGNA CON RUOTE L 42 x l 59 x H 87 cm - Peso 30,0 kg - Capacità 50 kg	**5650500F**	nero	1	**464,03**
POLLUX PORTALEGNA L 58 x l 39 x H 30 cm - Peso 9,0 kg	**5650108**	nero	1	**169,05**
CÉLÉNO PORTALEGNA L 50 x l 36 x H 43 cm - Peso 4,0 kg	**5650501**	nero	1	**136,62**
	5660501	antracite		**140,07**
MIAPLACIDUS PORTALEGNA A GRIGLIA PER CAMINO - L 40 cm - Peso 8,5 kg	**56K200B**	nero	1	**145,94**
PORTALEGNA A GRIGLIA PER CAMINO - L 60 cm - Peso 8,5 kg	**56K200C**	antracite		**173,88**
LIBERTAS PORTALEGNA CON RUOTE L 35 x l 40 x H 84 cm - Peso 14,0 kg - Capacità 60 kg	**5650152**	nero	1	**293,25**
	5660152	antracite		**293,60**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15	CODICE	colore	pz.	€ pz.
AVIOR PORTALEGNA L 60 x l 39 x H 35 cm - Peso 5,5 kg		**5650048N**	nero	1	**234,60**
		5650504	nero		**200,45**
ALSEPHINA PORTALEGNA L 60 x l 32 x H 42 cm - Peso 12,5 kg - Capacità 40 kg		**5660604**	antracite	1	**209,76**
ZOSCA PORTALEGNA L 118 x l 32 x P 34 cm - Peso 15,4 kg		**561000**	nero	1	**264,27**
ISIS PORTALEGNA L 110 x l 30 x P 30 cm - Peso 8,4 kg		**561001**	nero	1	**213,56**
BÉCRUX PORTALEGNA L 75 x l 35 x P 55 cm - Peso 18,6 kg		**561002**	nero	1	**243,57**
		5650505	nero		**263,93**
CURSA CESTO PORTALEGNA CON RUOTE Ø 44 x H 44 cm - Peso 9,5 kg - Capacità 30 kg		**5660605**	antracite	1	**279,45**
		5650504D	nero		**153,87**
CASTOR CESTO PORTALEGNA CON RUOTE L 59 x l 35 x H 43 cm - Peso 12,0 kg - Capacità 40 kg		**5660504D**	antracite	1	**170,78**
WEZEN CESTO PORTALEGNA IN PELLE Ø 39 x H 55 cm - Peso 4,0 kg		**5650042N**	nero	1	**434,70**
		5650040N	nero		**322,92**
TALITA CESTO PORTALEGNA IN PELLE Ø 38 x H 50 cm - Peso 4,0 kg		**5650040M**	marrone	1	**322,92**
		5650040P	sabbia		**322,92**
CAPELLA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 39 x l 39 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 40 kg		**5650155**	nero	1	**232,88**
PIKOK CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 39 x l 39 x H 52 cm - Peso 6,5 kg - Capacità 35 kg		**5650118**	nero	1	**210,45**
POLARIS CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE Ø 38 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 35 kg		**5650153**	nero	1	**229,77**
		5650504N	nero		**254,61**
ALPHARD CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 59 x l 35 x H 43 cm - Peso12,0 kg - Capacità 40 kg		**5660504N**	grigio	1	**267,03**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15	CODICE	colore	pz.	€ pz.
	SHAULA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE E 2 ACCESSORI (BROCCA + SCOPINO) L 78 x l 40 x H 65 cm - Peso 24,0 kg - Capacità 60 kg	**5650104** **5670104**	nero sabbia	1	**465,75** **465,75**
	BELLATRIX CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE Ø 40 x H 70 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 45 kg	**5650156**	nero	1	**278,07**
	DANA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE Ø 39 x H 53,5 cm - Peso 8,0 kg - Capacità 35 kg	**5650153G**	nero	1	**251,51**
	HADAR CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 58 x l 40 x H 49 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 45 kg	**5650503**	nero	1	**308,95**
	DIADÈME CONTENITORE PER PELLET Ø 29 x H 49 cm - Peso 5,0 kg - Capacità 15 kg	**5650113**	nero	1	**116,61**
	ANTARES CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 65 x l 35 x H 45 cm - Peso 14,0 kg - Capacità 30 kg	**5650504L**	nero	1	**309,12**
	POLIS CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE L 65 x l 35 x H 85 cm - Peso 20,0 kg - Capacità 60 kg	**5650504GL**	nero	1	**357,08**
	ADHARA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE Ø 38 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 32 kg	**5650154** **5660154** **5670154**	nero antracite sabbia	1	**203,55** **203,55** **203,55**
	ORKA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE E BROCCA L 36 x l 32 x H 50 cm - Peso 7,0 kg - Capacità 15 kg	**5650157H50** **5660157H50**	nero antracite	1	**232,88** **232,88**
	MIRA CONTENITORE PER PELLET CON RUOTE E BROCCA L 39 x l 34 x H 65 cm - Peso 11,0 kg - Capacità 30 kg	**5650157H65** **5660157H65**	nero antracite	1	**256,34** **256,34**
	MENKA CONTENITORE PER PELLET Ø 45,5 x H 53,8 cm - Peso 16,0 kg	**561003**	nero	1	**232,88**
	NAOS CONTENITORE PER PELLET L 46 x P 31 x H 66 cm - Peso 17,6 kg	**561004**	nero	1	**434,36**
	GRENAT BROCCA PER PELLET Ø 12 x H 23 cm - Peso 0,5 kg	**5650553**	nero	1	**23,46**
	GIENA SACCO PER PELLET IN PELLE L 46 x P 30 x H 60 cm - Peso 3,5 kg - Capacità 15 kg	**5650047M**	marrone	1	**414,00**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

stella

stella

	GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
	LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore	**S401005**	1	**8,21**	↗
			24	**7,38**	
	SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense. Spray da 150 ml	**S401006**	1	**9,80**	
			24	**8,82**	
	LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI	**S401120**	1	**9,44**	↗
	SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni. Spray da 400 ml	**S401008**	1	**11,40**	
			24	**10,25**	
	SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore. Spray da 750 ml	**S401009**	1	**11,40**	
			24	**10,25**	
	SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO	**AT0060002**	1	**22,00**	
			24	**20,33**	
	SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/ARIA	**AT0060001**	1	**14,88**	
			24	**20,64**	
	DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina. Spray da 200 ml	**S401100**	1	**9,12**	↗
			24	**8,21**	↗
	DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi. Spray da 750 ml	**S401004**	1	**10,49**	↗
			12	**9,44**	↗
	PULITORE FORNO & GRIGLIE. Bombola da 400 g	FINO A ESAURIMENTO SCORTE **S401011**	12	**15,20**	
	PULITORE VETRI "BANNERT". Spray da 500 ml	**5242016**	1	**9,98**	↗
	MULTICLEAN SCHIUMA PULIZIA	**5243006**	1	**20,07**	↗
	RIMUOVI TUTTO SPRAY. Spray da 400 ml	**5242011**	1	**12,76**	↗
	SCIOGLI SILICONE - COLLE - RESINE. Spray da 200 ml	**5242010**	1	**12,44**	↗

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

		GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
	PULIGHISA. Barattolo da 500 g	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401012**	8	**26,74**	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401013**	8	**45,00**	
	ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad. (box da 8 pz.) (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401014**	8	**51,74**	
	TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401015**	6	**25,31**	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g		**5242004**	1	**22,72**	↗
	SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA - ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE. Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico. COLORI DISPONIBILI: Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004		**S401017**	310 ml	**13,36**	
	BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA. EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml		**S401019**	1	**26,85**	
	SIGILL REI 240. Sigillante acricilico resistente al fuoco secondo EN 1366-4. Aderisce a metalli, mattoni e cemento	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401020**	24	**12,25**	
	SILCOFLEX. Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da – 60 °C a + 280 °C, punta massima + 350 °C. Quantità per confezione 12 pz.		**S45706** **S45707**	Rosso 300 ml Nero 310 ml	**17,11** **17,53**	↗ ↗
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto		**S45708**	40	**10,25**	↗
	SILICONE NERO ALTE TEMPERATURE 300 °C. 280 ml		**S45709**	1	**14,88**	↗
	SIGILLANTE TRASPARENTE ALTE TEMPERATURE max 330 °C. 310 ml	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**5243008**	1	**23,46**	
	SIGILLANTE BITUMINOSO		**5243007**	1	**20,13**	↗

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

		GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
	COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO. CARTUCCIA da 500 g	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401021**	24	**14,49**
	NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401023**	6	**12,83**
	NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401024**	6	**12,83**
	NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401025**	6	**12,83**
	NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401026**	6	**12,83**
	FIBROCER DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401027**	6	**15,20**
	FIBROCER DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA		**S401028**	6	**14,69**
	FIBROCER DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA		**S401029**	6	**21,19**
	FIBROCER DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA		**S401030**	6	**24,15**
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 10, lungh. 2,5 m		**S401031**	6	**21,19**
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 15, lungh. 2,5 m		**S401032**	6	**20,18**
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401033**	1	**19,75**
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401034**	1	**18,93**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

		GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
	KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C		**S453101**	5	**35,09**	
	KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C		**S453102**	5	**33,05**	
	KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C		**S453103**	5	**37,59**	
	KIT ARTICA NERA Dn 12 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C		**S453104**	5	**45,12**	
	ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml		**S453301**	10	**11,21**	
				m	€ / m	
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453201**	200	**3,01**	
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453202**	100	**4,09**	
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453203**	100	**5,07**	
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C"		**S453204**	50	**8,15**	
	TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 8 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453205**	100	**2,93**	
	TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 10 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453206**	100	**3,26**	
	TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 12 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C		**S453207**	100	**3,78**	
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 10 mm		**NASTROV01**	25 m	**1,36**	
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 20 mm		**NASTROV02**	25 m	**2,36**	
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 50 mm	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**NASTROV05**	25 m	**4,90**	
				pz.	€ / pz.	
	ACCENDIFUOCO INODORE ECOLOGICO	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**5242012**	1	**11,69**	
	ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni. Legno impregnato con olio di colza di alta qualità. Non inquina, non è tossico ed è inodore		**S453401**	24	**3,26**	
	ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti. Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe		**S453402**	24	**4,02**	
	ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml. Adatto per grille caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una brace uniforme. È inodore e insapore		**S453403**	12	**11,28**	

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



	GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200		**S401046**	12	**24,11**	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250		**S401047**	12	**24,93**	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300		**S401048**	12	**27,02**	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350		**S401049**	12	**26,16**	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400		**S401050**	12	**27,66**	
SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 80 in nylon bianco liscio		**S401126**	1	**10,76**	
SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 100 in nylon bianco liscio		**S401127**	1	**11,18**	
SCOVOLO Dn 100 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm		**S401128**	1	**11,98**	
SCOVOLO Dn 120 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm		**S401129**	1	**12,78**	
SCOVOLO Dn 150 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm		**S401130**	1	**13,19**	
SCOVOLO Dn 180 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm		**S401131**	1	**13,45**	
SCOVOLO Dn 200 in nylon liscio 2 mm		**S401132**	1	**13,62**	
SCOVOLO Dn 250 in nylon liscio 2 mm		**S401133**	1	**15,13**	
SCOVOLO Dn 300 in nylon liscio 2 mm		**S401134**	1	**15,47**	
ASPO METALLICO + asta con terminale flessibile + sfera e anelli Dn 80 e Dn 100		**S401135**	1	**257,37**	
ATTACCO FLESSIBILE m 12 - L. 240 mm		**S401136**	1	**10,84**	
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401037**	1	**12,54**	
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150		**S401038**	1	**10,43**	
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200		**S401039**	1	**17,95**	
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250		**S401040**	1	**11,60**	
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401041**	1	**17,11**	
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120		**S401042**	1	**12,79**	
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150		**S401043**	1	**13,18**	
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200		**S401044**	1	**13,61**	
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401045**	1	**22,25**	
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m		**S401051**	1	**7,90**	↗
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1 m		**S401051A**	1	**6,05**	↗
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 2 m		**S401051B**	1	**8,63**	↗
ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE		**S401052**	1	**40,70**	↗
ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200	FINO A ESAURIMENTO SCORTE	**S401053**	1	**96,46**	

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 13 mm

COD. S455...S
Fibra di vetro

1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 30 mm

COD. S455...G
Lana di roccia

(GSV15)	CODICE	pz.	€ pz.	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 225 kg/mc Sp. 25 mm - Colore grigio	**S45423B**	1	**33,71**	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco	**S45423**	1	**29,11**	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 40 mm, 1000 x 500 mm. Colore grigio	**S45424B**	1	**51,02**	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco	**S45427**	1	**58,22**	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 64 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45403**	1	**143,01**	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45406**	1	**195,39**	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 19 mm, 9760 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45407A**	1	**a richiesta**	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45408**	1	**175,23**	
ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45408A**	1	**214,51**	
ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14.640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz	**S45406A**	1	**300,66**	
SUPERISOLANTE MICROPOROSO con involucro in tessuto. Dens. 240 kg/mc Sp. 10 mm, 1200 x 600 mm. Q.tà per pallet 10 pz	**S45442**	1	**196,26**	
COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455080S**	12	**34,28**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90	**S455080G**	7	**21,02**	
COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455100S**	10	**37,19**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455100G**	6	**22,13**	
COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455120S**	8	**44,64**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455120G**	6	**23,70**	
COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455130S**	8	**47,22**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455130G**	6	**24,96**	
COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455140S**	7	**49,79**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455140G**	6	**26,83**	
COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455150S**	7	**48,71**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455150G**	6	**27,78**	
COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455160S**	7	**50,95**	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455160G**	5	**28,56**	
COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455180S**	6	**56,03**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455180G**	4	**29,81**	
COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455200S**	6	**61,24**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455200G**	4	**31,86**	
COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455220S**	6	**65,57**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455220G**	3	**33,43**	
COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455250S**	6	**73,17**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455250G**	3	**37,35**	
COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	**S455300S**	4	**86,30**	
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	**S455300G**	2	**40,33**	

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
COPPELLA Rigida T600 Dn 80 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455080R**	10	**22,55**
COPPELLA Rigida T600 Dn 100 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455100R**	8	**25,82**
COPPELLA Rigida T600 Dn 120 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto Sp. 25 mm.	**S455120R**	6	**28,67**
COPPELLA Rigida T600 Dn 130 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455130R**	6	**30,07**
COPPELLA Rigida T600 Dn 140 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455140R**	5	**31,48**
COPPELLA Rigida T600 Dn 150 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455150R**	5	**33,82**
COPPELLA Rigida T600 Dn 160 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455160R**	4	**35,25**
COPPELLA Rigida T600 Dn 180 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455180R**	4	**38,99**
COPPELLA Rigida T600 Dn 200 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455200R**	4	**41,56**
COPPELLA Rigida T600 Dn 220 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455220R**	3	**46,04**
COPPELLA Rigida T600 Dn 250 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455250R**	2	**52,38**
COPPELLA Rigida T600 Dn 300 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455300R**	2	**56,60**
PANNELLO LR FIREROCK 1000X600X300 mm Pannello rigido in lana di roccia a medio-alta densità, rivestito su un lato con un film in alluminio per l'isolamento termico ed acustico. Firerock è incombustibile ed è stato studiato per l'isolamento termico delle cappe dei caminetti a legna. Il pannello isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con il foglio di alluminio rivolta verso la canna fumaria.	**ATE101030**	1	**23,49**
PANNELLO VERMART IN VERMICULITE. Densità 750 kg/mc sp. 25 mm - 1250X1000X250 mm. Classificazione DIN 4102: A1 - Non combustibile Classificazione EN 13501:1: A1 - Non combustibile. Tenuta fino a 1150 °C.	**ATE10401025**	1	**183,01**
ISOLCART NA/K 85-B - WT sp. 5 mm - 1000X1250X5 mm - T 1100 °C Cartone isolante esente da amianto e da fibre ceramiche refrattarie. Pannello rigido ad elevata densità adatto a varie applicazioni industriali per la tenuta e la resistenza al calore. Temperatura di esercizio fino a 850 °C.	**ATE10401505**	1	**48,41**
ISOFIRE AGUGLIATO - MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA. Densità 110 kg/mc - sp. 25 mm - 7000X1000X25 mm. Alu retinato.	**ATE101025**	1	**253,49**
MICROBIFIRE 1000° SLATTED. PANNELLO ISOLANTE FLESSIBILE ALLUMINIZZATO 1020X610X15 mm. Densità 270 kg/mc sp. 15 mm. Composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice imbustato in tessuto di vetro per alte temperature. Non risente di shocks termici, è incombustibile e totalmente esente da amianto.	**ATE00880**	1	**74,52**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	
		ALLUMINIO NATURALE		VERNICIATO NERO		VERNICIATO BIANCO		
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX050	23,04	ALFLEX050N	26,47	ALFLEX050B	26,47	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX060	23,04	ALFLEX060N	26,47	ALFLEX060B	26,47	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX080	14,22	ALFLEX080N	20,43	ALFLEX080B	30,10	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX100	16,69	ALFLEX100N	35,08	ALFLEX100B	23,31	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX110	19,10	ALFLEX110N non disponibile		ALFLEX110B	20,50	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX120	19,74	ALFLEX120N non disponibile		ALFLEX120B	27,49	↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX130	21,71	ALFLEX130N non disponibile		ALFLEX130B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX140	24,01	ALFLEX140N non disponibile		ALFLEX140B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX150	25,66	ALFLEX150N non disponibile		ALFLEX150B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX160	27,70	ALFLEX160N non disponibile		ALFLEX160B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX180	31,97	ALFLEX180N non disponibile		ALFLEX180B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX200	36,20	ALFLEX200N non disponibile		ALFLEX200B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX220	48,81	ALFLEX220N non disponibile		ALFLEX220B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX250	49,36	ALFLEX250N non disponibile		ALFLEX250B non disponibile		↗
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX300	64,49	ALFLEX300N non disponibile		ALFLEX300B non disponibile		↗
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 25 m Dn 60		ALFLEX25060				metro 15,22	rotolo 380,59	↗
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 30 m Dn 80		ALFLEX30080				metro 19,03	rotolo 570,80	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 30 m Dn 100		ALFLEX30100				metro 23,27	rotolo 698,00	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 60 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX060A					107,10	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX082A					165,89	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX102A					175,01	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX127A					195,51	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX152A					224,68	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 160 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX160A					233,34	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 180 lunghezza 10 m -30 °C a +140 °C		ALFLEX180A					273,45	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX082M					140,83	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX102M					144,02	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX127M					162,24	↗
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C		ALFLEX152M					193,23	↗

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 60	**Z420060**		**66,08**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 80	**Z420080**		**66,08**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 100	**Z420100**		**68,36**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 120	**Z420120**		**68,36**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 140	**Z420140**		**86,59**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 150	**Z420150**		**111,24**
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 160	**Z420160**		**128,68**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 60	**Z421060**		**65,17**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 80	**Z421080**		**63,35**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 100	**Z421100**		**65,39**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 120	**Z421120**		**66,08**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 140	**Z421140**		**88,64**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 150	**Z421150**		**72,46**
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 160	**Z421160**		**82,04**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 60	**Z425060**		**24,15**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 80	**Z425080**		**10,49**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 100	**Z425100**		**13,22**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 120	**Z425120**		**9,84**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 140	**Z425140**		**13,68**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 150	**Z425150**		**20,28**
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 160	**Z425160**		**22,78**
Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 25 m	**NASNR25**		**68,05**
Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 30 m	**NASNR30**		**81,67**
Carrello ribaltabile H 9 mm (confezione da 25 pz.)	**CARRCR25**		**38,89**
Pinza riduci diametro passo corto - capacità 35 mm - L 245 mm - kg 0,49	**M495007**		**134,90**
Pinza riduci diametro passo lungo - capacità 52 mm - L 265 mm - kg 0,75	**M495008**		**207,82**
Terminale camino con finestrelle dn 120 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R534120**		**225,69**
Terminale camino con finestrelle dn 140 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R534140**		**225,69**
Terminale camino con finestrelle dn 160 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R534160**		**a richiesta**
Terminale camino con finestrelle dn 180 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R534180**		**a richiesta**
Terminale mono rame con rete dn 120 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R535120**		**282,11**
Terminale mono rame con rete dn 140 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R535140**		**282,11**
Terminale mono rame con rete dn 160 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R535160**		**a richiesta**
Terminale mono rame con rete dn 180 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm	**R535180**		**a richiesta**

LUNGHEZZA SINGOLI BRACCI: 50 mm
ANGOLO TRA I BRACCI: 120°

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Accessori per FUMISTERIA

		GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
	ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic Aspiracenere compatto, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue. Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato. Accessori in dotazione: 1 filtro panno ceneri; 1 tubo flex in metallo rivestito da 1m **Attenzione:** non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.		**ASP001**	1 36	**80,89** **72,80**	
	FILTRO PANNO CENERI PER ASPIRATORE Mod. Basic		**ASP004**	1	**21,59**	
	ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional Studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato. Accessori: porta cavo elettrico; filtro a cartuccia lavabile; prefiltro polveri fini; scuotifiltro pneumatico; tubo flex in metallo da 1,5 m; robusto carrello a 4 ruote; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m. **Attenzione:** non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.		**ASP002**	1 24	**199,05** **179,15**	
	FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Professional		**ASP005**	1	**23,43**	
	PREFILTRO POLVERI FINI		**ASP006**	1	**35,49**	
	BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; sistema aspirante con raffreddamento by-pass; vano portaccessori; fusto in acciaio inox. Accessori: porta cavo elettrico; 4 ruote pivottanti; presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore; tubi di prolunga in acciaio; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m; tubo flex 5 m		**ASP003**	1	**514,03**	

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.





GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
MINIASPO pulizia Pulizia e controllo di canali o condotti dello scarico di caldaie e tubi piccola ventilazione; molto leggero e compatto; pulizia	**S401064**	1	**452,09**
MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 70	**S401068**	1	**44,34**
MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 100	**S401069**	1	**44,34**
MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 130	**S401070**	1	**44,34**
MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 150	**S401071**	1	**44,34**
MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 200	**S401072**	1	**47,83**
MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 70	**S401073**	1	**49,00**
MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 100	**S401074**	1	**52,06**
MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 130	**S401075**	1	**58,19**
MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 150	**S401076**	1	**61,25**
MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 200	**S401077**	1	**73,50**
ASPO digitale L. 20 m ASTA GFK ROSSA Dn 7 mm, lunghezza 20 m Attrezzatura professionale con metratura digitale per la pulizia di sistemi fumari, canali da fumo e ventilazione	**S401115**	1	**1.093,77**
ASPO pulizia L. 20 m Attrezzo ideale per la pulizia di canne fumarie, canali da fumo fino a Dn 250 mm	**S401117**	1	**918,76**
SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 150	**S401078**	1	**25,96**
SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 180	**S401079**	1	**31,50**
SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 200	**S401080**	1	**28,58**
SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 250	**S401081**	1	**31,79**
SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 300	**S401082**	1	**34,71**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 150	**S401083**	1	**35,88**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 180	**S401084**	1	**41,71**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 200	**S401085**	1	**37,63**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 250	**S401086**	1	**40,55**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 300	**S401087**	1	**53,96**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 500	**S401088**	1	**204,17**
SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 700	**S401089**	1	**245,01**
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO	**S45599**	1	**16,53**
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON RETE DI RINFORZO H 50 mm - lunghezza 50 m	**S45599R**	1	**31,58**
NASTRO IN ALLUMINIO 40 MICRON - H 75 mm	**84011050**	1	**27,90** ↗
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON COLLA SPECIALE PER ALTE TEMPERATURE H 50 mm - lunghezza 50 m	**S45599C**	1	**31,58**
NASTRO ADESIVO PER COPPELLE G90 (COD. S455...G) + sALU H 40	**S45599G**	1	**49,23** ↗
VERNICE TERMICA NERO OPACO 500 °C - ml 400	**5242008**	1	**27,28** ↗
VERNICE TERMICA ANTRACITE 500 °C - ml 400	**5242009**	1	**27,28** ↗

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	**B01B120120070**	Bianco	**58,73**
	B01A120120070	Argento	**47,40**
	B01O120120070	Bronzo	**63,81**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	**B01B120120080**	Bianco	**58,76**
	B01A120120080	Argento	**56,45**
	B01O120120080	Bronzo	**57,87**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	**B01B154145080**	Bianco	**58,76**
	B01A154145080	Argento	**51,20**
	B01O154145080	Bronzo	**52,01**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	**B01B154145100**	Bianco	**58,73**
	B01A154145100	Argento	**56,45**
	B01O154145100	Bronzo	**57,87**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	**B01B154145120**	Bianco	**58,76**
	B01A154145120	Argento	**56,45**
	B01O154145120	Bronzo	**52,01**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	**B01B172172120**	Bianco	**65,67**
	B01A172172120	Argento	**51,45**
	B01O172172120	Bronzo	**64,77**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	**B01B172172140**	Bianco	**65,67**
	B01A172172140	Argento	**57,25**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	**B01B198198150**	Bianco	**72,58**
	B01A198198150	Argento	**69,58**
	B01O198198150	Bronzo	**64,77**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	**B01B198198160**	Bianco	**72,58**
	B01A198198160	Argento	**56,71**
	B01O198198160	Bronzo	**64,40**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60	**B01AL100100060**	Alluminio	**76,57**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60	**B01AL140130060**	Alluminio	**76,57**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80	**B01AL140130080**	Alluminio	**77,84**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100	**B01AL140130100**	Alluminio	**77,84**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100	**B01AL160150100**	Alluminio	**85,76**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120	**B01AL160150120**	Alluminio	**85,76**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100	**B01AL180180100**	Alluminio	**94,94**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120	**B01AL180180120**	Alluminio	**94,94**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140	**B01AL180180140**	Alluminio	**94,94**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120	**B01AL200200120**	Alluminio	**118,42**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140	**B01AL200200140**	Alluminio	**118,42**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150	**B01AL200200150**	Alluminio	**118,42**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60	**B01B100100060**	Bianco	**83,71**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60	**B01B140130060**	Bianco	**83,71**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80	**B01B140130080**	Bianco	**83,71**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100	**B01B140130100**	Bianco	**83,71**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100	**B01B160150100**	Bianco	**94,94**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120	**B01B160150120**	Bianco	**94,94**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100	**B01B180180100**	Bianco	**114,34**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120	**B01B180180120**	Bianco	**114,34**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140	**B01B180180140**	Bianco	**114,34**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120	**B01B200200120**	Bianco	**145,98**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140	**B01B200200140**	Bianco	**145,98**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150	**B01B200200150**	Bianco	**145,98**	↗
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 145	**B01B200145**	Bianco	**131,27**	↗
	B01N200145	Nero	**131,27**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 190 x 170	**B01B190170**	Bianco	**150,55**	↗
	B01N190170	Nero	**150,55**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 240 x 170	**B01B240170**	Bianco	**160,91**	↗
	B01N240170	Nero	**160,91**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 220 x 220	**B01B220220**	Bianco	**190,59**	↗
	B01N220220	Nero	**190,59**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 325 x 195	**B01B325195**	Bianco	**203,20**	↗
	B01N325195	Nero	**203,20**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 220	**B01B450220**	Bianco	**271,42**	↗
	B01N450220	Nero	**271,42**	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 240	**B01B450240**	Bianco	**296,64**	↗
	B01N450240	Nero	**296,64**	

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	**B02B120120070**	Bianco	**48,38**
	B02A120120070	Argento	**37,94**
	B02O120120070	Bronzo	**43,00**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	**B02B120120080**	Bianco	**43,88**
	B02A120120080	Argento	**37,94**
	B02O120120080	Bronzo	**43,00**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	**B02B154145080**	Bianco	**48,38**
	B02A154145080	Argento	**48,38**
	B02O154145080	Bronzo	**43,00**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	**B02B154145100**	Bianco	**53,27**
	B02A154145100	Argento	**37,94**
	B02O154145100	Bronzo	**43,00**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	**B02B154145120**	Bianco	**48,38**
	B02A154145120	Argento	**37,94**
	B02O154145120	Bronzo	**57,87**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	**B02B172172120**	Bianco	**55,28**
	B02A172172120	Argento	**48,27**
	B02O172172120	Bronzo	**60,36**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	**B02B172172140**	Bianco	**45,07**
	B02A172172140	Argento	**43,37**
	B02O172172140	Bronzo	**49,20**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	**B02B198198150**	Bianco	**62,19**
	B02A198198150	Argento	**54,33**
	B02O198198150	Bronzo	**55,38**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	**B02B198198160**	Bianco	**50,69**
	B02A198198160	Argento	**48,81**
	B02O198198160	Bronzo	**55,38**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	**B03120120070**		**58,73**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	**B04120120070**		**57,92**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	**B05B160151080**	Bianco	**55,06**
	B05A160151080	Argento	**52,98**
	B05O160151080	Bronzo	**48,81**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	**B05B160151100**	Bianco	**44,88**
	B05A160151100	Argento	**43,19**
	B05O160151100	Bronzo	**48,81**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	**B05B160151120**	Bianco	**49,93**
	B05A160151120	Argento	**43,19**
	B05O160151120	Bronzo	**48,81**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	**B05B178178120**	Bianco	**50,14**
	B05A178178120	Argento	**59,21**
	B05O178178120	Bronzo	**54,45**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	**B05A178178140**	Argento	**48,26**
	B05O178178140	Bronzo	**54,45**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	**B05B204204150**	Bianco	**55,38**
	B05A204204150	Argento	**53,53**
	B05O204204150	Bronzo	**60,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	**B05B204204160**	Bianco	**55,38**
	B05A204204160	Argento	**53,53**
	B05O204204160	Bronzo	**60,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	**B06B160151080**	Bianco	**36,60**
	B06A160151080	Argento	**35,11**
	B06O160151080	Bronzo	**39,99**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
 BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	**B06B160151100**	Bianco	**36,60**
	B06A160151100	Argento	**35,11**
	B06O160151100	Bronzo	**39,99**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	**B06B160151120**	Bianco	**36,60**
	B06A160151120	Argento	**35,11**
	B06O160151120	Bronzo	**39,99**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	**B06B178178120**	Bianco	**45,07**
	B06A178178120	Argento	**40,56**
	B06O178178120	Bronzo	**49,20**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	**B06B178178140**	Bianco	**41,87**
	B06A178178140	Argento	**40,56**
	B06O178178140	Bronzo	**45,62**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	**B06B204204150**	Bianco	**46,95**
	B06A204204150	Argento	**45,07**
	B06O204204150	Bronzo	**51,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	**B06B204204160**	Bianco	**46,95**
	B06A204204160	Argento	**50,15**
	B06O204204160	Bronzo	**51,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 250 x 100 Dn 70	**B07B250100070**	Bianco	**120,95**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO POSTERIORE 250 x 100 Dn 70	**B08B250100070**	Bianco	**92,15**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	**B09B200101**	Bianco	**39,20**
	B09A200101	Argento	**30,92**
	B09O200101	Bronzo	**33,23**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	**B09B250125**	Bianco	**46,21**
	B09A250125	Argento	**32,73**
	B09O250125	Bronzo	**48,16**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	**B09B300149**	Bianco	**53,49**
	B09A300149	Argento	**42,13**
	B09O300149	Bronzo	**55,51**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	**B09B300173**	Bianco	**60,48**
	B09A300173	Argento	**42,99**
	B09O300173	Bronzo	**51,45**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	**B09B400197**	Bianco	**70,04**
	B09A400197	Argento	**60,95**
	B09O400197	Bronzo	**59,52**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	**B11B200101**	Bianco	**32,73**
	B11A200101	Argento	**25,70**
	B11O200101	Bronzo	**30,71**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	**B11B250125**	Bianco	**36,64**
	B11A250125	Argento	**31,79**
	B11O250125	Bronzo	**34,47**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	**B11B300149**	Bianco	**43,07**
	B11A300149	Argento	**37,33**
	B11O300149	Bronzo	**44,70**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	**B11B300173**	Bianco	**48,60**
	B11A300173	Argento	**42,16**
	B11O300173	Bronzo	**50,68**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	**B11B400197**	Bianco	**59,21**
	B11A400197	Argento	**51,39**
	B11O400197	Bronzo	**61,75**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15 CODICE	pz.	€ pz.
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 200 x 101	**B10200101**		**9,46**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 250 x 125	**B10250125**		**11,21**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 149	**B10300149**		**13,22**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 173	**B10300173**		**13,71**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 400 x 197	**B10400197**		**14,72**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 400x74	**B12B400074**	Bianco	**64,51**
	B12A400074	Argento	**56,22**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 600 x 74	**B12B600074**	Bianco	**88,01**
	B12A600074	Argento	**62,51**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 800 x 74	**B12B800074**	Bianco	**104,37**
	B12A800074	Argento	**82,32**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 74	**B13400074...** *		**94,42**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 74	**B13600074...** *		**113,82**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 74	**B13800074...** *		**130,75**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 400 x 74	**B14400074**		**13,04**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 600 x 74	**B14600074**		**12,21**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 800 x 74	**B14800074**		**14,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 400 x 80	**B15B400080**	Bianco	**60,12**
	B15A400080	Argento	**47,43**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80	**B15B600080**	Bianco	**75,10**
	B15A600080	Argento	**53,32**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	**B15B800080**	Bianco	**89,84**
	B15A800080	Argento	**64,97**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 80	**B13400080...** *		**94,42**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 80	**B13600080...** *		**113,82**
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 80	**B13800080...** *		**130,75**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 400 x 80	**B14400080**		**11,81**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 600 x 80	**B14600080**		**13,98**
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 800 x 80	**B14800080**		**16,11**
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m^3/h; 154 x 145 Dn 100	**B16B154145100**	Bianco	**193,05**
	B16A154145100	Argento	**155,76**
	B16O154145100	Bronzo	**173,48**
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m^3/h; 154 x 145 Dn 120	**B16B154145120**	Bianco	**193,05**
	B16A154145120	Argento	**155,76**
	B16O154145120	Bronzo	**173,48**
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m^3/h; 172 x 172 Dn 120	**B16B172172120**	Bianco	**319,29**
	B16A172172120	Argento	**240,52**
	B16O172172120	Bronzo	**260,24**
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m^3/h; 172 x 172 Dn 140	**B16B172172140**	Bianco	**319,29**
	B16A172172140	Argento	**267,65**
	B16O172172140	Bronzo	**260,24**
REGOLATORE ELETTRONICO MONOFASE	**B17REM**	1	**227,28**

* PER LE BOCCHETTE / GRIGLIE PER LE QUALI SI NECESSITA DELLA SCATOLA INDICARE IL DN DI IMBOCCO

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15



	CODICE	pz.	€ pz.
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 80	**B21A080**	Argento	**11,14**
	B21B080	Bronzo	**9,77**
	B21R080	Rame	**15,13**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 100	**B21A100**	Argento	**11,90**
	B21B100	Bronzo	**12,73**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 120	**B21A120**	Argento	**12,98**
	B21B120	Bronzo	**13,56**
	B21OT120	Ottone	**16,13**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 140	**B21A140**	Argento	**15,91**
	B21B140	Bronzo	**16,66**
	B21OT140	Ottone	**20,20**
	B21R140	Rame	**21,14**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 150	**B21A150**	Argento	**18,31**
	B21OT150	Ottone	**21,14**
	B21R150	Rame	**27,74**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 154	**B21A160**	Argento	**17,82**
	B21OT160	Ottone	**22,44**
	B21R160	Rame	**23,21**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 80	**B22A080**	Argento	**12,77**
	B22OT080	Ottone	**13,35**
	B22R080	Rame	**15,53**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 100	**B22A100**	Argento	**16,97**
	B22B100	Bronzo	**16,27**
	B22OT100	Ottone	**18,53**



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 120	**B22A120**	Argento	**17,60**
	B22B120	Bronzo	**16,33**
	B22OT120	Ottone	**18,99**
	B22R120	Rame	**19,49**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 140	**B22A140**	Argento	**21,27**
	B22B140	Bronzo	**19,72**
	B22OT140	Ottone	**23,70**
	B22R140	Rame	**24,35**
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 150	**B22A150**	Argento	**22,20**
	B22B150	Bronzo	**20,63**
	B22OT150	Ottone	**24,90**
	B22R150	Rame	**32,34**

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 150 x 150	**B23AL150150**	Alluminio	**8,48**
	B23A150150	Argento	**11,57**
	B23O150150	Bronzo	**13,97**
	B23R150150	Rame	**15,77**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 270 x 150	**B23AL270150**	Alluminio	**11,78**
	B23A270150	Argento	**14,55**
	B23O270150	Bronzo	**20,30**
	B23R270150	Rame	**24,83**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 390 x 150	**B23AL390150**	Alluminio	**15,35**
	B23A390150	Argento	**23,20**
	B23O390150	Bronzo	**29,35**
	B23R390150	Rame	**33,71**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15

	CODICE	pz.	€ pz.
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 200 x 200	**B23AL200200**	Alluminio	**14,13**
	B23A200200	Argento	**15,70**
	B23O200200	Bronzo	**19,83**
	B23R200200	Rame	**30,88**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 230 x 230	**B23AL230230**	Alluminio	**15,90**
	B23A230230	Argento	**17,62**
	B23O230230	Bronzo	**20,60**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 370 x 200	**B23AL370200**	Alluminio	**18,12**
	B23A370200	Argento	**24,72**
	B23O370200	Bronzo	**31,20**
	B23R370200	Rame	**40,36**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 540 x 200	**B23AL540200**	Alluminio	**26,90**
	B23A540200	Argento	**36,74**
	B23O540200	Bronzo	**44,10**
	B23R540200	Rame	**56,32**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 204 x 230	**B23B204230**	Bianco	**10,35**
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 227 x 227	**B23B227227**	Bianco	**10,90**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 150 x 150	**B24A150150**	Argento	**30,72**
	B24O150150	Bronzo	**38,66**
	B24B150150	Bianco	**36,77**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 187 x 190	**B24A187190**	Argento	**28,00**
	B24O187190	Bronzo	**43,21**
	B24B187190	Bianco	**41,15**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 130	**B24A250130**	Argento	**26,03**
	B24O250130	Bronzo	**40,17**
	B24B250130	Bianco	**38,23**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 150	**B24A250150**	Argento	**28,61**
	B24O250150	Bronzo	**44,23**
	B24B250150	Bianco	**42,09**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 190	**B24A250190**	Argento	**28,61**
	B24O250190	Bronzo	**28,61**
	B24B250190	Bianco	**34,31**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 250	**B24A250250**	Argento	**31,76**
	B24O250250	Bronzo	**46,70**
	B24B250250	Bianco	**46,70**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 130	**B24A350130**	Argento	**29,57**
	B24O350130	Bronzo	**45,78**
	B24B350130	Bianco	**43,55**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 150	**B24A350150**	Argento	**32,73**
	B24O350150	Bronzo	**50,60**
	B24B350150	Bianco	**39,23**
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 190	**B24A350190**	Argento	**40,16**
	B24O350190	Bronzo	**48,19**
	B24B350190	Bianco	**74,50**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 150 x 150		**B25150150**	1	**5,66**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 187 x 190		**B25187190**	1	**8,21**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 130		**B25250130**	1	**6,31**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 150		**B25250150**	1	**6,71**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 190		**B25250190**	1	**7,31**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 250		**B25250250**	1	**8,28**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 130		**B25350130**	1	**8,08**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 150		**B25350150**	1	**8,28**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 190		**B25350190**	1	**8,59**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 150 x 150		**B26150150**	1	**6,91**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 187 x 190		**B26187190**	1	**11,20**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 130		**B26250130**	1	**8,49**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 150		**B26250150**	1	**9,06**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 190		**B26250190**	1	**10,46**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 250		**B26250250**	1	**12,44**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 130		**B26350130**	1	**11,04**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 150		**B26350150**	1	**11,83**
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 190		**B26350190**	1	**13,22**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 80		**B27080**	1	**2,72**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 100		**B27100**	1	**3,50**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 120		**B27120**	1	**4,09**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 140		**B27140**	1	**3,86**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 150		**B27150**	1	**4,16**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 154		**B27160**	1	**6,44**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 200		**B27200**	1	**9,12**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 195 x 185		**B28195185**	1	**5,61**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 215 x 195		**B28215195**	1	**6,27**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 255 x 235		**B28255235**	1	**7,78**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 160		**B29160**	1	**9,80**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 180		**B29180**	1	**11,98**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 200		**B29200**	1	**15,98**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 100		**B30100**	1	**8,92**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 125		**B30125**	1	**8,92**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 130		**B30130**	1	**8,92**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 160		**B30160**	1	**9,92**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 188		**B30188**	1	**10,64**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 200		**B30200**	1	**12,96**
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 235		**B30235**	1	**14,29**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 200 x 158		**B31200158**	1	**11,99**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 230 x 230		**B31230230**	1	**12,85**
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 430 x 230		**B31430230**	1	**22,97**
GRIGLIA RETTANGOLARE PVC BIANCO 230X200 CON RETE		**5242013**		**9,42**
GRIGLIA TONDA PVC Dn 125 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI		**5242014**		**8,98**
GRIGLIA TONDA PVC Dn 160 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI		**5242015**		**11,42**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 200X100		**66121BLAF15200100**		**33,12**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X100		**66121BLAF15300100**		**49,92**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X150		**66121BLAF15300150**		**76,66**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X200		**66121BLAF15300200**		**82,02**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X250		**66121BLAF15300250**		**94,89**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X100		**66121BLAF15400100**		**58,32**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X150		**66121BLAF15400150**		**82,02**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X200		**66121BLAF15400200**		**112,37**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 500X100		**66121BLAF15500100**		**76,66**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 600X100		**66121BLAF15600100**		**72,53**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X75		**66121BLAF1580075**		**74,11**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X100		**66121BLAF15800100**		**83,72**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15	CODICE	pz.	€ pz.
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 80	**B32N180120080**	Nero	**26,69**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 100	**B32N180120100**	Nero	**26,69**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 100	**B32N170145100**	Nero	**29,67**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 125	**B32N170145125**	Nero	**29,67**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 140	**B32N170145140**	Nero	**29,67**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 150	**B32N170145150**	Nero	**29,67**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 100	**B32N220145100**	Nero	**36,58**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 125	**B32N220145125**	Nero	**36,58**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 140	**B32N220145140**	Nero	**36,58**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 150	**B32N220145150**	Nero	**36,58**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 100	**B32N200195100**	Nero	**43,50**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 125	**B32N200195125**	Nero	**43,50**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 140	**B32N200195140**	Nero	**43,50**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 150	**B32N200195150**	Nero	**43,50**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 100	**B32N305170100**	Nero	**58,34**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 125	**B32N305170125**	Nero	**58,34**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 140	**B32N305170140**	Nero	**58,34**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 150	**B32N305170150**	Nero	**58,34**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 100	**B32N430195100**	Nero	**101,85**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 125	**B32N430195125**	Nero	**101,85**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 140	**B32N430195140**	Nero	**101,85**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 150	**B32N430195150**	Nero	**101,85**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 100	**B32N430215100**	Nero	**112,72**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 125	**B32N430215125**	Nero	**112,72**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 140	**B32N430215140**	Nero	**112,72**
IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 150	**B32N430215150**	Nero	**112,72**
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 200 x 60 x 97	**B33B200060**	Bianco	**174,50**
	B33N200060	Nero	**174,50**
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 60 x 97	**B33B400060**	Bianco	**196,23**
	B33N400060	Nero	**196,23**
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 90 x 130	**B33B400090**	Bianco	**272,69**
	B33N400090	Nero	**272,69**
LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 600 x 90 x 80	**B33B600090**	Bianco	**305,27**
	B33N600090	Nero	**305,27**
VALVOLE TONDE DI MANDATA E RIPRESA REGOLABILI Realizzate in alluminio che conferisce al prodotto robustezza, rigidità e valenza estetica. Idonee per la mandata dell'aria. Ideali per sistemi di condizionamento. Complete di collarino di fissaggio			
dn esterno 140 mm - portata aria m^3/h 20-40 - dn imbocco 100 mm	**VTMRR100B**	Bianco	**112,20**
	VTMRR100N	Nero	**112,20**
dn esterno 170 mm - portata aria m^3/h 30-70 - dn imbocco 125 mm	**VTMRR125B**	Bianco	**134,95**
	VTMRR125N	Nero	**134,95**
dn esterno 205 mm - portata aria m^3/h 50-110 - dn imbocco 150 mm	**VTMRR150B**	Bianco	**156,91**
	VTMRR150N	Nero	**156,91**
SPORTELLO ACQUA 300 x 400	**M511300400AZ**	zincato	**21,40**
SPORTELLO ACQUA 350 x 450	**M511350450AZ**	zincato	**23,48**
SPORTELLO ACQUA 400 x 550	**M511400550AZ**	zincato	**28,61**
SPORTELLO ACQUA 450 x 600	**M511450600AZ**	zincato	**31,73**
SPORTELLO ACQUA 450 x 700	**M511450700AZ**	zincato	**32,77**
SPORTELLO ACQUA 500 x 500	**M511500500AZ**	zincato	**29,67**
SPORTELLO ACQUA 500 x 700	**M511500700AZ**	zincato	**35,87**
SPORTELLO ACQUA 600 x 600	**M511600600AZ**	zincato	**35,87**
SPORTELLO GAS 300 x 400	**M511300400GZ**	zincato	**22,49**
SPORTELLO GAS 350 x 450	**M511350450GZ**	zincato	**24,64**
SPORTELLO GAS 400 x 550	**M511400550GZ**	zincato	**30,06**
SPORTELLO GAS 450 x 600	**M511450600GZ**	zincato	**33,31**
SPORTELLO GAS 450 x 700	**M511450700GZ**	zincato	**34,39**
SPORTELLO GAS 500 x 500	**M511500500GZ**	zincato	**31,13**
SPORTELLO GAS 500 x 700	**M511500700GZ**	zincato	**37,68**
SPORTELLO GAS 600 x 600	**M511600600GZ**	zincato	**37,68**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	GSV15	CODICE	pz.	€ pz.	
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X240 mm	**3247E37**	1	**92,65**	↗
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X320 mm	**3247E38**	1	**102,65**	↗
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X240 mm	**3247E39**	1	**55,41**	↗
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X320 mm	**3247E40**	1	**58,82**	↗
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX misura nicchia h 285 - L 280 mm	**360550**	1	**95,95**	↗
	PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 123X190 mm	**360551**	1	**80,08**	↗
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 80	**B32I080**	1	**30,08**	
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 100	**B32I100**	1	**36,00**	
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 120	**B32I120**	1	**40,13**	
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 80	**B32R080**	1	**33,59**	
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 100	**B32R100**	1	**40,83**	
	GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 120	**B32R120**	1	**57,88**	
	GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 80	**B33I080**	1	**18,00**	
	GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 100	**B33I100**	1	**20,60**	
	GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 120	**B33I120**	1	**23,53**	
	GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 80	**B33R080**	1	**27,98**	
	GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 100	**B33R100**	1	**33,52**	
	GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 120	**B33R120**	1	**40,13**	
	GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80	**B34F080**	1	**33,38**	
	GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100	**B34F100**	1	**37,52**	
	GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120	**B34F120**	1	**41,82**	
	GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80 (L x H 125X125 mm)	**B35F080**	1	**36,46**	
	GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100 (L x H 145X145 mm)	**B35F100**	1	**37,83**	
	GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120 (L x H 165X165 mm)	**B35F120**	1	**38,74**	

↗ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV15

Kit per prelievo fumi

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ
	ITA-KPF1016	**25,20**	1
	ITA-KPF1016A	**18,21**	5
	ITA-KPF1016B	**9,80**	50

Kit composto da:
- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

GSV15

Punta elicoidale Ø 13 mm

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ
	ITA-PEI13	**86,08**	1
	Specifica per acciaio inox		
	ITA-PEF13	**50,27**	1
	Specifica per acciaio al carbonio		

GSV15

Rivettatrice a leva per rivetti filettati

	CODICE	€ pz.	Q.TÀ
	ITA-RILE	**895,38**	1

NOVITÀ

NORMA UNI 10389-2 - aprile 2022

- Prescrizione procedure per la misurazione del tiraggio.
- Metodologia misurazione del tiraggio per tutti gli apparecchi a **legna e pellets - stufe e caminetti**.
- Prelievo e analisi dei prodotti della combustione per **stufe a pellets e caldaie pellets / legna** (UNI EN 303-5).
- Applicabile a **tutti i generatori di calore a biocombustibile solido** destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi.
- Il **foro di campionamento/misura** deve essere ubicato ad una distanza dal generatore **non inferiore a 2 diametri del canale da fumo** e comunque non superiore a 1 metro.
- Al fine di consentire l'allineamento dei filetti fluidi, il foro dovrà sempre essere posto a una distanza **non inferiore a 2 diametri da cambi di direzione, curve o T 90°**.
- Ricordiamo l'obbligatorietà della manutenzione dell'impianto.

Periodicità delle operazioni di manutenzione

Legna e pellets	15 kW	15-35 kW
• Apparecchio a pellet	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare aperto ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare chiuso ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine)	2 anni	1 anno
• Caldaie	1 anno	1 anno
• Sistema evacuazione fumi	4 t di combustibile utilizzato	4 t di combustibile utilizzato
• Impianti a gas metano o GPL	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	4 anni	2 anni
• Impianti a combustibile liquido	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	2 anni	1 anno

COME REALIZZARE IN OPERA IL **FORO DI CAMPIONATURA / MISURA "PRELIEVO FUMI"**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ABBATTITORE DI FULIGGINE

Abbattitore di polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna. Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ CONF.	€ / pz.
ABB200	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 200. Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	**4.701,35**
ABB250	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 250. Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Scarico manuale. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	**5.171,48**
ABB300	Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 300. Ingresso DX, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza maggiorata 0,9 kW. Costruzione in acciaio nox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.	1	**6.205,78**
ABB250L	Abbattitore di fuliggine Clinear Ø 250 L. Ingresso Dx , ideale per abbattimento delle impurità sospese, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, pompa 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione conformità CE-IMQ. Manuale uso e manutenzione.	1	**5.639,49**
BOX200	Copertura per esterno totale AH 200. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.	1	**1.147,13**
BOX250	Copertura per esterno totale AH 250. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.	1	**1.382,20**
BOX300	Copertura per esterno totale AH 300. Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sanwdich 20 mm.	1	**1.617,27**
ELETVT	HS 84819000 90 - QDCST.230+VVM.INOX.CI.1"1/4. Valvola motorizzata elettrica inox 304 Din Ø 32, 230 volt. Passaggio totale 1"1/4 con apertura anche manuale. (Per modelli da AH Ø 200 mm a AH Ø 300 mm) + Quadro di comando accensione/spegnimento macchina 230 V, con timer.	1	**1.015,49**
FIL500	FILTERPACK 500 è un dispositivo antinquinamento post trattamento ad acqua. Utilizzabile su sistemi di abbattimento del micro particolato molto efficaci per dare risultati ottimali con portata d'aria massima fino a 500 mc/h. Utilizzabile su AH 250.	1	**1.645,47**
ASP800	Aspiratore centrifugo EBM250/2. 0,37 kW trifase, 880 Pa a 800 mc/h. In acciaio inox AISI 304, LG spessore 15/10 con flange saldate e scarico condensa. T. max 90°.	1	**2.134,41**
ASP4000	Aspiratore in acciaio inox 304 in B5 rotazione LG modello INOX.4.EBM350, con portate medie e prevalenza medio alte. Spessore delle basi 20/10; acciaio inox 304 satinato, saldato con TIG stagno tutta la carcassa. Portata d'aria da 4000 mc/h con 95 H_2O fino a 7000 mc/h con prevalenza finale 64 H_2O. Motore da 2800 g/m, potenza 3 kW 380 volt. Ingresso con Ø 348 esterno. Uscita con Ø 353 interno. Adatti per collegamento con canne fumarie tonde. T. max 90°.	1	**5.295,60**
INV230	Inverter Toshiba. Ingresso V. 230 mono fase, uscita V. 230 trefase. Assorbimento a 50 °C 0,75 kW/4,2 A. IP22.	1	**438,16**
PANNC24	Pannello di controllo e programmazione remoto DISPLAY 24 VOLT.	1	**154,20**

L'abbattitore di fuliggine è un apparecchio in grado di **eliminare le particelle di fuliggine presenti nei fumi di forni a legna per pizzeria**.
L'installazione dell'apparecchio riduce il rischio di incendio di fuliggine e l'inquinamento atmosferico da polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna.
L'abbattitore ottiene eccellenti risultati grazie ad un doppio sistema di filtraggio, a sfioro e attraverso una serie di ugelli nebulizzatori che impiegano acqua di rete pressurizzata.
L'acqua impiegata, per ridurre consumi e sprechi, viene più volte riciclata nel processo di filtraggio.
L'abbattitore di fuliggine è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.
Un galleggiante controlla il giusto livello di acqua nell'apparecchio per garantire il corretto funzionamento. Per il ricambio dell'acqua è necessario intervenire periodicamente su una valvola di scarico manuale collegata all'impianto di scarico, a richiesta è possibile installare una elettrovalvola o una elettrovalvola temporizzata per rendere meno impegnative le operazioni di manutenzione ordinarie.
L'impianto elettrico a bordo macchina è conforme alla normativa CE. A corredo viene fornito un condotto in gomma per facilitare le normali operazioni di pulizia degli ugelli e del serbatoio.

Principio di funzionamento
Il fumo viene fatto passare, attraverso tubazioni, dalla fonte di combustione alla macchina.
La velocità dei fumi rallenta per effetto dell'allargamento della sezione, e l'acqua nebulizzata presente all'interno dell'impianto ingloba le impurità e le abbatte verso il basso.
Un altro fattore pulente è dato dalla tensione superficiale dell'acqua presente sul fondo, che attrae le particelle più leggere quando la corrente di fumi è forzata a passarci vicino.
Le sezioni della macchina attraverso cui i fumi vengono puliti, sono essenzialmente due:
- canale cilindrico all'ingresso, munito di due ugelli;
- la sezione tra le due paratie, munita di una serie di tre ugelli in linea.
La riserva d'acqua presente sul fondo viene pompata verso gli ugelli, che la nebulizzano all'interno della macchina.
Le sezioni dove sono presenti gli ugelli sono studiate in modo che l'effetto pulente dell'acqua nebulizzata sia massimizzato.
Grazie all'energia liberata nel pompaggio dell'acqua, l'impianto può contare su un tiraggio autonomo.



Parti della macchina
1 Flangia
2 Sportello di ispezione
3 Distribuzione acqua ugelli ingresso
4 Distribuzione acqua ugelli centrali
5 Scarico reflui
6 Immissione acqua
7 Pompa
8 Scatola elettrica del galleggiante



Esempi di installazioni



In questa installazione, **direttamente sopra il forno**, l'abbattitore è allacciato alla canna fumaria in modo diretto. Configurato in questa maniera, l'impianto non richiede uno scarico di condensa: essa si ferma nell'abbattitore stesso.

È possibile allacciarsi ad una **canna fumaria munita di scarico condensa**, che in quel caso funziona normalmente.





L'**installazione esterna è analoga a quella interna**, ma richiede il cassone di copertura ed il comando remoto dell'elettrovalvola.

Dati tecnici

Funzionamento:	Automatico con acqua di ricircolo
Efficienza media abbattimento:	98%
Portata acqua:	AFA250 35 l/m - AFA300 55l/m
Temperatura uscita fumi:	50 °C circa
Dati elettrici:	kW 0,55 - Amp. 4,5 - V 230/1/50 Hz
Massa a vuoto / pieno:	AFA250 60/150 kg - AFA300 80/215 kg
Innesto tubi acqua:	Ø 1/2"
Tubo scarico:	PVC Ø 40 mm

Dimensioni (mm)

L :	700
	850
P:	1100
	1100
H:	630
	650
Ø:	250
	300



Costruzione

- Il cassone è costruito in acciaio inox con spessore 15/10 a saldatura TIG continua.
- Il controllo di livello e di ripartizione comandi è gestito tramite un galleggiante automatico in acciaio inox.
- Il quadro elettrico montato è composto di materiale infrangibile e antideflagrazione.
- I filtri in acciaio inox aumentano il trattamento e diminuiscono la fuoriuscita di vapori acquei.
- È dotato di un ugello ausiliario che in caso di black-out garantisce il tiraggio e il trattamento evitando problemi di fumi e di fuliggine.
- Macchina canalizzata.
- Conforme alla normativa europea 2006/42/CE.
- Certificato dall'istituto IMQ.

- VERNICIATURA STANDARD **+35%**
- VERNICIATURA FUORI STANDARD **+50%**

COLORI VERNICI RAL STANDARD

1001 LUCIDO	6005 LUCIDO	7035 OPACO	8022 OPACO
1002 LUCIDO	6011 LUCIDO	7036 OPACO	8023 LUCIDO
1011 OPACO	6011 OPACO	7037 LUCIDO	8025 LUCIDO
1013 LUCIDO	6013 LUCIDO	7037 OPACO	8028 LUCIDO
1013 OPACO	6019 LUCIDO	7038 OPACO	8028 OPACO
1014 OPACO	6033 LUCIDO	7040 OPACO	9001 OPACO
1015 LUCIDO	6037 LUCIDO	7042 LUCIDO	9002 LUCIDO
1015 OPACO	7000 SEMILUCIDO	7043 OPACO	9002 OPACO
1017 SEMILUCIDO	7004 LUCIDO	7044 OPACO	9003 LUCIDO
1023 SEMILUCIDO	7004 OPACO	7047 LUCIDO	9003 OPACO
2003 LUCIDO	7012 LUCIDO	7047 OPACO	9004 OPACO
3002 LUCIDO	7012 OPACO	8002 SEMILUCIDO	9005 LUCIDO
3002 OPACO	7015 LUCIDO	8003 OPACO	9005 OPACO
3005 OPACO	7016 OPACO	8004 LUCIDO	9006 LUCIDO
3012 LUCIDO	7016 LUCIDO	8004 OPACO	9006 OPACO
3012 OPACO	7016 SEMILUCIDO	8007 OPACO	9010 LUCIDO
3016 LUCIDO	7021 OPACO	8011 LUCIDO	9010 OPACO
3017 LUCIDO	7022 LUCIDO	8014 OPACO	9016 LUCIDO
3020 LUCIDO	7022 OPACO	8017 LUCIDO	9016 OPACO
3020 OPACO	7024 OPACO	8017 OPACO	9018 LUCIDO
5015 LUCIDO	7030 OPACO	8019 LUCIDO	
5017 SEMILUCIDO	7031 LUCIDO	8019 OPACO	

La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.
In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.

AN CAMINI GROUP

Canali Microforati

ad alta induzione



GALLERY





CANALI MICROFORATI
AD ALTA INDUZIONE

LA TECNOLOGIA

I canali microforati sfruttano il principio di diffusione dell'aria ad induzione.
Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente. Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.
Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzanti bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno della stratificazione mettendo in movimento l'intero volumedell'aria in ambiente.
Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria…), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra…) e delle specifiche esigenze del cliente. Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico.
I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmio energetico.

Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.



Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.
Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.

Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:

- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogeneità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.

Diffusori microforati in metallo

I moduli vengono forniti in versione aperta per ridurre l'impatto ambientale ed i costi del trasporto. Diametri 200 e 250 vengono forniti chiusi. La chiusura risulta particolarmente agevole, grazie al sistema di allineamento costituito da sedi preformate nei punti di rivettatura. Ciò consente un veloce posizionamento dei moduli e dona grande stabilità e rigidità ad ogni singolo modulo, agevolandone l'installazione su tutta la gamma di diametri.
I tratti di canale non diffondenti sono dotati di foratura anticondensa, saldo diversa specifica richiesta.

Il numero di collari ad omega necessari per il collegamento dei moduli viene calcolato per ogni singola commessa ed è sempre compreso nelle forniture. In caso di necessità possono essere ordinati ulteriori collari.



SEZIONE CIRCOLARE

LUNGHEZZA MODULI	DIAMETRI - Stato di fornitura
 1,25 m	Da 200 mm fino a 1000 mm Fornito aperto con sistema di chiusura a rivetti A richiesta disponibile chiuso con extra costi di trasporto

MATERIALI	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	FINITURA
Acciaio zincato	Zincatura a caldo	Microfiore
Acciaio pre-verniciato	Primer anticorrosivo e verniciatura poliestere	Bianco RAL 9010 Grigio antracite RAL 7016 Nero RAL 9005 Blu RAL 5010
Acciaio verniciato	Verniciatura a polveri	Scala RAL CLASSIC
Acciaio inox AISI 430	-----	BA o scotch brite (satinato e altre finiture a richiesta)
Acciaio inox AISI 304		
Acciaio inox AISI 316 L		

ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA



TAPPO CHIUSURA CONDOTTO



CURVA 15° - 30°



CURVA 45° - 60°



CURVA 90°



ROSONE COPRIFORO



RIDUZIONE FUORI ASSE



RIDUZIONE CONCENTRICA



RACCORDO A TEE

Tutte le curve sono producibili a richiesta con specifica angolazione.

AN CAMINI è in grado di fornire, secondo specifiche personalizzate, i raccordi alle unità interne canalizzabili, sia in versione coibentata che con foratura anticondensa. I raccordi Quadro/Tondo possono essere realizzati anche asimmetrici, a filo basso, a filo alto, oppure in asse di simmetria.



SEZIONE SEMICIRCOLARE

I diffusori microforati possono essere prodotti anche in versione con sezione semicircolare.
Trova la sua ideale collocazione in tutti quegli ambienti con altezze ridotte e con soffitto piano.
In caso di lancio unidirezionale è possibile anche l'installazione a parete.

LUNGHEZZA MODULI	DIAMETRI - Stato di fornitura
 1,25 m	Da 200 mm fino a 1000 mm Forniti in 2 pezzi: TOP per fissaggio a soffitto e semicirconferenza



ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA SEMICIRCOLARE



RIDUZIONE CONCENTRICA



CURVA 15° - 30°



CURVA 45° - 60°



CURVA 90°





IMBOCCO DALL'ALTO

L'imbocco dall'alto può avere imbocco circolare o rettangolare, per ottimizzare le velocità in ingresso sulla base della portata d'aria totale



RACCORDO A TEE

Sistema di fissaggio









Trasporto moduli aperti per riduzione costi e basso impatto ambientale

- Riduzione costi di trasporto
- Riduzione costi di imballo
- Facile da installare

Diffusori microforati in tessuto poliestere



SEZIONE CIRCOLARE

La fornitura dei diffusori tessili con sezione circolare è sempre completa di sistema di fissaggio, costituito da cavetto in acciaio zincato per la pendinatura. Dal diametro 550 mm, la pendinatura è con doppio cavo.

I tratti, della lunghezza massima di ca. 10 m, sono collegati tra loro da cerniere con zip a scomparsa.

All'inizio di ogni canale viene di norma previsto un cono equalizzatore.

	COLORI DISPONIBILI			
POLIESTERE	RAL 9010	RAL 7040	RAL 6016	RAL 5010
	RAL 1018	RAL 3002	RAL 9005	RAL 2002

MATERIALE	COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ	RESISTENZA AL FUOCO (EN 13501-1)
POLIESTERE	75% POLIESTERE 25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO	Euroclasse B s1, d0
	A richiesta: con trattamento ANTISTATICO/ANTIBATTERICO - solo BIANCO	

SEZIONE SEMICIRCOLARE



La fornitura dei diffusori tessili a sezione SEMICIRCOLARE è sempre completa di sistema di fissaggio di serie, costituito da doppi PROFILI IN ALLUMINIO per il fissaggio a tetto.

DETTAGLIO IN SEZIONE DEI SISTEMI DI FISSAGGIO

Le quote riportano le lunghezze standard previste per le pendinature, salvo diversa specifica richiesta.

Per i canali circolari, se non diversamente richiesto, viene fornito di serie il cavo necessario per le tesate ed i rompitratta. Per i canali semicircolari vengono sempre previsti i profili in alluminio, necessari per l'installazione a soffitto.



Dati necessari per la progettazione



1	Temperatura ambiente in riscaldamento		°C
2	Temperatura ambiente in raffrescamento		°C
3	Temperatura aria in mandata riscaldamento		°C
4	Temperatura aria in mandata raffrescamento		°C
5	Lunghezza del diffusore		m
6	Portata aria		m^3 / h
7	Pressione totale disponibile		Pa
8	**H** Altezza ambiente - Zona di influenza		mm
9	**H1** Altezza di installazione all'asse		mm
10	**L1** Zona da trattare a Dx del ramo (indicare distanza parete a Dx)		mm
11	**L2** Zona da trattare a Sx del ramo (indicare distanza parete a Sx)		mm
12	Diametro richiesto		Note
13	Caratteristiche dell'ambiente (presenza di vetrate da trattare, particolari requisiti di abitabilità come zone "protette", ecc.)		mm
14	**H2** Distanza dal suolo (in alternativa a H1)		mm
15	**L3** Distanza dalla parete Dx (in alternativa a L1)		mm
16	**L4** Distanza dalla parete Sx (in alternativa a L2)		mm

TABELLE PER IL DIMENSIONAMENTO







Stabilita la portata di ogni diffusore si procede al dimensionamento del canale, scegliendone il diametro con i grafici riportati nella pagina accanto, in base alla sezione del diffusore.

Individuata la portata sull'asse delle ordinate, si ricavano i diametri ammissibili, le relative velocità interne dell'aria.

Come evidenziato in tabella, per i canali tessili, è opportuno mantenersi su velocità interne inferiori ai 10m/s, allo scopo di evitare eccessive turbolenze che potrebbero far vibrare anche vistosamente le pareti in tessuto del canale.

Inoltre, con eccessive velocità, si genera un flusso sbilanciato con componenti assiali indesiderate che tendono a portare l'aria immessa verso la parte terminale del locale da trattare.

Per i canali metallici è consigliabile non superare i 7m/s per evitare lo sviluppo di rumorosità dovuto all'attrito dell'aria con la superficie interna del diffusore.

Si dovrà inoltre selezionare la pressione ottimale (minima) che dovrà essere disponibile all'imbocco del canale, utilizzando l'ultimo grafico.

AN CAMINI GROUP





AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE **EI**
CANNA FUMARIA **CE**
SISTEMI DI CONTROLLO FUMI

EI 30
EI 60
EI 120









PANORAMA NORMATIVO E DEFINIZIONI

Le attività di prevenzione dagli incendi hanno un elevato interesse perché hanno lo scopo di tutelare la sicurezza dei beni, delle persone e dell'ambiente.

L'acronimo REI definisce tutti quei componenti che hanno le seguenti caratteristiche:

R → **Resistenza meccanica strutturale**
Capacità portante del componente

E → **Ermeticità**
Capacità del componente di non lasciar passare e di non produrre gas e vapori

I → **Isolamento**
Capacità del componente di non trasmettere il calore

XXX → **Tempo in minuti** durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita.

GRADO DI COMBUSTIBILITÀ	PRODUZIONE DI FUMO	GOCCIOLAMENTO
A1 = incombustibile, nessun contributo all'incendio	**S1** = emissione di fumi molto limitata, **bassa velocità**	**D0** = assenza di gocciolamento
A2 = combustibilità limitata, contributo all'incendio molto limitato	**S2** = emissione di fumi moderata, **media velocità**	**D1** = gocciolamento limitato
B = combustibile, contributo all'incendio molto limitato	**S3** = emissione di fumi elevata, **alta velocità**	**D2** = non classificato
C = combustibile, basso contributo all'incendio		
D = combustibile, medio contributo all'incendio		
E = combustibile, elevato contributo all'incendio		
F = combustibile, estremamente infiammabile		

In alcuni casi, come per le canne fumarie, condotti di ventilazione e sistemi di controllo fumi non si esprime la Resistenza strutturale in quanto le tubazioni non sono un elemento portante dell'edificio, pertanto è necessaria solo l'ermeticità e l'isolamento.

La compartimentazione dei locali senza ulteriori opere murarie è garantita dall'elemento **passaggio a muro**.
Questo elemento è parte integrante del sistema SYSTEM EI e permette di dare continuità di certificazione alla compartimentazione che si sta attraversando.



CERTIFICAZIONE PRODOTTI

- **EN 1856** Funzionamento come canna fumaria metallica tradizionale
- **EN 1366** parte 1: Test laboratorio per Condotto di ventilazione resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
  parte 8: Test laboratorio per Controllo dei fumi resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
  parte 13: Test laboratorio per Canna fumaria resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
- **EN 13501** Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Verticale (Ve I → O e Ve O → I)
  Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Orizzontale (Ho I → O e Ho O → I)

NORME EUROPEE RESISTENZA AL FUOCO			
	CANNE FUMARIE	**CONDOTTI DI VENTILAZIONE**	**SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO**
NORMA DI PROVA RESISTENZA AL FUOCO	EN 1366-13	EN 1366-1	EN 1366-1 + EN 1366-8 Multi EN 1366-9 Single
NORMA DI CLASSIFICAZIONE	EN 13501-2	EN 13501-3	EN 13501-4
NORMA DI MARCATURA CE	EN 1856-1	non classificato	EN 12101-7

CAMPI DI APPLICAZIONE



SYSTEM EI è un sistema "completo", realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera.
Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120

SYSTEM EI 30 - 60 -120 è l'ideale per la realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro).
Questo materiale comporta **un notevole risparmio di tempo** in fase di installazione in quanto il collegamento tra le tubazioni è ad innesto maschio femmina, il kit di passaggio a muro è completo di tutti i componenti necessari per terminare il lavoro in un'unica fase di installazione.
Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone.
È necessario **progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione** considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc.
È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.

CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO



SYSTEM EI è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.
Il condotto SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale a bassa densità, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60' *"... dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappressione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m² ".*

CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE



SYSTEM EI trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.
I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

CASO 1



Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

CASO 3

Quando è necessaria la doppia certificazione?



Nel caso in cui l'incendio divampi in un locale diverso dalla centrale termica, la canna fumaria deve avere anche una resistenza al fuoco dall'esterno verso l'interno poiché le fiamme potrebbero entrare in canna fumaria e dirigersi a tetto, oppure, se ci sono le condizioni, andare in caldaia e mettere a rischio tutto il locale.

La doppia certificazione del nostro sistema fumario SYSTEM EI è fondamentale sia per rendere sicuro il caso sopra indicato (**resistenza al fuoco dall'esterno all'interno**) sia nel caso in cui l'incendio si propaghi dalla centrale termica verso altri ambienti e quindi di proteggere i locali interessati dall'attraversamento della canna fumaria **dall'interno verso l'esterno**.

La gamma EI 120 è stata testata come **condotto di ventilazione** secondo la norma EN 1366-1 e possiede le classificazioni di resistenza al fuoco sia per installazione verticale che orizzontale secondo la norma EN 13501-3: 2005: EI 120 (ve → io) EI 120 (or → io).
Oltre alla classificazione come condotto di ventilazione, la gamma EI 120 ha ottenuto la classificazione come **canna fumaria di controllo del fumo** secondo la norma EN 1366-8, per installazioni sia verticali che orizzontali.
In questo caso la designazione è la seguente: EI120 S500multi.
I test per la classificazione del controllo del fumo da incendio sono più esigenti di quelli relativi alle applicazioni di ventilazione e il condotto deve essere conforme oltre alle necessità per la ventilazione anche alle seguenti caratteristiche:

- Tenuta (S)
- Test di pressione più elevata (500 Pa)
- Attraversamento di elementi di compartimentazione, pertanto non è possibile in alcun caso utilizzare un condotto di ventilazione per un'applicazione espulsione del fumo.

La gamma EI 120 prevede un elemento di tenuta in acciaio inossidabile, durante il montaggio, viene applicato un sigillante siliconico neutro resistente alle alte temperature sulla parete esterna dell'estremità femmina, che garantisce una perfetta tenuta dei raccordi e consente di raggiungere una temperatura massima dei gas: 600 °C con sovrappressione massima consentita di 5000 Pa.
La classificazione EI (t) è definita, secondo la norma EN 13501-3, come il periodo t in minuti durante i quali sono soddisfatti i criteri di integrità e isolamento.
"E" indica la capacità di evitare la trasmissione di incendi in seguito ad una grande quantità di fiamme o gas caldi che passano tra la parte esposta al fuoco e quella non esposta al fuoco.
"I" è la capacità del camino di sopportare l'esposizione al fuoco quando la trasmissione del calore non è significativa.
La classificazione di un condotto di ventilazione deve anche indicare se sono state testate usando il fuoco nella parete interna (i → o), nella parete esterna (o → i) o in entrambi (i → o).
L'orientamento della canna fumaria durante la prova deve anche essere indicato: verticale "ve" o orizzontale "or".
Secondo queste classificazioni, la gamma EI 120 può passare attraverso gli elementi di compartimentazione antincendio EI120, verticalmente e orizzontalmente.
La sigillatura di questi elementi nei punti in cui sono attraversati dalla EI 120 viene eseguita utilizzando un elemento specifico, progettato e sviluppato appositamente per questa applicazione.

Condotti resistenti al fuoco EI 30 - 60 - 120

Descrizione

- La gamma EI 30 - 60 - 120 è un condotto a doppia parete con 100 mm o 50 mm di isolamento termico resistente alla fiamma interna per 30 - 60 - 120 minuti sia per installazioni verticali che orizzontali

Applicazioni principali

- Caldaie a condensazione - Dispositivi di produzione energia a legna - Gruppi di generatori - Forni per uso industriale - Ventilazione - Fumi di incendio - Compartimentazione locali - Cappe cucina - Motopompe - Gruppi elettrogeni

Materiali

- Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) (Ventilazione aria o fumi d'incendio)
- Parete interna acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per gas altamente corrosivi (Canna fumaria)
- Spessore parete interna fino a 0,6 mmm
- Parete esterna acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), lucidatura a specchio
- Acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per ambienti marittimi o altamente corrosivi, lucidatura a specchio - Spessore parete esterna fino a 0,6 mm
- Opzionalmente verniciato a polvere su gamma RAL
- Disponibilità gamma dal Ø 80 al Ø 800 mm

Giunzione

- Elemento di tenuta maschio-femmina

Isolamento

- Lana minerale a bassa densità con almeno 100 o 50 mm di spessore
- Isolamento punto di giunzione - Fibra ceramica bi-componente

Designazione CE

- **EN 13501-3: 2005 EI 30 - 60 - 120**
  ve (i ↔ o) or (i ↔ o)

CHIARIMENTI NORMATIVI

EN 13501-3:2009
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.
La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

UNI EN 1856-1
Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.

PASSAMURO
Certificato **EI**

Elemento fondamentale per garantire
la compartimentazione dei locali ed impedire
il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.

CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI

TORRI DI VENTILAZIONE / ESTRAZIONI FUMI

Esempio di dichiarazione del prodotto **secondo la norma EN 1856**

CAMINI METALLICI

0476 - CPR - 3167	SISTEMA CAMINO	1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G
0476 - CPR - 3168	CONDOTTO CANALE DA FUMO	1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	O30

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Specifiche della parete interna
- Resistenza al fuoco da dentro (**G**: sì; **O**: no) e distanza dai materiali combustibili (in mm)

Esempio di dichiarazione del prodotto **secondo la norma EN 14471**

CAMINI PLASTICI

0476 - CPR - 8609	CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA	14471	T120	P1	O	W	V2	O30	I	E	LO

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza al fuoco da dentro
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Distanza dai materiali combustibili (in mm)
- Tipo di installazione I = interna
- Classe di reazione al fuoco
- Tipo di cavedio

SERVIZI

Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.
Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni.
Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

SOFTWARE

Preventivazione - Dimensionamenti

Inox Tech gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.
- CRM - Per velocizzare i processi gestionali.
  Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.
  Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.

AGGIORNAMENTI

Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici

Con Inox Tech si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.inoxtechitalia.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.

Un servizio **i web** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide

…"Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore" ...

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

Commercio interaziendale (B2B)

Il CRM - INOX KIT Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.

FUNZIONALITÀ

- preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- inserimento ordini
- verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- verifica stato avanzamento ordini
- copia documenti di trasporto
- copia conferme d'ordine
- copia fatture di vendita
- verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- verifica linea di credito disponibile
- appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.

Il CRM - INOX TECH è accessibile dal sito www.inoxtechitalia.it

Funzionari INOX TECH sono disponibili a recarsi presso le sedi dei clienti per effettuare assieme i primi ordini.
Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.
La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" *(la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...)* rendono il CRM - INOX TECH uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.
Il **CRM - INOX TECH** si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.

CATALOGO ON-LINE è la nuova **piattaforma on-line smart** ideata per semplificare ai professionisti la fase di **preventivo e ordine** dei prodotti inclusi nel catalogo.

è semplice e immediato!

CATALOGHI

I prodotti, tra cui canne fumarie, isolanti e articoli specifici per fumisteria, sono organizzati in:

- ✔ **famiglia**
- ✔ **categoria**

Selezioni i prodotti semplicemente, attraverso l'analisi delle immagini e delle descrizioni dei prodotti presenti.



- ✔ Indicazioni di **pronta consegna**.
- ✔ Scelta della **tipologia di spedizione o ritiro**: in deposito o tramite corriere.

Prodotti CORRELATI

Non potrai dimenticare MAI gli accessori necessari per un corretto funzionamento della canna fumaria, come fascette di chiusura, guarnizioni, targhe camino ...

Il programma calcola e consiglia gli accessori necessari alla realizzazione della canna fumaria, secondo le normative vigenti.

CONFIGURATORE

Scegliendo il tipo di canna fumaria, **singola** o **collettiva**, sarà creato uno schema della canna fumaria con dei **render**.

Il CATALOGO ON-LINE con un'area tecnico-commerciale altamente specializzata



✔ Suggerimenti per ogni singolo articolo delle **possibili varianti tecnico/estetiche**.

ORDINI & PREVENTIVI

✔ **EXCEL**
Per ordini e preventivi è possibile **importare una tabella excel** contenente codice e quantità. In automatico tutti i prodotti vengono caricati nel carrello.

✔ **ASTER *programma di calcolo canne fumarie***
Utilizzando questo programma, una volta realizzato **il file della distinta del materiale**, lo si può caricare nel catalogo on-line.

✔ **CERCA**
In un opportuno campo interattivo, è possibile **inserire il codice articolo** e aggiungerlo nel carrello.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI

La stampa della sezione preventivi può essere personalizzata **con il logo e i dati aziendali del cliente**.
Un preventivo professionale con una particolare attenzione all'aspetto grafico.











Prospetto Traliccio e Camini



Pianta Traliccio e Camini

InoxTech

COMPUTO METRICO Estimativo

(Elenco dei materiali senza valorizzazione)

CAPITOLATO / PROGETTO

IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI

Codice progetto :

Codice pratica :

Installatore :

Cliente :

Località :

Data	

Progetto nr°	Progettista
Committente	Ubicazione

InoxTech

In riferimento alla vs. cortese richiesta, di seguito il computo metrico estimativo :

Descrizione del prodotto considerato a computo

Progetto nr.
Cliente :

coibentato inox

Sistema camino in elementi modulari di sezione circolare a doppia parete coibentato, idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNI13 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Gamma diametri da 80 mm. a 600 mm.**
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0,4 mm. (dal 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (dal 250 mm. a 500 mm.) e di spessore 0,6 mm. (dal 550 mm. al 600 mm.) con finitura 2R lucida e specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Parete esterna di spessore variabile da 0,5 mm a 1 mm. in funzione del diametro, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.
- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio o verniciatura in tinta unidici RAL.
- Ponte termico totalmente assente.
- Rotazione elementi possibile su 360°.
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con guarnizione fino a **5.000 Pa (classe H1)** di tipo siliconico, installata nell'interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 80 mm. a 300 mm.**
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 350 mm. a 550 mm.**, per il **diam. 60 mm.** sul bicchiere femmina.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**, per i **diametri da 80 mm. a 600 mm.**
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola avente altezza di 30 mm. e distanziatore regolabile 50-80 mm. incorporato.
- Isolamento termico di spessore di 25 mm. con coppella in lana minerale ad elevata densità (100 Kg/mc.).

InoxTech

Il computo metrico estimativo prevede i seguenti elementi :

Progetto nr.:
Cliente :

Data:

Codice	Articolo
M052150	AN ISO 25 INOX-INOX - Guarni
M083200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
M094200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
I2501150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2508150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2522150	AN ISO 25 INOX-INOX - Racco
I2529150	AN ISO 25 INOX-INOX - Tappo
I2538150	AN ISO 25 INOX-INOX - Cono t
I2580150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2575150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I25821501	AN ISO 25 INOX-INOX - Piastra
I2595150	AN ISO 25 INOX-INOX - Prelievo

N.B. Il COMPUTO METRICO Estimativo fattibilità in cantiere da parte dei nostr estimativo, ma necessario per la corret materiali che per la manodopera.

AN CAMINI S.r.l. si riserva di variare in costruttive relative ai singoli elementi c fumario così come viene proposto in qu vincolante.

CONDIZI

N.B. Vi consigliamo, in fase d'ord previsti e proposti con le Vostre effe le sezioni, gli sviluppi e le tipologie sulla base delle sole Vs. indicaz imprecisione dei dati in ns. possess

Al fine di velocizzare la consegna fiscali (Fattura e/o Certificazione), riferimento riportato in prima pagina

Prezzi applicati : **Contatt**
Resa : F.CO NS
Trasporto : ESCLUS



InoxTech

Consegna : DA CONCORDARE CON IL Ns. UFFICIO VENDITE
Sconto : DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
Imballo : DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
IVA ed altri oneri : 22 % A VOSTRO CARICO - N.B. per poter essere tenute in considerazione eventuali richieste di IVA agevolata devono essere documentate e specificate in fase d'ordine e in calce al presente documento
Validità : 30 GG. DATA OFFERTA
Esclusioni : Posa in opera e quanto non espressamente indicato

Garanzia : Dodici mesi dalla fornitura e limitatamente ai soli vizi di fabbricazione; L'eventuale prestazione in garanzia prevede unicamente la sostituzione gratuita di quei

Per eventua
numero di r
agente di z
035.872177

InoxTech

Elenco Elementi :

Indice	Codice	Articolo	Altezza[mm]
1	I2529150	Tappo con drenaggio	80.00
2	I2575150	Elemento di ispez. con tappo	270.0
3	I25821501	Piastra intermedia supp. muro	140.0
4	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
5	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
6 - 7	I2501150	Elemento diritto	940.0
8	I2508150	Elemento a misura	939.0
9	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
10 - 11	I2501150	Elemento diritto	940.0
12	I2508150	Elemento a misura	939.0
13	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
14	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
15 - 16	I2501150	Elemento diritto	940.0
17	I2517150	Gomito 45°	143.0
18	I2501150	Elemento diritto	940.0
19	I2517150	Gomito 45°	143.0
20	I2501150	Elemento diritto	940.0
21	I2550150	Elemento diritto	740.0
22	I2538150	Cono terminale	200.0
35	M501080	Elemento diritto	940.0
36	M515080	Gomito 90°	80.00
46	M501080	Elemento diritto	940.0
47	M515080	Gomito 90°	80.00
59	M501080	Elemento diritto	940.0
60	M515080	Gomito 90°	80.00

Elenco Accessori :

Quantità	Codice	Articolo	Altezza[mm]
19	M083200	Fascetta di chiusura	30.00
19	M052150	Guarnizione	9.000
3	M094200	Fascetta a muro	40.00
1	I25821502	Coppia spalle supporto a muro	300.0

1 IMPIEGO DI FORNITURA

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

2 PREZZI

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

3 DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

4 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

5 RESA DELLA MERCE

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

6 RECLAMI

Qualiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunziare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

8 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.
L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.
Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.
L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.
Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

9 INTERESSI DI MORA

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

10 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegnamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

11 MERCE DI RITORNO

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

12 RESI

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.

LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL CONTENUTO DEL PRESENTE LISTINO IN TUTTO O IN PARTE SENZA PREAVVISO.

INOX TECH leader di mercato

INOX TECH è oggi in grado di offrire la più completa gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento, aventi temperature fumi sempre più basse sin sotto la soglia della condensazione e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08), ci impone di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performances dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di QUALITÀ totale ISO 9002 (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

L'impiego di materiali pregiati quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PPs (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è certificata da importanti istituti di collaudo, internazionalmente riconosciuti, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129/08, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.

TÜV

GASTEC

VKF AEAI

AN CAMINI GROUP

Pensare & agire global....
Pensare & agire local

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



CANNE FUMARIE
CONFORMI - SICURE - CERTIFICATE

Progettare e installare canne fumarie con AN CAMINI è più facile!

AN CAMINI...
vicini e organizzati.

www.ancamini.it

Oltre **200**
- tecnici commerciali
- agenti
- store specialist point
- depositi di vicinanza

AN CAMINI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

INOXKIT

InoxTech

tubest ITALIA

AN CAMINI GROUP

InoxTech

BERGAMO
Zingonia di Verdellino
Via Vienna, 16
035 051051
ordini.bergamo@ancamini.it
preventivi.bergamo@ancamini.it

BOLOGNA
Via del Mobiliere, 10/A
Zona Roveri
051 462373
ordini.bologna@ancamini.it
preventivi.bologna@ancamini.it

BRESCIA
Castenedolo
Via dei Ponticelli, 57
335 6129309
ordini.brescia@ancamini.it
preventivi.brescia@ancamini.it

CESENA
Via Rovescio, 185
054 71938265
ordini.cesena@ancamini.it
preventivi.cesena@ancamini.it

COMO
Guanzate
Via Puccini, 6
031 976523
ordini.como@ancamini.it
preventivi.como@ancamini.it

MILANO
Cesano Boscone
Via M. Buonarroti, 1
02 45866485
ordini.milano@ancamini.it
preventivi.milano@ancamini.it

RAVENNA
Bagnacavallo
Via Libeccio, 9/11
0545 62475
ordini.ravenna@ancamini.it
preventivi.ravenna@ancamini.it

REGGIO EMILIA
fr. Fogliano
Via Enrico Fermi, 63/L
334 6861722
ordini@ancamini.it
preventivi@ancamini.it

ROMA
Via S. Pietro in Guarano snc
0461 263069
ordini.roma@ancamini.it
preventivi.roma@ancamini.it

TRENTO
Mattarello
Località Le Basse, 14
0461 263069
ordini@ancamini.it
preventivi@ancamini.it

UDINE
Campoformido
Via Pietro Zorutti, 145/6
0432 632133
ordini.udine@ancamini.it
preventivi.udine@ancamini.it

VERONA
San Bonifacio
Località Villabella, 24/D
045 11170271
ordini.verona@ancamini.it
preventivi.verona@ancamini.it

www.inoxtechitalia.it